

SONDAGEM N.º SP 01			Nível d' água		Amostrador: Ø INTERNO 34,9mm Ø EXTERNO 50,8mm		○ AMOSTRA NÃO RECUPERADA			
			Profundidade: 1,10 m		Revestimento: Ø 76,2mm					
			Cota em relação ao RN		Martelo: 65 Kg Altura da queda: 0,75 m		○ AMOSTRA RECUPERADA			
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR						
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: --- 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)				
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X NSPT				
						5	15	25	35	45
1,10	0,30		ARGILA ORGÂNICA ESCURA COM RAÍZES.							
		1	ARGILA MUITO PLÁSTICA BRANCA COM VEIOS CINZA. CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	4	6					
		2		7	8					
		3		3	4					
		4		4	3					
		5		3	5					
		6		5	5					
		7		4	7					
	8,00	8	AREIA FINA FRACAMENTE PLÁSTICA COM VEIOS CINZA. COMPACIDADE FOFA E SOLTA A MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.	5	2					
		9		4	4					
		10		3	4					
		11		10	9					
		12		12	13					
		13		15	16					
		14		19	22					
15,45	15	LIMITE DE SONDAAGEM	27	25						
				YLUSCA SOARES LAGES:65945387215						
Cliente:AGC Engenharia.				Engª. YLUSCA SOARES LAGES				Escala: 1:100		
Obra:Policlínica Tabatinga, Rua Santos Dumont, S/N. Tabatinga/AM.				Execução Sondagem:Arivilson				DATA:08/05/2025		

SONDAGEM N.º SP 02			Nível d' água		Amostrador: Ø INTERNO 34,9mm Ø EXTERNO 50,8mm		○ AMOSTRA NÃO RECUPERADA				
			Profundidade: 1,20 m		Revestimento: Ø 76,2mm						
			Cota em relação ao RN		Martelo: 65 Kg Altura da queda: 0,75 m		○ AMOSTRA RECUPERADA				
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR							
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: --- 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)					
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X NSPT					
						5	15	25	35	45	
1,20 =	0,00		CAPIM COM ARGILA ORGÂNICA.								
	0,50	1	ARGILA MUITO PLÁSTICA BRANCA COM VEIOS CINZA. CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	2	4						
		2		4	6						
		3		3	4						
		4		2	2						
		5		4	5						
		6		3	4						
	7,00	7	AREIA FINA CINZA FRACAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE FOFA E SOLTA A MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.	4	5						
		8		2	2						
		9		7	11						
		10		10	12						
		11		11	13						
		12		12	14						
		13		15	13						
		14		16	17						
15,45	15	LIMITE DE SONDAGEM	19	25							
				YLUSCA SOARES LAGES:6594538721		Assinado digitalmente por YLUSCA SOARES LAGES.65945387215 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AG SOLUTI Multiplix v5, OU=27879283000178, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=YLUSCA SOARES LAGES.65945387215 Raizão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.05.11 22:42:23-04'00' Tool: PDF Reader Versão: 12.1.3					
Cliente: AGC Engenharia.				Engª. YLUSCA SOARES LAGES				Escala: 1:100			
Obra: Policlínica Tabatinga, Rua Santos Dumont, S/N. Tabatinga/AM.				Execução Sondagem: Arivilson				DATA: 07/05/2025			



PROSONDA FUNDAÇÕES

Perfil de Sondagem à Percussão
(S.P.T) NBR 6484

Sondagem e Serviço de Solo, Asfalto, Concreto e Estacas

SONDAGEM N.º SP 03			Nível d' água		Amostrador: Ø INTERNO 34,9mm Ø EXTERNO 50,8mm		AMOSTRA NÃO RECUPERADA			
			Profundidade: 0,80 m		Revestimento: Ø 76,2mm		AMOSTRA RECUPERADA			
			Cota em relação ao RN		Martelo: 65 Kg Altura da queda: 0,75 m					
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR						
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: - - - 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)				
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X NSPT				
						5	15	25	35	45
0,80 	0,30	1	ARGILA ORGÂNICA ESCURA.	2	2					
		2	ARGILA MUITO PLÁSTICA BRANCA COM VEIOS CINZA. CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	3	2					
		3		6	8					
		4		9	6					
		5		4	6					
		6		4	8					
	6,50	7		4	4					
		8	3	4						
		9	9	13						
		10	15	13						
		11	17	18						
		12	11	14						
		13	15	14						
		14	15	18						
	15,45	15	LIMITE DE SONDAGEM	22	27					
Ylusca Soares Lages:65945387215				Assinado digitalmente por YLUSCA SOARES LAGES:65945387215 NE: cBtR, O=iCP-Brazil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, DU=27876263000170, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=YLUSCA SOARES LAGES:65945387215 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.05.11 22:44:04'00" Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3						
Cliente: AGC Engenharia.				Engª. YLUSCA SOARES LAGES				Escala: 1:100		
Obra: Policlínica Tabatinga, Rua Santos Dumont, S/N. Tabatinga/AM.				Execução Sondagem: Arivilson				DATA: 07/05/2025		



(S.P.T) NBR 6484

SONDAGEM N.º SP 04			Nível d' água		Amostrador: Ø INTERNO 34,9mm Ø EXTERNO 50,8mm		○ AMOSTRA NÃO RECUPERADA ○ AMOSTRA RECUPERADA				
			Profundidade: 1,20 m Cota em relação ao RN		Revestimento: Ø 76,2mm						
				Martelo: 65 Kg Altura da queda: 0,75 m							
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	No de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR							
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: - - - 1ª + 2ª (Golpes) - - - 2ª + 3ª (Golpes)					
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X NSPT					
						5	15	25	35	45	
1,20 =	0,00 0,60		ARGILA ORGÂNICA COM COBERTURA DE CAPIM.								
		1	ARGILA MUITO PLÁSTICA BRANCA COM VEIOS VERMELHOS E CINZA. CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	4	3						
		2		3	4						
		3		3	7						
		4		6	4						
		5		2	3						
		6,00	6	AREIA FINA CINZA FRACAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE FOFA E SOLTA A MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.	3	4					
		7	4		3						
		8	4		4						
		9	4		9						
		10	11		11						
			11	LIMITE DE SONDAAGEM	10	12					
			12		15	16					
			13		15	17					
			14		18	19					
		15	19		24						
	15,45										
Cliente: AGC Engenharia.				Eng.ª. YLUSCA SOARES LAGES				Escala: 1:100			
Obra: Policlínica Tabatinga, Rua Santos Dumont, S/N. Tabatinga/AM.				Execução Sondagem: Arivilson				DATA: 07/05/2025			



PROSONDA FUNDAÇÕES

Perfil de Sondagem à Percussão (S.P.T) NBR 6484

Sondagem e Serviço de Solo, Asfalto, Concreto e Estacas

SONDAGEM N.º			Nível d' água		Amostrador: Ø INTERNO 34,9mm Ø EXTERNO 50,8mm		AMOSTRA NÃO RECUPERADA					
SP 05			Profundidade: 1,30 m		Revestimento: Ø 76,2mm		AMOSTRA RECUPERADA					
			Cota em relação ao RN		Martelo: 65 Kg Altura da queda: 0,75 m							
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR							
					N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: - - - 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)					
					Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X NSPT					
							5	15	25	35	45	
	0,00		CAPIM COM ARGILA ORGÂNICA ESCURA.									
	0,40											
1,30		1	ARGILA MUITO PLÁSTICA BRANCA COM VEIOS CINZA. CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		2	5						
		2			5	6						
		3			2	3						
		4			3	4						
		5			4	5						
		6			7	6						
		7			6	7						
		8	AREIA FINA FRACAMENTE PLÁSTICA. COR CINZA. COMPACIDADE FOFA E SOLTA A MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.		4	4						
		9			4	10						
		10			11	10						
		11			9	14						
		12			9	15						
		13			15	18						
		14			22	25						
		15			24	20						
	15,45	LIMITE DE SONDAGEM										
					YLUSCA SOARES LAGES:65945387215							
Cliente:AGC Engenharia.					Engª. YLUSCA SOARES LAGES					Escala: 1:100		
Obra:Policlínica Tabatinga, Rua Santos Dumont, S/N. Tabatinga/AM.					Execução Sondagem:Arivilson					DATA:09/05/2025		

SONDAGEM N.º SP 06			Nível d' água		Amostrador: Ø INTERNO 34,9mm Ø EXTERNO 50,8mm		AMOSTRA NÃO RECUPERADA				
			Profundidade: 0,50 m		Revestimento: Ø 76,2mm		AMOSTRA RECUPERADA				
Cota em relação ao RN			Martelo: 65 Kg		Altura da queda: 0,75 m		AMOSTRA RECUPERADA				
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	No de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR							
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: --- 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)					
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X NSPT					
						5	15	25	35	45	
0,50	0,20		CAPIM COM ARGILA ORGÂNICA ESCURA.								
		1	ARGILA MUITO PLÁSTICA BRANCA COM VEIOS CINZA. CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	2	4						
		2		2	8						
		3		5	6						
		4		2	4						
		5		4	3						
		6		3	4						
		7		6	9						
	7,60	8	AREIA FINA CINZA FRACAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE FOFA E SOLTA A MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.	5	3						
		9		10	12						
		10		13	15						
		11		11	13						
		12		12	15						
		13		17	18						
		14		17	18						
		15		21	28						
	15,45		LIMITE DE SONDAGEM								
				YLUSCA SOARES LAGES:65945387215							
Cliente:AGC Engenharia.				Engª. YLUSCA SOARES LAGES					Escala: 1:100		
Obra:Policlínica Tabatinga, Rua Santos Dumont, S/N. Tabatinga/AM.				Execução Sondagem:Arivilson					DATA:07/05/2025		



PROSONDA FUNDAÇÕES

Sondagem e Serviço de Solo, Asfalto, Concreto e Estacas

Perfil de Sondagem à Percussão (S.P.T) NBR 6484

SONDAGEM N.º SP 07			Nível d' água		Amostrador: Ø INTERNO 34,9mm Ø EXTERNO 50,8mm		AMOSTRA NÃO RECUPERADA								
			Profundidade: 0,40 m		Revestimento: Ø 76,2mm										
			Cota em relação ao RN		Martelo: 65 Kg Altura da queda: 0,75 m		AMOSTRA RECUPERADA								
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR										
					N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: 1ª + 2ª (Golpes) 2ª + 3ª (Golpes)								
					Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X NSPT								
					5	15	25	35	45						
0,40	0,10		ARGILA ORGÂNICA ESCURA.												
		1	ARGILA MUITO PLÁSTICA BRANCA COM VEIOS CINZA CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		4	6									
		2			6	8									
		3			3	4									
		4			2	4									
		5			2	3									
		6			4	5									
	7,00	7	AREIA FINA CINZA COM VEIOS VERMELHOS FRACAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE FOFA E SOLTA A MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.		5	9									
		8			6	4									
		9			2	4									
		10			9	10									
		11			13	15									
		12			13	15									
		13			16	18									
		14			22	27									
	15,45	15	LIMITE DE SONDAGEM		18	24									
					YLUSCA SOARES LAGES:65945387215		Assinado digitalmente por YLUSCA SOARES LAGES:65945387215 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiplv5, OU=27670283001178, email=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=YLUSCA SOARES LAGES:65945387215 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.05.11 22:44:39-04'00' Firefox PDF Reader Versão: 12.1.3								
Cliente: AGC Engenharia.					Engª. YLUSCA SOARES LAGES					Escala: 1:100					
Obra: Policlínica Tabatinga, Rua Santos Dumont, S/N. Tabatinga/AM.					Execução Sondagem: Arivilson					DATA: 08/05/2025					



PROSONDA FUNDAÇÕES

Perfil de Sondagem à Percussão
(S.P.T) NBR 6484

Sondagem e Serviço de Solo, Asfalto, Concreto e Estacas

SONDAGEM N.º			Nível d' água		Amostrador: Ø INTERNO 34,9mm Ø EXTERNO 50,8mm		AMOSTRA NÃO RECUPERADA												
SP 08			Profundidade: 0,90 m		Revestimento: Ø 76,2mm		AMOSTRA RECUPERADA												
			Cota em relação ao RN		Martelo: 65 Kg Altura da queda: 0,75 m														
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR															
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: --- 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)													
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X NSPT													
						5	15	25	35	45									
0,90	0,15		ARGILA ORGÂNICA ESCURA.																
		1	ARGILA MUITO PLÁSTICA BRANCA COM VEIOS CINZA. CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	2	2														
		2		4	3														
		3		5	8														
		4		4	6														
		5		2	2														
		6		5	6														
		7	7	10															
	7,60	8	AREIA FINA FRACAMENTE PLÁSTICA. COR CINZA COM VEIOS VERMELHADOS.	3	4														
		9		4	4														
		10		6	11														
		11		11	12														
		12		15	17														
		13		17	18														
		14		14	18														
	15	17		20															
15,45		LIMITE DE SONDAGEM																	
				Assinado digitalmente por YLUSCA SOARES LAGES 65945387215 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multigla v3, OU= 27876265300173, CN=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=YLUSCA SOARES LAGES 65945387215 Resumo: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.05.11 22:05:23-04'00" Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3															
Ylusca Soares Lages 65945387215																			
Cliente: AGC Engenharia.				Engª. YLUSCA SOARES LAGES								Escala: 1:100							
Obra: Policlínica Tabatinga, Rua Santos Dumont, S/N. Tabatinga/AM.				Execução Sondagem: Arivilson								DATA: 08/05/2025							