





Prefeitura Municipal de Araguari
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Agronegócios.


ANEXO I — MODELO DE MATA BURROS, SEINFRA — MG.




PLANTA DO PONTILHÃO METÁLICO
(MATA BURRO)
S/ ESCALA




CORTE LONGITUDINAL
A - A
S/ ESCALA



DETALHE A
PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
S/ ESCALA



CORTE TRANSVERSAL
B - B
S/ ESCALA




LONGARINA COM CHAPA SOLDADA
EM UMA DAS EXTREMIDADES

LONGARINA


DETALHE B
S/ ESCALA

PEÇA	MATERIAL	TIPO	ESPESURA	QUANTIDADE	PESOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1 - LONGARINA	TIPO	AÇO ALTO DESEMPENHO ACORRUGADO	4,75 mm	04	45,300	181,200
2 - TRANSVERSA PRINCIPAL	TIPO	AÇO ALTO DESEMPENHO ACORRUGADO	6,35 mm	16	7,343	117,488
3 - TRANSVERSA INTERMEDIÁRIA	TIPO	AÇO ALTO DESEMPENHO ACORRUGADO	3,04 mm	08	2,885	23,080
TOTAL						321,768 kg

- CONCRETO PARA ENCHIMENTO DAS LONGARINAS - 0,115 m³ = 286,000 kg
- PINTURA DAS PEÇAS COM TINTA PRIMER MARITIMO, NA COR AMARELA (BUNIVA-PRONAMINEL (R) 97314)



TRANSVERSA PRINCIPAL



TRANSVERSA INTERMEDIÁRIA

OBS.: DIMENSÕES EM MILÍMETROS

ASSINATURA DAS AUTORIDADES



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Engª Selma Schwab
Coordenadora de DPG/NT

Engº Mário Sérgio Bortone
Gerente de DPG/PE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

MATA BURRO EM PERFIL METÁLICO

Desenho: Rosemary Montferrai

Fonte: DEOP-MG