

CÓDIGO DE MATERIAL 10047445		DESCRIÇÃO DO MATERIAL TINTA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTETICO, SEMI-BRILH, 13-MARROM		RTI 10047445 0	
AF:		ITEM	FORNECEDOR:	NF:	ITEM
QUANTIDADE:		AMOSTRAGEM:		APROVA COM:	
REJEITA COM:					
ESPECIFICADO			ENCONTRADO	MÉTODO	INSTRUMENTOS / NÚMERO
DOCUMENTO	TIPO DE RESINA	ALQUIDICA		FICHA TÉCNICA / FISPQ	-
	ENTREGAR FISPQ COM O MATERIAL			VISUAL	
VISUAL	COR MUNSELL	MARROM 7.5 YR 3/4		COMPARAÇÃO COM PADRÃO	
	BRILHO	SEMIBRILHO 45 A 55 UB			
TEMPO DE SECAGEM (PELÍCULA SECA DE 30 A 40 µm)	AO TOQUE	MAX 2h		SECAGEM AO AR	-
	AO MANUSEIO	MAX 8h			
	COMPLETA	MAX 48h			
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	MASSA ESPECÍFICA	0.95 A 1.2 g/cm3		NBR 5829	
	MATÉRIA NÃO VOLÁTIL	MIN 45%		NBR 15315	
	SÓLIDOS POR VOLUME	38 A 44%		NBR 11617	
EMBALAGEM	RENDIMENTO TEÓRICO	9.1 m2/L		VISUAL	-
	LOTE				-
	FABRICAÇÃO				-
	VALIDADE: 12 MESES (MIN 9.6 MESES)				-
	LATA COM 3.6 L				-
REFERÊNCIAS	MASTERSINTT DF SB DA CALAMAR, INTERLAC 636 DA AKZO NOBEL OU LIKOLUX FB6981 DA LIKO TINTAS INDUSTRIAIS.			VISUAL	-
	ACEITA EQUIVALENTE?	SIM			
OBSERVAÇÃO: Verificar no sistema metroweb se a FISPQ já se encontra cadastrada / atualizada no código do material. Para cadastro e atualização do documento encaminhar a FISPQ por email para: fispq@metrosp.com.br					
PARECER:		QUALIDADE		RIM:	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:
					ETM 8PT03811 – 00
INSPETOR			SUPERVISÃO		