



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 15674 Ano: 2024 Data: 24/10/2024 Requisitante: MADIANNE.SILVERIO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 167 MANUTENÇÃO URBANA

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: CBUQ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO URBANA

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo: 120076 MANUTENÇÃO URBANA

Veículo:

Local da Entrega: SECRETARIA AGRIC. MA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	400,000000	SC	090.03.00009	MASSA ASFALTICA ENSACADA COM ATENDIMENTO AOS PARAMETROS E ASPECTOS DO REVESTIMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL, PARA PERMANECER COMO CAMADA DE ROLAMENTO; COM PROPRIEDADES AGLOMERANTES QUE DISPENSA A PINTURA DE LIGAÇÃO; PODENDO SER APLICADO MESMO NA PRESENÇA DE AGUA; PRODUZIDO COM ASFALTO DE ALTO RENDIMENTO (SUPERPAVE); DEVE CONTER BIOPOLIMEROS EM SUA FORMULAÇÃO; DEVE ESTAR MODIFICADO COM POLIMEROS; AGLOMERANTE COM NO MINIMO 90 % DE ASFALTO EM SUA COMPOSIÇÃO; PODE SER UTILIZADO ENTRE -15° E 60° CENTÍGRADOS; O INSUMO, APÓS SUA DEVIDA COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO, DEVERÁ SER CAPAZ DE SUPOSTAR CARGA SEM DESLOCAMENTO EXCESIVO DOS AGREGADOS. DEVE SER CERTIFICADO POR ALGUM ORGANISMO OU EMPRESA PÚBLICA BRASILEIRA; DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE ESG TANTO NA PRODUÇÃO QUANTO NA EXECUÇÃO, SEM EMISSÃO DE GASES NA ATMOSFERA E SEM PERIGO AOS TRABALHADORES; LIVRE DE VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS); DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE UM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE, INCLUSIVE AS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL E MÓDULO DE RESILIÊNCIA COMPATÍVEL COM O DO CBUQ, DA ORDEM MÍNIMA DE 4000 MPA, POIS DEVERÁ PERMANECER ÍNTEGRO, SEGUINDO OS PADRÕES DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE COMPROVADOS EM CONTROLE TECNOLÓGICO, ATÉ QUE UMA INTERVENÇÃO DEFINITIVA PARA O LOCAL SEJA CONTEMPLADA, COMO UMA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL OU O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO. EMBALAGEM DE 25 KG CONTENDO DATA DE MANUFATURA E O PRAZO DE VALIDADE PARA ESTOCAGEM, SEM A PERDA DAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DO MATERIAL, NÃO INFERIOR À 12 (DOZE) MESES;

TARUMA, 24 de Outubro de 2024