

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aeronaves teleguiadas

Descrição Detalhada: Aeronaves Teleguiadas Peso Máximo: 907 G, Quantidade Motores: 4 Motores , Tamanho Diagonal: 354 MM, Velocidade Ascensão Vertical: 5 M/S, Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone) , Características Adicionais: Com Carregador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (2), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (10)

2 - Sistema global de posicionamento - global

Descrição Detalhada: Sistema Global De Posicionamento - Global Display: 2,2? Com Leitura Em Intensidade Luz Solar , Tipo: Digital , Características Adicionais: Com 01 Slot Cartão Microsd, Cabo Usb-Mini , Resolução: 240 X 320 Pixels PX, Memória: 8 GB, Padrão: Sistema De Satélite: Gps E Glonass

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.579,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (7), Eirunepé/AM (3), Tabatinga/AM (12)

3 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Frequência Modulação: 350 A 450 Mhz , Alcance Máximo: 3.000 M, Cor: Verde , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Acionamento Por Vox Ou Ptt; Gps Integrado; Operaçã , Quantidade Canais: 15 UN, Potência: 3 W, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Acessórios: Cabo De Dados, Antena, Bateria, Combinado Cabeça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (9), Eirunepé/AM (3), Tabatinga/AM (12)

4 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Potência Transmissão: 2 W, Faixa Frequência: 438 A 470 MHZ, Alcance: 40 KM, Tipo: Walk Talk , Operação: 22 Canais, Sendo 7 Canais Gmrs , Acessórios: Carregador De Bateria E Baterias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 613,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (8), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (14)

5 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Frequência Modulação: 350 A 450 Mhz , Alcance Máximo: 3.000 M, Cor: Verde , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Acionamento Por Vox Ou Ptt; Gps Integrado; Operaçã , Quantidade Canais: 15 UN, Potência: 3 W, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Acessórios: Cabo De Dados, Antena, Bateria, Combinado Cabeça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (25), Eirunepé/AM (22), Tabatinga/AM (30)

6 - Rastreador de satélite

Descrição Detalhada: Rastreador via Satélite.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.687,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (10), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (14)

7 - Barco alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Alumínio , Pontal: 0,68 M, Boca: 1,70 M, Potência Instalada: 60 Hp , Comprimento: 8 M, Capacidade Tanque: 60 L, Material Tanque: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (4), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (10)

8 - Lancha

Descrição Detalhada: Lancha Tipo Capota: Capota Removível , Quantidade Passageiro: 6 UN, Material Casco: Alumínio Liga Naval , Pontal: 0,75 M, Boca: 1,90 M, Potência Máxima Motor: 160 HP, Comprimento: 8 M, Material Capota: Alumínio Naval 2mm , Características Adicionais: 01 Banco Piloto Com Encosto; 02 Bancos Para Passag , Capacidade Tanque Combustível: 200 L, Combustível: Gasolina/Diesel , Tipo Motor: Motor De Popa , Acessórios: Estrado Antiderrapante, Espelho De Popa, Flaps E P

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (3), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (10)

9 - Motor Popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Aplicação: Embarcação , Sistema Direção: Manete , Tipo: Rabeta Longa , Características Adicionais: Sistema De Partida Manual , Potência: 13 HP, Combustível: Gasolina , Capacidade Tanque: 6,50 L, Tipo Motor: 4 Tempos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (6), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (14)

10 - Motor de popa

Descrição Detalhada: Motor De Popa Potência: 40 HP, Tipo Motor: 2 Tempos , Capacidade Tanque: 25 L, Sistema Partida: Elétrica , Cilindrada: 196 Cc , Características Adicionais: Comando A Distância

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (1), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (3)

11 - Carreta transporte embarcação

Descrição Detalhada: Carreta Transporte Embarcação Altura: 0,80 M, Comprimento: 9,5 M, Largura: 3,3 M, Características Adicionais: Cintas/Ganchos/Olhais , Tipo Engate: Com Suporte Para Engate 50 Mm , Capacidade Carga: 5.200 KG, Material Berço: Chapa Ferro Revestida Borracha , Tamanho Aro Rodas: 14 , Tipo Eixo: Tubular , Tipo Suspensão: 2 Feixes Mola E 2 Amortecedores , Tipo Biqueira Apoio: Dianteira Com Catraca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (1), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (2)

12 - Carreta transporte embarcação

Descrição Detalhada: Carreta Transporte Embarcação Altura: 0,80 M, Comprimento: 9,5 M, Largura: 3,3 M, Características Adicionais: Cintas/Ganchos/Olhais , Tipo Engate: Com Suporte Para Engate 50 Mm , Capacidade Carga: 5.200 KG, Material Berço: Chapa Ferro Revestida Borracha , Tamanho Aro Rodas: 14 , Tipo Eixo: Tubular , Tipo Suspensão: 2 Feixes Mola E 2 Amortecedores , Tipo Biqueira Apoio: Dianteira Com Catraca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (1), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (2)

13 - Quadriciclo

Descrição Detalhada: Quadriciclo Modelo: Zero Km , Potência Mínima: 20 CV, Cilindrada Mínima: 300 CC, Quantidade Marchas: 5 Marchas Á Frente E Uma Ré , Cor: Verde , Características Adicionais: Tração 4x4, 4 Tempos, Sistema Partida Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (2)

14 - Veículo pick-up

Descrição Detalhada: Veículo Pick-Up Modelo: 0 (Zero) Km , Capacidade Passageiro: 5 , Tipo Tração: 4x4 , Cor: Branca , Quantidade Portas: 4 , Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: Mínima 180 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (1), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (2)

15 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Bateria: Até 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: 4 A 8 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.804,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (6), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (11)

16 - Microcomputador all in one

Descrição Detalhada: Microcomputador All In One Tela: Superior A 21,5 POL, Núcleos Por Processador: 5 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Fonte Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 4 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.232,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (25), Eirunepé/AM (6), Tabatinga/AM (14)

17 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor Imagem Tipo Foco: Auto Foco , Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia) , Características Adicionais: Controle Remoto , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.290,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (5), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (10)

18 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb E Wifi , Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tipo Impressão: Jato Tinta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.557,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (15), Eirunepé/AM (3), Tabatinga/AM (12)

19 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Frequência: 50/60 HZ, Conectividade: Rede RJ45,Fax RJ11,Usb 2.0 , Capacidade Mínima Bandeja: 250 FL, Tipo Papel: Carta, Ofício, A4, Executivo , Características Adicionais: Monocromática Frente/Verso , Resolução Scanner: 1200x1600 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Compatibilidade: Mac Osx,Windows 7/8/10,Vista,Xp,Linux , Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 42 PPM, Tipo Impressão: Laser , Resolução Copiadora: 1200x1600 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 400%/25% PER, Capacidade Memória: 256 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.282,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (5), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (4)

20 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Velocidade Digitalização: Padrão , Tipo Digitalização: Duplex , Interface: Paralela E Usb , Tipo: Mesa , Resolução: 600 DPI, Tensão Alimentação: 110/220 V, Cromatismo: Policromático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.073,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (15), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (10)

21 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Bateria: Selada , Tipo Alarme: Led Indicador Bateria Baixa E Sobrecarga , Tensão Alimentação Entrada: 110/220 V, Variação Entrada: +/- 15% , Autonomia Bateria: 20 Min , Quantidade Tomadas Saída: 4 Com 3 Pinos , Características Adicionais: Certificado Inmetro; Garantia 12 Meses , Capacidade Nominal: 600 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (25), Eirunepé/AM (8), Tabatinga/AM (30)

22 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Modelo: Personal Plus 1200 , Potência Nominal: 1200 VA, Aplicação: Microcomputador , Capacidade: 1,2 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 110/220 V, Referência Fabricante: 1110005 , Dimensões: 315x114x156 (CxLx) MM, Tipo: Nobreak, Processador Risc , Características Adicionais: Iso 9001, Rs232 Opto Acoplada, Entrada Bateria Ext , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: 110/220 V, Nível Ruído: < 40 A 1 Metro D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 830,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (15), Eirunepé/AM (3), Tabatinga/AM (18)

23 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Altura: 198 CM, Aplicação: Uso Geral , Cor: Cinza , Largura: 90 CM, Características Adicionais: Portas Com Puxador E Fechadura, Prateleiras Regulá , Profundidade: 40 CM, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (4), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (16)

24 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintado , Altura: 0,40 M, Cor: Branca , Tipo: De Parede , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,30 M, Quantidade Portas: 2 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 749,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (9), Eirunepé/AM (6), Tabatinga/AM (15)

25 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Dimensões Assento: 48 X 47 CM, Dimensões Encosto: 42 X 63 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Rodízios , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Com Braços Fixos , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 799,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (25), Eirunepé/AM (10), Tabatinga/AM (45)

26 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Largura: 1,50 M, Profundidade: 0,60 M, Material Estrutura: Aço Reforçado , Quantidade Gavetas: 2 UN, Acabamento Estrutura: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização , Material Tampo: Mdf , Padrão Acabamento Tampo: Borda Pvc , Cor Tampo: Cinza , Espessura Tampo: 18 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 457,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (25), Eirunepé/AM (10), Tabatinga/AM (35)

27 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Fórmica Branca Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Finalidade: Lançamento Informações , Comprimento: 90 CM, Largura: 150 CM, Características Adicionais: Magnético Com 2 Presilhas Parte Superior , Cor Moldura: Natural , Tipo Fixação: Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (4), Eirunepé/AM (3), Tabatinga/AM (7)

28 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Torre , Características Adicionais: 2 Torneiras , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 845,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (8), Eirunepé/AM (3), Tabatinga/AM (10)

29 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Chapa Aço , Quantidade Bocas: 4 UN, Tipo Fogão: Convencional , Aplicação: Doméstica , Cor: Branca , Características Adicionais: Mesa Em Inox, Forno Auto-Limpante, Tampo De Vidro , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.117,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (2), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (9)

30 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Quantidade Bocas: 4 UN, Acabamento Superficial: Pintura , Tipo Acendimento: Manual , Altura: 810 MM, Funcionamento: Gás , Largura: 970 MM, Características Adicionais: Queimadores Duplos De Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.378,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (2), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (8)

31 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Capacidade: 20 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Prato Giratório , Potência: 800 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 578,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (1), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (8)

32 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Base: Aço Inox , Material Copo: Aço Inoxidável , Capacidade: 4 L, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 612,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (2), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (8)

33 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 375 L, Cor: Branca , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.022,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (3), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (13)

34 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Capacidade: 220 L, Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Características Adicionais: Tampa De Vidro Inclinada E Corrediça , Tensão Alimentação: 127/220 V, Quantidade Tampas: 1 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (4), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (15)

35 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 43 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (4), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (16)

36 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Rotação: 300 A 1.300 RPM, Altura: Mínimo 1,20 E Máximo 2,10 M, Cor: Branca/Preta , Diâmetro: 50 A 60 CM, Tipo: Coluna / Pedestal , Características Adicionais: Grade Removível , Tensão Alimentação: 110/220 V, Tipo Hélice: 03 Pás , Potência Motor: Mínima 120

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (8), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (16)

37 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Modelo: Teto/Piso , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.887,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (6), Eirunepé/AM (2), Tabatinga/AM (19)

38 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Modelo: Hi Wall , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Inmetro , Normas Técnicas: Nbr 15808 , Material Carga: Split , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.597,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (15), Eirunepé/AM (4), Tabatinga/AM (33)

39 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Capacidade: 6 KG, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro , Normas Técnicas: Nbr 15808 , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 396,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (12), Eirunepé/AM (4), Tabatinga/AM (18)

40 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Tubo Sifão: Plástico , Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" , Capacidade: 12 KG, Características Adicionais: Suporte Parede E Adesivo , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (8), Eirunepé/AM (4), Tabatinga/AM (18)

41 - Forno lenha

Descrição Detalhada: Forno Lenha Material: Ferro Fundido , Altura Base: 26 CM, Aplicação: Torrar Farinha , Tipo Base: Circular , Diâmetro Externo Base: 1,50 M, Diâmetro Interno Base: 1,10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (50), Eirunepé/AM (20), Tabatinga/AM (50)

42 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Rotação: 12.500 RPM, Tipo Cortador: Lâmina 3 Pontas , Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe , Características Adicionais: Motor 2 Tempos/ Tanque Combustível (Aprox.) 0,58 L , Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,3 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (4), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (13)

43 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico , Material: Ferro Fundido , Potência: 5 CV, Capacidade: 32 MCA, Vazão: 36 M3/H, Voltagem: 380 V, Aplicação: Água , Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 998,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (4), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (12)

44 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico , Material: Aço Inoxidável , Potência: 1 CV, Capacidade: 3,4 M3/H, Vazão: 800 M3/H, Voltagem: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Submersível , Componentes Adicionais: Com Válvula De Retenção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.683,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (5), Tabatinga/AM (10)

45 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Número De Fases: 1 , Tipo De Partida: Manual/Elétrica , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 6 KVA, Tipo Motor: Diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (2), Tabatinga/AM (8)

46 - Motor gerador energia

Descrição Detalhada: Motor Gerador Energia Componentes: Sistema Alerta Óleo Gerador; Sistema Eletrônico Cor , Sistema Acionamento: Partida Manual Retrátil , Características Adicionais: Gerador Portátil , Peso: 13 A 14 KG, Tipo Combustível: Gasolina , Tipo Motor: 4 Tempos , Potência Motor: 1 KVA, Cilindrada Motor: 50/54 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Atalaia do Norte/AM (4), Eirunepé/AM (1), Tabatinga/AM (10)