



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
176/2024	30/04/2024	15/08/2024	30 DIAS	365	42	1
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA						

LOTE : **Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	29130	ABRAÇADEIRA, ZINC., COPO, 3/4". Abraçadeira em aço galvanizado ou zincado, tipo copo com parafuso, 3/4".	Unidade	2.000,00	---	---
2	117791	ARRUELA, ZINC., LISA, M12. Arruela em aço galvanizado ou zincado, lisa M12.	Unidade	1.000,00	---	---
3	117795	ARRUELA, ZINC., LISA, M8. Arruela em aço galvanizado ou zincado, lisa M8.	Unidade	1.000,00	---	---
4	78174	BARRA ROSCADA, ZINC., NC 3/4" X 1 M. Barra roscada em aço carbono (SAE 1020) galvanizado, zincada ou aluminizada, NC 3/4" X 1 M.	Unidade	140,00	---	---
5	116989	BROCA SDS PLUS DIÂMETRO 14 MM OU 35/64" BROCA DE ENCAIXE SDS PLUS DIÂMETRO 14 MM OU 35/64", COMPRIMENTO ÚTIL 100, COMPRIMENTO TOTAL 160. CANAIS DE SAÍDA DE PÓ, RESPONSÁVEIS POR UMA MAIOR ESTABILIDADE E BAIXA VIBRAÇÃO. AS BROCAS SDS-PLUS SÃO POTENTES EM CONCRETO, COM TECNOLOGIA INDUTIVA DE SOLDA E ENDURECIMENTO	Unidade	40,00	---	---
6	135714	CHUMBADOR PARABOLT, INOX, PBA, 3/4" X 5". Chumbador parabolt em inox AISI 304, PBA, 3/4" X 5". Fornecido com corpo pino parabólico roscado, presilha acoplada, porca e arruela em aço inox.	Unidade	300,00	---	---
7	107107	DISCO DIAMANTADO À SECO, Ø 110mm X FURO 20 mm. Disco diamantado à seco para corte concreto, alvenaria, tijolo, granito, com refrigeração à seco, diâmetro 110mm X furação de eixo 20 mm.	Unidade	120,00	---	---
8	121889	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, Ø 14" X 3.2 mm, FURO 20 - 25.4 mm. Disco diamantado segmentado para corte concreto, alvenaria, tijolo, granito, diâmetro 14" X espessura 3.2 mm, furação de eixo 20 - 25.4 mm.	Unidade	40,00	---	---
9	120736	DISCO FLAP, Ø 7" X GRÃO 80. Disco flap para desbaste e acabamento de metal e inox, diâmetro 7" X granulatura 80.	Unidade	600,00	---	---
10	117741	PAQUÍMETRO QUADRIMENSIONAL PAQUÍMETRO QUADRIMENSIONAL EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, TODAS AS SUPERFÍCIES DE MEDIÇÕES SÃO RETIFICADAS E LAPIDADAS, BICO COM ARESTA TIPO FACA, PARA MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS: CAPACIDADE DE 200MM/8";LEITURA 0,05MM X 1/128", EXATIDÃO + - 0,08MM. -GRADUAÇÃO EM DESNÍVEL PARA PREVENIR DESGASTES DA GRADUAÇÃO POR ATRITO; - ÂNGULO NA FACE DO VERNIER (APROXIMADAMENTE 15º +/- 1º) PARA FACILITAR A LEITURA EVITANDO SOMBREAMENTOS - CAPAZ DE REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS , DE PROFUNDIDADE E DE RESSALTOS. - BICO DE METAL DURO QUADRIDIMENSIONAL PARA MEDIÇÃO DE PEÇAS EM BRUTO, FUNDIDAS, FORJADAS, DE REBOLOS E ETC. - ESCALAS COM GRADUAÇÃO DECIMAL E FRACIONÁRIA (APENAS PARA MODELOS MÉTRICO/ POLEGADA).	Unidade	20,00	---	---
11	117819	PARAFUSO, INOX, ALLEN, C/ CABEÇA, M6 X 35 MM, PASSO 1.0. Parafuso em inox (AISI 304), allen, com cabeça cilíndrica, com sextavado interno, rosca total. Bitola M6 X comprimento 35 mm, passo 1.0.	Unidade	500,00	---	---
12	119659	PARAFUSO, INOX, PHILIPS, 3/16" X 50 MM, UNC. Parafuso em inox (AISI 304), philips, rosca total. Bitola 3/16" X comprimento 50 mm, UNC.	Unidade	200,00	---	---
13	119668	PARAFUSO, INOX, SEXT., 1/4" X 1.1/4", UNC. Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. Bitola 1/4" X comprimento 1.1/4", UNC.	Unidade	400,00	---	---
14	119649	PARAFUSO, INOX, SEXT., 3/8" X 1.1/2", UNC. Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. Bitola 3/8" X comprimento 1.1/2", UNC.	Unidade	400,00	---	---
15	119641	PARAFUSO, INOX, SEXT., 5/16" X 1", UNC. Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. Bitola 5/16" X comprimento 1", UNC.	Unidade	200,00	---	---



16	117833	PARAFUSO, INOX, SEXT., M12 X 130 MM, PASSO 1.75. Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. Bitola M12 X comprimento 130 mm, passo 1.75.	Unidade	300,00	---	---
17	117831	PARAFUSO, INOX, SEXT., M12 X 60 MM, PASSO 1.75. Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. Bitola M12 X comprimento 60 mm, passo 1.75.	Unidade	500,00	---	---
18	117823	PARAFUSO, INOX, SEXT., M8 X 25 MM, PASSO 1.25. Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. Bitola M8 X comprimento 25 mm, passo 1.25.	Unidade	600,00	---	---
19	117827	PARAFUSO, INOX, SEXT., M8 X 70 MM, PASSO 1.25. Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. Bitola M8 X comprimento 70 mm, passo 1.25.	Unidade	300,00	---	---
20	37206	PARAFUSO, POLIDO, SEXT., 1.1/8" X 6", UNC. Parafuso em aço polido, sextavado, rosca total. Bitola 1.1/8" X comprimento 6", UNC.	Unidade	150,00	---	---
21	37443	PARAFUSO, POLIDO, SEXT., 3/4" X 6", UNC. Parafuso em aço polido, sextavado, rosca total. Bitola 3/4" X comprimento 6", UNC.	Unidade	150,00	---	---
22	37044	PARAFUSO, POLIDO, SEXT., 7/8" X 4,1/2", UNC. Parafuso em aço polido, sextavado, rosca total. Bitola 7/8" X comprimento 4,1/2", UNC.	Unidade	350,00	---	---
23	118696	PARAFUSO, PRETO, ALLEN, S/ CABEÇA, 1/2" X 1/2", UNC. Parafuso em aço oxidado ou galvanizado preto, allen, sem cabeça, rosca total. Bitola 1/2" X comprimento 1/2", UNC.	Unidade	200,00	---	---
24	36587	PARAFUSO, PRETO, ALLEN, S/ CABEÇA, 1/8" X 1/4", UNC. Parafuso em aço oxidado ou galvanizado preto, allen, sem cabeça, rosca total. Bitola 1/8" X comprimento 1/4", UNC.	Unidade	100,00	---	---
25	118695	PARAFUSO, PRETO, ALLEN, S/ CABEÇA, 3/8" X 1/2", UNC. Parafuso em aço oxidado ou galvanizado preto, allen, sem cabeça, rosca total. Bitola 3/8" X comprimento 1/2", UNC.	Unidade	600,00	---	---
26	118694	PARAFUSO, PRETO, ALLEN, S/ CABEÇA, 5/16" X 1/2", UNC. Parafuso em aço oxidado ou galvanizado preto, allen, sem cabeça, rosca total. Bitola 5/16" X comprimento 1/2", UNC.	Unidade	600,00	---	---
27	36994	PARAFUSO, ZINC., SEXT., 3/4" X 5", UNC. Parafuso em aço galvanizado ou zincado, sextavado, rosca total. Bitola 3/4" X comprimento 5", UNC.	Unidade	300,00	---	---
28	78395	PARAFUSO, ZINC., SEXT., 5/8" X 8", UNC. Parafuso em aço galvanizado ou zincado, sextavado, rosca total. Bitola 5/8" X comprimento 8", UNC.	Unidade	150,00	---	---
29	50270	PARAFUSO, ZINC., SEXT., M24 X 110 MM, PASSO 3.0. Parafuso em aço galvanizado ou zincado, sextavado, rosca total. Bitola M24 X comprimento 110 mm, passo 3.0. Fornecido com porca e duas arruelas galvanizadas.	Unidade	400,00	---	---
30	117882	PORCA SEXT., INOX, 1/2", FPP 13. Porca sextavada em inox (AISI 304), 1/2", FPP 13.	Unidade	1.500,00	---	---
31	117886	PORCA SEXT., INOX, M10, PASSO 1.5. Porca sextavada em inox (AISI 304), M10, passo 1.5.	Unidade	600,00	---	---
32	87491	PORCA SEXT., ZINC., 1", UNC. Porca sextavada em aço galvanizado ou zincado, 1", UNC.	Unidade	400,00	---	---
33	78123	PORCA SEXT., ZINC., 3/4", UNC. Porca sextavada em aço galvanizado ou zincado, 3/4", UNC.	Unidade	1.400,00	---	---

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA