

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90231/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Abracadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: D , Aplicação: Fixação , Características Adicionais: Com Parafuso , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

2 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço , Diâmetro Interno: 1/4 POL, Tratamento Superficial: Zincado , Tipo: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

3 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço , Diâmetro Interno: 1/4 POL, Tratamento Superficial: Zincado , Tipo: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

4 - Barra aco

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço 1020 Galvanizado , Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (140)

5 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Concreto , Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

6 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Parabol, Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto, Características Adicionais: Com Porca/Arruela, Comprimento Rosca: 30 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

7 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado , Diâmetro: 105 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito , Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120)

8 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Diamante , Diâmetro: 105 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Tipo: Segmentado , Aplicação: Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

9 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 120 , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 13.300 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

10 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável Temperado , Capacidade: 200 MM, Aplicação: Medição De Profundidade , Características Adicionais: Resolução 0,02 Mm, Cursor E Impulsor Feitos Em Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

11 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado , Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: 13fpp , Tipo Rosca: 1/2"Unc , Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

12 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Tipo Rosca: Total M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

13 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 1 1/2 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

14 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 1 1/2 POL, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

15 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Tipo Rosca: Total M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

16 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Tipo Rosca: Total M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

17 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 8 MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm , Tipo Rosca: M-8 , Normas Técnicas: Din 913

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

18 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 8 MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm , Tipo Rosca: M-8 , Normas Técnicas: Din 913

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

19 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 8 MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm , Tipo Rosca: M-8 , Normas Técnicas: Din 913

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

20 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 3/16 POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

21 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 3 POL, Diâmetro: 3/8 POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

22 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 3 POL, Diâmetro: 3/8 POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

23 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Aço Preto , Tipo: Nípel , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Vapor , Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

24 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Aço Preto , Tipo: Nípel , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Vapor , Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

25 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Aço Preto , Tipo: Nípel , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Intalações Vapor , Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

26 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Aço Preto , Tipo: Nípel , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Intalações Vapor , Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

27 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 1/4 POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

28 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

29 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

30 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Tipo: Autofrenante Com Náilon , Diâmetro Furo: 1/2 POL, Características Adicionais: Sextavada , Tipo Rosca: Grossa Withworth

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1500)

31 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Tipo: Sextavada , Características Adicionais: Rosca M-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

32 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Galvanizado , Tipo Cabeça: Panela , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro: 3/16 POL, Comprimento: 3 POL, Características Adicionais: Porca Sextavada E Arruela , Tipo Rosca: Total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

33 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Galvanizado , Tipo Cabeça: Panela , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro: 3/16 POL, Comprimento: 3 POL, Características Adicionais: Porca Sextavada E Arruela , Tipo Rosca: Total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1400)