



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

Data 04/09/202

Hora 09:15:41

Pág: 1 de 3

Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
236/2024	20/06/2024	04/09/2024	30 DIAS	365	44	35

Local de **ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA**LOTE : **Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	115128	AGULHEIRO PARA LIMPEZA DE BICO DE MAÇARICO OXICORTE	Unidade	60,00	---	---
		AGULHEIRO LIMPADOR PARA BICOS DE CORTE E EXTENSÕES DE SOLDA, COM 14 PEÇAS. INDICADO PARA LIMPEZA DE BICOS DE CORTE E EXTENSÕES DE SOLDA OXIACETILÊNICA. COMPRIMENTO: 80 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. 1 ESTOJO METÁLICO COM 13 LIMPADORES REDONDOS E 1 PLANO.				
2	110396	BICO DE CORTE P/OXIGENIO/ACETILENO	Unidade	10,00	---	---
		BICO DE CORTE P/OXIGENIO/ACETILENO				
3	100218	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, Nº 2.	Unidade	30,00	---	---
		Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 02. Espessura do corte: 3,20 a 6,40 mm. Gases: Acetileno e oxigênio.				
4	100226	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, Nº 4.	Unidade	40,00	---	---
		Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 04. Espessura do corte: 12,70 a 15,90 mm. Gases: Acetileno e oxigênio.				
5	100234	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, Nº 6.	Unidade	40,00	---	---
		Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 06. Espessura do corte: 19,10 a 25,40 mm. Gases: Acetileno e oxigênio.				
6	100242	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, Nº 8.	Unidade	30,00	---	---
		Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 08. Espessura do corte: 50,80 a 127 mm. Gases: Acetileno e oxigênio.				
7	115129	ESCOVA PARA SOLDADOR COM CABO	Unidade	70,00	---	---
		ESCOVA MANUAL PARA SOLDADOR, INDICADAS PARA LIMPEZA DE PEÇAS EM GERAL. CERDAS EM LATÃO, QUE PROPORCIONE MAIOR RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO/CORROSÃO. CABO DA ESCOVA: PLÁSTICO. MATERIAL DA BASE: METAL. NÚMERO DE FILEIRAS DE CERDAS: 1.				
8	25593	ISQUEIRO PARA MAÇARICO	Unidade	70,00	---	---
		ISQUEIRO PARA MAÇARICO (ACENDEDOR PARA MAÇARICO)				
9	126654	Lâmina de serra fita horizontal: M42; Comprimento de 6,84 m; Largura de 1.½"; 4-6 Dentes por Polegada	Unidade	15,00	---	---
		Lâmina de serra fita horizontal: M42; Comprimento de 6,84 m; Largura de 1.½"; 4-6 Dentes por Polegada.				
10	118672	TOCHA PARA MAQUINA MIG 500 A	Unidade	40,00	---	---
		TOCHA PARA MAQUINA MIG 500 A				
11	111970	VÁLVULA CORTA CHAMA, MAÇARICO, ACETILENO	Unidade	40,00	---	---
		VÁLVULA CORTA FOGO, ACETILENO, PARA MAÇARICO. VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DO GÁS, POSSUINDO FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVA O CALOR E EXTINGUE A CHAMA. TIPO GÁS: ACETILENO/GLP. ROSCA DE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO A NBR: 5175.				
12	111988	VÁLVULA CORTA CHAMA, MAÇARICO, OXIGÊNIO	Unidade	40,00	---	---
		VÁLVULA CORTA FOGO OXIGÊNIO, PARA MAÇARICO. QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DOS GASES, POSSUINDO FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVE CALOR E EXTINGUE A CHAMA. TIPO GÁS: OXIGÊNIO. ROSCA DE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT 5175.				
13	112003	VÁLVULA CORTA CHAMA, REGULADOR, ACETILENO	Unidade	40,00	---	---
		VÁLVULA CORTA FOGO, OXIGÊNIO, PARA REGULADOR. QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DE GASES, COM FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVA O CALOR E EXTINGUE A CHAMA. GÁS: OXIGÊNIO. ROSCA DE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO A NBR: 5175.				

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA