

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90259/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: AGULHEIRO LIMPADOR PARA BICOS DE CORTE E EXTENSÕES DE SOLDA, COM 14 PEÇAS. INDICADO PARA LIMPEZA DE BICOS DE CORTE E EXTENSÕES DE SOLDA OXIACETILÊNICA. COMPRIMENTO: 80 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. 1 ESTOJO METÁLICO COM 13 LIMPADORES REDONDOS E 1 PLANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

2 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: BICO DE CORTE P/OXIGENIO/ACETILENO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

3 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 02. Espessura do corte: 3,20 a 6,40 mm. Gases: Acetileno e oxigênio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

4 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 04. Espessura do corte: 12,70 a 15,90 mm. Gases: Acetileno e oxigênio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

5 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 06. Espessura do corte: 19,10 a 25,40 mm. Gases: Acetileno e oxigênio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

6 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 08. Espessura do corte: 50,80 a 127 mm. Gases: Acetileno e oxigênio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

7 - Escova

Descrição Detalhada: ESCOVA MANUAL PARA SOLDADOR, INDICADAS PARA LIMPEZA DE PEÇAS EM GERAL. CERDAS EM LATÃO, QUE PROPORCIONE MAIOR RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO/CORROSÃO. CABO DA ESCOVA: PLÁSTICO. MATERIAL DA BASE: METAL. NÚMERO DE FILEIRAS DE CERDAS: 1.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

8 - Isqueiro portátil

Descrição Detalhada: ISQUEIRO PARA MAÇARICO (ACENDEDOR PARA MAÇARICO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

9 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina de serra fita horizontal: M42; Comprimento de 6,84 m; Largura de 1.½?; 4-6 Dentes por Polegada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

10 - Peças / acessórios equipamentos especializados
--

Descrição Detalhada: TOCHA PARA MAQUINA MIG 500 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

11 - Válvula corta-chama

Descrição Detalhada: VÁLVULA CORTA FOGO, ACETILENO, PARA MAÇARICO. VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DO GÁS, POSSUINDO FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVA O CALOR E EXTINGUE A CHAMA. GÁS: ACETILENO/GLP. ROSCA DE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO A NBR: 5175.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

12 - Válvula corta-chama

Descrição Detalhada: VÁLVULA CORTA FOGO OXIGÊNIO, PARA MAÇARICO. QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DOS GASES, POSSUINDO FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVE CALOR E EXTINGUE A CHAMA. TIPO GÁS: OXIGÊNIO. ROSCA DE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT 5175.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

13 - Válvula corta-chama

Descrição Detalhada: VÁLVULA CORTA FOGO, OXIGÊNIO, PARA REGULADOR. QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DE GASES, COM FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVA O CALOR E EXTINGUE A CHAMA. GÁS: OXIGÊNIO. ROSCADE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO A NBR: 5175.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)