



Órgão Emissor: SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
353/2024	25/09/2024	17/10/2024	5 DIAS	365	65	3
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL DO SIA						

LOTE : Sem Lote

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	24619	POLIELETRÓLITO ANIÔNICO EM PÓ - ÁGUA.	Quilograma	5.300,00	---	---
		Polieletrólito aniônico em pó para tratamento de água potável para consumo humano. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Caráter iônico: aniônico de alto peso molecular; Aparência: granulado branco perolado; Densidade a 20°C: 0,80 +/-0,05 g/mL; pH (sol. 0,5%): 6 - 9; Viscosidade (sol. a 0,5%): 450 cp. DMU = 1 mg/L. Fornecido em embalagem original do fabricante contendo de forma legível a descrição do produto, o número do lote, a data de fabricação e a data de validade, com 20 ou 25 Kg.				
2	24619	POLIELETRÓLITO ANIÔNICO EM PÓ - ÁGUA.	Quilograma	1.700,00	---	---
		Polieletrólito aniônico em pó para tratamento de água potável para consumo humano. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Caráter iônico: aniônico de alto peso molecular; Aparência: granulado branco perolado; Densidade a 20°C: 0,80 +/-0,05 g/mL; pH (sol. 0,5%): 6 - 9; Viscosidade (sol. a 0,5%): 450 cp. DMU = 1 mg/L. Fornecido em embalagem original do fabricante contendo de forma legível a descrição do produto, o número do lote, a data de fabricação e a data de validade, com 20 ou 25 Kg.				
3	119022	POLIELETRÓLITO ANIÔNICO EM PÓ - ESGOTO E LODO DE ETA.	Quilograma	90.000,00	---	---
		Polieletrólito aniônico em pó para tratamento de esgoto e lodo de eta CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Caráter iônico: aniônico de alto peso molecular; Aparência: granulado branco perolado; Densidade a 20°C: 0,80 +/-0,05 g/mL; pH (sol. 0,5%): 6 - 9; Viscosidade (sol. a 0,5%): 450 cp. Residual do monômero da acrilamida: máx. 500 ppm. Limite de toxicidade: - Arsênio: 5000 mg/kg; - Cádmio: 500 mg/kg; - Cromo: 5000 mg/kg; - Chumbo: 5000 mg/kg; - Selênio: 1000 mg/kg; -Prata: 5000 mg/kg; -Mercúrio: 100 mg/kg. Condição sanitária: o polieletrólito de base acrilamida n---ao pode conter substâncias orgânicas e/ou inorgânicas que possam provocar efeitos tóxicos ou nocivos à saúde. DMU = 1 mg/L. Fornecido em embalagem original do fabricante contendo de forma legível a descrição do produto, o número do lote, a data de fabricação e a data de validade, com 20 ou 25 Kg.				
4	119022	POLIELETRÓLITO ANIÔNICO EM PÓ - ESGOTO E LODO DE ETA.	Quilograma	30.000,00	---	---
		Polieletrólito aniônico em pó para tratamento de esgoto e lodo de eta CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Caráter iônico: aniônico de alto peso molecular; Aparência: granulado branco perolado; Densidade a 20°C: 0,80 +/-0,05 g/mL; pH (sol. 0,5%): 6 - 9; Viscosidade (sol. a 0,5%): 450 cp. Residual do monômero da acrilamida: máx. 500 ppm. Limite de toxicidade: - Arsênio: 5000 mg/kg; - Cádmio: 500 mg/kg; - Cromo: 5000 mg/kg; - Chumbo: 5000 mg/kg; - Selênio: 1000 mg/kg; -Prata: 5000 mg/kg; -Mercúrio: 100 mg/kg. Condição sanitária: o polieletrólito de base acrilamida n---ao pode conter substâncias orgânicas e/ou inorgânicas que possam provocar efeitos tóxicos ou nocivos à saúde. DMU = 1 mg/L. Fornecido em embalagem original do fabricante contendo de forma legível a descrição do produto, o número do lote, a data de fabricação e a data de validade, com 20 ou 25 Kg.				



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

Data 17/10/202

Hora 10:35:03

Pág: 2 de 4

Total por Lote : - - -

Total : - - -



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA