



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
97/2024	12/03/2024	16/04/2024	30 DIAS	365	33	1
Local de SIA TRECHO 1 VIA EPTG ALMOXARIFADO CENTRAL CAESB						

LOTE : Sem Lote

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	43	ADAPTADOR PVC, CURTO, JS/JR, DE 40 X DR 1.1/4".	Unidade	500,00	---	---
		Adaptador Curto de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta soldável/roscável (NBR 9821 - MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 40 X DR 1.1/4".				
2	2097	ANEL BORRACHA P/ TUBO E CONEX. PVC, DE 110.	Unidade	1.600,00	---	---
		Anel de Borracha Toroidal para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647) com encaixe Bolsa. Fabricada conforme NBR 7673, DE 110.				
3	256	BUCHA RED CURTA, PVC, JS, DE 25 X DN 20.	Unidade	4.200,00	---	---
		Bucha de Redução Curta de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 25 X DN 20.				
4	183	BUCHA RED PVC, JR, DR 1.1/2" X 1".	Unidade	600,00	---	---
		Bucha de redução de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 1.1/2" X 1".				
5	647	CURVA 90° PVC, BB, JS, DE 40.	Unidade	120,00	---	---
		Curva longa 90° de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 40.				
6	876	JOELHO 90° PVC, BB, JS, DE 20.	Unidade	1.400,00	---	---
		Curva curta 90° de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 20.				
7	118241	LUVA PVC, JE, DE 40.	Unidade	260,00	---	---
		Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, fornecidos com anel de borracha. DE 40.				
8	1082	LUVA PVC, JR, DR 2".	Unidade	400,00	---	---
		Luva de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 2".				
9	1252	LUVA PVC, JR, DR 3/4" X 1/2".	Unidade	1.200,00	---	---
		Luva de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 3/4" X 1/2".				
10	1040	LUVA PVC, JR, DR 3/4".	Unidade	4.000,00	---	---
		Luva de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 3/4".				
11	1120	LUVA PVC, JS, DE 20.	Unidade	2.000,00	---	---
		Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 20.				
12	2720	LUVA PVC, JS/JE, DE 75.	Unidade	100,00	---	---
		Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável/elástica (NBR 9821 - 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 9815, fornecidos com anel de borracha. DE 75.				
13	1295	LUVA RED. PVC, JS, DE 25 X 20.	Unidade	800,00	---	---
		Luva de redução de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 25 X 20.				
14	2976	REDUÇÃO PVC, PB, JE, DE 110 X 85.	Unidade	100,00	---	---
		Redução de PVC injetado, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 5647, fornecidos com anel de borracha. DE 110 X 85.				
15	1562	TÊ PVC, BBB, JR, DR 1".	Unidade	220,00	---	---
		Tê de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa/Bolsa, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria.				



		Fabricada conforme NBR 5648, DR 1".				
16	1791	TUBO PVC 6.3, JR, CL 15, DR 2", L= 6,0m.	Metro	240,00	- - -	- - -
		Tubo de PVC 6.3 rígido, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, CL 15, DR 2", comprimento de montagem (útil) L= 6,0m.				
17	3468	TUBO PVC, PB, JE, CL 20, DE 85, L= 6,0m.	Metro	540,00	- - -	- - -
		Tubo de PVC, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC 6.3 rígido para rede distribuidora de água. Fabricada conforme NBR 5647, CL 20, DE 85, comprimento de montagem (útil) L= 6,0m.				
18	1538	VÁLVULA ESFERA PVC, ALAVANCA, JR, DR 3/4".	Unidade	100,00	- - -	- - -
		Válvula de Esfera de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa, alavanca desmontável, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria (NBR 5648). Fabricada conforme NBR 11306, DR 3/4".				
19	51349	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL, 450 G.	Unidade	60,00	- - -	- - -
		Vaselina sólida industrial pronta para uso sem necessidade de preparação ou mistura. Fornecida em pote plástico de 450 gramas.				
Total por Lote : - - -						
Total : - - -						



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA