

ANEXO D – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
01	Painéis de 55 polegadas para Vídeo Wall	35		
02	Serviço de Instalação	1		
03	Estrutura para Montagem de Vídeo Wall 2 matrizes 2 linhas x 5 colunas – 10 painéis cada 2 matrizes 2 linhas x 3 colunas – 6 painéis cada 1 matriz 1 linha x 2 colunas – 2 painéis 1 painel 1 x 1	1		
04	Painéis de 85 polegadas	11		
05	Suportes para Painéis de 85"	11		
06	Controladores para vídeo wall	04		
TOTAL				

DECLARAMOS QUE:

- 1.1 Sem prejuízo das demais exigências técnicas do Edital, Termo de Referência e seus anexos, declaramos que:
- 1.2 Os equipamentos deverão ser entregues em Brasília na sede da Caesb às custas do Licitante vencedor.
- 1.3 Os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, de família de produtos recentes com data lançamento no mercado não superior a 36 meses.
- 1.4 E ainda que os equipamentos sejam recentes, não serão aceitos equipamentos descontinuados ou que tenham entrado em end-of-sales, no momento do recebimento definitivo da solução.
- 1.5 Não serão aceitos equipamentos refurbished (recuperados após apresentarem erros ou defeitos).
- 1.6 Deve ser entregue o modelo mais recente disponível na linha do fabricante do modelo ofertado na data de entrega do equipamento.
- 1.7 Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento nas seguintes condições:
 - 1.7.1 A Garantia do fabricante para os painéis de vídeo e da Contratada para as estruturas da solução e demais peças e componentes de hardware;
 - 1.7.2 Possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos de segunda à sexta-feira em horário das 8h às 18h;
- 1.8 A instalação e configuração dos painéis devem seguir as melhores práticas definidas

- pelo fabricante.
- 1.9 Todos os itens ofertados devem ser entregues licenciados.
 - 1.10 Para fins de esclarecimento, definições utilizadas neste Termo de Referência e seus Anexos, tais como: deve, permite, suporta, efetua, proporciona, possui, implementa etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue e licenciada.
 - 1.11 Todos os serviços devem ser executados nos horários definidos pela equipe técnica da Caesb. Esses serviços deverão ser realizados de segunda a sexta, das 08:00 às 17:30, salvo em situações excepcionais que devem ser previamente acordadas entre as partes.
 - 1.12 As datas das instalações serão subsequentes e estabelecidas em cronograma a ser elaborado na fase de planejamento da instalação, conforme item 8.4 do ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
 - 1.13 Todos os recursos necessários para execução dos serviços de instalação e configuração incluindo pessoal, equipamentos, ferramentas e insumos são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
 - 1.14 Não faz parte do escopo a aquisição de sistema gestor/provedor de conteúdo;
 - 1.15 Não é escopo da solução a interligação entre os dispositivos por meio de rede ethernet, não sendo necessário o fornecimento de switch ethernet;
 - 1.16 O local de entrega dos materiais será na Sede da Caesb -venida Sibipiruna, Lote 13/21, Centro de Gestão Águas Emendadas, Bloco C, Térreo, Águas Claras, Brasília – DF. CEP 71.928- 720 e a contratada fará o transporte dos materiais para as demais localidades na etapa de instalação.
 - 1.17 Declaramos ter conhecimento e estar de acordo com o Edital o Termo de Referência e seus anexos.

DETALHAMENTO DA PROPOSTA

Item	Descrição	Especificações
01	Painéis de 55 polegadas para Vídeo Wall	Borda Tipo de Painel: Tempo de operação suportado: Contraste: Tempo de resposta: % Gama de cores: Varredura horizontal: Varredura vertical: Frequência de Pixel: Contraste Dinâmico: Resolução: Orientação vertical e horizontal:

		Brilho em nit: Profundidade: Ângulo de visão: Suporte a calibração por smartphone ou PC: (sim/não) Grau de proteção contra poeira: Suporte a aprimoramento de imagem de cor: sim/não Receptor de Infravermelho central: Suporte a encadeamento ou loop por meio de portas DisplayPort 1.2 ou HDMI: tipo Compatibilidade Eletromagnética (EMC) estabelecidos para a Classe B: Suporte a VESA (mm) 600 x 400 mm: sim/não. Alças de manipulação na parte traseira para facilitar a instalação e manuseio: sim/não. Suporte a modo Vídeo Wall: Suporte a timer para ligar e desligar a matriz de vídeo wall automaticamente no horário e dia de escolha: Suporte ao idioma Português-BR: sim/não. Suporte a controle de temperatura com detecção da temperatura interna e definição de intervalo de temperatura aceitável: sim/não. Desligamento automático caso a temperatura alcance os intervalos configurados: sim/não. Suporte a configuração de painéis de ao menos 5 linhas x 5 colunas por meio de loop ou encadeamento entre os painéis: sim/não. Conectividade: Quantidade de entradas HDMI: Quantidade de entrada Display Port para conexão a um PC via cabo display port: Quantidade de portas Display Port OUT para conectar-se a outro dispositivo usando um cabo Display Port: Quantidade de entradas DVI: Quantidade de entradas USB: Suporte a entrada de IR para encadeamento e controle central via IR: sim/não. Entrada para infravermelho IR IN para alimentação de sensor externo ou receber sinal do sensor de luz: sim/não. Saída para infravermelho IR OUT para receber sinal do controle remoto via sensor externo e envio de sinal via encadeamento ou loop out: sim/não. Entrada de áudio: tipo Saída de áudio tipo estéreo "mini jack": sim/não. Saída de vídeo: tipo Entrada RS232: sim/não. Saída RS232: sim/não. Entrada RJ45: sim/não. HDMI versão 2.0 ou superior: sim/não. HDCP versão 2.2 ou superior: sim/não.
--	--	---

		Alimentação Alimentação de Energia 100-240 Vca 50/60 Hz: sim/não. Consumo de energia de até 220 W: sim/não. Consumo de energia em stand-by de no máximo 0,5 W: sim/não. Dimensões De no máximo 1.212,2 x 683,0 x 70,4 mm: sim/não. Componentes Cabos de alimentação: sim/não. Controle remoto: sim/não. Cabo Display Port: sim/não. Adaptador RS232C: sim/não. Adaptadores para montagem em parede: sim/não. Suporte articulado para instalação em parede que permita ao menos 40mm de espaço entre a superfície da parede e os painéis: sim/não. Suporte de parede articulados para cada painel permitindo a manipulação dos painéis e maior facilidade de manutenção: sim/não. Componentes Adicionais Quantidade de cabos de 10 metros: Quantidade de Receptores IR centrais, cabos e demais acessórios para encadeamento do controle remoto:
02	Serviço de Instalação	Instalação de Vídeo Wall e demais painéis 2 matrizes 2 linhas x 5 colunas – 10 painéis cada 2 matrizes 2 linhas x 3 colunas – 6 painéis cada 1 matriz 1 linha x 2 colunas – 2 painéis 1 painel independente. 11 painéis de 85 polegadas.
03	Estruturas para Montagem de Vídeo Wall 2 matrizes 2 linhas x 5 colunas – 10 painéis cada 2 matrizes 2 linhas x 3 colunas – 6 painéis cada 1 matriz 1 linha x 2 colunas – 2 painéis 1 painel 1 x 1	Estrutura para vídeo wall conforme item 3 do ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Importante: A contratada deverá apresentar projeto executivo detalhado para aprovação da Caesb antes da instalação das matrizes de vídeo wall. O projeto deverá ser apresentado após a assinatura do contrato.
04	Painéis/monitores de 85 polegadas	Modelo e Especificações técnicas
05	Suportes para Painéis/monitores de 85"	Modelo e Especificações técnicas
06	Controladores para vídeo wall	Sistema operacional: Processador: Tipo de disco e capacidade; Memória RAM tipo e quantidade:

		Placa mãe: Mouse e Teclado sem fio, marca e modelo: 03 Placas gráficas, marca e modelo: Quantidade de Interfaces de vídeo: *Ao menos 4 (quatro) saídas de vídeo por placa 12 (doze); As saídas de vídeo podem ser compostas por combinações de interfaces HDMI e Display Port; Cabos HDMI/Display Port/Mini Display Port: quantitativos e tamanho. *Deverão ser fornecidos cabos HDM/Display Port/Mini Display Port de 10 metros compatíveis com as interfaces fornecidas; VRAM quantidade e tipo: CUDA CORES quantidade: TFLOPS: Largura de Memória; Suporte a HDCP 2.2 (sim/não): Fonte de alimentação, capacidade de carga, marca e modelo;
CONTATOS	Telefones de contato/site para abertura de ticket de suporte com fabricantes dos painéis.	Dados de contato e instruções para abertura de chamados.
CONTATOS	Telefone de contato garantia dos demais componentes da solução	Responsável: Cargo: Telefone comercial: Celular: Site:
CONTATOS	Dados dos representantes legais que assinarão o contrato.	Nome: Cargo: Telefone comercial: Celular: