

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90137/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço , Diâmetro Interno: 1/4 POL, Tratamento Superficial: Zincado , Tipo: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

2 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço 1020 Galvanizado , Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

3 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

4 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

5 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

6 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10000)

7 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

8 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

9 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 2 1/2 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

10 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

11 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Diamante , Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Tipo: Segmentado , Aplicação: Concreto , Características Adicionais: Refrigerado A Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (250)

12 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável , Forma: Vareta , Diâmetro: 3,25 MM, Normas Técnicas: Er 308I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

13 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono , Forma: Vareta , Diâmetro: 3,25 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws E 6013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

14 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto , Potência: 450 W, Tamanho Mandril: 3/8 POL, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

15 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Diâmetro Macho: 4 MM, Passo: 0,50 MM, Comprimento: 52 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

16 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Diâmetro Macho: 4 MM, Passo: 0,50 MM, Comprimento: 52 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

17 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Diâmetro Macho: 4 MM, Passo: 0,50 MM, Comprimento: 52 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

18 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Diâmetro Macho: 4 MM, Passo: 0,50 MM, Comprimento: 52 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

19 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Diâmetro Macho: 4 MM, Passo: 0,50 MM, Comprimento: 52 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

20 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Diâmetro Macho: 4 MM, Passo: 0,50 MM, Comprimento: 52 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

21 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5 MM, Características Adicionais: Fenda Philips , Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

22 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5 MM, Características Adicionais: Fenda Philips , Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3000)

23 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 5/8 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

24 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 5/8 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1200)

25 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: M10 , Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

26 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Tipo: Sextavada , Características Adicionais: Rosca M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

27 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço , Tipo: Sextavada , Tratamento Superficial: Zincado , Características Adicionais: Referencia 00310188 ,
Altura: 7 MM, Tipo Rosca: M8 , Diâmetro Nominal: 13 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1500)

28 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço , Tipo: Sextavada , Tratamento Superficial: Zincado , Características Adicionais: Referencia 00310188 ,
Altura: 7 MM, Tipo Rosca: M8 , Diâmetro Nominal: 13 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

29 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço , Tipo: Sextavada , Tratamento Superficial: Zincado , Características Adicionais: Referencia 00310188 ,
Altura: 7 MM, Tipo Rosca: M8 , Diâmetro Nominal: 13 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

30 - Porta-eletrodo

Descrição Detalhada: Porta-Eletrodo Material: Liga Especial De Bronze , Corrente: 500 A, Aplicação: Soldagem Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

31 - Rebolo abrasivo

Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Aa46 K8 V11 Cc , Diâmetro Externo: 101,60 MM, Altura: 50,5 MM, Diâmetro Furo: 31,75 MM, Dureza: K , Aplicação: Afição De Ferramentas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)