

5 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Potência Nominal: 50CV, Tensão Nominal: 380/480V, Características Adicionais: Display Lcd Gráfico, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 70,5A, Grau Proteção: Nema1/Ip20, Componentes: Software Plc, Cartão De Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

6 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: 131I9869, Potência Nominal: 60CV, Tensão Nominal: 380/480V, Tipo: Trifásico, Componentes: Display Ihm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

7 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: 131I9869, Potência Nominal: 60CV, Tensão Nominal: 380/480V, Tipo: Trifásico, Componentes: Display Ihm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

8 - Chave Elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Soft Starter, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 208/600V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

9 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw500d24pot4db20, Potência Nominal: 20CV, Tensão Nominal: 440V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

10 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw110045t4sz, Potência Nominal: 30CV, Tensão Nominal: 440V, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 45A, Grau Proteção: Ip21, Dimensões: 405 X 220 X 293MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

11 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Soft Starter, Aplicação: Acionamento Motor Elétrico, Características Adicionais: By Pass Incorporado, Tensão Nominal: 380V, Potência Nominal: 75KW, Número De Fases: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G3

12 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Soft Starter, Aplicação: Acionamento Motor Elétrico, Características Adicionais: By Pass Incorporado, Tensão Nominal: 380V, Potência Nominal: 75KW, Número De Fases: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G3

13 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Soft Starter, Aplicação: Acionamento Motor Elétrico, Características Adicionais: By Pass Incorporado, Tensão Nominal: 380V, Potência Nominal: 75KW, Número De Fases: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G3

14 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 380VCA, Frequência: 60HZ, Aplicação: Rede Elétrica, Tensão Saída: 380/220VCA, Tempo Resposta: 4MS, Variação Entrada: +/- 15%, Variação Saída: +/- 2%, Fator Potência: 0,95, Capacidade Nominal: 60KVA, Quantidade Fases: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

15 - Estabilizador tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G4

16 - Estabilizador tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G4

17 - Chave Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G4

18 - Chave Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Inversor Frequência	4	Unidade
2	Inversor Frequência	10	Unidade
3	Inversor Frequência	3	Unidade
4	Inversor Frequência	3	Unidade
5	Inversor Frequência	2	Unidade
6	Inversor Frequência	2	Unidade

7	Inversor Frequência	1	Unidade
8	Chave Elétrica	8	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Inversor Frequência	2	Unidade
10	Inversor Frequência	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Chave elétrica	6	Unidade
12	Chave elétrica	12	Unidade
13	Chave elétrica	12	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Estabilizador tensão	3	Unidade
15	Estabilizador tensão	3	Unidade
16	Estabilizador tensão	6	Unidade
17	Chave Elétrica	3	Unidade
18	Chave Elétrica	2	Unidade