

5 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Diâmetro: 40CM, Potência Motor: 1/4HP, Rotação Motor: 1.700RPM, Tensão: 220V, Vazão: 700-4500M3, Tipo: Axial, Frequência: 60HZ, Acessórios: Com Grade De Proteção.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

6 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Tipo Construtivo: Pino, Tipo Conexão: Compressão C/ 2 Furos, Uso: Cabos Ca-Caa De 1/0 Awg E 50 Mm2, Comprimento: 159MM, Tipo Matriz Aplicável: 243/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G1

7 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Tipo Construtivo: Pino, Tipo Conexão: Compressão C/ 2 Furos, Uso: Cabos Ca-Caa De 1/0 Awg E 50 Mm2, Comprimento: 159MM, Tipo Matriz Aplicável: 243/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G1

8 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Módulo De Comunicação, Aplicação 2: Disjuntor, Referência 1: 3wl9111-0at17-0aa0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

9 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Capacitância: 10NF, Tensão: 370V, Aplicação: Seladora Tampas Grc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G1

10 - Resistor fio

Descrição Detalhada: Resistor Fio Resistência Nominal: 56OHM, Potência Nominal: 5W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

11 - Placa montagem circuito eletrônico

Descrição Detalhada: Placa Montagem Circuito Eletrônico Quantidade Furos: 830UN, Bitola Fio: De 0,3 A 0,8MM, Tensão Máxima: 500V, Características Adicionais: Com Identificador De Linhas E Colunas, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Dimensões: 165x57x10MM, Tipo: Protoboard

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

12 - Placa montagem circuito eletrônico

Descrição Detalhada: Placa Montagem Circuito Eletrônico Quantidade Furos: 830UN, Bitola Fio: De 0,3 A 0,8MM, Tensão Máxima: 500V, Características Adicionais: Com Identificador De Linhas E Colunas, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Dimensões: 165x57x10MM, Tipo: Protoboard

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

Grupo: G1

13 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

14 - Transistor potência

Descrição Detalhada: Transistor Potência Tensão Coletor-Emissor Base Aberta-Vce0: 600V, Corrente Máxima De Coletor (Ic): 300A, Tipo: Igbt (Insulated Gate Bipolar Transistor), Aplicação: Nobreak Rta, Modelo Sunest Br100t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

15 - Instalação / manutenção / reparo - equipamento laboratório

Descrição Detalhada: ABB, Serviço de reparo em laboratório (caráter preventivo, corretivo, emergencial e afins) com todos os encargos inclusos e frete.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Fonte alimentação	3	Unidade
2	Placa controle	3	Unidade
3	Placa controladora	3	Unidade
4	Placa controladora	3	Unidade
5	Exaustor	4	Unidade
6	Conector adaptação terminal	6	Unidade
7	Conector adaptação terminal	6	Unidade
8	Peças / acessórios equipamentos especializados	3	Unidade
9	Capacitor	12	Unidade
10	Resistor fio	4	Unidade
11	Placa montagem circuito eletrônico	10	Unidade
12	Placa montagem circuito eletrônico	16	Unidade
13	Fita isolante elétrica	8	Unidade
14	Transistor potência	9	Unidade
15	Instalação / manutenção / reparo - equipamento laboratório	6	UNIDADE