



Órgão Emitente: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
377/2024	06/11/2024	28/01/2025	30 DIAS	365	43	5
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA						

LOTE : **Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	68950	ALAVANCA SEXTAVADA RETA, AÇO FORJADO, 1" X 150 CM. Alavanca sextavada reta com uma extremidade reta e outra aguda, fabricada em aço SAE 1050 forjado e envernizado, Dimensões (diâmetro x comprimento): 1" x 150 cm.	Unidade	200,00	---	---
2	117662	ALICATE BOMBA D'ÁGUA, CR-V, 1000 V, 10". Alicate bomba d'água fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento niquelado e cromado, com cabeça retificada, com ranhuras usinadas para, pelo menos, seis posições de ajuste, mordentes planos e batente de segurança. com isolamento de até 1000 V, capacidade de abertura de 10".	Unidade	320,00	---	---
3	117980	ALICATE DE BICO CHATO E LONGO, CR-V, 1000 V, 6.1/4". Alicate de bico chato e longo fabricada em aço cromo-vanádio com corte temperado por indução, bico com ranhuras cruzadas para garra de fios e capas isolantes, cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas. com isolamento de até 1000 V, capacidade de abertura de 6.1/4".	Unidade	30,00	---	---
4	116869	ALICATE DE BICO MEIA CANA CURVO, CR-V, 1000 V, 4.1/2". Alicate de bico meia cana curvo fabricada em aço cromo-vanádio com corte temperado por indução, bico com ranhuras cruzadas para garra de fios e capas isolantes, cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas. com isolamento de até 1000 V, capacidade de abertura de 4.1/2".	Unidade	20,00	---	---
5	116874	ALICATE DE CORTE DIAGONAL, CR-V, 1000 V, 6". Alicate de corte diagonal fabricada em aço cromo-vanádio com corte temperado por indução. com isolamento de até 1000 V, capacidade de abertura de 6".	Unidade	200,00	---	---
6	117661	ALICATE P/ ANÉIS EXTERNOS, PONTA FIXA E CURVA 90°, CR-V, 210 MM. Alicate para anéis de segurança externos, ponta fixa e curva de 90° fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento fosfatizado, confeccionado de acordo com a norma DIN 5254 com cabos plastificados (DIN 471 e DIN 983). 210 mm de comprimento.	Unidade	30,00	---	---
7	119773	ALICATE P/ ANÉIS EXTERNOS, PONTA FIXA E RETA, CR-V, 139 MM, PONTA 1.3 MM. Alicate para anéis de segurança externos, ponta fixa e reta fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento fosfatizado, confeccionado de acordo com a norma DIN 5254 com cabos plastificados (DIN 471 e DIN 983). 139 mm de comprimento, ponta de 1.3 mm.	Unidade	20,00	---	---
8	134314	CADEADO 25 MM, COM SEGREDO ÚNICO PADRÃO CAESB, PAPAIZ. Cadeado SN E-25 mm da marca PAPAIZ com corpo em latão maciço autoblocável com travas oblíquas e haste cementada, sistema de cementação especial no gancho que dificulta o corte e arrombamento. número de pinos: 4 número de chaves: 2 número de combinações: 1 O segredo do cadeado será conforme padrão da Caesb e que, ao receber a nota de empenho, a empresa deverá solicitar a chave padrão. Marca PAPAIZ.	Unidade	100,00	---	---
9	134318	CADEADO 45 MM, COM SEGREDO ÚNICO PADRÃO CAESB, PAPAIZ. Cadeado SN E-45 mm da marca PAPAIZ com corpo em latão maciço autoblocável com travas oblíquas e haste cementada, sistema de cementação especial no gancho que dificulta o corte e arrombamento. número de pinos: 4 número de chaves: 2 número de combinações: 1 O segredo do cadeado será conforme padrão da Caesb e que, ao receber a nota de empenho, a empresa deverá solicitar a chave padrão. Marca PAPAIZ.	Unidade	350,00	---	---
10	38385	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA), CR-V, 15". Chave ajustável (inglesa) fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento fosfatizado com a cabeça polida, 15".	Unidade	60,00	---	---
11	116888	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA), CR-V, 18". Chave ajustável (inglesa) fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento fosfatizado com a cabeça polida, 18".	Unidade	40,00	---	---
12	119832	CHAVE COMBINADA, CR-V, 1/4". Chave combinada fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento fosfatizado, parede fina, inclinação em relação ao corpo: boca 15° e estrela 10°. Boca e estrela na mesma bitola, 1/4", comprimento mínimo 100 mm.	Unidade	50,00	---	---
13	63223	CHAVE DE FENDA, CR-V, 1/4" X 10". Chave de fenda simples fabricada em aço cromo-vanádio com ponta fosfatizada, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno, 1/4" X 10".	Unidade	50,00	---	---
14	62634	CHAVE DE FENDA, CR-V, 5/16" X 5". Chave de fenda simples fabricada em aço cromo-vanádio com ponta fosfatizada, haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno, 5/16" X 5".	Unidade	20,00	---	---



15	116901	CHAVE PHILIPS, CR-V, 1/4" X 5". Chave Philips fabricada em aço cromo-vanádio niquelada e cromada com ponta fosfatizada, haste temperada em toda sua extensão, com cabo em polipropileno, medindo 1/4" x 5".	Unidade	60,00	---	---
16	62642	CHAVE PHILIPS, CR-V, 3/16" X 1.1/2". Chave Philips fabricada em aço cromo-vanádio niquelada e cromada com ponta fosfatizada, haste temperada em toda sua extensão, com cabo em polipropileno, medindo 3/16" x 1.1/2".	Unidade	30,00	---	---
17	116903	CHAVE PHILIPS, CR-V, 3/8" X 8". Chave Philips fabricada em aço cromo-vanádio niquelada e cromada com ponta fosfatizada, haste temperada em toda sua extensão, com cabo em polipropileno, medindo 3/8" x 8".	Unidade	60,00	---	---
18	117764	CHAVE TIPO BIELA (CHAVE L), CR-V, 10 MM. Chave tipo biela (chave "L") longa fabricada em aço cromo-vanádio, niquelada e cromada, cabeça de perfil cônico com paredes finas, com dois lados sextavados internos de mesma bitola, 10 mm, comprimento 254 mm.	Unidade	70,00	---	---
19	96423	FACÃO DE 12", AÇO CARBONO. Facão de 12", produzido em lâmina em aço de carbono, cortada, forjada, temperada e afiada. com cabo. Para uso geral.	Unidade	60,00	---	---
20	72605	FACÃO DE 20", AÇO CARBONO. Facão de 20" produzido em lâmina em aço de carbono, cortada, forjada, temperada e afiada. com cabo. Para uso geral. Dimensões aproximadas: largura da lâmina 5 cm, espessura da lâmina 3 mm, comprimento do cabo 13,5 cm.	Unidade	30,00	---	---
21	86991	LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO RÍGIDA, 12" X 1/2" X 24 DENTES. Lâmina de serra para arco de serra fabricada em aço rápido rígida, com capacidade de corte em aço CA-50 e 1045. Medidas (comprimento x largura): 12" (300mm) x 1/2" com 24 dentes. Fornecida em caixa com 100 unidades.	Unidade	1.500,00	---	---
22	117001	LÂMINAS DE SERRA TICO TICO P/ ALUMÍNIO, METAL E METAIS NÃO FERROSOS, 100 MM. Lâmina de serra para tico tico para alumínio, metal e metais não ferrosos fabricada com material de bimetal, com encaixe tipo euro/"t" ou universal. Medidas (comprimento): 100 mm com distância entre dentes aproximado 1.1 mm.	Unidade	40,00	---	---
23	71471	MACHADO, AÇO FORJADO, C/ CABO, 3.1/2 LIBRAS. Machado fabricada em aço SAE 1075 forjado com tratamento térmico e pintura eletrostática, com cabo em madeira resistente envernizado e com comprimento mínimo de 90 cm. Peso 3.1/2 libras.	Unidade	20,00	---	---
24	119733	MACHADO, AÇO FORJADO, S/ CABO, 3.1/2 LIBRAS. Machado fabricada em aço SAE 1075 forjado com tratamento térmico e pintura eletrostática, sem cabo. Peso 3.1/2 libras.	Unidade	10,00	---	---
25	119734	MARRETA, AÇO CARBONO, 5 KG. Marreta oitavada, cabeça forjada em aço carbono especial com acabamento jateado, fixação por cunha metálica, bases polidas e envernizadas, têmpera nas faces de impacto. Com cabo em madeira de alta resistência, peso: 5 Kg.	Unidade	30,00	---	---
26	117748	MARTELO TIPO "BOLA", CR-V, 500 G. martelo tipo "bola", cabeça forjada e temperada em aço cromo-vanádio fosfatizado, com sistema de segurança na fixação do martelo e proteção Rotband. Com cabo em madeira de alta resistência, comprimento mínimo 30 cm, peso: 500 g.	Unidade	50,00	---	---
27	71390	MARTELO TIPO "UNHA", AÇO CARBONO, 23 MM. Martelo tipo "unha", cabeça forjada e temperada em aço carbono. Com cabo em madeira de alta resistência, comprimento mínimo 30 cm, diâmetro aproximado do batente 23 mm.	Unidade	40,00	---	---
28	112780	MARTELO TIPO "UNHA", AÇO CARBONO, 27 MM. Martelo tipo "unha", cabeça forjada e temperada em aço carbono. Com cabo em madeira de alta resistência, comprimento mínimo 30 cm, diâmetro aproximado do batente 27 mm.	Unidade	80,00	---	---
29	62049	MINI ARCO DE SERRA 12". Mini arco de serra fabricado em material sintético injetado munido de lâmina de serra para metais compactos e para todos os tipos de cortes, permite utilizar lâmina de 8", 10" e 12".	Unidade	50,00	---	---
30	118763	SERRA COPO, 1.1/16" (27 MM). Serra copo com lâmina bi-metálica fabricado com dentes de aço (HSS) rápido temperado, com resistência ao calor e a abrasão. Dentes com pontas de metal duro e afiação tripla e travados. Diâmetro: 1.1/16" (27 mm). Profundidade do corte: 40 mm.	Unidade	50,00	---	---
31	117153	SERRA COPO, 2" (51 MM). Serra copo com lâmina bi-metálica fabricado com dentes de aço (HSS) rápido temperado, com resistência ao calor e a abrasão. Dentes com pontas de metal duro e afiação tripla e travados. Diâmetro: 2" (51 mm). Profundidade do corte: 40 mm.	Unidade	40,00	---	---
32	117154	SERRA COPO, 3/4" (20 MM). Serra copo com lâmina bi-metálica fabricado com dentes de aço (HSS) rápido temperado, com resistência ao calor e a abrasão. Dentes com pontas de metal duro e afiação tripla e travados. Diâmetro: 3/4" (20 mm). Profundidade do corte: 40 mm.	Unidade	50,00	---	---

33	71404	SERROTE 20".	Unidade	40,00	---	---
		Serrote fabricada em lâmina de aço extra-dura, com cabo em polipropileno ou madeira, comprimento total do serrote: 20", espessura da lâmina 0,85 mm.				
34	121948	TESOURA P/ CORTAR TUBOS EM PP, PEAD e PVC, Ø 20 A 42 MM.	Unidade	160,00	---	---
		Tesoura para cortar tubos em polipropileno (PP), polietileno (PE/PEAD) e policloreto de vinil (PVC) com diâmetro de 20 a 42 mm fabricada em aço carbono SAE 1020 com espessura de 1/8".				
35	119937	TRENA DE BOLSO, 8 M.	Unidade	120,00	---	---
		Trena de bolso fabricada com fita metálica e trava, corpo em plástico ABS. Com duplo sistema de trava, sendo um botão para fixar a fita esticada e outro para amortecer o retorno da mesma, proteção transparente na fita para maior durabilidade da gravação, gancho de aço inox rebitado na extremidade da fita e presilha para cinto. Graduação em milímetros e polegadas e destaque de 10 em 10 cm. Escala em milímetros e polegadas. Comprimento 8 m, largura mínima 25 mm.				
36	82562	VARETA P/ MÁQ. K-1000, EM AÇO CROMO-SILÍCIO, 5/16" X 3,05M.	Unidade	600,00	---	---
		Vareta para para máquina desentupidora modelo K-1000, fabricada em aço liga cromo-silício, submetida ao IPT, peso 1,4 Kg, dimensão 5/16" x 3,05m.				
37	82562	VARETA P/ MÁQ. K-1000, EM AÇO CROMO-SILÍCIO, 5/16" X 3,05M.	Unidade	200,00	---	---
		Vareta para para máquina desentupidora modelo K-1000, fabricada em aço liga cromo-silício, submetida ao IPT, peso 1,4 Kg, dimensão 5/16" x 3,05m.				
38	119683	VASSOURA METÁLICA REGULÁVEL (RASTELO), 22 DENTES.	Unidade	80,00	---	---
		Vassoura metálica regulável (rastelo) fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, palhetas temperadas e resistentes com pintura eletrostática, com cabo de madeira com 120 cm, com 22 dentes.				

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA