

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Dobrador Cano / Tubo

Descrição Detalhada: Dobrador Cano / Tubo Tipo: Manual, Pressão Trabalho: 16T, Diâmetro Do Tubo: 1/2 A 3POL, Aplicação: Tubos Hidráulicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

2 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 850W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 00 A 3.500RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16MM, Capacidade Perfuração Aço: 13MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30MM, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

3 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 200 Mv A 1000V, Corrente Dc: 200 a A 20A, Corrente Ac: 20 Ma A 20A, Resistência: 200 Ohm A 20MOHM, Frequência: 20 Hz A 20MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

4 - Concentrador

Descrição Detalhada: Concentrador Gerenciamento: Roteamento, Tipo Rede: Ethernet, Sistema Conexão: Par Trançado, Tipo Concentrador: Primário, Tipo Conexão Saída: RJ-45, Quantidade Conexão Entrada: 24 UN, Quantidade Conexão Saída: 24 UN, Velocidade Processamento: 10/100 MB/S, Quantidade Canais: 24 UN, Tensão Alimentação: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

5 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Reflectômetro Óptico, Padrão: Certificador Otdr, Uso: Fibras Ópticas Multimodo De 50 E 62,5µm E Monomodo, Características Adicionais 1: Kit De Inspeção De Conectores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

6 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Câmera Termográfica, Padrão: Digital, Portátil, Material: Plástico, Uso: Registrar Dados Gráfico De Temperatura, Características Adicionais 1: Display Lcd, Alimentação Por Pilha Ou Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

7 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Megômetro Digital, Padrão: Universal, Uso 1: Testes De Resistência De Isolação, Características Adicionais 2: Tensão De Teste Dc 100/250/500/1000 V, Faixas De M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G3

8 - Megômetro

Descrição Detalhada: Megômetro Tipo: Portátil E Digital, Tensão De Teste: Máximo 5 Kv, Características Adicionais: Teste Vida Útil De Cabos, Faixa De Medida De 25 Gi, Acessórios: Bolsa Para Transporte, 2 Jogo Baterias Recarregáveis, Aplicação: Medição De Resistência De Isolamento De Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

9 - Megômetro

Descrição Detalhada: Megômetro Tipo: Digital, Tensão De Teste: 0,5 A 10 Kv, Características Adicionais: Medida De Resistência Até 10 Teraohm, Cat iii/ 600, Acessórios: Cabos De Teste, Fonte De Alimentação, Software Par

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G4

10 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Elétrica, Velocidade: 2.500 Rpm, Potência: 1000W, Voltagem: 220V, Componentes: Chave De Mandril , Escovas De Carvão Sobressalente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G5

11 - Serra Portátil

Descrição Detalhada: Serra Portátil Tipo: Tico-Tico, Velocidade Fita: 3200RPM, Potência: 500W, Tensão Alimentação: 220/230V, Características Adicionais: Corte Em Ângulo Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G5

12 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.800W, Rotação: 8.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Tipo Uso: Cortes E Desbastes, Eixo: M14, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G5

13 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Elétrica, Velocidade: 2.500 Rpm, Potência: 1000W, Voltagem: 220V, Componentes: Chave De Mandril , Escovas De Carvão Sobressalente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G5

14 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso, Aplicação: Corte, Decapagem E Prensa De Fios E Cabos, Comprimento: 250MM, Características Adicionais: Revestimento, Empunhadura: Plástico Polipropileno, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G6

15 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Material Estrutura: Plástico Abs, Tipo Assento: Fixo, Material Base Assento: Plástico, Cor Assento: Branca, Cor Estrutura: Branca, Altura: 45CM, Comprimento: 41CM, Largura: 33CM, Características Adicionais: Dobrável, Alça Para Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (22)

Grupo: G6

16 - Carrinho Transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Tipo: Plataforma, Material: Aço Carbono, Aplicação: Transporte De Materiais, Capacidade: 150KG, Altura: 81CM, Largura: 47CM, Comprimento: 73CM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios, Características Adicionais: Plataforma Plástico, Alça Dobrável Com Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G6

17 - Carrinho Transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Tipo: Plataforma, Material: Aço Carbono, Aplicação: Transporte De Materiais, Capacidade: 150KG, Altura: 81CM, Largura: 47CM, Comprimento: 73CM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios, Características Adicionais: Plataforma Plástico, Alça Dobrável Com Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G6

18 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Torx, Quantidade Peças: 9, Componentes: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado, Características Adicionais: Com Estojo Plástico, Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido, Modelo: "L", Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G6

19 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Polipropileno, Material Borda: Polipropileno, Cor: Branca, Comprimento: 180CM, Largura: 74CM, Altura: 74CM, Espessura Tampo: 2CM, Formato: Retangular, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Formato Tampo: Retangular, Quantidade Pés: 4UN, Tipo Bordas: Arredondadas, Características Adicionais: Mesa Dobrável Com Alça De Transporte, Trava De Se

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G6

20 - Barraca / Barraca Acampamento

Descrição Detalhada: Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Gazebo, Material Cobertura: Poliester, Material Armação: Aço Galvanizado, Altura: 2,50 M, Largura: 3M, Comprimento: 3M, Tratamento Superficial: Galvanizado Anti Ferrugem De Alta Resistência Tipo, Formato Da Cobertura: Piramidal, Padrão De Montagem: Estrutura Tubular Cilíndrica Desmontável Sem Paraf, Aplicação: Abrigo/Cobertura De Eventos, Cor: Azul, Características Adicionais: Bolsas P/Transp./Zipper C/2 Puxadores/Argolas P/Var

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G6

21 - Bolsa Ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Cor: Preta E Amarela, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Plástico Reforçado, Material Armação: Metal, Comprimento: 430MM, Altura: 240MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: 22 Divisões/Bolsos, 12 Interna E 10 Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G6

22 - Alicata Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicata Para Climpar Material: Aço, Características Adicionais: Para Cabos De Secao 0,5 A 6mm2, Material Cabo: Polimero, Tipo Corte: Crimpar, Isolar E Cortar, Uso: Crimpador Para Terminais Isolados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G6

23 - Bomba Elétrica Injeção Combustível

Descrição Detalhada: Bomba Elétrica Injeção Combustível Tipo Combustível: Gasolina, Aplicação: Peça Trator, Características Adicionais: Mangueira Trama De Nylon Revestida, Abraçadeiras, Potência: 1/3CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G7

24 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Furadeira/Parafusadeira Bosch Gsr-12-1, Referência: 2607335441, Sistema Eletroquímico: Níquel-Cádmio, Capacidade Nominal: 1,2AH, Tensão: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G7

25 - Detector Ausencia Tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Sem Contato, Uso: Autoteste, Faixa Tensão: 1 A 138KV, Aplicação: Rede De Baixa E Alta Tensão, Características Adicionais: Com Indicador Sonoro E Com Indicador Visual, Faixa De Operação: Baixa: 50v A 1500v Ac, Alta: 1,5kv A 138kv Ac, Alimentação: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G7

26 - Tacômetro

Descrição Detalhada: Tacômetro Tipo: Digital, Modelo: Mdt 2238a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G7

27 - Higrometro

Descrição Detalhada: Higrometro Tipo: Medidor De Umidade E Temperatura Do Ambiente, Tipo Sensor: Digital De Alta Precisão, Precisão Humidade: $\pm 5^{\circ}\text{C}$, Precisão Temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Temperatura De Trabalho: $-10^{\circ}\sim 60^{\circ}\text{C}$

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G7

28 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 A 600°C , Aplicação: Leitura De Temperatura Por Infravermelho, Material: Plástico, Características Adicionais: De Acordo Com O Ensaio Mqt 2 Da Iec 61215-2:2021, Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G7

29 - Retificador

Descrição Detalhada: Retificador Corrente Nominal De Saída: 25A, Tensão Nominal De Saída: 125VCC, Tensão De Alimentação De Entrada: 220V, Frequência: 60HZ, Fator Potência: 0,98, Aplicação: Sistema De Energia Contínua, Modelo: Cpcr11e-125/25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

30 - Controle Remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Referência: Slr, Tipo: Sem Fio, Aplicação: Flash De Estúdio Fotográfico, Características Adicionais: Rádio Frequência, Com 4 Canais Independentes, Tensão: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Dobrador Cano / Tubo	1	Unidade
2	Furadeira	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Multímetro	5	Unidade
4	Concentrador	3	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais	1	Unidade
6	Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais	1	Unidade
7	Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais	4	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Megômetro	2	Unidade
9	Megômetro	1	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Parafusadeira	2	Unidade
11	Serra Portátil	2	Unidade
12	Esmerilhadeira	1	Unidade
13	Parafusadeira	3	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Alicate	30	Unidade
15	Banqueta	22	Unidade
16	Carrinho Transporte	8	Unidade
17	Carrinho Transporte	2	Unidade
18	Jogo Chave	40	Unidade
19	Mesa	12	Unidade
20	Barraca / Barraca Acampamento	8	Unidade
21	Bolsa Ferramenta	10	Unidade
22	Alicate Para Climpar	4	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Bomba Elétrica Injeção Combustível	1	Unidade
24	Bateria Recarregável	2	Unidade
25	Detector Ausencia Tensão	8	Unidade
26	Tacômetro	1	Unidade
27	Higrometro	1	Unidade
28	Termômetro	8	Unidade