

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Bico Soldagem

Descrição Detalhada: Bico Soldagem Material: Cobre, Características Adicionais: Nº 12; Série 1502; Oxigênio/Acetileno
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

2 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro: 1/8POL, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 50MM, Aplicação: Torno Mecânico, Normas Técnicas: Din 333-A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (52)

3 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro: 1/8POL, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 50MM, Aplicação: Torno Mecânico, Normas Técnicas: Din 333-A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 130
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (130)

4 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro: 1/8POL, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 50MM, Aplicação: Torno Mecânico, Normas Técnicas: Din 333-A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 58
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (58)

5 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro: 1/8POL, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 50MM, Aplicação: Torno Mecânico, Normas Técnicas: Din 333-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (108)

6 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 10MM, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (64)

7 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 10MM, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (104)

8 - Carvão Vegetal

Descrição Detalhada: Carvão Vegetal Material: Madeira, Tipo: Eucalipto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1608

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 8,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1608)

9 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro Fundido, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (88)

10 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro Fundido, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Nife/C1, Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (140)

11 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Tipo Corrente: Alternada E Contínua, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 300MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 702

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (702)

12 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 6013, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

13 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 6013, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

14 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Ferro Fundido, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 6M, Diâmetro: 2POL, Características Adicionais: Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5000)

15 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 9M, Largura: 5CM, Capacidade: 3.000KG, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Catraca E Gancho 'J' Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48)

16 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 9M, Largura: 5CM, Capacidade: 3.000KG, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Catraca E Gancho 'J' Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

17 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 4M, Largura: 120MM, Capacidade: 4.000KG, Tipo: Sling Sdt, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38)

18 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss, Tipo: Manual, Apresentação: Jogo Com 3 Peças, Tipo Rosca: M - Métrica, Quantidade Peças: 3UN, Características Adicionais: Rosca Grossa, Passo: 1,75MM, Diâmetro: 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

19 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss, Tipo: Manual, Apresentação: Jogo Com 3 Peças, Tipo Rosca: M - Métrica, Quantidade Peças: 3UN, Características Adicionais: Rosca Grossa, Passo: 1,75MM, Diâmetro: 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

20 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss, Tipo: Manual, Apresentação: Jogo Com 3 Peças, Tipo Rosca: M - Métrica, Quantidade Peças: 3UN, Características Adicionais: Rosca Grossa, Passo: 1,75MM, Diâmetro: 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

21 - Argamassa Refrataria

Descrição Detalhada: Argamassa Refrataria Componentes: Argila Refratária, Sílica, Cimento Refratário E, Uso: Altas Temperaturas, Aplicação: Churrasqueiras, Lareiras, Fornos E Fogões A Lenha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 20,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

22 - Solda Estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

23 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Liga Especial Com Banho De Prata, Diâmetro: 1,50MM, Comprimento: 46CM, Tipo: Vareta, Detalhes Modelo: Foscooper

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)