

5 - Enfeite

Descrição Detalhada: Enfeite Tipo: Árvore, Tamanho: 2M, Aplicação: Decorativo, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.211,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1)

6 - Enfeite

Descrição Detalhada: Enfeite Tipo: Árvore, Tamanho: 2M, Aplicação: Decorativo, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.049,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

7 - Enfeite

Descrição Detalhada: Enfeite Tipo: Árvore, Tamanho: 2M, Aplicação: Decorativo, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.303,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1)

8 - Enfeite

Descrição Detalhada: Enfeite Tipo: Árvore, Tamanho: 2M, Aplicação: Decorativo, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1)

9 - Enfeite

Descrição Detalhada: Enfeite Tipo: Árvore, Tamanho: 2M, Aplicação: Decorativo, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.876,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

10 - Fluido para aplicação específica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Geração Fumaça Inerte, Característica Adicionais: Atóxico E Não Inflamável, Composição: Água Desmineralizada, Aromatizantes, Corantes E Al

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (30)

11 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (25)

12 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (400)

13 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (200)

14 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1000)

15 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1000)

16 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (500)

17 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (500)

18 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (500)

19 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (40)

20 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250V, Potência Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (40)

21 - Mangueira Luminosa

Descrição Detalhada: Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 60 Por Metro, Potência Lâmpada: 14,4 W Por Metro, Tensão: 220V, Cor: Colorida, Tipo Luz: Led, Comprimento: 32M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,92

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1000)

22 - Mangueira Luminosa

Descrição Detalhada: Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 60 Por Metro, Potência Lâmpada: 14,4 W Por Metro, Tensão: 220V, Cor: Colorida, Tipo Luz: Led, Comprimento: 32M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,92

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1000)

23 - Mangueira Luminosa

Descrição Detalhada: Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 60 Por Metro, Potência Lâmpada: 14,4 W Por Metro, Tensão: 220V, Cor: Colorida, Tipo Luz: Led, Comprimento: 32M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,92

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1000)

24 - Mangueira Luminosa

Descrição Detalhada: Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 60 Por Metro, Potência Lâmpada: 14,4 W Por Metro, Tensão: 220V, Cor: Colorida, Tipo Luz: Led, Comprimento: 32M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,92

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1000)

25 - Mangueira Luminosa

Descrição Detalhada: Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 60 Por Metro, Potência Lâmpada: 14,4 W Por Metro, Tensão: 220V, Cor: Colorida, Tipo Luz: Led, Comprimento: 32M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,92

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1000)

26 - Cordão elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cordão Elétrico Flexível Tipo: Paralelo, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Do Condutor: Mole, Classe Encordoamento: 5, Formação Do Cordão: 2 X 1,5MM2, Tensão Isolamento: 300V, Material Isolamento: Pvc Flexível, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-5, Número Fios: 2, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (400)

27 - Cordão elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cordão Elétrico Flexível Tipo: Paralelo, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Do Condutor: Mole, Classe Encordoamento: 5, Formação Do Cordão: 2 X 1,5MM2, Tensão Isolamento: 300V, Material Isolamento: Pvc Flexível, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-5, Número Fios: 2, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,15

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (600)

28 - Cordão elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cordão Elétrico Flexível Tipo: Paralelo, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Do Condutor: Mole, Classe Encordoamento: 5, Formação Do Cordão: 2 X 1,5MM2, Tensão Isolamento: 300V, Material Isolamento: Pvc Flexível, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-5, Número Fios: 2, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,15

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (500)

29 - Cordão elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cordão Elétrico Flexível Tipo: Paralelo, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Do Condutor: Mole, Classe Encordoamento: 5, Formação Do Cordão: 2 X 1,5MM2, Tensão Isolamento: 300V, Material Isolamento: Pvc Flexível, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-5, Número Fios: 2, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,03

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (800)

30 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,58

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (30)

31 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 300MM, Largura: 3,6MM, Aplicação: Fios E Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,04

Unidade de Fornecimento: Pacote 200,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (300)

32 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 300MM, Largura: 3,6MM, Aplicação: Fios E Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,03

Unidade de Fornecimento: Pacote 200,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (100)

33 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (50)

34 - Pistola aplicadora

Descrição Detalhada: Pistola Aplicadora Potência: 147W, Vazão: 10KG/H, Temperatura Trabalho: 205°C, Aplicação: Revestimento Embalagens, Tipo: Pistola Cola Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Julgamento:	Menor Preço
Valor Unitário (R\$):	66,64	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

35 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 8 Mm De Diâmetro E 100 Mm De Comprimento, Tipo: Bastão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Julgamento:	Menor Preço
Valor Unitário (R\$):	109,70	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1)