



ESTADO DE GOIÁS
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:170 / Pedido: 12027

PROJ. Nº: 07
FLS. Nº: 07
ASS: 07

000007

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sector Requisitante: Secretaria Municipal de Educação

Responsável pela Demanda: RONALDO MATSUMOTO NOBRE

E-mail: ronaldonobre941@gmail.com

Matrícula: 8540

Telefone: (61) 98679-3492

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFERTAM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO), ABRANGENDO UM TOTAL DE ONZE UNIDADES ESCOLARES.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de prover as escolas da rede municipal que ofertam o Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) com materiais esportivos adequados para o desenvolvimento das aulas de Educação Física, atividades recreativas e projetos pedagógicos voltados à formação integral dos estudantes

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	150312	TROFÉU EM POLÍMERO COM PLACA DE ACRÍLICO MEDIDAS: ALTURA – 26 CM LARGURA SUPERIOR – 18 CM. LARGURA INFERIOR – 10,10 CM. ALTURA DA BASE- 7,50 CM. PESO APROXIMADO – CORES – DOURADO, PRETO, FUMÊ. COMPOSIÇÃO: COMPONENTES FABRICADOS EM POLÍMERO: BASE OITAVADA, PLACA DE ACRÍLICO CORTADA A LASER EM FORMATO DE CHUTEIRA DE FUTSAL, APLIQUE DE ACRÍLICO DOURADO. OUTROS COMPONENTES: FERRAGENS PARA FIXAÇÃO, FIXADOR DE PLACA FABRICADO EMZAMAC	UNIDADE	70,0000
2	150313	LUVA TROFÉU EM POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO COM PLACA EM ACRÍLICO MEDIDAS: ALTURA – 27 CM. LARGURA SUPERIOR – 13 CM. LARGURA INFERIOR – 10,10 CM. ALTURA DA BASE- 7,50 CM. PESO APROXIMADO – CORES – DOURADO, PRETO, FUMÊ COMPOSIÇÃO: COMPONENTES FABRICADOS EM POLÍMERO: BASE OITAVADA, PLACA EM ACRÍLICO CORTADA A LASER NO FORMATO DE LUVA DE GOLEIRO, APLIQUE DE ACRÍLICO DOURADO. OUTROS COMPONENTES: FERRAGENS PARA FIXAÇÃO, FIXADOR DE PLACA FABRICADO EM ZAMAC.	UNIDADE	10,0000
3	150314	MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 60 MM DIÂMETRO E CENTRO COM INSCRIÇÃO "HONRA AO MÉRITO" EM BAIXO RELEVO COM 35 MM DE DIÂMETRO. COM DESENHO INTERNO POLIDO E COM FRISOS RAIADOS. ESPESSURA MÁXIMA DE 3,7 MM. METALIZADA NA COR DOURADA, SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. NO VERSO DA MEDALHA ESPAÇO LISO PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM 35 MM DE DIÂMETRO. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORÃO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA	UNIDADE	200,0000
4	150315	MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 60 MM DIÂMETRO E CENTRO COM INSCRIÇÃO "HONRA AO MÉRITO" EM BAIXO-RELEVO COM 35 MM DE DIÂMETRO. COM DESENHO INTERNO POLIDO E COM FRISOS RAIADOS. ESPESSURA MÁXIMA DE 3,7 MM. METALIZADA NA COR PRATA SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. NO VERSO DA MEDALHA ESPAÇO LISO PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM 35 MM DE DIÂMETRO. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORÃO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA.	UNIDADE	200,0000
5	150316	MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 60 MM DIÂMETRO E CENTRO COM INSCRIÇÃO "HONRA AO MÉRITO" EM BAIXO-RELEVO COM 35 MM DE DIÂMETRO. COM DESENHO INTERNO POLIDO E COM FRISOS RAIADOS. ESPESSURA MÁXIMA DE 3,7 MM. METALIZADA NO BRONZE. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. NO VERSO DA MEDALHA ESPAÇO LISO PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM 35 MM DE DIÂMETRO. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORÃO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA	UNIDADE	200,0000
6	150317	TROFÉU CAMPÃO EM POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO MEDIDAS: ALTURA - 170 CM. LARGURA SUPERIOR - 44 CM. LARGURA INFERIOR - 26,50 CM. ALTURA DA BASE- 10,7 CM. PESO APROXIMADO – 5,50 KG CORES- DOURADO, PRATA, AZUL COMPOSIÇÃO: COMPONENTES FABRICADOS EM POLÍMERO: BASE OITAVADA, PIRÂMIDES, CONES, TAMPAS, SUPORTES, TAÇA COM ALÇAS E TAMPA ESTATUETA SUPERIOR. OUTROS COMPONENTES: BASE EM MDF, FERRAGENS PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	12,0000
7	150318	TROFÉU VICE-CAMPEÃO EM POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO MEDIDAS: ALTURA - 130 CM. LARGURA SUPERIOR - 44 CM. LARGURA INFERIOR - 26,50 CM. ALTURA DA BASE- 10,7 CM. PESO APROXIMADO - 4,50 KG CORES- DOURADO, PRATA, AZUL COMPOSIÇÃO: COMPONENTES FABRICADOS EM POLÍMERO: BASE OITAVADA, PIRÂMIDES, CONES, TAMPAS, SUPORTES, TAÇA COM ALÇAS E TAMPA, ESTATUETA SUPERIOR. OUTROS COMPONENTES: BASE EM MDF, FERRAGENS PARA FIXAÇÃO	UNIDADE	12,0000
8	150319	TROFÉU TERCEIRO LUGAR EM POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO MEDIDAS: ALTURA - 118 CM. LARGURA SUPERIOR - 44 CM. LARGURA INFERIOR - 26,50 CM. ALTURA DA BASE- 10,7 CM. PESO APROXIMADO – 4,00 KG CORES- DOURADO, PRATA, AZUL COMPOSIÇÃO: COMPONENTES FABRICADOS EM POLÍMERO: BASE OITAVADA, PIRÂMIDES, CONES, TAMPAS, SUPORTES, TAÇA COM ALÇAS E TAMPA ESTATUETA SUPERIOR. OUTROS COMPONENTES: BASE EM MDF, FERRAGENS PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	12,0000



ESTADO DE GOIÁS
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:170 / Pedido: 12027

PROTOCOLO
FLS. Nº 08
ASS. 8

0000003

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
9	150320	COLETES FUTEBOL, MODELO DUPLA FACE, CONFECCIONADO EM TECIDO DRY-FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL MAIS PATH, NAS CORES DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO E COM A ARTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHOS: VARIADO	UNIDADE	40,0000
10	150321	PAR REDE PROFISSIONAL PARA FUTEBOL DE SALÃO, FABRICADA EM FIO DE SEDA 6MILÍMETROS COM NÓS, A REDE MEDE 3,20 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,10 METROS DE ALTURA, TENDO UM RECUO SUPERIOR DE 60 CENTÍMETROS E INFERIOR DE 1 METRO. POSSUI TRATAMENTO ULTRA VIOLETA (UV), QUE AUMENTA SUA DURABILIDADE E É FABRICADA COM MATÉRIA PRIMA VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. DETALHES TÉCNICOS: MALHA 12 X 12 CENTÍMETROS DIMENSÕES: 3,20 X 2,10 METROS (COMPRIMENTO X ALTURA) RECUO SUPERIOR DE 60 CENTÍMETROS RECUO INFERIOR DE 1,00 METRO. FIO SEDA 4 MILÍMETROS - 100% POLIPROPILENO (PP) - SEM NÓS	UNIDADE	4,0000
11	150322	BOLA DE FUTSAL PROFISSIONAL INDICADO PARA: DIA A DIA PESO DO PRODUTO: 400-440G COSTURA: SEM COSTURA CIRCUNFERÊNCIA: 62-64CM GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO ORIGEM: NACIONAL	UNIDADE	60,0000
12	150323	BOLA DE FUTSAL MAX 1000 TERMOTEC APROVADA PELA FIFA CARACTERÍSTICAS: PESO: 410-430G CIRCUNFERÊNCIA: 62,5-63,5CM GOMOS: 14 LAMINADO: PU PRO CONSTRUÇÃO: TERMOTEC CÂMARA :6D SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO CAMADA INTERNA: NEOTEC MIOLO: CÁPSULA SIS PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM	UNIDADE	10,0000
13	150324	OLA DE FUTEBOL DE SALÃO RX 500 CARACTERÍSTICAS PESO: 400-440G CIRCUNFERÊNCIA: 6264CM GOMOS: 6 LAMINADO: PU CONSTRUÇÃO: ULTRA FUSION CÂMARA: 6D SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO CAMADA INTERNA: EVACEL PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM MIOLO: CÁPSULA SIS	UNIDADE	88,0000
14	150325	BOLA DE VÔLEI V200W MIKASA. APROVADA PELA FIVB - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL - É UTILIZADA NOS CAMPEONATOS MUNDIAIS, OLIMPIADAS E PRINCIPAIS COMPETIÇÕES. TAMBÉM É A BOLA DA CBV - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. PRODUZIDA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIPLE MINIMIZA A RESISTÊNCIA DO AR E MAXIMIZA A PRECISÃO DA BOLA, CARACTERÍSTICA 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS TAMANHO 5 CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM PESO: 260280G LAMINADA COM UMA TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA UM MELHOR DESLIZE	UNIDADE	11,0000
15	150326	BOLA BASQUETE CROSSOVER PRO 7.9 APROVADA PELA NBA LAMINADO: MICROFIBRA, CÂMARA: 6D, MIOLO: CÁPSULA SIS, SISTEMA DE FORRO: MULTIAXIAL, PROCESSO EXTRA: ARACNUNLAMINADO: MICROFIBRA, CÂMARA: 6D, MIOLO: CÁPSULA SIS, SISTEMA DE FORRO: MULTIAXIAL, PROCESSO EXTRA: ARACNUN COM MEDIDA DE 77CM	UNIDADE	11,0000
16	150327	TROFÉU EM POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO MEDIDAS: ALTURA - 18 CM. LARGURA SUPERIOR - 8 CM. LARGURA INFERIOR - 7,50 CM. ALTURA DA BASE8, 80 CM. PESO APROXIMADO - 400 GR CORES - DOURADO, PRETO, PRATA, AZUL CORES ALTERNATIVAS: ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL NA COR DOURADA E GOMOS COMPOSIÇÃO: COMPONENTES FABRICADOS EM POLÍMERO: BASE QUADRADA, SUPORTE, ESTATUETA FIXADE BOLA DE FUTEBOL. OUTROS COMPONENTES: FERRAGENS PARA FIXAÇÃO	UNIDADE	12,0000
17	150328	TROFÉU EM POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUOMEDIDAS: ALTURA - 16 CM. LARGURA SUPERIOR - 9 CM. LARGURA INFERIOR - 7,50 CM. ALTURA DA BASE6 CM. PESO APROXIMADO - 300GR CORES - DOURADO, PRETO, PRATA, AZUL CORES ALTERNATIVAS: ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL NA COR DOURADA E GOMOS COMPOSIÇÃO: COMPONENTES FABRICADOS EM POLÍMERO: BASE QUADRADA, SUPORTE, ESTATUETA FIXADE BOLA DE FUTEBOL. OUTROS COMPONENTES: FERRAGENS PARA FIXAÇÃO	UNIDADE	12,0000
18	150329	TROFÉU EM POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUOMEDIDAS: ALTURA - 13 CM. LARGURA SUPERIOR - 9 CM. LARGURA INFERIOR - 7,50 CM. ALTURA DA BASE 3,6 CM. PESO APROXIMADO - 300GR CORES - DOURADO, PRETO, PRATA, AZUL CORES ALTERNATIVAS: ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL NA COR DOURADA E GOMOS COMPOSIÇÃO: COMPONENTES FABRICADOS EM POLÍMERO: BASE QUADRADA, SUPORTE, ESTATUETA FIXADE BOLA DE FUTEBOL. OUTROS COMPONENTES: FERRAGENS PARA FIXAÇÃO	UNIDADE	12,0000
19	150330	BOLA DE HANDEBOL H1 APROVADA PELA CBHB CARACTERÍSTICAS: PESO: 290-330G CIRCUNFERÊNCIA: 50-52CM GOMOS: 6 LAMINADO: MICRO COMPOSTO CONSTRUÇÃO: +GLUE TERMO-COLADA CÂMARA :AIRTEC FORRO: MULTIAXIAL MIOLO: REMOVÍVEL	UNIDADE	70,0000
20	150331	BOLA DE HANDEBOL H2 APROVADA PELA CBHB CARACTERÍSTICAS: PESO: 325-375G CIRCUNFERÊNCIA: 54-56CM GOMOS: 6 LAMINADO: MICRO COMPOSTO CONSTRUÇÃO: +GLUE TERMO-COLADA CÂMARA :AIRTEC FORRO: MULTIAXIAL MIOLO: REMOVÍVEL	UNIDADE	70,0000
21	150332	JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS: PEÇAS INJETADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, PEÇAS CHUMBADAS E COM FELTRO EM SUA BASE. 32 PEÇAS OFICIAIS MODELO STAUNTON PROFISSIONAL, REI TEM 10CM. CORES DAS PEÇAS: PRETO E BEGE. TABULEIRO EM COURO SINTÉTICO (COURVIN), TAMANHO 47,0x47,0 CM, COM CASAS DE 5,2CM. A COR DO TABULEIRO BEGE COM VERDE	UNIDADE	22,0000
22	150333	RELÓGIO PARA XADREZ CARACTERÍSTICAS: MATERIAL POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. PINOS DE CONTROLE DE TEMPO EM ALUMÍNIO, VISOR DE VIDRO. MOVIDO A CORDA POR DOIS MECANISMOS DE PRECISÃO. DIMENSÃO: 9X16X5CM PESO: 320G COR: PRETA	UNIDADE	10,0000
23	150334	BOLA DE TÊNIS DE MESA CARACTERÍSTICAS: MATERIAL CELULÓIDE OU PLÁSTICO SIMILAR DIÂMETRO: 40MM PESO: 2,74G	UNIDADE	1.000,0000
24	150335	RAQUETE TÊNIS DE MESA CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: MADEIRA E BORRACHA. COR: MADEIRA, PRETO E VERMELHA. PESO APROXIMADO DA RAQUETE: 150 G. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,3 X 15 X 25,5 CM. FOLHA: 6 MM. ESPONJA: 1,8 MM. BORRACHA: 1,6 MM	UNIDADE	40,0000
25	150336	BOMBA MANUAL PARA ENCHER BOLAS BICO REMOVÍVEL ATRAVÉS DE. DIMENSÕES ESTENDIDA COM O BICO: 27CM X 6CM X 6CM. DIMENSÕES ESTENDIDA SEM O BICO: 23CM X 6CM X 6CM. DIMENSÕES FECHADA: 16CM X 6CM X 6CM.	UNIDADE	15,0000

Após levantamento com o pedagógico encaminharam ofício nº 054/2025 com a quantidade.



ESTADO DE GOIÁS
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:170 / Pedido: 12027

PROTÓCOLO
FLS. Nº: 09
ASS: 8

000009

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO A solicitação do objeto será formalizada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. A entrega deverá ser formalizada no prazo máximo de 30 dias corridos após a solicitação da contratante, devendo ser de acordo com a quantidade indicada na Ordem de Fornecimento – OF. O objeto que não for entregue de acordo com o quantitativo indicado na Ordem de fornecimento(OF) não será recebido.				
6 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL A CONTRATAÇÃO TEM AMPARO LEGAL NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.				
7 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Integrantes Equipe: Nome: DENISE LEITE CAMELO Matrícula: 5561555 Email: dv.denise@gmail.com Responsável Fiscalização: Nome: DENISE LEITE CAMELO Matrícula: 5561555 Email: dv.denise@gmail.com				
7 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA Autorizo o início da formalização da demanda.  ELIOMAR MALTA RIBEIRO GESTOR				