

ANEXO TÉCNICO • COMUNICAÇÃO VISUAL

RELATÓRIO DE REFERÊNCIAS VISUAIS

Adesivação e identificação institucional da nova sede do CRCDF

FINALIDADE

Consolidar cinco imagens de referência para identificação dos ambientes e apoio à compreensão do escopo previsto no Estudo Técnico Preliminar nº 22/2026 e no Termo de Referência nº 26/2026. As imagens são ilustrativas e não substituem as especificações ou os layouts aprovados.



Referências ilustrativas: 1ª Recepção e 2ª Recepção

PROCESSO ADMINISTRATIVO 9079609110000272.000054/2026-23

UNIDADE REQUISITANTE Assessoria de Comunicação do CRCDF

LOCAL Centro Empresarial Varig, SCN Quadra 04, Bloco B, Sala 202-B – Brasília/DF

DOCUMENTOS VINCULADOS ETP nº 22/2026 | TR nº 26/2026

DATA DE ELABORAÇÃO 15 de outubro de 2026

1. Objetivo, abrangência e critérios de leitura

O presente relatório reúne as referências visuais encaminhadas pela unidade demandante para subsidiar a caracterização dos ambientes, a execução dos serviços de comunicação visual e o acompanhamento do resultado. As imagens apoiam o planejamento e a fiscalização, mas não representam autorização para ampliar o objeto.

O escopo contratado permanece limitado aos cinco itens da nova sede: portal e letreiro da 1ª Recepção; paredes, reparos e mesa da 2ª Recepção; porta principal da 1ª Recepção; faixa jateada da porta da 2ª Recepção; e revestimento amadeirado com letreiro na Plenária.

Quadro de correspondência das imagens

Item	Ambiente	Objeto de referência
01	1ª Recepção	Portal em ACM, LED e identificação em PVC expandido
02	2ª Recepção	Revestimento de parede, reparos e mesa integralmente adesivada
03	Porta principal da 1ª Recepção	Aplicação de adesivo jateado com grafismo institucional
04	Porta da 2ª Recepção	Faixa de adesivo jateado, sem cobrir integralmente a porta
05	Plenária	Parede amadeirada e letreiro, atrás dos assentos da Presidência da sessão

Premissas de interpretação

Natureza das imagens. Fotografias, montagens ou simulações podem mostrar a situação existente ou uma proposta de ambientação. Não constituem comprovação de serviços executados nem projeto executivo.

Prevalência documental. Em caso de divergência visual, prevalecerão os cinco itens, quantitativos e especificações efetivamente aprovados no ETP, TR, contrato, anexos e layouts autorizados.

Exclusão de escopo. Não haverá serviços na Sala da Presidência. A imagem da Plenária corresponde somente à parede atrás dos assentos destinados ao Presidente e Vice-Presidentes.

Dimensionamento. As dimensões de referência demandam conferência em campo, particularmente a mesa da 2ª Recepção, os reparos preparatórios e a faixa jateada do item 04.

UTILIZAÇÃO PROCESSUAL

Documento complementar e ilustrativo destinado à instrução do Processo SEI. A execução somente poderá seguir os quantitativos, detalhes construtivos e soluções gráficas definitivamente aprovados pela Administração.

REFERÊNCIA VISUAL / ITEM 01

ITEM 01 | 1ª RECEPÇÃO

Portal de acesso e identificação institucional



Figura 1 – Referência de ambientação para a 1ª Recepção, com destaque à identidade institucional, ao painel iluminado e ao conjunto de recepção.

LEITURA DA IMAGEM: Imagem de caráter ilustrativo, na qual se observam letreiro institucional em destaque, iluminação indireta e mobiliário de recepção. O painel e a mesa representados não significam, por si, ampliação do serviço contratado.

SERVIÇO ABRANGIDO PELO TR: Fornecimento e instalação do revestimento do portal em ACM (espessura de referência: 3 mm), estrutura de sustentação e fixações, iluminação LED e letreiro institucional em PVC expandido (espessura de referência: 20 mm), conforme o projeto aprovado.

DIMENSÕES REFERENCIAIS: Portal: trecho superior de $3,50 \times 0,20$ m e trecho lateral de $2,39 \times 0,20$ m, com retornos e detalhes necessários; letreiro de aproximadamente $1,81 \times 0,53$ m.

PONTOS DE CONFERÊNCIA: Conferir profundidades, dobras, fixações e ponto de alimentação elétrica; compatibilizar fonte, fitas, proteção dos cabos e segurança. Validar cores, iluminação e posicionamento no layout executivo.

LIMITAÇÃO DA REFERÊNCIA: A imagem não autoriza a substituição do portal contratado por uma parede iluminada completa nem prevê a adesivação de mobiliário adicional.

REFERÊNCIA VISUAL / ITEM 02

ITEM 02 | 2ª RECEPÇÃO

Paredes, reparos preparatórios e mesa existente



Figura 2 – Comparativo visual “ANTES/DEPOIS” fornecido como referência de transformação estética da 2ª Recepção.

LEITURA DA IMAGEM: A imagem reúne um ambiente de paredes escuras identificado como “ANTES” e uma proposta gráfica multicolorida identificada como “DEPOIS”. Trata-se de referência estética/comparativa; a arte exibida não deve ser interpretada como layout oficialmente aprovado.

SERVIÇO ABRANGIDO PELO TR: Aplicação de revestimento vinílico opaco de alta cobertura nas paredes previstas; execução dos reparos superficiais preparatórios formalmente delimitados; e adesivação integral de uma mesa existente, incluindo todas as faces externas, tampo, frente, laterais, face posterior, bordas, cantos, recortes e arremates.

DIMENSÕES REFERENCIAIS: Parede: $8,00 \times 2,37 \text{ m} = 18,96 \text{ m}^2$. Área dos reparos preparatórios e área adesivada da mesa: a medir e documentar separadamente, permanecendo ambos no item 02.

PONTOS DE CONFERÊNCIA: Fotografar e delimitar os reparos; medir todas as faces da mesa; verificar a compatibilidade do vinil com o mobiliário; preservar gavetas, cabos e funcionalidade; validar arte e acabamento.

LIMITAÇÃO DA REFERÊNCIA: A ambientação multicolorida e eventuais alterações de mobiliário mostradas na referência não integram automaticamente o objeto. A mesa não constitui sexto item.

REFERÊNCIA VISUAL / ITEM 03

ITEM 03 | PORTA PRINCIPAL DA 1ª RECEPÇÃO

Adesivo jateado institucional em porta envidraçada



Figura 3 – Referência visual de vidro com tratamento jateado e grafismo institucional no acesso principal da 1ª Recepção.

LEITURA DA IMAGEM: A foto evidencia porta dupla de vidro com elementos decorativos e identificação institucional. A composição visível orienta a linguagem visual, sujeita à aprovação formal do posicionamento e da arte.

SERVIÇO ABRANGIDO PELO TR: Remoção de adesivo existente e resíduos, quando necessária; limpeza e preparação das superfícies envidraçadas; confecção e aplicação de adesivo vinílico jateado com grafismo institucional.

DIMENSÕES REFERENCIAIS: Área geométrica de referência: $1,90 \times 2,40 \text{ m} = 4,56 \text{ m}^2$, sujeita à conferência do layout e dos vidros efetivamente abrangidos.

PONTOS DE CONFERÊNCIA: Confirmar recortes junto a fechaduras, puxadores, dobradiças e ferragens; verificar alinhamento entre folhas e padrão de opacidade; executar sem bolhas ou marcas visíveis.

LIMITAÇÃO DA REFERÊNCIA: A imagem não dispensa a conferência da distribuição da película entre as folhas, nem autoriza gráfica diferente daquela aprovada.

REFERÊNCIA VISUAL / ITEM 04

ITEM 04 | PORTA DA 2ª RECEPÇÃO

Faixa de jateamento na porta envidraçada



Figura 4 – Referência da porta de acesso à 2ª Recepção com faixa horizontal de identificação visual.

LEITURA DA IMAGEM: A foto mostra porta dupla de vidro com faixa horizontal na altura intermediária e repetição da marca institucional. Elementos de vidro e ferragens existentes devem ser preservados.

SERVIÇO ABRANGIDO PELO TR: Fornecimento e aplicação de faixa adesiva jateada, incluindo limpeza, alinhamento, recorte, acabamento e eventual retirada de resíduos anteriores, quando necessária.

DIMENSÕES REFERENCIAIS: Dimensão preliminar da faixa: $1,20 \times 0,15 \text{ m} = 0,18 \text{ m}^2$. Medição final e posicionamento sujeitos à validação no local.

PONTOS DE CONFERÊNCIA: Confirmar se a largura se refere à faixa total ou ao posicionamento por folha; conferir altura, continuidade visual, grafismos e interferência com puxadores ou fechadura.

LIMITAÇÃO DA REFERÊNCIA: O objeto prevê somente a faixa jateada; a foto não deve ser tomada como autorização para revestir a superfície integral das portas.

REFERÊNCIA VISUAL / ITEM 05

ITEM 05 | PLENÁRIA

Parede atrás dos assentos da Mesa Diretora



Figura 5 – Referência da parede da Plenária, com acabamento amadeirado e identificação institucional em destaque.

LEITURA DA IMAGEM: A fotografia evidencia o conjunto de mesas e cadeiras da Plenária, com parede de acabamento amadeirado ao fundo e letreiro institucional. A posição serve à localização precisa da intervenção.

SERVIÇO ABRANGIDO PELO TR: Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico decorativo amadeirado na parede localizada atrás dos assentos do Presidente e dos Vice-Presidentes; confecção e fixação de letreiro institucional em PVC expandido, com acabamento compatível.

DIMENSÕES REFERENCIAIS: Parede: $4,97 \times 2,37 \text{ m} = 11,7789 \text{ m}^2$ (aprox. $11,78 \text{ m}^2$). Letreiro: $1,48 \times 1,23 \text{ m}$; PVC expandido com espessura de referência de 20 mm.

PONTOS DE CONFERÊNCIA: Conferir textura e tonalidade amadeirada, emendas e recortes; confirmar pontos e método de fixação do letreiro; proteger mesas, cadeiras e instalações.

LIMITAÇÃO DA REFERÊNCIA: Trata-se exclusivamente da Plenária. Não há previsão de adesivação ou letreiro na Sala da Presidência.

7. Diretrizes para utilização das referências no processo

7.1. As cinco imagens deverão ser utilizadas como apoio visual à identificação dos ambientes e à interpretação das intervenções previstas no TR nº 26/2026, não constituindo, isoladamente, memorial descritivo, orçamento, aprovação de arte ou atestado de obra executada.

7.2. A condição existente, os materiais especificados, os gráficos e os locais de aplicação deverão ser verificados e compatibilizados com as respectivas plantas, fotografias, quantitativos e layouts aprovados pela Assessoria de Comunicação e pela fiscalização do CRCDF.

7.3. A preparação das paredes da 2ª Recepção deverá ser documentalmente delimitada, distinguindo a área de adesivação de 18,96 m² da área dos reparos. A mesa receberá revestimento integral dentro do mesmo item 02, com memória específica de dimensões e áreas.

7.4. A faixa jateada da porta da 2ª Recepção deverá ser confirmada fisicamente, mantendo-se o objeto restrito à faixa. Os parâmetros de jateamento da porta principal da 1ª Recepção deverão observar o desenho validado e preservar a operação das ferragens e fechaduras.

7.5. Na 1ª Recepção, deverão ser compatibilizados a estrutura do portal em ACM, as fixações, a alimentação elétrica e os componentes LED. Na Plenária, o revestimento amadeirado e o letreiro serão aplicados na parede atrás dos assentos da Mesa Diretora, sem qualquer intervenção na Sala da Presidência.

7.6. A execução e o recebimento deverão seguir os critérios de qualidade previstos no TR: acabamento uniforme, aderência, ausência de bolhas e descolamentos, proteção das instalações e garantia mínima de 12 meses, com obrigação de correção, substituição ou refazimento de defeitos cobertos.

8. Pendências de verificação técnica anteriores à contratação

1. Levantamento dimensional integral da mesa da 2ª Recepção e definição do revestimento apropriado ao mobiliário.
2. Medição e registro fotográfico das áreas de reparos preparatórios das paredes da 2ª Recepção.
3. Confirmação da dimensão e do posicionamento final da faixa jateada do item 04.
4. Definição da alimentação elétrica e dos limites de responsabilidade pelas conexões do LED no item 01.
5. Aprovação dos layouts e das artes institucionais dos cinco itens e compatibilização com os ambientes existentes.
6. Atualização da pesquisa de preços para o escopo completo, incluindo os custos das obrigações de garantia.

CONCLUSÃO TÉCNICA

O conjunto de imagens fornece identificação visual suficiente para subsidiar a descrição dos ambientes e a comunicação das soluções pretendidas. Sua incorporação ao processo deve ser feita como ANEXO ILUSTRATIVO, com prevalência das especificações, quantitativos e layouts formalmente aprovados para fins de licitação, execução, fiscalização e recebimento. Elaboração: Assessoria de Comunicação / CRCDF, Brasília-DF, 15 de outubro de 2026.