

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025-002

1 - Itens da Licitação

1 - Central Monitoramento

Descrição Detalhada: Central Monitoramento Tensão: 110 / 220 V, Dimensões: 273 X 290 X 84 MM, Compatibilidade Sistemas: Comunicação Ethernet, Acessórios: Teclado Visor Lcd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.875.94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

Grupo: G1

2 - Módulo Central Telefônica

Descrição Detalhada: Módulo Central Telefônica Tipo: Ramal, Formato: Retangular, Modelo Da Central: Siemens Hicom 300, Aplicação: Lado Direito, Componentes: 16 Teclas/Cabo Conector, Características Adicionais: Teclado Expansor Aparelho Telefônico Optipoint 500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.184,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

Grupo: G1

3 - Sensor Infravermelho

Descrição Detalhada: Sensor Infravermelho Nível Sensibilidade: Alta E Baixa, Área Cobertura: 12/108M/GRAU, Tempo Acionamento: 2S, Cor Lente: Branca, Tensão Alimentação: 9 A 18VCC, Aplicação: Sistema Alarme Residencial/Comercial Ou Industrial, Características Adicionais: Detector Duplo E Tamper

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 10.089,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (115)

Grupo: G1

4 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 120/220V, Tipo Alarme: Led Indicador Estado Da Rede, Bateria, Potência Co, Tipo Onda: Semi-Senoidal, Bateria: Selada, Tensão Bateria: 12V, Capacidade Bateria: 7AH, Potência Saída: Contínua 250w Pico 300W, Aplicação: Informática, Capacidade Nominal: 600VA, Componentes: 06 Tomdas Nema 5-15; Gerenciador Bateria Informa Q

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 995,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (6)

Grupo: G1

5 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Metal, Aplicação: Conectar Plugs Para Extensão De Microfones E Som, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 6, Material Cobertura: Pvc Emborrachado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.333,60

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

Grupo: G1

6 - Sirene Multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Piezoelétrica, Saída: 9 A 15V, Alcance: 1600M, Aplicação: Sistema De Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 131,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

Grupo: G1

7 - Controlador Acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen, Padrão: Stand-Alone, Tipo Conexão: Rede Local, Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card, Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso, Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.069,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (9)

Grupo: G1

8 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19" X 8u, Estrutura: Aço Minimizado, Portas: Frontal, Porta Frontal: Com Tranca, Cor: Cinza, Características Adicionais: Fixação Dianteira Para Equipamentos, Organizadores De Cabo: Dupla Prensa Cabos Pg21 E Pg29, Tipo Fixação: Porcas E Parafusos, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó Texturizada, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Capacidade Carga: 100KG, Altura Externa: 432MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.093,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

Grupo: G1

9 - Sistema Circuito Fechado Tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.760,10

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

Grupo: G1

10 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/4", Resolução Horizontal: 1 Megapixel, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,1LX, Características Adicionais: Resolução Hd, Infra Vermelho, Componentes Adicionais: Lente 2-8 Mm, Dome-Hdcvi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.127,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (30)

Grupo: G1

11 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/4", Resolução Horizontal: 1 Megapixel, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,1LX, Características Adicionais: Resolução Hd, Infra Vermelho, Componentes Adicionais: Lente 2-8 Mm, Dome-Hdcvi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.922,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (17)

Grupo: G1

12 - Disco Rígido Removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 4TB., Velocidade Transferência: 4.8GB/S, Interface: Usb 2.0 E 3.0, Características Adicionais: Externo, Velocidade: 5.400RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.078,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

Grupo: G1

13 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Categoria: 5e, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia 568-A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.167,81

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (7)

Grupo: G1

14 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Meio Dura, Seção Nominal: 25MM2, Características Adicionais: Acondicionamento Bobina 1000m, Classe De Encordoamento: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.397,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

Grupo: G1

15 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (6)

Grupo: G1

16 - Conversor Impedância

Descrição Detalhada: Conversor Impedância Tipo: Balun Bnc/P4, Características Adicionais: Leds: Sinalização De Vídeo E Alimentação, Tensão Alimentação: 12V, Tipo Conexão Entrada: Rj45, Aplicação: Interligação De Equipamento De Vídeo E Alimentação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.326,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (47)

Grupo: G1

17 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: Rj45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 243,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (47)

Grupo: G1

18 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Estabilizada Variável Dc, Tensão Alimentação: 100 - 240VCA/VCC, Tensão Saída: 12VDC, Corrente Saída: 10A, Modelo: Colméia, Características Adicionais: Contra Curto-Circuito/Sobrecarga/Inversão De Polar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 746,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

Grupo: G1

19 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.312,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

Grupo: G1

20 - Central Monitoramento

Descrição Detalhada: Central Monitoramento Tensão: 110 / 220V, Dimensões: 273 X 290 X 84MM, Compatibilidade Sistemas: Comunicação Ethernet, Acessórios: Teclado Visor Lcd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.812,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

Grupo: G2

21 - Sensor Infravermelho

Descrição Detalhada: Sensor Infravermelho Nível Sensibilidade: Alta E Baixa, Área Cobertura: 12/108M/GRAU, Tempo Acionamento: 2S, Cor Lente: Branca, Tensão Alimentação: 9 A 18VCC, Aplicação: Sistema Alarme Residencial/Comercial Ou Industrial, Características Adicionais: Detector Duplo E Tamper

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.070,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (35)

Grupo: G2

22 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 120/220V, Tipo Alarme: Led Indicador Estado Da Rede, Bateria, Potência Co, Tipo Onda: Semi-Senoidal, Bateria: Selada, Tensão Bateria: 12V, Capacidade Bateria: 7AH, Potência Saída: Contínua 250w Pico 300W, Aplicação: Informática, Capacidade Nominal: 600VA, Componentes: 06 Tomdas Nema 5-15; Gerenciador Bateria Informa Q

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 331,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

Grupo: G2

23 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Metal, Aplicação: Conectar Plugs Para Extensão De Microfones E Som, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 6, Material Cobertura: Pvc Emborrachado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.186,87

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

Grupo: G2

24 - Sirene Multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Piezoelétrica, Saída: 9 A 15V, Alcance: 1600M, Aplicação: Sistema De Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 66,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

Grupo: G2

25 - Controlador Acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen, Padrão: Stand-Alone, Tipo Conexão: Rede Local, Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card, Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso, Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 682,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

Grupo: G2

26 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19" X 8u, Estrutura: Aço Minimizado, Portas: Frontal, Porta Frontal: Com Tranca, Cor: Cinza, Características Adicionais: Fixação Dianteira Para Equipamentos, Organizadores De Cabo: Dupla Prensa Cabos Pg21 E Pg29, Tipo Fixação: Porcas E Parafusos, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó Texturizada, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Capacidade Carga: 100KG, Altura Externa: 432MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.031,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

Grupo: G2

27 - Sistema Circuito Fechado Tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.760,10

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

Grupo: G2

28 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/4", Resolução Horizontal: 1 Megapixel, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,1LX, Características Adicionais: Resolução Hd, Infra Vermelho, Componentes Adicionais: Lente 2-8 Mm, Dome-Hdcvi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.759,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (23)

Grupo: G2

29 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/4", Resolução Horizontal: 1 Megapixel, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,1LX, Características Adicionais: Resolução Hd, Infra Vermelho, Componentes Adicionais: Lente 2-8 Mm, Dome-Hdcvi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.594,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (12)

Grupo: G2

30 - Disco Rígido Removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 4TB., Velocidade Transferência: 4.8GB/S, Interface: Usb 2.0 E 3.0, Características Adicionais: Externo, Velocidade: 5.400RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.078,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

Grupo: G2

31 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Dielétrico: Polietileno, Material Bainha Exterior: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Do Condutor: Cobre Nú, Cor Da Cobertura: Branca, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Flexível, Características Adicionais: Flexível, Bipolar, Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre, Aplicação: Circuito Fechado De Tv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.540,12

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

Grupo: G2

32 - Caixa Proteção Camera

Descrição Detalhada: Caixa Proteção Camera Material: Alumínio, Utilização: Externa, Características Adicionais: Vidro Frontal, Aplicação: Cftv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

Grupo: G2

33 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Inox, Tipo: Macho, Aplicação: Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 412,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (70)

Grupo: G2

34 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: RJ45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 181,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (35)

Grupo: G2

35 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Estabilizada Variável Dc, Tensão Alimentação: 100 - 240VCA/VCC, Tensão Saída: 12VDC, Corrente Saída: 10A, Modelo: Colméia, Características Adicionais: Contra Curto-Circuito/Sobrecarga/Inversão De Polar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.012,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

Grupo: G2

36 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.013,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Central Monitoramento	2	Unidade
2	Módulo Central Telefônica	8	Unidade
3	Sensor Infravermelho	115	Unidade
4	Fonte Alimentação Ininterrupta	6	Unidade
5	Cabo Áudio E Vídeo	10	Rolo 100,00 M
6	Sirene Multiaplicação	4	Unidade
7	Controlador Acesso	9	Unidade
8	Estante rack	1	Unidade
9	Sistema Circuito Fechado Tv	3	Conjunto
10	Câmera Vídeo De Segurança	30	Unidade
11	Câmera Vídeo De Segurança	17	Unidade
12	Disco Rígido Removível	3	Unidade
13	Cabo Rede Computador	7	Caixa 305,00 M
14	Cabo Elétrico Isolado	4	Rolo 100,00 M
15	Conector	6	Unidade
16	Conversor Impedância	47	Unidade
17	Conector	47	Unidade
18	Fonte Alimentação	5	Unidade
19	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	1	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Central Monitoramento	2	Unidade
21	Sensor Infravermelho	35	Unidade
22	Fonte Alimentação Ininterrupta	2	Unidade
23	Cabo Áudio E Vídeo	4	Rolo 100,00 M
24	Sirene Multiaplicação	2	Unidade
25	Controlador Acesso	2	Unidade
26	Estante Rack	2	Unidade
27	Sistema Circuito Fechado Tv	3	Conjunto
28	Câmera Vídeo De Segurança	23	Unidade
29	Câmera Vídeo De Segurança	12	Unidade
30	Disco Rígido Removível	3	Unidade
31	Cabo Coaxial	10	Rolo 100,00 M
32	Caixa Proteção Camera	2	Unidade
33	Conector	70	Unidade
34	Conector	35	Unidade
35	Fonte Alimentação	3	Unidade
36	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	1	UNIDADE