



CONSUD

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

EDITAL **PREGÃO ELETRÔNICO 11/2026** **PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2026**

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação contínua e ininterrupta de Serviços de Operação de Tomógrafo Computadorizado e Emissão de Laudos Médicos Radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a serem executados nas dependências físicas da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD).

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

UASG: 458403

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 1.529.112,00 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, cento e doze reais).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

06 de julho de 2026.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:

<https://www.gov.br/compras>

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por lote

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Não

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 06/07/2026
HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO: 08h30min

Torna-se público que o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE**, através de sua Pregoeira designada pela Resolução nº. 101/2024 de 08/07/2024, com a devida autorização expedida pela Sra. Secretária Executiva do CONSUD, Ivone Faust Sponchiado, realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), da Resolução 24/2023 do CONSUD, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste PREGÃO, contratação de empresa especializada na prestação contínua e ininterrupta de Serviços de Operação de Tomógrafo Computadorizado e Emissão de Laudos Médicos Radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a serem executados nas dependências físicas da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), conforme especificações estabelecidas neste edital.

1.2 Para todos os fins legais, o objeto desta contratação é classificado categoricamente como serviço comum, nos termos do Art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. Essa subsunção jurídica fundamenta-se no fato de que os padrões de desempenho, qualidade intrínseca e qualificação da força de trabalho exigida podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais e consolidadas no mercado de assistência à saúde e em estrita submissão às normas regulamentares impositivas da ANVISA (RDC nº 330/2019 e IN nº 93/2021), restando plenamente justificada a adoção da modalidade Pregão Eletrônico para o certame.

1.3 A prestação dos serviços dar-se-á em lote único global (julgamento por menor preço global), de forma perfeitamente integrada ao parque tecnológico próprio do Consórcio — especificamente o *Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A)* —, observando-se o descritivo técnico e os quantitativos máximos estimados para o período regulamentar de 12 (doze) meses apresentados na tabela a seguir:

SERVIÇO					
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE MEDIDA	QUANT.	Valor unit.	Valor Total
1	173 – SERVIÇO DE TOMOGRAFIA ESPECIALIZADA: INCLUINDO A OPERAÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA, A INTERPRETAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS EXAMES, NOS DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO CONSÓRCIO	HORA	2.400	R\$ 637,13	R\$ 1.529.112,00



	(DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H ÀS 17H), PODENDO HAVER ATENDIMENTOS AOS SÁBADOS E/OU HORÁRIOS ALTERNATIVOS SOB PROGRAMAÇÃO PRÉVIA (CATSER 5703).				

TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	4460	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
2	316	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR
3	521	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
4		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES
5	523	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL
6	524	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
7	525	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES
8	526	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR
9	926	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA
10	274	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA
11		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓCCIX
12	4461	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA
13	314	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE /ARTICULAÇÕES TEMP
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	347	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA
2	522	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO
3	531	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA
4		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS
5	1131	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
6		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ADRENAIS

7	3913	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
8		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITAS
9	3914	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
10	526	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR
ANGIOTOMOGRAFIA (ARTERIAL E VENOSA)		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	1303	• CEREBRAL/CRÂNIO • AORTA TORÁCICA • AORTA ABDOMINAL • PULMONAR • MEMBROS SUPERIORES • MEMBROS INFERIORES • RENAL • CARÓTIDAS E VERTEBRAIS • ARTÉRIAS ILÍACAS

1.4. A licitante vencedora deverá observar rigorosamente o disposto no Art. 92, inciso XVII, da Lei Federal nº 14.133/2021, no que se refere à obrigatoriedade do cumprimento, durante toda a execução do contrato, das reservas de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de vagas previstas em outras normas específicas, sob pena de aplicação de sanções administrativas e rescisão motivada do ajuste.

1.5 A contratada deverá observar também, no que couber, as disposições dos Artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 11.430/2023 (e regulamentações correlatas aplicáveis), que estabelecem as diretrizes acerca da reserva de vagas e aplicação de mecanismos institucionais voltados para a contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, promovendo a função social e afirmativa do contrato administrativo.

2 FORMA E CRITERIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1 A necessidade da contratação foi devidamente formalizada pela Coordenação Técnica por meio do Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 057/2026 e devidamente autorizada pela Secretaria Executiva do CONSUD por intermédio da Decisão Administrativa nº 129/2026.

2.2 A fase preparatória deste processo de contratação é integralmente subsidiada pelo Estudo Técnico Preliminar (ETP), documento este elaborado em estrita conformidade com o disposto no Art. 18, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Art. 31 da Resolução nº 24/2023 do CONSUD.

2.3 Registra-se que o serviço objeto deste planejamento constava originalmente mapeado no Plano de Contratações Anual (PCA 2026) sob a perspectiva de continuidade operacional por meio de

Termo Aditivo de Prorrogação Contratual do ajuste vigente. Contudo, diante do manifesto desinteresse da atual prestadora na renovação, a demanda passou a tramitar sob o rito de abertura de novo procedimento licitatório extraordinário, hipótese que, embora excepcional em relação ao planejamento ordinário, mantém estrita convergência com os objetivos estratégicos finalísticos e orçamentários deste Consórcio, em observância ao Art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.4 Para a presente licitação, NÃO será aplicada a prerrogativa de participação exclusiva ou cota reservada para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) disposta no Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, fazendo-se incidir as exceções motivadas previstas no Art. 49, incisos II e III da referida Lei Complementar.

2.5 A seleção do fornecedor para a presente contratação dar-se-á mediante a realização de licitação na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global para o lote único estruturado.

2.6 A escolha do Pregão Eletrônico justifica-se por tratar-se de contratação de serviços comuns de engenharia ou de assistência à saúde cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do Art. 6º, inciso XLI, e Art. 29 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.7 O objeto desta licitação será adjudicado em Lote Único Global, não se aplicando o princípio do parcelamento previsto no Art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, por razões de ordem técnica, operacional e de responsabilidade civil-sanitária.

2.8 A unificação dos serviços de triagem administrativa, operação técnica do tomógrafo computadorizado e emissão de laudos médicos radiológicos em um único lote é indispensável para garantir a indivisibilidade da linha de cuidado assistencial. A fragmentação do objeto entre empresas distintas geraria severos riscos de incompatibilidade tecnológica entre os sistemas, descompasso na gestão das escalas de trabalho dos profissionais (técnicos e médicos) e, primordialmente, a pulverização da responsabilidade jurídica em caso de erros diagnósticos ou acidentes radiológicos.

2.9 Portanto, a contratação centralizada em lote único garante a economia de escala, a otimização dos atos de fiscalização pelo CONSUD e a perfeita harmonia na prestação dos serviços, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (Súmula nº 247/TCU).

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados nos itens anteriores e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5 Para a participação de consórcios, os mesmos deverão apresentar as documentações citadas no [art. 15 da Lei 14.133 de abril de 2021](#).

3.6 Não poderão disputar esta licitação:

- a. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- b. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- c. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- d. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme art. 155 da Lei nº 14.133/2021;
- e. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- f. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- g. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- h. Agente público do órgão ou entidade licitante;
- i. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- j. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7 O impedimento de que trata no item 3.6, alínea 'd', será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se refere o item 3.6 nas alíneas b e c, poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10 O disposto no item 3.6 alíneas b e c, não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.12 A vedação de que trata o item 3.6 alínea e, estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Considerando que o objeto envolve a prestação contínua de serviços sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO) executados nas dependências do CONSUD, com estrito controle sanitário e de radioproteção, não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratual, sob pena de rescisão imediata do contrato e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

5 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1 Os critérios de sustentabilidade aplicados a esta contratação fundamentam-se no princípio constitucional do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, harmonizando a responsabilidade ecológica com a realidade operacional da assistência à saúde regional. Reconhece-se que a dinâmica assistencial exige a impressão física dos relatórios diagnósticos e das imagens radiológicas para encaminhamento aos municípios consorciados e posterior entrega direta aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

5.2 Diante disso, estabelece-se uma responsabilidade compartilhada na gestão ambiental do setor:

caberá ao CONSUD o fornecimento da infraestrutura de impressão, bem como do papel e do toner necessários para a materialização das imagens dos exames; em contrapartida, recai sobre a empresa contratada a obrigação estrita de zelar pelo uso racional e otimizado desses insumos públicos. A equipe da contratada deverá configurar e operar os sistemas de diagnóstico de forma a impedir a geração de cópias duplicadas, layouts ineficientes ou erros de formatação que resultem no descarte e desperdício de papel e tintas fornecidos pela Autarquia, cooperando ainda com as rotinas internas de descarte ecologicamente adequado de resíduos.

5.3 No vetor de eficiência energética, o planejamento determina que a equipe alocada execute as atividades operando o *Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A)* sob estritos protocolos técnicos, evitando o consumo ocioso de energia elétrica pelo maquinário de grande porte nos intervalos entre exames. Por fim, a dimensão da sustentabilidade estende-se ao aspecto social e de medicina do trabalho, onde o controle diuturno da exposição à radiação ionizante, por meio de dosímetros calibrados, e o cumprimento rigoroso das normas sanitárias da RDC ANVISA nº 330/2019 e de biossegurança da NR-32, garantem a integridade física e a saúde do capital humano envolvido. Essa modelagem integrada e transparente mitiga os impactos ambientais locais, evita o prejuízo ao erário por desperdício de materiais e atende de forma robusta às diretrizes e expectativas de fiscalização dos órgãos de controle externo.

6 DA VISITA TÉCNICA

6.1 As empresas interessadas poderão realizar vistoria prévia nas instalações e no equipamento próprio (Tomógrafo Computadorizado) de propriedade do CONSUD, mediante visita técnica a ser previamente agendada junto ao Setor de Apoio do Consórcio, através do telefone (46) 3520-0908.

6.2 A faculdade de realização da visita técnica visa franquear às licitantes o pleno conhecimento do ambiente operacional e das condições logísticas da contratação, restando vedada a alegação posterior de omissões ou falhas no planejamento para justificar pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro ou acréscimos de preço.

6.3 A realização da vistoria não constituirá condição obrigatória para fins de habilitação no certame; contudo, as licitantes ficam cientes de que, após a abertura da sessão e apresentação das propostas comerciais, não serão admitidas alegações de inviabilidade de cumprimento das obrigações contratuais sob o pretexto de desconhecimento do local de trabalho ou de dificuldades técnicas previsíveis.

6.4 A visita técnica poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, nos períodos compreendidos entre às 8h e 11h30, e das 13h às 16h, nas dependências físicas da sede do CONSUD, a partir da data de publicação do Edital até o prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para a realização da sessão pública da licitação.

6.5 Em estrita observância ao Art. 63, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a vistoria será realizada de forma individual por licitante, vedada a presença simultânea de representantes de empresas concorrentes, devendo ser integralmente acompanhada por servidor ou técnico formalmente indicado pela Administração do CONSUD.

6.6 No ato da realização da visita, o representante ou profissional designado pela licitante deverá apresentar obrigatoriamente a respectiva Carta de Preposição, devidamente preenchida, assinada

pelo representante legal da empresa e acompanhada de documento de identificação oficial com foto.

6.7 O modelo referencial da Carta de Preposição encontra-se disponibilizado como Anexo deste edital.

6.8 Caso a empresa licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar junto à sua proposta de preços, em substituição, a Declaração de Pleno Conhecimento das Condições Locais, assinada pelo seu responsável legal ou técnico, atestando que possui pleno conhecimento das características, complexidades e peculiaridades da contratação, assumindo integralmente os riscos por eventuais dificuldades supervenientes, nos moldes autorizados pelo Art. 63, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9 O modelo referencial da Declaração de Pleno Conhecimento das Condições Locais encontra-se disponibilizado como Anexo deste edital.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

7.1 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

- a.** Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- b.** Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- c.** Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- d.** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendizes, conforme previstas em lei e em outras normas específicas.

7.2 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.3 O prestador de serviço enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §1º ao §3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.4 A falsidade da declaração de que trata o item 7.3 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

7.5 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

7.6 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

a. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata esse edital.

7.7 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

7.8 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

8 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a. Valor unitário e total;

b. Quantidade cotada.

8.2 Todas as especificações contidas na proposta vinculam o licitante.

8.3 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

8.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução serviço.

8.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.6 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

8.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o edital e o termo de referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os serviços, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual.

8.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

9 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.3 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.4 A presente licitação será realizada com critério de julgamento pelo menor preço por lote, nos termos do Art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

9.5 Em razão das funcionalidades operacionais do sistema Compras.gov.br, os licitantes deverão registrar suas propostas mediante o lançamento dos valores unitários de cada item integrante do lote, sendo que:

- a.** O sistema realizará automaticamente a soma dos valores dos itens, apurando o valor total do lote;
- b.** A disputa ocorrerá considerando o valor global do lote, ainda que os lances sejam inseridos item a item;
- c.** Para fins de julgamento e classificação, será considerado o menor valor total do lote, conforme definido neste edital.

9.5.1 Ressalta-se que os valores unitários apresentados deverão ser compatíveis com o valor global ofertado, sob pena de desclassificação, nos termos deste instrumento convocatório.

9.5.2 Eventuais divergências entre valores unitários e o valor total do lote poderão ensejar diligência ou desclassificação da proposta.

9.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.8 O intervalo mínimo de diferença de valores que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 1,00 (um real).

9.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

9.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa “aberto”.

9.11 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

a. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública;

b. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;

c. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação;

d. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores;

9.12 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.13 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.14 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.15 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

a. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada;

b. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;

c. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

d. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

a. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração;

b. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

c. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório;

d. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de, no mínimo 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;

e. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10 DA FASE DE JULGAMENTO

10.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. SICAF;

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

c. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>);

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

10.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput);

a. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

b. A licitante será convocada para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

c. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

10.4 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

10.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:

a. Contiver vícios insanáveis;

b. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

c. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

- d. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

10.6 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

10.6.1 A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

- a. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- b. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.6.2 Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta;

10.6.3 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta;

10.6.4 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

10.6.5 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

10.6.6 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

11 DA FASE DA HABILITAÇÃO

11.1 Os documentos previstos neste edital e no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico financeiro, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

11.3 Por tratar-se de prestação de serviços sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do ajuste, a estrita regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista em relação a todos os profissionais alocados nos postos de trabalho na sede do CONSUD. A empresa deverá assegurar o cumprimento integral e tempestivo de todas as obrigações laborais vigentes, incluindo o pagamento pontual de salários, encargos sociais, recolhimentos de FGTS e INSS, bem como a concessão dos benefícios devidos, respondendo de forma exclusiva e direta por eventuais passivos decorrentes da execução dos serviços.

11.4 A contratada deverá observar rigorosamente as normas impositivas de Segurança e Medicina do Trabalho estabelecidas pela Lei Federal nº 6.514/1977 e pela Portaria MTE nº 3.214/1978, com especial e obrigatória submissão às diretrizes da Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde).

11.5 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

11.6 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11.7 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos:

a. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

b. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

c. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

d. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo de duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

11.8 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

11.9 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

11.10 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.10.1 A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução anterior de serviços semelhantes ao objeto desta licitação, contendo características, prazos e complexidade compatíveis com a solução pactuada, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, em conformidade com o Art. 67, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.10.1.1 O atestado técnico-operacional deverá conter informações claras e suficientes que demonstrem a compatibilidade fática do histórico gerencial da licitante, discriminando:

- a.** A descrição dos serviços prestados (operacionalização de equipamentos de diagnóstico por imagem e/ou emissão de laudos médicos);
- b.** O período efetivo de execução do contrato;
- c.** A identificação e assinatura digital ou manuscrita do representante legal da instituição contratante.

11.10.2 Para fins de qualificação técnico-profissional, a licitante vencedora deverá comprovar, previamente ao início da execução contratual, a regular habilitação e conselho de classe do corpo profissional que comporá a equipe alocada na sede do CONSUD, mediante a apresentação da seguinte documentação.

11.10.2.1 Médico Radiologista:

- a.** Diploma de graduação em Medicina, emitido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
- b.** Carteira de Identificação Profissional com inscrição ativa e regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM) competente;
- c.** Certidão de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Radiologia e Diagnóstico por Imagem ativo e averbado junto ao respectivo CRM.

11.10.2.2 Técnico em Radiologia:

- a.** Diploma de habilitação profissional técnica em Radiologia, emitido por instituição de ensino autorizada pelos órgãos educacionais competentes;
- b.** Carteira de Identificação Profissional com inscrição ativa e em plena regularidade perante o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR);
- c.** Certificado de especialização técnica em Tomografia Computadorizada ou, alternativamente, comprovação documental em carteira de trabalho (CTPS), contrato ou certidão equivalente que

atesta a experiência prática na operação de equipamentos de tomografia computadorizada por período não inferior a 6 (seis) meses.

11.11 A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional justifica-se pela necessidade imperiosa de salvaguardar o interesse público e garantir a segurança assistencial da população regional. Tratando-se de serviço executado no regime de dedicação exclusiva de mão de obra e que envolve a manipulação direta de equipamento próprio de alta complexidade e elevado valor patrimonial (Tomógrafo Computadorizado), a Administração necessita de garantias objetivas de que a contratada possui maturidade gerencial e corpo técnico plenamente habilitado. Tal medida visa mitigar o risco de contratação de empresas inexperientes, assegurando a estrita observância às normas de radioproteção, a precisão técnica indispensável na emissão dos laudos médicos e a total continuidade dos exames diagnósticos ofertados aos municípios consorciados.

11.12 DA PLANILHA DE CUSTOS

11.12.1 As licitantes deverão elaborar e apresentar a sua Planilha de Custos e Formação de Preços em estrita conformidade com as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), Acordos Coletivos ou sentenças normativas vigentes e aplicáveis às respectivas categorias profissionais envolvidas (médicos e técnicos em radiologia) com abrangência territorial na região de execução dos serviços, observando-se subsidiariamente o salário mínimo nacional vigente.

11.12.1.2. Para fins de cumprimento da carga horária presencial mínima de 8 (oito) horas diárias prevista no item 1 deste Edital, será admitida a disponibilização de mais de um médico radiologista pela contratada, inclusive mediante escalas e revezamentos entre profissionais, desde que seja assegurada a presença de médico devidamente habilitado durante todo o período exigido, não sendo obrigatória a permanência do mesmo profissional ao longo de toda a jornada.

11.12.1.3. A formação das escalas e a distribuição da carga horária entre os profissionais constituem responsabilidade exclusiva da contratada, permanecendo esta integralmente responsável pela continuidade dos serviços e pelo cumprimento das exigências técnicas e assistenciais previstas neste Edital e seus anexos.

a. o Responsável Técnico poderá integrar a escala presencial;

b. ou poderá ser distinto dos demais médicos que realizam os laudos e acompanham os exames.

11.12.2 A Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada na licitação vinculará a contratada e servirá de base analítica para a instrução de futuros pedidos de repactuação contratual decorrentes de reajustes de mão de obra, nos moldes do Art. 135, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo ser atualizada sempre que houver a homologação de nova norma coletiva de trabalho ou quando formalmente provocado pela fiscalização do CONSUD.

11.12.3 Caso a licitante adote enquadramento sindical ou instrumento coletivo distinto daquele ordinariamente praticado na região, deverá indicar e comprovar em sua proposta técnica a norma coletiva específica a que esteja legalmente vinculada e obrigada a cumprir.

11.12.4 Os salários nominais e benefícios a serem pagos aos profissionais não poderão, sob nenhuma hipótese, ser inferiores aos pisos salariais estabelecidos pelas respectivas convenções coletivas de trabalho dos sindicatos representativos das categorias, vigentes no Estado do Paraná e na região do Sudoeste durante a execução do contrato.

11.12.5 As propostas de preços que apresentarem salários inferiores aos pisos regulamentares das categorias ou que omitirem custos obrigatórios de folha serão sumariamente desclassificadas por desconformidade com o edital ou por manifesta inexecuibilidade, nos termos do Art. 59, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.12.6 Para uma precisa apuração e precificação dos encargos de Segurança e Medicina do Trabalho — com especial atenção ao adicional de insalubridade de 40% devido aos Técnicos em Radiologia sobre o piso da categoria, por força do Art. 14 da Lei Federal nº 7.394/1985 —, as licitantes poderão utilizar como subsídio técnico o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) de propriedade do CONSUD, fornecidos como anexos deste termo, ou realizar análise ambiental própria na ala de tomografia do Consórcio, mediante agendamento prévio junto à Administração.

11.12.7 O modelo referencial de Planilha de Custos e Formação de Preços a ser obrigatoriamente preenchido e encaminhado pelas licitantes junto com a proposta comercial encontra-se como anexo do Termo de Referência.

11.13 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

a. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante;

b. As empresas que foram constituídas há menos de 2 (dois) exercícios sociais deverão apresentar a documentação relativa ao período de sua existência, sendo suficiente a apresentação das demonstrações contábeis do último exercício social exigível ou, no caso de empresa constituída no exercício em curso, do balanço de abertura, nos termos da legislação aplicável;

c. A boa situação financeira será avaliada mediante os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), iguais ou superiores a 1,00;

d. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

11.14 Deverá anexar a **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD**, conforme anexo.

11.15 Caso a empresa licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar junto à sua proposta de preços, em substituição, a Declaração de Pleno Conhecimento das Condições Locais, assinada pelo seu responsável legal ou técnico, atestando que possui pleno conhecimento das características, complexidades e peculiaridades da contratação, assumindo integralmente os

riscos por eventuais dificuldades supervenientes, nos moldes autorizados pelo Art. 63, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.16 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

a. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.17 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação/pregoeira poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.18 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

12 DOS RECURSOS

12.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

b. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

c. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

d. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.consud.org/licitacao/>.

12.11 Não havendo recurso, a Pregoeira encaminhará o procedimento a Secretária Executiva para adjudicação e posterior homologação do Presidente do CONSUD.

13 DA CONTRATAÇÃO

13.1 Após a homologação do resultado final do certame, a licitante vencedora deverá realizar o cadastro de seu representante junto ao Setor de Recursos Humanos do CONSUD, pelo e-mail rh@consud.org, no prazo de 3 (três) dias corridos.

13.2 Após a homologação da licitação, será formalizado o CONTRATO, que funcionará como o documento vinculativo de prestação dos serviços, contendo os valores, condições e demais especificações acordadas, estabelecendo o compromisso formal da licitante vencedora em cumprir os termos definidos.

13.3 O Setor de Contratação do CONSUD entrará em contato com a licitante vencedora, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos, enviando o instrumento contratual pelo canal oficial de comunicação do setor para assinatura.

13.4 A licitante vencedora deverá dispor de Certificação Digital válida da empresa para efetuar a assinatura do contrato.

13.5 A empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento, para realizar a ASSINATURA DIGITAL e devolver o documento pelo mesmo canal de comunicação utilizado para o envio inicial.

13.6 A exigência de assinatura digital no instrumento contratual está fundamentada no artigo 5º, inciso I, do Decreto nº 10.278/2020.

13.7 Após a assinatura do contrato, a licitante vencedora passará a ser denominada formalmente como CONTRATADA, sendo responsável por cumprir integralmente as obrigações previstas no Termo de Referência e no instrumento contratual.

13.8 Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato ou apresente situação irregular no momento da convocação, será chamada a próxima licitante classificada, seguindo a ordem de classificação, para a assinatura. Esse procedimento será realizado sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, conforme previsto no Art. 142, § 2º, da Resolução nº 24/2023 do CONSUD.

14 DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

14.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

14.2 Em conformidade com o disposto no Art. 84 da Lei nº 14.133/2021, o prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado por igual período, desde que haja manifestação de interesse da Administração e seja comprovada a manutenção da vantagem econômica dos preços registrados.

14.3 Conforme previsto no Art. 91, § 4º da Lei nº 14.133/2021, antes de formalizar o instrumento contratual ou proceder a qualquer prorrogação, o CONSUD deverá realizar as seguintes consultas para assegurar a idoneidade e regularidade da licitante/contratada:

- a. Verificar a regularidade fiscal e tributária da CONTRATADA;
- b. Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- c. Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
- d. Emitir Certidão Negativa de Inidoneidade;
- e. Emitir Certidão Negativa de Impedimento;
- f. Emitir Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

14.4 Toda a documentação comprobatória das consultas mencionadas no subitem anterior deverá ser obrigatoriamente anexada ao respectivo processo administrativo de contratação.

15 DO REAJUSTE

15.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.2 O marco temporal para a contagem do interregno de 1 (um) ano, visando o pedido de reajuste de que trata o item anterior, será a data da assinatura do contrato.

15.3 É obrigação da CONTRATADA informar à Administração sobre qualquer alteração, aditamento ou nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que ocorra após a apresentação da proposta, inclusive se o fato ocorrer antes da assinatura do instrumento contratual.

15.4 Diante da ocorrência de nova norma coletiva, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar a nova Planilha de Custos e Formação de Preços devidamente atualizada, devendo o documento acompanhar a formalização do pedido de reajuste por meio de requerimento oficial endereçado à Administração do CONSUD.

15.5 No requerimento formal de reajuste, a empresa deverá discriminar detalhadamente os novos valores pleiteados e apresentar as justificativas técnicas e legais que fundamentam a alteração da proposta original.

15.6 Os preços contratados poderão ser repactuados, nos termos da legislação vigente, especialmente conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, observadas as condições estabelecidas na minuta contratual, que integra este edital.

15.7 A repactuação observará a data-base da categoria profissional vinculada à Convenção Coletiva de Trabalho aplicável.

16 DA FORMA E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

16.1 O prazo para o início efetivo da prestação dos serviços não poderá ser superior a 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sob pena de imediata aplicação das sanções administrativas e contratuais previstas no edital.

16.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais devidamente habilitados e registrados em seus respectivos conselhos de classe, que cumprirão postos operacionais em turnos estabelecidos pela CONTRATANTE, totalizando a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (8 horas diárias, de segunda a sexta-feira).

a. A exigência de carga horária diária presencial para o profissional Médico Radiologista fundamenta-se no Art. 8º da Resolução CFM nº 2.107/2014, que determina a obrigatoriedade de médico especialista local em serviços onde são realizados exames de Nível 3 (classificação na qual se inserem os procedimentos de Tomografia Computadorizada), visando assegurar a supervisão técnica, a precisão diagnóstica imediata e a segurança biológica dos pacientes do Consórcio.

b. Na hipótese de necessidade assistencial de atendimento eletivo ou emergencial aos sábados, a CONTRATADA será previamente notificada pela Administração do CONSUD acerca dos horários e da respectiva carga horária a ser cumprida, aplicando-se as mesmas condições técnicas e prazos dos dias úteis.

c. Para a cobertura integral e ininterrupta do posto diário de 8 (oito) horas da ala de tomografia do CONSUD, o quadro mínimo de pessoal técnico e médico disponibilizado pela empresa deverá ser composto por 1 (um) Médico Radiologista e, no mínimo, 2 (dois) Técnicos em Radiologia, considerando que a Lei Federal nº 7.394/1985 limita a jornada de trabalho destes últimos a 24 (vinte e quatro) horas semanais.

d. A CONTRATADA deverá observar e adequar o planejamento de suas escalas técnicas e médicas ao calendário oficial de feriados, pontos facultativos e recessos administrativos estabelecidos pelo CONSUD. O referido calendário será formalmente disponibilizado à empresa no ato da assinatura do contrato, encontrando-se também disponível para consulta no endereço eletrônico oficial do Consórcio (www.consud.org).

16.3 A CONTRATADA deverá emitir e liberar os laudos médicos diagnósticos de tomografia e angiotomografia nos prazos máximos de até 7 (sete) dias corridos para exames eletivos, e de até 2 (dois) dias corridos para exames de caráter prioritário ou de urgência.

16.4 Os resultados dos exames deverão ser entregues em formato impresso (imagens e laudos) e simultaneamente disponibilizados em ambiente digital seguro (plataforma PACS/DICOM em nuvem), mediante links de acesso distintos e protegidos:

a. Link individual do paciente: destinado ao acesso restrito e seguro do usuário para visualização exclusiva de seu próprio exame e laudo, em observância aos direitos do titular;

b. Link de acesso institucional: destinado, quando formalmente solicitado, à consulta e visualização por hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde integrados à rede de cuidados do paciente;

16.5 O acesso institucional será configurado exclusivamente sob o perfil de consulta e visualização, restando vedada qualquer possibilidade de alteração, edição ou exclusão dos arquivos originais;

16.6 A disponibilização do acesso digital institucional dar-se-á em estrita observância aos acordos de compartilhamento firmados entre o Consórcio e o ente solicitante, em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018);

16.7 O fluxo de proteção compreende a obrigatoriedade de assinatura de Termo de Sigilo e Proteção de Dados entre o médico solicitante e o CONSUD, além do respectivo Termo de Compartilhamento entre o prestador e a Autarquia.

16.8 A CONTRATADA poderá optar pela utilização de sistema informatizado de tele laudos para a otimização e transmissão digital dos relatórios médicos, ficando sob sua responsabilidade exclusiva o fornecimento e suporte do software, sem qualquer custo para o CONSUD, destacando-se que tal ferramenta tecnológica não exime a empresa do cumprimento da obrigação de manter o médico radiologista presencial local nos termos do item 16.2a.

16.9 Os laudos médicos emitidos deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes informações estruturadas:

a. Data de emissão;

b. Logotipo/Timbre oficial do CONSUD;

c. Nome completo e data de nascimento do paciente;

- d.** Município de origem/residência do usuário;
- e.** Nome do médico solicitante;
- f.** Tipo de exame e protocolo realizado;
- g.** Nome, número de registro no CRM, número do RQE e assinatura digital (padrão ICP-Brasil) do médico radiologista emissor.

16.10 Os serviços serão prestados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, no seguinte endereço: Rodovia Contorno Vítório Traiano, nº 501, Bairro Água Branca, Francisco Beltrão – PR, CEP: 85601-838.

17 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1 A CONTRATADA declara aceitar, irrestritamente, todos os métodos de controle, medição e fiscalização adotados pelo CONSUD, comprometendo-se a fornecer prontamente a documentação assistencial, trabalhista e técnica necessária ao pleno acompanhamento da execução dos serviços, nos termos do Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.1.1 A fiscalização e a gestão do contrato serão exercidas pelos seguintes agentes públicos:

- a.** Gestora de contratos: Camila Dahmer;
- b.** Fiscal administrativo: Abraão da Silva
- c.** Fiscal técnica: Ana Flávia Manfroi de Araújo

17.1.2 À Fiscalização Técnica compete monitorar, avaliar e certificar a qualidade e a regularidade dos serviços assistenciais prestados na ala de radiologia, o que inclui, mas não se limita a:

- a.** Verificar o cumprimento rigoroso dos prazos de entrega dos laudos médicos (SLA de 2 dias corridos para urgências e 7 dias corridos para exames eletivos);
- b.** Fiscalizar a assiduidade, a pontualidade e a correta cobertura das escalas de trabalho da equipe técnica e médica na sede do CONSUD;
- c.** Supervisionar o uso obrigatório de EPIs, uniformes funcionais e exigir a apresentação mensal dos relatórios de leitura dos dosímetros individuais de radiação, em coordenação com o Técnico de Segurança do Trabalho e com a CIPA;
- d.** Monitorar o zelo operacional no manuseio do tomógrafo computadorizado próprio e a otimização no uso dos envelopes, etiquetas e insumos de impressão fornecidos;
- e.** Avaliar a estabilidade, conectividade e a segurança da plataforma PACS/DICOM de transmissão e armazenamento digital das imagens e laudos.

17.1.3 À Fiscalização Administrativa compete o controle e o acompanhamento dos aspectos formais, jurídicos e burocráticos do ajuste, englobando, mas não se limitando a:

- a. Conferir mensalmente a manutenção da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa contratada;
- b. Avaliar os relatórios e espelhos de registro do relógio ponto dos profissionais alocados para fins de apuração das horas efetivamente trabalhadas e conferência de glosas;
- c. Analisar minuciosamente a documentação comprobatória de cumprimento das obrigações laborais e encargos sociais (holerites, guias de arrecadação do FGTS Digital, DCTFWeb e eSocial) enviada ao setor de Recursos Humanos;
- d. Instruir formalmente o processo de medição mensal para fins de liquidação da despesa e autorização de faturamento.

17.1.4 O CONSUD manterá canal ativo de Ouvidoria, cujos relatórios, estatísticas de satisfação ou denúncias procedentes oriundas dos usuários do SUS ou das Secretarias Municipais de Saúde acerca da qualidade das imagens, erros ou atrasos em laudos e falhas de conduta no atendimento presencial subsidiarão a fiscalização na apuração de faltas contratuais e na abertura de processos punitivos.

17.1.5 A atuação dos fiscais e gestores designados pelo CONSUD possui caráter de supervisão e acompanhamento, não excluindo, reduzindo ou atenuando a responsabilidade civil, penal e técnica integral da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços, pela exatidão e qualidade dos diagnósticos emitidos, bem como por quaisquer danos causados ao patrimônio do Consórcio ou a terceiros decorrentes de falhas operacionais, imperícia, imprudência ou negligência de seus prepostos.

18 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento será condicionado à efetiva prestação dos serviços, devidamente atestada pela gestão e fiscalização do contrato, e à apresentação da nota fiscal acompanhada das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista exigidas pela legislação.

18.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar, por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou mediante certidões individualizadas, os documentos comprobatórios de regularidade:

- a. Certidão Negativa de Débitos da União;
- b. Certidão Negativa de Débitos Estadual;
- c. Certidão Negativa de Débitos Municipal;
- d. Certidão de Regularidade do FGTS;

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

18.2 A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e regularidade fiscal exigidas na contratação. Verificada irregularidade superveniente, a Administração poderá suspender novas execuções, fornecimentos ou solicitações até a efetiva regularização, sem prejuízo do pagamento das obrigações já executadas e devidamente atestadas.

18.3 O pagamento será realizado em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos do aceite definitivo da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente no mesmo CNPJ da licitante vencedora, vinculada ao contrato.

18.4 Não será admitido pagamento por boleto bancário, operação de factoring ou qualquer forma de cessão de crédito, bem como não será autorizado pagamento antecipado, sendo devido apenas o valor correspondente aos produtos efetivamente entregues e aceitos, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

18.5 Em caso de aplicação de multas decorrentes de processo administrativo, os respectivos valores poderão ser deduzidos dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

18.6 O pagamento será efetuado pelo CONSUD em horário de expediente. Caso a data programada coincida com feriado, será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente.

19 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

19.1 A CONTRATADA, durante a execução do contrato, que incorrer em infrações contratuais ou legais, ficará sujeita às seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

- a.** Advertência;
- b.** Multa;
- c.** Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública;
- d.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- e.** Sanções previstas na minuta contratual, cometidas na fase de execução contratual;
- f.** Descredenciamento do sistema de registro cadastral;
- g.** Rescisão do contrato.

19.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa;

19.3 Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, o Consórcio aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

CORRESPONDÊNCIA DE % (PORCENTAGEM)		
Grau	Porcentagem	Base de cálculo
01	5% (cinco por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
02	10% (dez por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
03	15% (quinze por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
04	20% (vinte por cento)	Valor anual do contrato

19.4 Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA		
Item	Descrição	Grau
1	Deixar de apresentar as certidões de regularidade (fiscal, trabalhista e previdenciária) junto à nota fiscal ou quando solicitado pela Administração.	04
2	Recorrência de falta de mão de obra e substituições de colaboradores.	03
3	Atrasos repetidos e sem justificativa por parte dos funcionários.	02
4	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	04
5	Descumprimento das obrigações trabalhistas.	03
6	Comportamento inadequado, por parte dos funcionários, em relação aos servidores públicos, profissionais da área médica, pacientes, fornecedores e visitantes do Consórcio.	03
7	Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução do contrato.	01
8	Não cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho.	03
9	Uso indevido dos equipamentos, materiais e insumos utilizados para a prestação do serviço.	04
10	Execução fora dos padrões estabelecidos pela ANVISA nas áreas de exposição e uso de tecnologia radiológica.	01
11	Não utilização de dosímetros, EPIs, crachás de identificação e jalecos, bem como a utilização de forma inadequada e/ou em mau estado de limpeza e/ou conservação.	02
12	Condicionar o pagamento mensal dos empregados ao recebimento do valor do contrato celebrado com o CONSUD.	03
13	Não iniciar a prestação dos serviços no prazo de 07 (sete) dias úteis, conforme estabelecido neste Termo de Referência.	03
14	Recorrência no não cumprimento dos prazos de entrega dos exames (imagens e laudos), conforme o estipulado neste Termo de Referência.	02
15	Ausência de cuidado na organização dos exames e na identificação correta dos envelopes antes de sua entrega ao setor responsável.	01
16	Colaboradores não realizarem o devido registro de ponto no início e término da jornada de trabalho.	01

17	Utilização de materiais não previstos neste Termo de Referência para a realização dos exames, impressões e envio.	01
18	Não comunicar falhas de desempenho do equipamento à CONTRATANTE.	03
19	Realizar exames sem a presença do responsável técnico ou médico radiologista, nos casos em que tal presença é obrigatória.	03
20	Recusar-se a emitir ou fornecer a segunda via de exames e laudos quando formalmente solicitado pela CONTRATANTE, pelos municípios consorciados ou pelos usuários, sendo-lhe vedado alegar qualquer justificativa para a não prestação do serviço.	02

19.5 A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da fatura referente à prestação dos serviços no mês da ciência da infração.

19.6 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias corridos ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da fatura referente à produção no mês da ciência da infração, fica facultado ao Consórcio reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão contratual;

19.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à empresa CONTRATADA.

19.7.1 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a empresa CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial.

19.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, e esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido à empresa CONTRATADA, será encaminhada para cobrança judicial.

19.9 A manutenção da regularidade fiscal, durante a execução do contrato, constitui condição obrigatória. O descumprimento poderá motivar:

- a. Rescisão contratual por descumprimento de cláusula essencial (Art. 121, §1º, e Art. 137, inciso III, da Lei 14.133/2021);
- b. Cancelamento da execução dos serviços contratados, conforme análise de conveniência e interesse público;
- c. Aplicação das sanções administrativas cabíveis.

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

20.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

20.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, no e-mail processoslicita@consud.org.

20.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

20.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

21.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.10 Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, conforme art. 48, parágrafo único, da Lei 14.133/21.

21.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I	Modelo de Declaração LGPD
ANEXO II	Modelo de proposta comercial
ANEXO III	Cadastro dados bancários
ANEXO IV	Estudo Técnico Preliminar
ANEXO V	Mapa de riscos
ANEXO VI	Termo de Referência e anexos
ANEXO VII	Minuta do Contrato

Francisco Beltrão, 18 de junho de 2026.

INDIANARA MAFRA
DE
LIMA:05926690927

Assinado digitalmente por INDIANARA MAFRA DE LIMA:05926690927
ND: C=BR, O=DIC-Brasil, OU=AC-Instituto Fanecon RFB, OU=(EM
BRANCÓ), OU=RFB e CPF 43, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=VideoConferencia, OU=80405590000147, CN=
INDIANARA MAFRA DE LIMA:05926690927
Razão: Eu sou o autor desta documento
Localização:
Data: 2020.06.18 15:33:09-0300'
Data: 2020.06.18 15:33:09-0300'

Indianara Mafrá de Lima
Pregoeira
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS TERMOS
DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

Ao aderir ao certame e celebrar o Contrato com o CONSUD, declaramo-nos cientes de que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 – Lei de Acesso à Informação – e da Resolução CONSUD nº 24/2023, a íntegra dos atos prévio à contratação, seus anexos e o Contrato serão disponibilizados no Portal de Transparência do CONSUD, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico-financeira, tributária e técnica do Licitante, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais consorciais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019.

Comprometemo-nos a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais a que empregados e prepostos tiverem acesso durante a vigência deste Instrumento e mesmo após o seu término, sem prejuízo de outras regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade ou requisitos de segurança da informação estabelecidos pela legislação aplicável, adotando padrões razoáveis para garanti-los, inclusive relativos a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de protegê-los contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não.

Comprometemo-nos a notificar o CONSUD, sem atrasos, quando tomarmos conhecimento de uma Violação de Dados Pessoais envolvidos na execução do objeto registrado.

Declaramo-nos, de forma expressa, que estamos cientes de que, foi-nos dada a possibilidade de indicar dados sensíveis integrantes deste processo de contratação e pertinentes à Licitante a se submeterem ao processo de anonimização, por meios técnicos e disponíveis ao CONSUD.

Francisco Beltrão/PR, ____ de _____ de 2026.

Nome e Assinatura
Representante legal da empresa/procurador

ANEXO – II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone, e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº, neste ato representada por, cargo, RG....., CPF....., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2026 em epígrafe que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação contínua e ininterrupta de Serviços de Operação de Tomógrafo Computadorizado e Emissão de Laudos Médicos Radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a serem executados nas dependências físicas da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), conforme segue:

Item	Especificação	Marca/fabricante	Unidade	Quant	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	xx		xx	xx	R\$	R\$
2	xx		xx	xx	R\$	R\$

Informar Valor total R\$...

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Contato para eventual comunicação entre o Pregoeiro e licitante: (XX) XXXX-XXXX

..... de 2026.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

ANEXO – III CADASTRO DE DADOS BANCÁRIOS

Nós, [Nome da Empresa], inscrita no CNPJ sob o número [Número do CNPJ], com sede em [Endereço completo] e telefone [Número de telefone], representada por [Nome do Representante], na qualidade de [Cargo do Representante legal], RG nº, CPF nº, declaramos, para os devidos fins de direito e conforme exigido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2026 os seguintes dados bancários:

- **Nome do Banco:** _____
- **Agência:** _____
- **Número da Conta Corrente:** _____
- **Tipo de Conta:** _____

*preferencialmente Banco do Brasil.

Os dados bancários fornecidos são utilizados exclusivamente para fins de transações financeiras relacionadas ao contrato decorrente deste Pregão Eletrônico, devendo, portanto, corresponder a uma conta bancária de titularidade da Pessoa Jurídica.

A presente declaração é feita sob a responsabilidade da empresa e seus representantes, de acordo com as normas vigentes e as disposições legais aplicáveis. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Francisco Beltrão, ____ de _____ de 2026.

Representante Legal

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui a etapa inicial e mandatória do planejamento da fase preparatória da contratação, elaborado em estrita observância ao Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ao Art. 31 da Resolução nº 24/2023 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD). Este documento técnico fundamenta-se na necessidade de analisar o cenário administrativo e assistencial, avaliar a viabilidade técnica e econômica das soluções de mercado e subsidiar a modelagem do futuro Termo de Referência (TR).

A instauração deste planejamento decorre da iniciativa da Coordenação Técnica, que formalizou a necessidade por meio do Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 057/2026. A deflagração da fase preparatória foi autorizada pela Secretaria Executiva do CONSUD, por intermédio da Decisão Administrativa nº 129/2026, determinando rito de tramitação prioritária ao feito.

O objeto deste planejamento consiste na seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação contínua de Serviços de Operação de Tomógrafo Computadorizado e Emissão de Laudos Médicos Radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a serem executados na sede do CONSUD utilizando o parque tecnológico próprio da instituição.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da presente contratação — classificada com nível de Prioridade Alta — decorre de um fato administrativo crítico: a atual empresa prestadora dos serviços operacionais e de laudos de tomografia manifestou, em caráter formal e definitivo, o desinteresse na prorrogação do ajuste contratual vigente. Como o vínculo atual se encerrará em breve, a Administração Pública depara-se com o risco iminente de desassistência. Para evitar a interrupção das atividades, o novo certame licitatório precisa estar integralmente concluído, homologado e adjudicado até agosto de 2026.

O CONSUD desempenha papel essencial na descentralização da saúde pública regional, sendo o núcleo responsável pelo suporte diagnóstico de média e alta complexidade para os seus municípios consorciados. Atualmente, a estrutura interna processa uma média estimada de 1.000 (mil) exames mensais de tomografia e angiotomografia.

A interrupção forçada deste serviço geraria o colapso imediato da rede de suporte diagnóstico do Sudoeste, gerando filas de espera, atrasos em diagnósticos oncológicos, neurológicos e cardiológicos urgentes, além de transferir uma carga insustentável para os hospitais plantonistas. Portanto, amparada nos princípios constitucionais da eficiência e da continuidade do serviço público, a contratação se justifica para manter ativa a capacidade operacional do Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Toshiba/TSX-034A) pertencente ao consórcio, medida indispensável para evitar o cenário de desassistência e assegurar a eficiência administrativa no novo ciclo contratual.

3. ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Em estrita observância às diretrizes de governança ditadas pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pelo Art. 31 da Resolução nº 24/2023 do CONSUD, registra-se que o serviço objeto deste planejamento constava originalmente mapeado no Plano de Contratações Anual (PCA 2026) sob a perspectiva de continuidade operacional por meio de Termo Aditivo de Prorrogação Contratual. Contudo, diante da alteração do cenário fático, a demanda passa a tramitar sob o rito de abertura de novo procedimento licitatório extraordinário.

A modificação do rito administrativo (de aditivação contratual para a abertura de novo certame licitatório) não decorre de falha de planejamento desta Autarquia, mas sim de fato superveniente, imprevisível e alheio à governança do Consórcio. A atual empresa prestadora dos serviços manifestou, em caráter formal e definitivo, o desinteresse na prorrogação do ajuste vigente.

Diante da inviabilidade do aditamento originalmente previsto e considerando a essencialidade do serviço público de saúde tutelado, a instauração de uma nova licitação apresenta-se como medida imperiosa para evitar o cenário de desassistência e assegurar a regularidade da assistência à saúde na região. A referida alteração de rota e a tramitação prioritária do feito foram devidamente fundamentadas pela área requisitante através do Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 057/2026 e formalmente autorizadas pela Secretaria Executiva por meio da Decisão Administrativa nº 129/2026.

Muito embora a instrução do objeto ocorra por via de rito excepcional em relação ao planejamento ordinário do PCA 2026, o escopo material da contratação demonstra total convergência com os objetivos estratégicos finalísticos do CONSUD. O provimento de suporte diagnóstico por imagem de alta complexidade atende diretamente à missão do Consórcio de garantir assistência especializada e descentralizada aos municípios integrados.

Ademais, a modelagem técnica proposta cumpre o princípio da eficiência, uma vez que viabiliza a plena e contínua utilização de ativo tecnológico de alto valor de propriedade da própria instituição — especificamente o *Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A)* —, maximizando o retorno social e assistencial dos investimentos públicos já consolidados e garantindo a emissão célere de laudos médicos radiológicos à população.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Condições de habilitação e conformidade regulatória sanitária

Poderão participar do certame as pessoas jurídicas que preencham integralmente as condições de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira estipuladas no Edital, além de cumprirem rigorosamente os critérios mínimos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para serviços de apoio diagnóstico e terapêutica (SADT). O serviço contratado deverá operar em estrita conformidade com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 330/2019 da ANVISA (e suas atualizações), que estabelece os requisitos sanitários para o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica, bem como com a Instrução Normativa - IN nº 93/2021 da ANVISA, que especifica os critérios de controle de qualidade e segurança biológica aplicados estritamente aos serviços de Tomografia Computadorizada, visando garantir a radioproteção e a segurança clínica dos pacientes e operadores.

Local de execução, infraestrutura e conservação de ativos

A prestação dos serviços dar-se-á, obrigatoriamente, nas dependências físicas da sede do CONSUD, observando-se os horários de funcionamento e escalas operacionais definidos no Termo de Referência. A contratada executará as atividades utilizando o parque tecnológico disponibilizado pela Administração, composto pelo Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A). Caberá à empresa contratada zelar pela guarda, integridade e correta operação do maquinário, devendo repassar imediatamente à fiscalização do contrato qualquer intercorrência técnica, necessidade de calibração ou falha estrutural, respondendo civil e administrativamente por danos decorrentes de imperícia, imprudência ou negligência na operação do equipamento.

Dimensionamento, qualificação e certificação da equipe técnica

A equipe técnica alocada pela contratada para a execução direta dos serviços deverá possuir qualificação civil e profissional compatível com o objeto, devendo apresentar previamente ao início do contrato a comprovação de regularidade junto aos respectivos órgãos de classe:

Médico Radiologista: deve possuir inscrição ativa e regular no Conselho Regional de Medicina (CRM) e, obrigatoriamente, o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, assegurando a habilitação legal e técnica para a emissão dos laudos especializados.

Técnicos em Radiologia: devem possuir inscrição ativa no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR) e comprovar qualificação específica ou experiência prática na operação de Tomografia Computadorizada. Conforme a Lei nº 7.394/1985, a jornada de trabalho desses profissionais é limitada a 24 (vinte e quatro) horas semanais. Assim, a contratada deverá apresentar uma escala de revezamento que garanta a cobertura integral do posto operacional do CONSUD, sendo vedada a imposição de sobrejornada habitual que afronte a legislação e onere a Administração de forma subsidiária.

Responsável Técnico (RT) e Supervisor de Proteção Radiológica (SPR): em atendimento à RDC nº 330/2019, a contratada deverá indicar formalmente os profissionais que responderão pelas funções de RT e de SPR perante os órgãos de Vigilância Sanitária, apresentando as respectivas documentações comprobatórias de capacitação para tais encargos.

Natureza jurídica e inexistência de vínculo empregatício

A execução do contrato dar-se-á sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contudo, inexistente qualquer espécie de vínculo empregatício, associativo ou previdenciário entre os profissionais alocados pela contratada e a Administração Pública do CONSUD. Resta terminantemente vedada qualquer conduta que configure pessoalidade habitual ou subordinação jurídica direta exercida por servidores ou dirigentes do Consórcio sobre os colaboradores da empresa parceira, cabendo exclusivamente à contratada o poder diretivo, disciplinar, remuneratório e o adimplemento dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários decorrentes da força de trabalho utilizada.

Prazos, padrões técnicos, validade jurídica e fornecimento de segundas vias dos laudos radiológicos

Os laudos emitidos devem ser pautados pela clareza, concisão e alta fidelidade técnica descritiva, adotando-se terminologia médica padronizada internacionalmente para facilitar a conduta clínica dos médicos solicitantes dos municípios consorciados. Os prazos de entrega dos relatórios diagnósticos, contados a partir da data de realização do exame, deverão seguir rigorosamente as métricas estipuladas na fase de planejamento:

1. **Exames eletivos:** prazo máximo de até 7 (sete) dias corridos;
2. **Exames prioritários/urgências:** prazo máximo de até 2 (dois) dias corridos.

Todos os laudos médicos radiológicos gerados deverão ser emitidos em formato eletrônico seguro e assinados digitalmente pelo médico radiologista responsável, utilizando, compulsoriamente, certificado digital credenciado no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil - e-CPF), conferindo autenticidade, integridade e inalterabilidade aos documentos clínicos.

Ademais, como garantia ao direito de informação do paciente e elemento de suporte à logística das Secretarias Municipais de Saúde, o estudo técnico estabelece a obrigatoriedade impositiva de a futura contratada emitir e fornecer as segundas vias dos exames realizados (abrangendo tanto as imagens diagnósticas impressas quanto os respectivos laudos médicos) sempre que formalmente solicitado pelo CONSUD, pelas gestões municipais ou pelos próprios usuários do SUS. Essa obrigação acessória visa mitigar os impactos de eventuais perdas extravios de documentos físicos na rede assistencial, devendo ser cumprida de forma ágil pela equipe operacional da prestadora, vedada qualquer recusa ou cobrança de encargos adicionais sob pretexto algum.

Plataforma de acesso digital e integração tecnológica

A empresa contratada deverá disponibilizar, manter ativo e garantir o pleno funcionamento de canal eletrônico seguro para acesso digital aos exames, mediante link web integrado ou plataforma em nuvem compatível com o padrão DICOM/PACS, assegurando o acesso remoto, imediato e integral às imagens e aos laudos emitidos, pelas Secretarias Municipais de Saúde e pelos prestadores autorizados dos municípios consorciados.

A contratada será integralmente responsável pela salvaguarda, armazenamento, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e preservação das imagens diagnósticas e respectivos laudos durante todo o período contratual e pelo prazo legal aplicável, devendo adotar infraestrutura tecnológica adequada para tal finalidade, incluindo, mas não se limitando a, servidores, sistemas de armazenamento, soluções de backup, redundância, segurança da informação, contingência e demais equipamentos, licenças e recursos necessários à garantia da continuidade, segurança e recuperação dos dados.

Todos os custos relacionados à implantação, disponibilização, manutenção, suporte técnico, hospedagem, armazenamento e operação da plataforma e da infraestrutura necessária correrão exclusivamente por conta da contratada, sem qualquer ônus adicional ao CONSUD ou aos municípios consorciados.

Sempre que formalmente solicitado pela Administração ou pelo paciente, caberá ainda à contratada realizar a gravação física do exame em mídia digital (CD/DVD ou equivalente), responsabilizando-se integralmente pelo fornecimento dos insumos, equipamentos e materiais necessários para a execução do serviço.

Biossegurança, proteção radiológica e saúde do trabalhador

A empresa contratada assume a responsabilidade integral pelo fornecimento, substituição e gerenciamento do sistema de monitoração radiológica individual dos seus profissionais em operação, por meio da disponibilização diária de dosímetros individuais de tórax devidamente calibrados por laboratório credenciado junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), assegurando o controle efetivo da exposição à radiação ionizante em conformidade com as exigências da RDC ANVISA nº 330/2019 e da Norma Regulamentadora NR-32 do Ministério do Trabalho e Emprego. A contratada fica obrigada a enviar mensalmente à fiscalização e ao Técnico de Segurança do Trabalho do CONSUD cópia dos relatórios de leitura dosimétrica de seus colaboradores, bem como garantir o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) plumbíferos adicionais quando a rotina técnica assim o exigir.

Segurança da informação, LGPD e transparência pública

As empresas licitantes deverão declarar pleno conhecimento e submissão aos ditames que regulam o tratamento de dados no âmbito da Administração Pública, obrigando-se a manter políticas rígidas de segurança da informação e sigilo profissional. Pela natureza do objeto, a contratada manuseará dados pessoais sensíveis (prontuários, imagens médicas, dados de identificação civil e diagnósticos), sujeitando-se às sanções civis e administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018, devendo garantir o armazenamento seguro e o cumprimento dos prazos de guarda previstos pelo Conselho Federal de Medicina. De igual modo, a contratada deverá prestar todo o suporte informacional necessário para que o CONSUD atenda aos preceitos da transparência pública e fornecimento de dados aos órgãos de controle, sob as diretrizes da Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei nº 12.527/2011.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa de quantidades foi definida com base nas necessidades atuais do Consórcio e na orientação da área técnica, considerando o período contratual de 12 meses:

SERVIÇO			
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE
1	173 – SERVIÇO DE TOMOGRAFIA ESPECIALIZADA: INCLUINDO A OPERAÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA, A INTERPRETAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS EXAMES, NOS DIAS E HORÁRIOS DE	HORA	2.400

	ATENDIMENTO DO CONSÓRCIO (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H ÀS 17H), PODENDO HAVER ATENDIMENTOS AOS SÁBADOS E/OU HORÁRIOS ALTERNATIVOS SOB PROGRAMAÇÃO PRÉVIA (CATSER 5703).		

TIPOS DE EXAMES		
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	4460	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
2	316	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR
3	521	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
4		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES
5	523	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL
6	524	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
7	525	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES
8	526	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR
9	926	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA
10	274	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA
11		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓCCIX
12	4461	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA
13	314	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE /ARTICULAÇÕES TEMP

TOMOGRAFIA COM CONTRASTE		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	347	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA
2	522	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO
3	531	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA
4		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS
5	1131	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
6		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ADRENAIS
7	3913	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
8		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITAS
9	3914	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
10	526	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR

ANGIOTOMOGRAFIA (ARTERIAL E VENOSA)		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	1303	• CEREBRAL/CRÂNIO • AORTA TORÁCICA • AORTA ABDOMINAL • PULMONAR • MEMBROS SUPERIORES • MEMBROS INFERIORES • RENAL • CARÓTIDAS E VERTEBRAIS • ARTÉRIAS ILÍACAS

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a resolução do problema administrativo identificado, foram mapeadas e avaliadas duas alternativas principais de execução do objeto, sob o prisma da viabilidade técnica, jurídica e do impacto orçamental no âmbito deste Consórcio:

Alternativa 1: Contratação direta de pessoal próprio (Concurso Público ou Processo Seletivo)

Esta alternativa consistiria na realização de concurso público ou processo seletivo simplificado para provimento de cargos ou funções próprias na estrutura do CONSUD (como Médicos Radiologistas e Técnicos em Radiologia). Sob a ótica da eficiência administrativa, esta opção mostra-se inviável no curto prazo. Primeiramente, o tempo necessário para os trâmites de edital, aplicação de provas, prazos recursais e homologação de um concurso público ultrapassaria o limite crítico de agosto de 2026, gerando a descontinuidade iminente do serviço público essencial de diagnóstico por imagem. Ademais, o provimento de pessoal próprio engessaria a máquina administrativa em relação à alta rotatividade e à escassez desses profissionais no mercado da saúde, além de gerar custos fixos permanentes de previdência e encargos, onerando a folha de pagamento de forma contínua, independentemente das flutuações sazonais de demanda por exames.

Alternativa 2: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados

Esta alternativa prevê a seleção de pessoa jurídica para fornecer a prestação contínua dos serviços técnicos e administrativos correlatos à operação do tomógrafo e emissão de laudos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Essa solução apresenta-se como a mais vantajosa e viável, pois transfere integralmente à contratada o risco de gestão de pessoal, incluindo a obrigação legal de substituição imediata de profissionais em caso de férias, faltas, licenças ou rescisões

trabalhistas, sem qualquer risco de paralisação no atendimento à população. Financeiramente, o CONSUD converte custos fixos permanentes em despesas operacionais variáveis e controladas, pagando apenas pelas horas operadas e serviços efetivamente prestados. A terceirização confere flexibilidade gerencial para ajustar escalas e metas produtivas conforme as diretrizes assistenciais demandadas pelos municípios consorciados.

Justificativa da modalidade e do critério de julgamento

Considerando que a alternativa por serviços terceirizados foi a escolhida, define-se a modalidade Pregão Eletrônico, com critério de seleção por Menor Preço Global (Lote Único), como a modelagem licitatória ideal para o certame. Os serviços de operação de tomógrafo e emissão de laudos caracterizam-se legalmente como serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado e normas sanitárias (RDC ANVISA nº 330/2019). O uso da forma eletrônica assegura a máxima transparência, celeridade processual e ampla competitividade entre empresas de abrangência nacional.

Outrossim, a adoção do julgamento por menor preço global em lote único justifica-se tecnicamente pela necessidade de garantir a integralidade e a indivisibilidade da operação. Agrupar os postos administrativos, os técnicos em radiologia e os médicos radiologistas em um único lote evita a fragmentação contratual, centraliza a responsabilidade civil e técnica em uma única empresa parceira e simplifica os atos de fiscalização. A contratação global mitiga conflitos internos de responsabilidade operacional e garante o perfeito sincronismo entre a realização do exame físico na sede do CONSUD e a entrega digital e célere do laudo médico assinado aos municípios, assegurando a economia de escala e a eficiência sistêmica do contrato.

7. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor global para esta contratação toma como parâmetro técnico e histórico inicial o padrão financeiro do Contrato nº 69/2025, firmado com a empresa Alfatec Radiologia Ltda., o qual estabelece a previsão de 2.000 (duas mil) horas, ao valor unitário de R\$ 379,00 por hora, perfazendo o valor total anualizado de R\$ 758.000,00. Esses indicadores históricos serviram de base referencial para a previsão orçamentária do aditivo de prorrogação originalmente desenhado no Plano de Contratações Anual (PCA 2026). Todavia, diante do desinteresse formal da empresa em renovar o ajuste, faz-se indispensável uma nova apuração de custos.

Para tanto, o Setor de Cotações do CONSUD realizará uma ampla e rigorosa pesquisa de preços de mercado, em estrita conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Resolução nº 24/2023 do Consórcio. Essa pesquisa investigará painéis de compras públicas (como o PNCP), contratações similares vigentes em outros órgãos e orçamentos diretos com fornecedores do ramo de radiologia de imagem, com o objetivo de capturar a realidade macroeconômica e os impactos inflacionários atuais sobre a mão de obra especializada. O mapa comparativo de preços atualizado será oportunamente anexado como apêndice ao Termo de Referência, servindo como o repositório central dos valores máximos aceitáveis para balizar o certame.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução estratégica delineada consiste na contratação de empresa especializada para a prestação contínua de serviços de operação de tomógrafo computadorizado e emissão de laudos médicos radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a serem executados integralmente nas dependências físicas da sede do CONSUD. A contratada disponibilizará uma equipe técnica qualificada composta por assistente administrativo, técnicos em radiologia (com escala dimensionada para o estrito cumprimento da jornada legal de 24 horas semanais da Lei nº 7.394/1985) e médicos radiologistas dotados de Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

O fluxo operacional dar-se-á de forma integrada com a infraestrutura patrimonial do Consórcio, utilizando o equipamento próprio Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A) e o parque de impressão de exames diagnósticos, cujo fornecimento de maquinário e insumos (papéis radiológicos e toners) ocorre via contrato correlato de locadora parceira. Sob a coordenação da ala administrativa da contratada, as imagens físicas geradas serão devidamente organizadas, envelopadas, etiquetadas e protocoladas junto ao CONSUD para a distribuição aos municípios.

Complementarmente, a solução engloba a disponibilização de uma plataforma eletrônica segura (padrão DICOM/PACS) para o acesso digital imediato dos exames e laudos — assinados digitalmente com certificado no padrão ICP-Brasil —, garantindo a entrega célere das metas assistenciais nos prazos regulamentares de até 02 dias corridos para exames de urgência e 07 dias corridos para exames eletivos, salvaguardando o monitoramento radiológico por dosímetros e a estrita observância às normas da RDC ANVISA nº 330/2019.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

Em estrita observância às diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração opta, de forma motivada, pelo não parcelamento do objeto, estruturando a contratação em um lote único global. Esta decisão fundamenta-se na natureza sistêmica e na indivisibilidade do fluxo operacional de diagnóstico por imagem na sede do CONSUD. A prestação do serviço exige um sincronismo perfeito e interdependente entre o suporte administrativo, a operação técnica do tomógrafo e a imediata emissão e assinatura digital dos laudos médicos radiológicos.

A fragmentação dessas etapas entre diferentes fornecedores geraria um risco crítico de ruptura na linha de responsabilidade civil e técnica, além de potenciais conflitos operacionais em caso de intercorrências com o maquinário próprio do Consórcio. Dividir o objeto prejudicaria a comunicação entre as equipes e comprometeria diretamente o cumprimento dos prazos regulamentares de entrega dos laudos (2 dias para urgências e 7 dias para eletivos), impactando negativamente a assistência aos municípios consorciados.

Ademais, a centralização em um único prestador simplifica a fiscalização contratual, assegura maior economia de escala e elimina zonas cinzentas de competência gerencial. Desse modo, o julgamento por menor preço global em modalidade de Pregão Eletrônico concilia perfeitamente a ampla competitividade de mercado com a segurança assistencial e a eficiência administrativa indispensáveis para o sucesso desta contratação.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a presente contratação concentram-se em assegurar a continuidade, a celeridade e a alta precisão resolutive no suporte diagnóstico por imagem ofertado aos municípios integrantes do CONSUD. Busca-se garantir o atendimento integral e ininterrupto da demanda média estimada de 1.000 (mil) exames mensais de tomografia e angiotomografia, cumprindo rigorosamente as metas temporais de entrega de laudos em até 02 dias para casos urgentes e 07 dias para os eletivos. Almeja-se, outrossim, a maximização da eficiência operacional e econômica desta Autarquia por meio do pleno aproveitamento de seu parque tecnológico próprio, mitigando o risco de ociosidade do tomógrafo e eliminando custos com reprocessamento de exames. Sob o aspecto assistencial, a solução visa consolidar a excelência clínica e a confiabilidade dos diagnósticos — emitidos por profissionais médicos com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) e validados por assinatura digital ICP-Brasil —, além de salvaguardar a estrita observância às normas de radioproteção da RDC ANVISA nº 330/2019 e da IN nº 93/2021, gerando um fluxo de atendimento seguro, qualificado e de alto valor público para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM TOMADAS

As providências prévias indispensáveis para assegurar a regular deflagração do certame e a posterior execução contratual concentram-se na garantia da plena operacionalidade da infraestrutura física e tecnológica na sede do CONSUD. Inicialmente, a Coordenação Técnica deverá formalizar um relatório de vistoria e conformidade do *Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Toshiba/TSX-034A)*, atestando o atual estado de calibração e manutenção preventiva do ativo próprio, além de certificar a regularidade do alvará sanitário e das licenças radiológicas vigentes perante a Vigilância Sanitária, nos termos da RDC ANVISA nº 330/2019. Paralelamente, o Setor de Tecnologia da Informação do Consórcio deverá validar os requisitos de banda de internet e segurança de rede internos, assegurando que a estrutura suportará a integração com a plataforma digital DICOM/PACS da futura contratada para o envio dos exames aos municípios. Por fim, para mitigar o risco de interrupção assistencial com o encerramento do Contrato nº 69/2025, a Administração deverá providenciar a indicação formal da equipe responsável pela gestão e fiscalização do novo contrato, estabelecendo um plano de transição operacional imediato entre a saída da atual prestadora e a entrada da nova empresa vencedora.

12. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os critérios de sustentabilidade aplicados a esta contratação fundamentam-se no princípio constitucional do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, harmonizando a responsabilidade ecológica com a realidade operacional da assistência à saúde regional. Reconhece-se que a dinâmica assistencial exige a impressão física dos relatórios diagnósticos e das imagens radiológicas para encaminhamento aos municípios consorciados e posterior entrega direta aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante disso, estabelece-se uma responsabilidade compartilhada na gestão ambiental do setor: caberá ao CONSUD o fornecimento da infraestrutura de impressão, bem como do papel e do toner necessários para a materialização das imagens dos exames; em contrapartida, recai sobre a

empresa contratada a obrigação estrita de zelar pelo uso racional e otimizado desses insumos públicos. A equipe da contratada deverá configurar e operar os sistemas de diagnóstico de forma a impedir a geração de cópias duplicadas, layouts ineficientes ou erros de formatação que resultem no descarte e desperdício de papel e tintas fornecidos pela Autarquia, cooperando ainda com as rotinas internas de descarte ecologicamente adequado de resíduos.

No vetor de eficiência energética, o planejamento determina que a equipe alocada execute as atividades operando o *Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A)* sob estritos protocolos técnicos, evitando o consumo ocioso de energia elétrica pelo maquinário de grande porte nos intervalos entre exames. Por fim, a dimensão da sustentabilidade estende-se ao aspecto social e de medicina do trabalho, onde o controle diuturno da exposição à radiação ionizante, por meio de dosímetros calibrados, e o cumprimento rigoroso das normas sanitárias da RDC ANVISA nº 330/2019 e de biossegurança da NR-32, garantem a integridade física e a saúde do capital humano envolvido. Essa modelagem integrada e transparente mitiga os impactos ambientais locais, evita o prejuízo ao erário por desperdício de materiais e atende de forma robusta às diretrizes e expectativas de fiscalização dos órgãos de controle externo.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

A execução dos serviços de operação de tomógrafo e emissão de laudos possui uma relação de interdependência direta com o contrato vigente de locação e manutenção das impressoras de exames diagnósticos do CONSUD. Registra-se que referida contratação correlata compreende não apenas a disponibilização dos equipamentos gráficos, mas também o fornecimento integral e contínuo dos insumos específicos (como papéis radiológicos e toners) pela própria empresa locadora. Como a materialização física das imagens para encaminhamento aos municípios consorciados depende obrigatoriamente da perfeita operacionalidade desse parque de impressão e do regular abastecimento de materiais pela locadora, a manutenção regular desse vínculo é indispensável para a fluidez do fluxo laboratorial. Eventuais falhas na assistência técnica das impressoras ou atrasos na entrega dos insumos pela empresa parceira impactariam diretamente a produtividade da equipe terceirizada de radiologia e o cumprimento dos prazos de entrega dos exames. Desse modo, o planejamento pressupõe uma fiscalização coordenada por parte do CONSUD, monitorando preventivamente a performance da locadora para mitigar riscos de interrupção operacional na ala de tomografia.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base em todos os elementos técnicos, jurídicos e operacionais mapeados ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela total viabilidade, conveniência e oportunidade da contratação pretendida. A modelagem delineada demonstra-se plenamente alinhada com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Resolução nº 24/2023 do CONSUD, configurando-se como a única solução administrativa capaz de assegurar a continuidade ininterrupta dos exames de tomografia e angiotomografia aos municípios consorciados frente ao encerramento iminente do Contrato nº 69/2025. A terceirização dos serviços, mediante a otimização do uso do parque tecnológico próprio do Consórcio e integrada ao sistema compartilhado de infraestrutura de impressão e suporte digital, equilibra com precisão a eficiência assistencial, a radioproteção sanitária e a modicidade orçamentária. Diante da manifesta vantajosidade técnica e econômica, e

com o escopo de mitigar em tempo hábil o risco de desassistência à saúde da população regional, este Setor de Planejamento declara viável a solução e recomenda o prosseguimento regular do feito, com o imediato encaminhamento dos autos para a confecção do Termo de Referência e subsequente elaboração da minuta do Edital de Pregão Eletrônico.

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2026.

PATRICIA DOS SANTOS:04198656916

Assinado digitalmente por PATRICIA DOS SANTOS:04198656916
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Instituto Penacon RFB, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=VideoConferencia, OU=81047508000147, CN=PATRICIA DOS SANTOS:04198656916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.25 13:25:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PATRICIA DOS SANTOS
Encarregada de Planejamento

Aprovado em 25 de maio de 2026, por Alceu Carlos Freisleben, Coordenador Administrativo.

ALCEU CARLOS FREISLEBEN:55360890991

Assinado digitalmente por ALCEU CARLOS FREISLEBEN:55360890991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Instituto Penacon RFB, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=VideoConferencia, OU=81047508000147, CN=ALCEU CARLOS FREISLEBEN:55360890991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.25 13:01:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo

MAPA DE RISCOS

O Gerenciamento de Riscos nas contratações públicas não é apenas uma formalidade, mas um pilar de governança estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 (Art. 18, X). O Mapa de Riscos atua como uma ferramenta preventiva que identifica ameaças à eficiência do processo antes que elas se tornem problemas jurídicos ou interrupções no serviço de saúde.

Objeto: Pregão Eletrônico para a contratação de empresa especializada na prestação contínua de Serviços de Operação de Tomógrafo Computadorizado e Emissão de Laudos Médicos Radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), para atender à demanda assistencial do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD).

FASE	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Planejamento	Subdimensionamento da escala de Técnicos em Radiologia: Erro na projeção de horas que desrespeite a jornada máxima legal de 24 horas semanais estabelecida pela Lei nº 7.394/1985, gerando passivos trabalhistas ou postos descobertos.	Média	Alto	Exigir expressamente no ETP e TR a disponibilização de, no mínimo, 2 profissionais técnicos para a cobertura integral do posto operacional de 8h diárias do CONSUD.	Notificar imediatamente a empresa contratada para adequação da escala sob pena de aplicação de multas contratuais e retenção de pagamentos.	Setor de Planejamento / Fiscal do Contrato
Planejamento	Indefinição sobre responsabilidades em paradas técnicas do tomógrafo próprio: Falta de clareza sobre o fluxo administrativo em caso de quebra ou manutenção preventiva/corretiva do aparelho <i>Alexion Advance Edition (Toshiba/TSX-034A)</i> .	Média	Alto	Prever cláusula específica no TR disciplinando o canal de comunicação imediata e isentando a contratada de metas produtivas e SLAs durante o período de inatividade do equipamento.	Remanejamento imediato de pacientes urgentes para prestadores credenciados externos e suspensão proporcional do faturamento das horas ociosas da mão de obra.	Coordenação Técnica / Setor de Planejamento



CONSUD

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Mapa de Riscos
Tomografia | 2026

Planejamento	Incompatibilidade tecnológica de sistemas: Falha na integração da plataforma digital DICOM/PACS da contratada com a rede de TI do CONSUD ou com os sistemas das secretarias municipais de saúde.	Baixa	Alto	Incluir requisitos mínimos de conectividade, barramentos de segurança e padrões de interoperabilidade no TR, exigindo declaração de compatibilidade técnica das licitantes. Fixar no TR a obrigatoriedade de apresentação do CRM com RQE ativo e certificado digital e-CPF (ICP-Brasil) como condição indispensável para o início das atividades dos médicos radiologistas. Estabelecer o marco regulatório crítico de conclusão e homologação do certame até agosto de 2026, com monitoramento semanal do cronograma preparatório.	Acionamento emergencial da equipe de TI do CONSUD em conjunto com o suporte da contratada para criação de canal em nuvem alternativo ou APIs de transição.	Setor de Tecnologia da Informação (TI)
Planejamento	Fragilidade na qualificação técnica da equipe médica: Omissão da exigência do Registro de Qualificação de Especialista (RQE) ou da assinatura digital padrão ICP-Brasil para a validação dos laudos.	Baixa	Alto	Determinar que o Setor de Cotações realize uma pesquisa ampla e multifacetada (Bancos de Preços, PNCP e orçamentos diretos com fornecedores do setor de imagem).	Glosa imediata dos laudos emitidos em desconformidade e suspensão do repasse financeiro correspondente aos exames assinados irregularmente.	Setor de Planejamento / Fiscal Técnico
Planejamento	Desalinhamento com o encerramento do vínculo atual: Demora na instrução processual gerando um hiato assistencial entre o fim do Contrato nº 69/2025 (Alfatec) e o início do novo ajuste.	Alta	Alto		Deflagração de chamamento público célere por Cota Interna ou credenciamento assistencial temporário de urgência para evitar a interrupção dos exames.	Secretaria Executiva
Licitação	Certame deserto ou fracassado por defasagem mercadológica: Falta de licitantes interessados devido à fixação de preço estimado inferior aos custos reais de mercado praticados em 2026.	Média	Alto		Revisão imediata da planilha referencial de custos com reapuração de índices inflacionários setoriais e republicação do edital em caráter prioritário.	Setor de Cotações / Agente de Contratação



CONSUD

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Mapa de Riscos
Tomografia | 2026

Licitação	Proposta inexecutável (mergulho de preços): Empresa apresenta lance excessivamente baixo por desconsiderar custos obrigatórios de mão de obra (como adicionais de insalubridade, periculosidade e custos de reposição).	Média	Alto	Exigir obrigatoriamente o preenchimento e envio da Planilha de Custos e Formação de Preços detalhada junto com a proposta final para análise criteriosa.	Realizar diligência técnica e, constatada a impossibilidade de cobrir os custos operacionais mínimos e encargos, desclassificar a licitante e convocar a próxima colocada.	Agente de Contratação / Equipe de Apoio
Licitação	Impugnações ao edital por exigências regulatórias: Questionamento por parte das licitantes alegando que a obrigatoriedade de SPR, RT ou conformidade com a RDC 330/2019 limita a competitividade.	Média	Médio	Fundamentar a exigência no ETP e TR com base nas normas impositivas da ANVISA e na segurança biológica dos pacientes, demonstrando o interesse público tutelado.	Emitir parecer técnico-jurídico célere e robusto mantendo as exigências sanitárias essenciais e respondendo formalmente às impugnações nos prazos legais.	Agente de Contratação / Setor de Planejamento
Gestão Contratual	Descumprimento dos prazos de entrega dos laudos (SLA): Atraso na liberação dos relatórios médicos especializados, extrapolando os prazos de 02 dias (urgência) e 07 dias (eletivos).	Média	Alto	Implementar rotina de extração mensal de relatórios de produtividade emitidos pelo sistema DICOM/PACS para monitoramento cronológico dos exames.	Notificação formal da contratada com aplicação de advertências/multas proporcionais e exigência de mutirão de laudagem sob pena de rescisão motivada.	Fiscal do Contrato / Coordenação Técnica
Gestão Contratual	Desperdício de insumos públicos fornecidos pelo CONSUD: Operação inadequada da equipe terceirizada gerando impressões duplicadas ou erros gráficos em papéis radiológicos e toners custeados pelo Consórcio.	Média	Médio	Cláusula contratual impositiva estabelecendo a responsabilidade compartilhada e a obrigação de configuração rigorosa de layouts econômicos antes da impressão de imagens.	Notificação da empresa com apuração técnica do volume de desperdício para fins de glosa financeira direta na fatura mensal do contrato.	Fiscal Técnico / Setor de Almoxarifado



CONSUD

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Mapa de Riscos
Tomografia | 2026

Gestão Contratual	Ruptura logística por falha no outsourcing de impressão (Contratação Correlata): Interrupção nas impressões de exames por falha técnica ou falta de entrega de insumos pela empresa locadora das impressoras.	Média	Alto	Realizar reuniões de alinhamento e fiscalização preventiva com a empresa de locação, assegurando estoque mínimo de segurança de toners na sede do CONSUD. Condicionar a liquidação e o pagamento da nota fiscal mensal à apresentação prévia de certidões negativas e dos comprovantes individualizados de recolhimento de encargos.	Acionamento imediato do chamado de manutenção da locadora sob pena de sanções e disponibilização provisória e integral dos exames via link digital aos municípios.	Fiscal Administrativo / Almoxarifado
Gestão Contratual	Passivo trabalhista solidário/subsidiário: Inadimplemento de salários, férias, FGTS ou encargos sociais por parte da contratada em relação à equipe alocada no CONSUD.	Média	Alto	Exigir a apresentação mensal dos relatórios de leitura dosímetros emitidos por laboratório credenciado pela CNEN como documento obrigatório na medição do serviço.	Retenção cautelar dos pagamentos da fatura mensal até que a contratada comprove a integral regularização das obrigações com os colaboradores do posto.	Fiscal Administrativo
Gestão Contratual	Ausência ou falha no monitoramento de radioproteção individual: Negligência da empresa contratada no fornecimento ou na leitura mensal dos dosímetros individuais dos técnicos (NR-32 / RDC 330).	Baixa	Alto	Treinar as chefias internas e determinar que qualquer diretriz, alteração de escala ou apontamento operacional seja canalizado estritamente através do preposto formal.	Afastamento imediato do profissional que esteja sem o dispositivo de proteção, aplicação de sanções contratuais graves e denúncia formal à Vigilância Sanitária.	Fiscal Técnico / Técnico de Segurança do Trabalho
Gestão Contratual	Incidência de desvio de função ou subordinação direta: Servidores do CONSUD emitindo ordens diretas ou aplicando punições a colaboradores da contratada, gerando risco de vínculo empregatício.	Baixa	Médio		Notificar a coordenação da empresa parceira por meio do preposto para que esta exerça com exclusividade o poder diretivo e disciplinar sobre seus funcionários.	Gestor do Contrato / Setor de Recursos Humanos



CONSUD

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Mapa de Riscos
Tomografia | 2026

Gestão Contratual

Vazamento de dados clínicos sensíveis (Violação da LGPD):

Compartilhamento inadequado ou acesso não autorizado a imagens médicas e prontuários de pacientes do SUS.

Baixa

Alto

Exigir a assinatura de Termos de Confidencialidade e Sigilo individuais por toda a equipe alocada, além de auditorias automáticas de logs de acesso aos exames.

Abertura imediata de processo administrativo punitivo, rescisão imediata do contrato, comunicação oficial à ANPD e responsabilização civil e criminal dos causadores.

Encarregado de Dados (DPO) / Fiscal do Contrato

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2026.

PATRICIA DOS SANTOS:04198656916

PATRICIA DOS SANTOS
Encarregada de Planejamento

Assinado digitalmente por PATRICIA DOS SANTOS:04198656916
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Instituto Francisco RFB, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=VideoConferencia, OU=61047508000147, CN=PATRICIA DOS SANTOS:04198656916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.25 15:36:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Referência consiste na contratação de empresa especializada na prestação contínua e ininterrupta de Serviços de Operação de Tomógrafo Computadorizado e Emissão de Laudos Médicos Radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a serem executados nas dependências físicas da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD).

1.2. Para todos os fins legais, o objeto desta contratação é classificado categoricamente como serviço comum, nos termos do Art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. Essa subsunção jurídica fundamenta-se no fato de que os padrões de desempenho, qualidade intrínseca e qualificação da força de trabalho exigida podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais e consolidadas no mercado de assistência à saúde e em estrita submissão às normas regulamentares impositivas da ANVISA (RDC nº 330/2019 e IN nº 93/2021), restando plenamente justificada a adoção da modalidade Pregão Eletrônico para o certame.

1.3. A prestação dos serviços dar-se-á em lote único global (julgamento por menor preço global), de forma perfeitamente integrada ao parque tecnológico próprio do Consórcio — especificamente o *Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A)* —, observando-se o descritivo técnico e os quantitativos máximos estimados para o período regulamentar de 12 (doze) meses apresentados na tabela a seguir:

SERVIÇO			
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE
1	173 – SERVIÇO DE TOMOGRAFIA ESPECIALIZADA: INCLUINDO A OPERAÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA, A INTERPRETAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS EXAMES, NOS DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO CONSÓRCIO (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H ÀS 17H), PODENDO HAVER ATENDIMENTOS AOS SÁBADOS E/OU HORÁRIOS ALTERNATIVOS SOB PROGRAMAÇÃO PRÉVIA (CATSER 5703).	HORA	2.400

TIPOS DE EXAMES		
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	4460	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
2	316	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR

3	521	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
4		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES
5	523	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL
6	524	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
7	525	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES
8	526	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR
9	926	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA
10	274	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA
11		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓCCIX
12	4461	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA
13	314	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE /ARTICULAÇÕES TEMP
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	347	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA
2	522	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO
3	531	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA
4		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS
5	1131	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
6		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ADRENAIS
7	3913	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
8		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITAS
9	3914	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
10	526	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR
ANGIOTOMOGRAFIA (ARTERIAL E VENOSA)		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	1303	• CEREBRAL/CRÂNIO • AORTA TORÁCICA • AORTA ABDOMINAL • PULMONAR • MEMBROS SUPERIORES • MEMBROS INFERIORES • RENAL • CARÓTIDAS E VERTEBRAIS • ARTÉRIAS ILÍACAS

1.4. A licitante vencedora deverá observar rigorosamente o disposto no Art. 92, inciso XVII, da Lei Federal nº 14.133/2021, no que se refere à obrigatoriedade do cumprimento, durante toda a execução do contrato, das reservas de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de vagas previstas em outras normas específicas, sob pena de aplicação de sanções administrativas e rescisão motivada do ajuste.

1.4.1. A contratada deverá observar também, no que couber, as disposições dos Artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 11.430/2023 (e regulamentações correlatas aplicáveis), que estabelecem as diretrizes acerca da reserva de vagas e aplicação de mecanismos institucionais voltados para a contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, promovendo a função social e afirmativa do contrato administrativo.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A fase preparatória deste processo de contratação é integralmente subsidiada pelo Estudo Técnico Preliminar (ETP), documento este elaborado em estrita conformidade com o disposto no Art. 18, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Art. 31 da Resolução nº 24/2023 do CONSUD.

2.2 A necessidade da contratação foi devidamente formalizada pela Coordenação Técnica por meio do Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 057/2026 e devidamente autorizada pela Secretaria Executiva do CONSUD por intermédio da Decisão Administrativa nº 129/2026.

2.3 Registra-se que o serviço objeto deste planejamento constava originalmente mapeado no Plano de Contratações Anual (PCA 2026) sob a perspectiva de continuidade operacional por meio de Termo Aditivo de Prorrogação Contratual do ajuste vigente. Contudo, diante do manifesto desinteresse da atual prestadora na renovação, a demanda passou a tramitar sob o rito de abertura de novo procedimento licitatório extraordinário, hipótese que, embora excepcional em relação ao planejamento ordinário, mantém estrita convergência com os objetivos estratégicos finalísticos e orçamentários deste Consórcio, em observância ao Art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se detalhada no Estudo Técnico Preliminar (ETP), no item 8, documento que fundamenta o presente Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1.1 Os critérios e diretrizes de sustentabilidade ambiental, social e econômica aplicáveis a esta contratação encontram-se detalhados no Estudo Técnico Preliminar (ETP), no item 12, em estrita observância ao Art. 5º da Lei nº 14.133/2021 e às orientações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU.

4.2 SUBCONTRATAÇÃO

4.2.1 Considerando que o objeto envolve a prestação contínua de serviços sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO) executados nas dependências do CONSUD, com estrito controle sanitário e de radioproteção, não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratual, sob pena de rescisão imediata do contrato e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

4.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

4.2.1 Por tratar-se de prestação de serviços sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do ajuste, a estrita regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista em relação a todos os profissionais alocados nos postos de trabalho na sede do CONSUD. A empresa deverá assegurar o cumprimento integral e tempestivo de todas as obrigações laborais vigentes, incluindo o pagamento pontual de salários, encargos sociais, recolhimentos de FGTS e INSS, bem como a concessão dos benefícios devidos, respondendo de forma exclusiva e direta por eventuais passivos decorrentes da execução dos serviços.

4.2.2 A contratada deverá observar rigorosamente as normas impositivas de Segurança e Medicina do Trabalho estabelecidas pela Lei Federal nº 6.514/1977 e pela Portaria MTE nº 3.214/1978, com especial e obrigatória submissão às diretrizes da Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde).

4.4 CAPACIDADE TÉCNICA

4.3.1 A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução anterior de serviços semelhantes ao objeto desta licitação, contendo características, prazos e complexidade compatíveis com a solução pactuada, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, em conformidade com o Art. 67, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3.1.1 O atestado técnico-operacional deverá conter informações claras e suficientes que demonstrem a compatibilidade fática do histórico gerencial da licitante, discriminando:

- a. A descrição dos serviços prestados (operacionalização de equipamentos de diagnóstico por imagem e/ou emissão de laudos médicos);
- b. O período efetivo de execução do contrato;
- c. A identificação e assinatura digital ou manuscrita do representante legal da instituição contratante.

4.3.2 Para fins de qualificação técnico-profissional, a licitante vencedora deverá comprovar, previamente ao início da execução contratual, a regular habilitação e conselho de classe do corpo profissional que comporá a equipe alocada na sede do CONSUD, mediante a apresentação da seguinte documentação:

4.3.2.1 Médico Radiologista:

- a. Diploma de graduação em Medicina, emitido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
- b. Carteira de Identificação Profissional com inscrição ativa e regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM) competente;
- c. Certidão de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Radiologia e Diagnóstico por Imagem ativo e averbado junto ao respectivo CRM.

4.3.2.2 Técnico em Radiologia:

- a. Diploma de habilitação profissional técnica em Radiologia, emitido por instituição de ensino autorizada pelos órgãos educacionais competentes;
- b. Carteira de Identificação Profissional com inscrição ativa e em plena regularidade perante o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR);
- c. Certificado de especialização técnica em Tomografia Computadorizada ou, alternativamente, comprovação documental em carteira de trabalho (CTPS), contrato ou certidão equivalente que ateste a experiência prática na operação de equipamentos de tomografia computadorizada por período não inferior a 6 (seis) meses.

4.3.3 A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional justifica-se pela necessidade imperiosa de salvaguardar o interesse público e garantir a segurança assistencial da população regional. Tratando-se de serviço executado no regime de dedicação exclusiva de mão de obra e que envolve a manipulação direta de equipamento próprio de alta complexidade e elevado valor patrimonial (Tomógrafo Computadorizado), a Administração necessita de garantias objetivas de que a contratada possui maturidade gerencial e corpo técnico plenamente habilitado. Tal medida visa mitigar o risco de contratação de empresas inexperientes, assegurando a estrita observância às normas de radioproteção, a precisão técnica indispensável na emissão dos laudos médicos e a total continuidade dos exames diagnósticos ofertados aos municípios consorciados.

4.5 IDENTIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

4.5.1 Caberá exclusivamente à empresa contratada, sem qualquer ônus financeiro adicional para o CONSUD, o fornecimento, a substituição periódica e a fiscalização do uso obrigatório de elementos de identificação, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para toda a equipe alocada na execução dos serviços na sede deste Consórcio, observando-se os seguintes requisitos mínimos:

- a. **Crachá de identificação:** todos os colaboradores (administrativos, técnicos e médicos) deverão portar, obrigatoriamente e em local visível, crachá de identificação funcional contendo a razão social da empresa contratada, nome completo do profissional, fotografia recente e a respectiva função desempenhada, visando garantir a segurança interna e o controle de acesso à ala assistencial;
- b. **Uniformização:** fornecimento de uniformes padronizados e adequados ao ambiente de saúde (incluindo jalecos e/ou vestimentas privativas), os quais deverão ser mantidos pelos profissionais em perfeito estado de conservação, asseio e higiene, em estrita observância às vedações da

Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), especialmente quanto à proibição do uso de adornos e de circulação externa com os jalecos;

- c. **Dosímetro individual de radiação:** fornecimento obrigatório de dosímetros individuais de controle de radiação ionizante para 100% dos profissionais que atuam diretamente na operação do tomógrafo ou na área de exposição, em estrito cumprimento às exigências da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA nº 330/2019, da Instrução Normativa - IN ANVISA nº 93/2021 e da NR-32. A contratada deverá providenciar a troca mensal dos dispositivos e manter os relatórios de leitura dosimétrica atualizados e disponíveis para fiscalização do CONSUD e das autoridades sanitárias;
- d. **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** disponibilização contínua e em quantidade suficiente de EPIs adequados a cada função e aos riscos ambientais (tais como luvas de procedimento, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, aventais plumbíferos para proteção radiológica do profissional/paciente quando aplicável, entre outros), em total conformidade com a NR-06 e a NR-32, responsabilizando-se a contratada por orientar e exigir o uso correto desses dispositivos de segurança biológica e radiológica.

4.6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.6.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4.6.2 Prestar os serviços referentes à presente contratação em estrita observância às condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos.

4.6.2.1 A CONTRATADA deverá, sempre que formalmente solicitado com a devida antecedência, prestar os serviços aos sábados, conforme a necessidade assistencial da CONTRATANTE. As atividades realizadas nesses dias extraordinários observarão as mesmas condições, prazos e especificações aplicáveis aos dias úteis.

4.6.3 Disponibilizar um médico especialista em radiologia, devidamente habilitado, para atuar como Responsável Técnico (RT) pelos procedimentos realizados, em estrita conformidade com o disposto no Art. 13 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA nº 330/2019.

4.6.3.1 Para fins de atendimento ao item anterior, deverá ser apresentada a documentação de qualificação profissional especificada no subitem 4.3.2.1 deste termo.

4.6.3.2 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários e honorários referentes à contratação do Responsável Técnico (RT) correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, não se configurando, sob nenhuma hipótese, vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

4.6.4 Realizar os exames de tomografia e angiotomografia e emitir os respectivos laudos médicos com estrita precisão clínica, por intermédio de médicos radiologistas devidamente habilitados e detentores de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

4.6.4.1 A CONTRATADA deverá indicar formalmente o corpo profissional médico responsável pela emissão dos laudos, apresentando previamente a documentação exigida no subitem 4.3.2.1.

4.6.5 Em caso de necessidade de substituição de profissionais da área técnica ou médica, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE com antecedência mínima adequada, de forma a não intervir ou paralisar o andamento da prestação dos serviços, submetendo a documentação de habilitação do novo profissional à aprovação da fiscalização antes do início de suas atividades.

4.6.5.1 Garantir que todos os profissionais designados para a execução do objeto possuam as qualificações e registros em conselhos de classe exigidos para o exercício das funções, apresentando a comprovação documental sempre que solicitado pela fiscalização.

4.6.5.2 Manter o quadro de pessoal técnico e médico em número estritamente suficiente para assegurar a continuidade dos serviços e o cumprimento integral das escalas operacionais da ala de tomografia.

4.6.5.3 Assegurar que os colaboradores recebam orientação, treinamento técnico e acompanhamento médico adequados, estabelecendo e disponibilizando previamente rotinas detalhadas de procedimentos operacionais padrão (POP) e de emergência para toda a equipe.

4.6.6 Fornecer, às suas expensas, a totalidade dos envelopes e etiquetas necessários para o adequado acondicionamento e identificação dos exames realizados, responsabilizando-se integralmente pela execução dos serviços de separação, envelopamento, identificação e entrega física dos resultados na recepção de atendimento da sede do CONSUD.

4.6.6.1 Registra-se que a infraestrutura de impressoras, papéis radiológicos e toners — tanto para a impressão das imagens de diagnóstico quanto para a materialização dos laudos médicos — será fornecida e custeada integralmente pela CONTRATANTE.

4.6.7 Fornecer e exigir o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e elementos de identificação por seus colaboradores, incluindo crachás funcionais visíveis, jalecos limpos e dosímetros individuais de radiação.

4.6.7.1 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitado pela fiscalização e/ou pelo Técnico de Segurança do Trabalho do Consórcio, o relatório individual de exposição referente aos dosímetros utilizados pelos profissionais, com o objetivo de comprovar a estrita conformidade com os requisitos de radioproteção estabelecidos pela Norma CNEN-NN-3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

4.6.7.2 Responsabilizar-se integralmente pelo recolhimento tempestivo e envio dos dosímetros para análise em laboratório credenciado, arcando com os custos de emissão dos relatórios dosimétricos.

4.6.8 Observar rigorosamente a legislação vigente em saúde, segurança do trabalho, normatizações técnicas e as regulamentações específicas da ANVISA e da CNEN no que se refere ao uso seguro de radiação ionizante e demais requisitos sanitários.

4.6.9 Assegurar o sigilo absoluto sobre quaisquer dados clínicos, imagens e informações obtidas durante a realização dos exames e elaboração dos laudos, garantindo que os dados pessoais dos pacientes sejam tratados com estrita observância às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018).

4.6.10 Zelar pela qualidade técnica dos serviços prestados, obrigando-se a refazer ou corrigir, às suas expensas exclusivas e sem ônus para o Consórcio, qualquer exame ou laudo que apresente irregularidades, incorreções ou defeitos de execução.

4.6.11 Garantir a entrega dos laudos médicos dentro dos prazos estipulados neste termo (02 dias para urgências e 07 dias para eletivos), disponibilizando-os em formato físico (conforme item 4.6.6) e em formato digital. Os laudos eletrônicos deverão conter, obrigatoriamente, assinatura digital no padrão ICP-Brasil, assegurando sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos do Decreto Federal nº 10.278/2020.

4.6.12 Fornecer e manter em plena operacionalidade o sistema/plataforma informatizada de envio e gerenciamento de arquivos digitais (imagens e laudos padrão DICOM/PACS), garantindo o perfeito acesso a quem interessar, e a preservação das informações.

4.6.12.1 Promover a guarda, o armazenamento e o manuseio das imagens e laudos digitais pelo período mínimo de 20 (vinte) anos, em estrita conformidade com as exigências de arquivamento da Resolução CFM nº 1.821/2007 e com os ditames da Lei Federal nº 13.787/2018.

4.6.13 Disponibilizar suporte técnico e operacional contínuo, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, para a célere resolução de problemas ou inconsistências relacionadas ao processamento de exames e à emissão dos laudos.

4.6.14 Assumir integralmente todas as responsabilidades trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer solidariedade, nos termos do Art. 121 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.6.14.1 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos seus encargos legais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

4.6.15 Responsabilizar-se pela realização e custeio de todos os exames médicos ocupacionais (admissionais, demissionais e periódicos anuais) dos empregados alocados na execução do serviço.

4.6.16 Substituir imediatamente, a pedido fundamentado da CONTRATANTE e sem qualquer ônus adicional, qualquer colaborador cuja atuação ou conduta seja considerada inadequada, inconveniente ou incompatível com os padrões éticos e operacionais exigidos pelo Consórcio.

4.6.17 Manter permanentemente atualizados junto ao CONSUD o endereço de sua sede ou escritório comercial, bem como os telefones de contato e o endereço eletrônico (e-mail) corporativo.

4.6.18 Providenciar a imediata correção de quaisquer divergências, falhas ou inconformidades apontadas pela fiscalização da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.

4.6.19 É terminantemente vedado à CONTRATADA condicionar o pagamento mensal dos salários, vales e benefícios de seus profissionais ao prévio recebimento dos valores das faturas do contrato celebrado com a CONTRATANTE, constituindo o descumprimento desta cláusula infração contratual sujeita às penalidades legais.

4.6.20 Orientar e treinar regularmente seus empregados sobre as metodologias adequadas para a otimização dos serviços de diagnóstico, com ênfase na responsabilidade ambiental e na estrita racionalização do uso dos insumos fornecidos pelo Consórcio.

4.6.21 Responsabilizar seus empregados pela guarda, zelo, manutenção e conservação dos utensílios, equipamentos médicos, insumos e demais bens públicos sob sua custódia operacional na ala de radiologia.

4.6.21.1 Orientar a equipe para que mantenha limpas, organizadas e higienizadas as áreas de trabalho, os equipamentos e os utensílios sob sua responsabilidade direta, evitando acúmulos de resíduos.

4.6.21.2 É expressamente proibida a realização de refeições, lanches ou confraternizações no ambiente destinado à realização dos exames e comando do tomógrafo, devendo a equipe utilizar obrigatoriamente o refeitório estruturado na sede do Consórcio.

4.6.21.3 A equipe técnica deverá zelar pelo perfeito estado de conservação do tomógrafo computadorizado fornecido pela CONTRATANTE, informando imediatamente à Coordenação Técnica do CONSUD sobre qualquer anomalia, ruído ou queda de desempenho do maquinário.

4.6.22 Orientar e exigir dos funcionários a manutenção de conduta disciplinada e urbana nos locais de serviço, considerando-se comportamento inconveniente, sujeito a pedido de substituição imediata do profissional:

- a. A falta de sigilo sobre informações clínicas ou administrativas relacionadas às atividades do Consórcio;
- b. O desrespeito ou ausência de cordialidade no trato com pacientes, servidores públicos, fornecedores ou visitantes;
- c. O uso de aparelhos celulares ou dispositivos eletroeletrônicos para fins particulares durante o horário de atendimento e expediente operacional;
- d. A falta de pontualidade crônica ou o descumprimento das normas e regulamentos internos do CONSUD.

4.6.22 Responder civil e regressivamente por quaisquer danos, avarias, prejuízos ou desaparecimento de bens materiais causados por dolo ou culpa de seus empregados ou prepostos ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a mera presença da fiscalização do Consórcio.

4.6.23 Orientar os colaboradores sobre o dever de zelar pela preservação predial e patrimonial da CONTRATANTE, reportando a necessidade de manutenções estruturais sempre que constatadas.

4.6.24 Disponibilizar a execução de exames e emissão de laudos até os limites quantitativos máximos projetados neste Termo de Referência ou em aditamentos legais, conforme a flutuação de demanda assistencial informada pela CONTRATANTE.

4.6.25 O controle de assiduidade, pontualidade e cumprimento da carga horária nominal dos postos de trabalho será de responsabilidade da CONTRATANTE, operado por meio de registro em relógio ponto.

4.6.25.1 Todos os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA deverão, obrigatoriamente, registrar suas entradas e saídas diárias no relógio ponto institucional.

4.6.26.2 Cabe exclusivamente à CONTRATADA a substituição imediata de seus funcionários nas ocorrências de faltas, atrasos, folgas, licenças, coberturas de atestados ou afastamentos médicos, a fim de evitar qualquer espécie de descontinuidade assistencial na prestação dos serviços de tomografia.

4.6.27 A empresa deverá emitir e entregar relatório mensal consolidado dos exames realizados e laudos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação, protocolando-o diretamente junto ao Setor de Faturamento do CONSUD para fins de conferência.

4.6.28 A CONTRATADA deverá acompanhar as rotinas de manutenção preventiva e corretiva do equipamento de tomografia previamente agendadas e informadas pela CONTRATANTE, prestando as informações necessárias ao técnico do fabricante e procedendo à realização de testes operacionais ao término do procedimento para validar o pleno funcionamento do sistema.

4.6.28.1 Nas datas previamente agendadas para manutenção do tomógrafo, excepcionalmente, não haverá agendamento de atendimento ao público externo. Contudo, os profissionais da CONTRATADA deverão cumprir a carga horária estabelecida, acompanhando os técnicos da manutenção e desempenhando atividades internas de organização, digitação, revisão de arquivos e otimização do ambiente.

4.6.28.2 A CONTRATADA e sua equipe não possuem qualquer espécie de autonomia para proceder ao cancelamento ou alteração de agendas de atendimento, sob nenhuma justificativa, competindo tal ato exclusivamente à gestão do CONSUD.

4.6.29 Em caso de processos de cisão, incorporação ou fusão da pessoa jurídica contratada, a continuidade da execução do contrato estará estritamente condicionada à prévia análise e autorização expressa da CONTRATANTE, que avaliará a regularidade jurídica e a manutenção das condições de habilitação da nova empresa para eliminar riscos de insucesso contratual.

4.6.30 Comunicar formalmente à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quaisquer alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social ou atos constitutivos.

4.6.31 Utilizar OBRIGATORIAMENTE o canal de comunicação eletrônica oficial do Consórcio para o envio de documentos, notificações e relatórios, direcionando-os estritamente para o endereço eletrônico: protocolo@consud.org.

4.7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.7.1 Efetuar o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA em estrita observância aos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, ressalvadas as glosas ou suspensões decorrentes de falhas motivadas exclusivamente pela prestadora.

4.7.2 Proporcionar todas as condições logísticas, operacionais e de infraestrutura predial necessárias para que a CONTRATADA possa executar regularmente o objeto contratual.

4.7.3 Comunicar à CONTRATADA, formalmente e com a antecedência mínima cabível, as paradas programadas para manutenção preventiva ou calibração técnica do tomógrafo computadorizado próprio, excetuando-se as interrupções emergenciais por motivos de força maior ou quebra inesperada do maquinário.

4.7.4 Notificar imediatamente e por escrito a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade, lentidão ou inconformidade constatada na execução dos serviços ou na conduta da equipe alocada, exigindo a imediata adoção de providências corretivas.

4.7.5 Exercer a gestão e a fiscalização da execução do contrato por intermédio de servidor ou equipe de agentes públicos especialmente designados para essa atribuição, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.7.5.1 Anotar em registro próprio ou sistema informatizado de gestão de contratos todas as ocorrências, interrupções, faltas ou defeitos observados na execução do objeto, determinando prazos para a regularização por parte da CONTRATADA.

4.7.5.2 A fiscalização quanto ao uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e dosímetros por parte dos colaboradores da prestadora será realizada pelo Fiscal do Contrato, de forma coordenada com o Técnico de Segurança do Trabalho e com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) do CONSUD.

4.7.6 Viabilizar a realização de reuniões periódicas de alinhamento com os prepostos da CONTRATADA para analisar os relatórios de produtividade, o cumprimento dos SLAs de entrega de laudos e ajustar estratégias operacionais voltadas à eficiência do fluxo assistencial.

4.7.7 Fica a cargo exclusivo do CONSUD o fornecimento, a manutenção e o custeio da infraestrutura, dos profissionais de apoio e dos seguintes insumos necessários à ala de tomografia:

- a. Insumos médicos: contraste radiológico, seringas descartáveis e equipos de infusão;
- b. Infraestrutura gráfica e de impressão: disponibilização das impressoras dedicadas, bem como o fornecimento integral de papéis radiológicos, papéis A4 sulfite/comuns e cartuchos de toner necessários para a materialização física tanto das imagens diagnósticas quanto dos laudos médicos emitidos;

- c. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC/Fixos): aventais plumbíferos (aventais de chumbo) e protetores de tireoide de propriedade do Consórcio, disponíveis para uso na sala de exames;
- d. Equipe de apoio assistencial: disponibilização de Técnico em Enfermagem do quadro funcional do CONSUD, responsável exclusivo pela triagem clínica de enfermagem, realização da punção venosa periférica e administração do contraste radiológico sob supervisão.

4.7.7.1 A requisição e a retirada física dos insumos médicos e materiais de impressão junto ao Setor de Almoxarifado do CONSUD, bem como a sua guarda interna, distribuição na ala e o controle do consumo diário de materiais, serão de responsabilidade da Chefia do Setor de Exames ou de servidor formalmente designado pela Administração.

4.7.8 Prestar todas as informações, esclarecimentos, diretrizes clínicas e orientações regulamentares que se fizerem necessárias para o fiel e adequado cumprimento dos serviços por parte da CONTRATADA.

4.8 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.8.1 No ato do início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá encaminhar para o endereço eletrônico rh@consud.org as cópias digitalizadas e perfeitamente legíveis dos seguintes documentos de cada um dos profissionais disponibilizados para a execução das atividades na sede do Consórcio:

- a. Ficha ou Livro de Registro de Empregado;
- b. Páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital ou física que comprovem a qualificação civil e o respectivo vínculo empregatício;
- c. Documentos de identificação pessoal: Cédula de Identidade (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Título de Eleitor e Certificado de Alistamento Militar ou de Dispensa de Incorporação (para profissionais do sexo masculino);
- d. Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos órgãos competentes (esferas Estadual e Federal) com data de emissão não superior a 6 (seis) meses em relação à data de sua apresentação;
- e. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) admissional, devidamente assinado pelo médico do trabalho;
- f. Carteira de vacinação atualizada, contemplando as coberturas vacinais obrigatórias para profissionais expostos a riscos biológicos em ambientes de saúde, nos moldes da NR-32.

4.8.1.1 Sempre que houver admissão, demissão, remanejamento ou substituição de profissionais da equipe técnica ou médica, a CONTRATADA deverá encaminhar imediatamente ao setor de Recursos Humanos do CONSUD as cópias dos documentos relacionados no subitem 4.8.1 relativos ao novo colaborador, antes do início de suas atividades no posto.

4.8.2 Apresentar, anualmente, o Atestado de Antecedentes Criminais atualizado de todos os profissionais que estejam executando os serviços de radiologia e laudagem nas dependências da CONTRATANTE.

4.8.3 A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente à fiscalização do CONSUD, para fins de monitoramento das rotinas laborais e responsabilidade social, os documentos comprobatórios do regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados, compreendendo:

- a. Comprovantes bancários de pagamento da remuneração mensal devida aos empregados vinculados à execução contratual (nominalmente identificados), acompanhados dos respectivos holerites/recibos, incluindo as parcelas de férias, 13º salário, adicional de insalubridade, horas extraordinárias (quando houver), vales-transporte, vales-refeição e demais auxílios legais ou convencionais aplicáveis, bem como o termo de rescisão e quitação de verbas rescisórias no caso de colaboradores desligados;
- b. Guias de recolhimento e respectivos comprovantes de arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Previdência Social, individualizados e correspondentes à remuneração dos empregados vinculados à execução deste objeto;
- c. Relatórios de fechamento, resumos e declarações gerados pelos sistemas oficiais unificados do Governo Federal, tais como o eSocial, o FGTS Digital e a DCTFWeb (Resumo do Fechamento – Empresa/FGTS ou equivalentes), demonstrando a regularidade dos lançamentos da folha de pagamento do período;
- d. Comprovações documentais do cumprimento de eventuais outras obrigações e encargos previstos na legislação trabalhista vigente.

4.9 PROPOSTA DE PREÇOS

4.9.1 As licitantes deverão elaborar e apresentar a sua Planilha de Custos e Formação de Preços em estrita conformidade com as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), Acordos Coletivos ou sentenças normativas vigentes e aplicáveis às respectivas categorias profissionais envolvidas (médicos e técnicos em radiologia) com abrangência territorial na região de execução dos serviços, observando-se subsidiariamente o salário mínimo nacional vigente.

4.9.1.1 A Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada na licitação vinculará a contratada e servirá de base analítica para a instrução de futuros pedidos de repactuação contratual decorrentes de reajustes de mão de obra, nos moldes do Art. 135, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo ser atualizada sempre que houver a homologação de nova norma coletiva de trabalho ou quando formalmente provocado pela fiscalização do CONSUD.

4.9.1.2 Caso a licitante adote enquadramento sindical ou instrumento coletivo distinto daquele ordinariamente praticado na região, deverá indicar e comprovar em sua proposta técnica a norma coletiva específica a que esteja legalmente vinculada e obrigada a cumprir.

4.9.2 Os salários nominais e benefícios a serem pagos aos profissionais não poderão, sob nenhuma hipótese, ser inferiores aos pisos salariais estabelecidos pelas respectivas convenções coletivas de trabalho dos sindicatos representativos das categorias, vigentes no Estado do Paraná e na região do Sudoeste durante a execução do contrato.

4.9.2.1 As propostas de preços que apresentarem salários inferiores aos pisos regulamentares das categorias ou que omitirem custos obrigatórios de folha serão sumariamente desclassificadas por

desconformidade com o edital ou por manifesta inexecuibilidade, nos termos do Art. 59, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.9.3 Para uma precisa apuração e precificação dos encargos de Segurança e Medicina do Trabalho — com especial atenção ao adicional de insalubridade de 40% devido aos Técnicos em Radiologia sobre o piso da categoria, por força do Art. 14 da Lei Federal nº 7.394/1985 —, as licitantes poderão utilizar como subsídio técnico o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) de propriedade do CONSUD, fornecidos como anexos deste termo, ou realizar análise ambiental própria na ala de tomografia do Consórcio, mediante agendamento prévio junto à Administração.

4.9.4 O modelo referencial de Planilha de Custos e Formação de Preços a ser obrigatoriamente preenchido e encaminhado pelas licitantes junto com a proposta comercial encontra-se como anexo deste Termo de Referência.

4.10 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

4.10.1 As partes comprometem-se a cumprir rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como as regulamentações emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), garantindo que todo e qualquer tratamento de dados pessoais realizado em razão deste contrato ocorra de forma lícita, transparente e limitada às finalidades estritas da prestação dos serviços de saúde.

4.10.2 Para fins da presente contratação, o CONSUD figurará na qualidade de Controlador e a CONTRATADA na qualidade de Operadora dos dados pessoais manipulados, competindo a esta última realizar o tratamento de dados estritamente de acordo com as instruções formuladas pela Administração e nos limites técnicos necessários para a execução do objeto (realização de exames e emissão de laudos).

4.10.3 Considerando que o objeto contratual envolve o tratamento de dados pessoais sensíveis (dados de saúde e histórico clínico de pacientes usuários do SUS), a CONTRATADA obriga-se a adotar medidas técnicas, administrativas e organizacionais de segurança da informação aptas a proteger tais dados contra acessos não autorizados, destruição, perda, alteração ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

4.10.4 A CONTRATADA deverá assegurar que o sistema informatizado de gerenciamento de imagens e laudos (DICOM/PACS) fornecido e mantido sob sua responsabilidade contemple, no mínimo:

- a. Mecanismos rígidos de controle de acesso lógico, garantindo que apenas profissionais devidamente autorizados e com perfis específicos de atuação tenham acesso aos prontuários e exames;
- b. Rastreabilidade total de acessos (geração automatizada de logs de auditoria), registrando a identificação do usuário, data, hora e ações realizadas (visualização, edição, download ou exclusão);

- c. Utilização de protocolos seguros de transmissão de dados e mecanismos de criptografia para o armazenamento seguro das informações pelo período legal obrigatório de 20 (vinte) anos.

4.10.5 Na ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados (como vazamentos, acessos indevidos ou perda de integridade dos arquivos), a CONTRATADA deverá notificar formalmente e imediatamente o Encarregado de Dados (DPO) do CONSUD, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência do fato, detalhando a natureza do incidente, os dados afetados e as medidas de mitigação adotadas.

4.10.6 A CONTRATADA responderá de forma integral, civil e administrativamente, por quaisquer danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos causados pelo descumprimento das normas de proteção de dados pessoais ou pelo uso desvirtuado das informações de saúde dos pacientes, garantido o direito de regresso do CONSUD em caso de condenações judiciais ou sanções aplicadas pela ANPD decorrentes de culpa ou dolo da prestadora.

4.10.7 Ao término da vigência contratual ou em caso de rescisão, a CONTRATADA obriga-se a realizar a transição e transferência segura e integral de toda a base de dados eletrônica (imagens e laudos acumulados) para o CONSUD, de forma legível e interoperável, providenciando a eliminação definitiva de eventuais cópias residuais de seus servidores locais, salvo nas hipóteses de guarda legalmente autorizadas.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 CONTRATAÇÃO

5.1.1 Após a homologação do resultado final do certame, a licitante vencedora deverá realizar o cadastro de seu representante junto ao Setor de Compras do CONSUD, pelo e-mail rh@consud.org, no prazo de 3 (três) dias úteis.

5.1.2 Após a homologação da licitação, será formalizado o CONTRATO, que funcionará como o documento vinculativo de prestação de serviços, contendo os valores, condições e demais especificações acordadas, estabelecendo o compromisso formal da licitante vencedora em cumprir os termos definidos.

5.1.3 O Setor de Contratações do CONSUD entrará em contato com a licitante vencedora, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, enviando o contrato pelo canal oficial de comunicação do setor para assinatura.

5.1.3.1 A licitante vencedora deverá dispor de Certificação Digital válida da empresa para efetuar a assinatura do instrumento contratual.

5.1.3.2 A empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do contrato, para realizar a ASSINATURA DIGITAL e devolver o documento pelo mesmo canal de comunicação utilizado para o envio inicial.

5.1.3.3 A exigência de assinatura digital no instrumento contratual está fundamentada no artigo 5º, inciso I, do Decreto nº 10.278/2020.

5.1.4 Após a assinatura do contrato, a licitante vencedora passará a ser denominada formalmente como CONTRATADA, sendo responsável por cumprir integralmente as obrigações previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual.

5.1.5 Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o instrumento contratual ou apresente situação irregular no momento da convocação, será chamada a próxima licitante classificada, seguindo a ordem de classificação, para a assinatura. Esse procedimento será realizado sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, conforme previsto no Art. 142, § 2º, da Resolução nº 24/2023 do CONSUD.

5.2 VIGÊNCIA

5.2.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

5.2.2 Em conformidade com o disposto no Art. 84 da Lei nº 14.133/2021, o prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado por igual período, desde que haja manifestação de interesse da Administração e seja comprovada a manutenção da vantagem econômica dos preços registrados.

5.2.3 Conforme previsto no Art. 91, § 4º da Lei nº 14.133/2021, antes de formalizar o instrumento contratual ou proceder a qualquer prorrogação, o CONSUD deverá realizar as seguintes consultas para assegurar a idoneidade e regularidade da licitante/contratada:

- Verificar a regularidade fiscal e tributária da contratada;
- Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
- Emitir certidão negativa de inidoneidade;
- Emitir certidão negativa de impedimento;
- Emitir certidão negativa de débitos trabalhistas.

5.2.4 Toda a documentação comprobatória das consultas mencionadas no subitem anterior deverá ser obrigatoriamente anexada ao respectivo processo administrativo de contratação.

5.3 VISITA TÉCNICA

5.3.1 As empresas interessadas poderão realizar vistoria prévia nas instalações e no equipamento próprio (Tomógrafo Computadorizado) de propriedade do CONSUD, mediante visita técnica a ser previamente agendada junto ao Setor de Apoio do Consórcio, através do telefone (46) 3520-0908.

5.3.1.1 A faculdade de realização da visita técnica visa franquear às licitantes o pleno conhecimento do ambiente operacional e das condições logísticas da contratação, restando vedada a alegação posterior de omissões ou falhas no planejamento para justificar pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro ou acréscimos de preço.

5.3.1.2 A realização da vistoria não constituirá condição obrigatória para fins de habilitação no certame; contudo, as licitantes ficam cientes de que, após a abertura da sessão e apresentação das propostas comerciais, não serão admitidas alegações de inviabilidade de cumprimento das obrigações contratuais sob o pretexto de desconhecimento do local de trabalho ou de dificuldades técnicas previsíveis.

5.3.2 A visita técnica poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, nos períodos compreendidos entre às 8h e 11h30, e das 13h às 16h, nas dependências físicas da sede do CONSUD, a partir da data de publicação do Edital até o prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para a realização da sessão pública da licitação.

5.3.2.1 Em estrita observância ao Art. 63, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a vistoria será realizada de forma individual por licitante, vedada a presença simultânea de representantes de empresas concorrentes, devendo ser integralmente acompanhada por servidor ou técnico formalmente indicado pela Administração do CONSUD.

5.3.3 No ato da realização da visita, o representante ou profissional designado pela licitante deverá apresentar obrigatoriamente a respectiva Carta de Preposição, devidamente preenchida, assinada pelo representante legal da empresa e acompanhada de documento de identificação oficial com foto.

5.3.3.1 O modelo referencial da Carta de Preposição encontra-se disponibilizado como Anexo deste Termo de Referência.

5.3.4 Caso a empresa licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar junto à sua proposta de preços, em substituição, a Declaração de Pleno Conhecimento das Condições Locais, assinada pelo seu responsável legal ou técnico, atestando que possui pleno conhecimento das características, complexidades e peculiaridades da contratação, assumindo integralmente os riscos por eventuais dificuldades supervenientes, nos moldes autorizados pelo Art. 63, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.3.4.1 O modelo referencial da Declaração de Pleno Conhecimento das Condições Locais encontra-se disponibilizado como Anexo deste Termo de Referência.

5.4 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.4.1 O prazo para o início efetivo da prestação dos serviços não poderá ser superior a 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sob pena de imediata aplicação das sanções administrativas e contratuais previstas no edital.

5.4.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais devidamente habilitados e registrados em seus respectivos conselhos de classe, que cumprirão postos operacionais em turnos estabelecidos pela CONTRATANTE, totalizando a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (8 horas diárias, de segunda a sexta-feira).

5.4.2.1 A exigência de carga horária diária presencial para o profissional Médico Radiologista fundamenta-se no Art. 8º da Resolução CFM nº 2.107/2014, que determina a obrigatoriedade de médico especialista local em serviços onde são realizados exames de Nível 3 (classificação na qual se inserem os procedimentos de Tomografia Computadorizada), visando assegurar a supervisão técnica, a precisão diagnóstica imediata e a segurança biológica dos pacientes do Consórcio.

5.4.2.2 Na hipótese de necessidade assistencial de atendimento eletivo ou emergencial aos sábados, a CONTRATADA será previamente notificada pela Administração do CONSUD acerca dos horários e da respectiva carga horária a ser cumprida, aplicando-se as mesmas condições técnicas e prazos dos dias úteis.

5.4.2.3 Para a cobertura integral e ininterrupta do posto diário de 8 (oito) horas da ala de tomografia do CONSUD, o quadro mínimo de pessoal técnico e médico disponibilizado pela empresa deverá ser composto por 1 (um) Médico Radiologista e, no mínimo, 2 (dois) Técnicos em Radiologia, considerando que a Lei Federal nº 7.394/1985 limita a jornada de trabalho destes últimos a 24 (vinte e quatro) horas semanais.

5.4.2.4 A CONTRATADA deverá observar e adequar o planejamento de suas escalas técnicas e médicas ao calendário oficial de feriados, pontos facultativos e recessos administrativos estabelecidos pelo CONSUD. O referido calendário será formalmente disponibilizado à empresa no ato da assinatura do contrato, encontrando-se também disponível para consulta no endereço eletrônico oficial do Consórcio (www.consud.org).

5.4.3 A CONTRATADA deverá emitir e liberar os laudos médicos diagnósticos de tomografia e angiotomografia nos prazos máximos de até 7 (sete) dias corridos para exames eletivos, e de até 2 (dois) dias corridos para exames de caráter prioritário ou de urgência.

5.4.3.1 Os resultados dos exames deverão ser entregues em formato impresso (imagens e laudos) e simultaneamente disponibilizados em ambiente digital seguro (plataforma PACS/DICOM em nuvem), mediante links de acesso distintos e protegidos:

- a. Link individual do paciente: destinado ao acesso restrito e seguro do usuário para visualização exclusiva de seu próprio exame e laudo, em observância aos direitos do titular;
- b. Link de acesso institucional: destinado, quando formalmente solicitado, à consulta e visualização por hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde integrados à rede de cuidados do paciente;

- O acesso institucional será configurado exclusivamente sob o perfil de consulta e visualização, restando vedada qualquer possibilidade de alteração, edição ou exclusão dos arquivos originais;

- A disponibilização do acesso digital institucional dar-se-á em estrita observância aos acordos de compartilhamento firmados entre o Consórcio e o ente solicitante, em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018);

- O fluxo de proteção compreende a obrigatoriedade de assinatura de Termo de Sigilo e Proteção de Dados entre o médico solicitante e o CONSUD, além do respectivo Termo de Compartilhamento entre o prestador e a Autarquia.

5.4.3.2 A CONTRATADA poderá optar pela utilização de sistema informatizado de telelaudos para a otimização e transmissão digital dos relatórios médicos, ficando sob sua responsabilidade exclusiva o fornecimento e suporte do software, sem qualquer custo para o CONSUD, destacando-se que tal ferramenta tecnológica não exime a empresa do cumprimento da obrigação de manter o médico radiologista presencial local nos termos do subitem 5.4.2.1.

5.4.3.3 Os laudos médicos emitidos deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes informações estruturadas:

- a. Data de emissão;
- b. Logotipo/Timbre oficial do CONSUD;
- c. Nome completo e data de nascimento do paciente;
- d. Município de origem/residência do usuário;
- e. Nome do médico solicitante;
- f. Tipo de exame e protocolo realizado;
- g. Nome, número de registro no CRM, número do RQE e assinatura digital (padrão ICP-Brasil) do médico radiologista emissor.

5.4.3.4 DA OBRIGATORIEDADE DA ENTREGA DO PROTOCOLO DE ACESSO AO PACIENTE

5.4.3.4.1 É obrigação compulsória da CONTRATADA emitir e entregar diretamente ao paciente (ou ao seu responsável legal), imediatamente após a conclusão física de cada exame de tomografia, um Protocolo de Atendimento impresso, personalizado e de fácil compreensão.

5.4.3.4.2 O referido Protocolo de Atendimento deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações estruturadas:

- a. Nome completo do paciente, tipo de exame realizado, data e horário do procedimento;
- b. Endereço eletrônico (URL/Link web) direto e seguro para o portal de visualização de resultados mantido pela prestadora;
- c. Credenciais personalizadas de acesso exclusivo do paciente, compreendendo Usuário e Senha baseados em parâmetros unificados de segurança (como o número do CPF e/ou a data de nascimento do titular);
- d. Instruções claras e didáticas sobre como acessar o sistema em computadores, tablets ou smartphones, informando expressamente os prazos estimados para a liberação do laudo.

5.4.3.4.3 O sistema disponibilizado através do protocolo deverá permitir ao usuário não apenas a visualização online em alta definição (viewport responsivo), mas também a ferramenta de download integral e gratuito de todo o arquivo de imagens médicas e do laudo clínico assinado digitalmente, em formato padrão de mercado (como PDF e visualizador DICOM leve).

5.4.3.4.4 Esta exigência fundamenta-se no direito básico de informação e acessibilidade do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), em estrita consonância com a Lei Federal nº 13.460/2017 (Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público), garantindo a autonomia do paciente sobre seu histórico assistencial.

5.4.3.4.5 Sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018), a senha padrão inicial fornecida no protocolo impresso deverá exigir, obrigatoriamente no primeiro acesso do paciente à plataforma, a alteração para uma senha pessoal e intransferível, assegurando o sigilo absoluto dos dados pessoais sensíveis de saúde e impedindo o acesso de terceiros não autorizados.

5.4.3.4.6 O fornecimento do Protocolo de Atendimento impresso, a geração automatizada das credenciais individuais de segurança no sistema e a manutenção do portal de download são de responsabilidade técnica e ônus financeiro exclusivo da CONTRATADA, restando proibida qualquer cobrança de taxas dos usuários ou pleito de custos adicionais junto ao CONSUD.

5.4.4 Os atendimentos serão direcionados estritamente aos pacientes regulados pelo CONSUD e provenientes dos 27 (vinte e sete) municípios consorciados, de forma totalmente gratuita, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). É terminantemente proibida a realização de exames fora da agenda oficial do Consórcio, bem como a cobrança de qualquer valor, taxa ou insumo diretamente dos usuários, sob pena de rescisão contratual imediata e responsabilização legal.

5.4.5 A equipe operacional disponibilizada pela CONTRATADA será a responsável direta pela execução das rotinas de separação, envelopamento, identificação e etiquetagem técnica de 100% dos exames impressos.

5.4.5.1 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e o custeio integral de todos os envelopes e etiquetas necessários para o acondicionamento dos resultados. Cada envelope deverá ser obrigatoriamente etiquetado contendo: o timbre do CONSUD, o tipo de exame realizado, a data de realização, o nome completo do paciente, a data de nascimento e o município de origem.

5.4.5.2 Registra-se que a infraestrutura física de impressoras, papel radiológico e toners para a materialização das imagens e dos laudos será fornecida e mantida sob o custeio da CONTRATANTE.

5.4.5.3 Após a devida organização e envelopamento pela contratada, os materiais deverão ser entregues diretamente na recepção do Setor de Exames do CONSUD para fins de conferência, registro de controle de qualidade e posterior distribuição logística de envio aos municípios emissores das guias de autorização.

5.4.5.4 A CONTRATADA não poderá, sob qualquer justificativa, recusar-se a emitir ou fornecer a segunda via de exames e laudos quando formalmente solicitado pela CONTRATANTE, pelos municípios consorciados ou pelos usuários do SUS. O descumprimento desta obrigação ensejará a aplicação de multa por ocorrência, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

5.5 DA PLATAFORMA DIGITAL, INTEGRAÇÃO E SALVAGUARDA DE DADOS

5.5.1 A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar, manter ativo e garantir o pleno funcionamento e a estabilidade de canal eletrônico seguro para acesso digital aos exames, mediante link web integrado ou plataforma em nuvem nativamente compatível com o padrão DICOM/PACS. A ferramenta deverá assegurar o acesso remoto, simultâneo, imediato e integral às imagens

diagnósticas e aos laudos emitidos, pelas Secretarias Municipais de Saúde e pelos prestadores hospitalares ou ambulatoriais devidamente autorizados.

5.5.2 A CONTRATADA será a única e integral responsável pela salvaguarda, armazenamento seguro, integridade, disponibilidade, rastreabilidade lógica e preservação de 100% das imagens diagnósticas e respectivos laudos durante toda a vigência contratual e pelo prazo legal obrigatório de 20 (vinte) anos, conforme as normativas vigentes do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da ANVISA.

5.5.3 Para cumprimento da obrigação de guarda e preservação, a CONTRATADA deverá prover, sob seu exclusivo custeio, infraestrutura tecnológica robusta e adequada, o que inclui, mas não se limita a: servidores dedicados, sistemas de armazenamento com alta tolerância a falhas (storages), soluções automatizadas de backup diário, espelhamento/redundância de dados, ferramentas rígidas de segurança da informação (firewalls, antivírus e criptografia) e planos de contingência estruturados para garantia da continuidade do serviço e pronta recuperação dos dados em caso de sinistros.

5.5.4 Todos os custos diretos ou indiretos relacionados à implantação, parametrização, disponibilização de licenças, suporte técnico especializado (regime 24/7 para a plataforma), hospedagem em nuvem, armazenamento de grande volumetria e operação do sistema de imagens correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA, restando vedada a cobrança de qualquer ônus, taxa ou tarifa adicional ao CONSUD, aos municípios ou aos usuários do SUS.

5.5.5 Sempre que formalmente solicitado pela Administração do CONSUD, pelas Secretarias Municipais ou pelo próprio paciente titular do direito, caberá à equipe operacional da CONTRATADA realizar a gravação física do exame e do respectivo laudo em mídia digital portátil (CD/DVD, pendrive ou equivalente), responsabilizando-se integralmente pelo fornecimento prévio de todos os insumos, gravadores, mídias e materiais necessários para a imediata execução e entrega do serviço, sem repasse de custos.

5.6 LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.5.1 Os serviços serão prestados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, no seguinte endereço:

- **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD)**
Rodovia Contorno Vitório Traiano, 501, Água Branca
Município: Francisco Beltrão – PR | CEP: 85601-838

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

6.1.1 A CONTRATADA declara aceitar, irrestritamente, todos os métodos de controle, medição e fiscalização adotados pelo CONSUD, comprometendo-se a fornecer prontamente a documentação

assistencial, trabalhista e técnica necessária ao pleno acompanhamento da execução dos serviços, nos termos do Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.1.2 A fiscalização e a gestão do contrato serão exercidas pelos seguintes agentes públicos:

- I – Gestora de Contratos: Camila Dahmer;
- II – Fiscal Técnica: Ana Flávia Manfro de Araújo
- III – Fiscal Administrativo: Abraão da Silva

6.1.3 À Fiscalização Técnica compete monitorar, avaliar e certificar a qualidade e a regularidade dos serviços assistenciais prestados na ala de radiologia, o que inclui, mas não se limita a:

- a. Verificar o cumprimento rigoroso dos prazos de entrega dos laudos médicos (SLA de 2 dias corridos para urgências e 7 dias corridos para exames eletivos);
- b. Fiscalizar a assiduidade, a pontualidade e a correta cobertura das escalas de trabalho da equipe técnica e médica na sede do CONSUD;
- c. Supervisionar o uso obrigatório de EPIs, uniformes funcionais e exigir a apresentação mensal dos relatórios de leitura dos dosímetros individuais de radiação, em coordenação com o Técnico de Segurança do Trabalho e com a CIPA;
- d. Monitorar o zelo operacional no manuseio do tomógrafo computadorizado próprio e a otimização no uso dos envelopes, etiquetas e insumos de impressão fornecidos;
- e. Avaliar a estabilidade, conectividade e a segurança da plataforma PACS/DICOM de transmissão e armazenamento digital das imagens e laudos.

6.1.4 À Fiscalização Administrativa compete o controle e o acompanhamento dos aspectos formais, jurídicos e burocráticos do ajuste, englobando, mas não se limitando a:

- a. Conferir mensalmente a manutenção da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa contratada;
- b. Avaliar os relatórios e espelhos de registro do relógio ponto dos profissionais alocados para fins de apuração das horas efetivamente trabalhadas e conferência de glosas;
- c. Analisar minuciosamente a documentação comprobatória de cumprimento das obrigações laborais e encargos sociais (holerites, guias de arrecadação do FGTS Digital, DCTFWeb e eSocial) enviada ao setor de Recursos Humanos;
- d. Instruir formalmente o processo de medição mensal para fins de liquidação da despesa e autorização de faturamento.

6.1.5 O CONSUD manterá canal ativo de Ouvidoria, cujos relatórios, estatísticas de satisfação ou denúncias procedentes oriundas dos usuários do SUS ou das Secretarias Municipais de Saúde acerca da qualidade das imagens, erros ou atrasos em laudos e falhas de conduta no atendimento presencial subsidiarão a fiscalização na apuração de faltas contratuais e na abertura de processos punitivos.

6.1.6 A atuação dos fiscais e gestores designados pelo CONSUD possui caráter de supervisão e acompanhamento, não excluindo, reduzindo ou atenuando a responsabilidade civil, penal e técnica integral da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços, pela exatidão e qualidade dos

diagnósticos emitidos, bem como por quaisquer danos causados ao patrimônio do Consórcio ou a terceiros decorrentes de falhas operacionais, imperícia, imprudência ou negligência de seus prepostos.

6.2 PENALIDADES

6.2.1 A CONTRATADA, durante a execução do contrato, que incorrer em infrações contratuais ou legais, ficará sujeita às seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

- Advertência;
- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Sanções previstas na minuta contratual, cometidas na fase de execução contratual;
- Descredenciamento do sistema de registro cadastral;
- Rescisão do contrato.

6.2.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

6.2.3 Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, o Consórcio aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

CORRESPONDÊNCIA DE % (PORCENTAGEM)		
Grau	Porcentagem	Base de cálculo
01	5% (cinco por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
02	10% (dez por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
03	15% (quinze por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
04	20% (vinte por cento)	Valor anual do contrato

6.2.4 Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA		
Item	Descrição	Grau
1	Deixar de apresentar as certidões de regularidade (fiscal, trabalhista e previdenciária) junto à nota fiscal ou quando solicitado pela Administração.	04
2	Recorrência de falta de mão de obra e substituições de colaboradores.	03
3	Atrasos repetidos e sem justificativa por parte dos funcionários.	02
4	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	04
5	Descumprimento das obrigações trabalhistas.	03
6	Comportamento inadequado, por parte dos funcionários, em relação aos servidores públicos, profissionais da área médica, pacientes, fornecedores e visitantes do Consórcio.	03

7	Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução do contrato.	01
8	Não cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho.	03
9	Uso indevido dos equipamentos, materiais e insumos utilizados para a prestação do serviço.	04
10	Execução fora dos padrões estabelecidos pela ANVISA nas áreas de exposição e uso de tecnologia radiológica.	01
11	Não utilização de dosímetros, EPIs, crachás de identificação e jalecos, bem como a utilização de forma inadequada e/ou em mau estado de limpeza e/ou conservação.	02
12	Condicionar o pagamento mensal dos empregados ao recebimento do valor do contrato celebrado com o CONSUD.	03
13	Não iniciar a prestação dos serviços no prazo de 07 (sete) dias úteis, conforme estabelecido neste Termo de Referência.	03
14	Recorrência no não cumprimento dos prazos de entrega dos exames (imagens e laudos), conforme o estipulado neste Termo de Referência.	02
15	Ausência de cuidado na organização dos exames e na identificação correta dos envelopes antes de sua entrega ao setor responsável.	01
16	Colaboradores não realizarem o devido registro de ponto no início e término da jornada de trabalho.	01
17	Utilização de materiais não previstos neste Termo de Referência para a realização dos exames, impressões e envio.	01
18	Não comunicar falhas de desempenho do equipamento à CONTRATANTE.	03
19	Realizar exames sem a presença do responsável técnico ou médico radiologista, nos casos em que tal presença é obrigatória.	03
20	Recusar-se a emitir ou fornecer a segunda via de exames e laudos quando formalmente solicitado pela CONTRATANTE, pelos municípios consorciados ou pelos usuários, sendo-lhe vedado alegar qualquer justificativa para a não prestação do serviço.	02

6.2.5 A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da fatura referente à produção no mês da ciência da infração;

6.2.6 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias corridos ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da fatura referente à produção no mês da ciência da infração, fica facultado ao Consórcio reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão contratual;

6.2.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à empresa CONTRATADA;

6.2.7.1 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a empresa CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;

6.2.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, e esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido à empresa CONTRATADA, será encaminhada para cobrança judicial.

6.2.9 A manutenção da regularidade fiscal, durante a execução do contrato, constitui condição obrigatória. O descumprimento poderá motivar:

- a. Rescisão contratual por descumprimento de cláusula essencial (Art. 121, §1º, e Art. 137, inciso III, da Lei 14.133/2021;
- b. Cancelamento da execução dos serviços contratados, conforme análise de conveniência e interesse público;
- c. Aplicação das sanções administrativas cabíveis.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1.1 Os critérios objetivos a serem considerados pela fiscalização para monitorar, avaliar e garantir a execução adequada do objeto contratual, bem como para subsidiar a aplicação de eventuais penalidades por inadimplemento, compreenderão:

- a. Verificação cronológica automatizada e amostral se os laudos médicos radiológicos foram emitidos, assinados digitalmente e disponibilizados dentro dos prazos pactuados (até 2 dias corridos para exames prioritários/urgências e até 7 dias corridos para exames eletivos);
- b. Avaliação qualitativa das imagens geradas no tomógrafo e do teor diagnóstico dos laudos apresentados, aferindo sua conformidade com os padrões de excelência médica e com as normativas impositivas da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA nº 330/2019 e Instrução Normativa nº 93/2021;
- c. Cumprimento integral da escala de atendimento fixada pelo CONSUD, atestada por meio do monitoramento da presença física diária dos profissionais (médicos e técnicos) e da manutenção do fluxo contínuo de funcionamento do posto de trabalho de 40 horas semanais;
- d. Fiscalização quanto ao uso obrigatório, correto e ininterrupto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes funcionais e dosímetros pessoais de radiação ionizante por parte da equipe alocada, bem como o cumprimento rigoroso das diretrizes de segurança da Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) e da Norma CNEN-NN-3.01;
- e. Monitoramento da capacidade de resposta da empresa em providenciar a substituição imediata de profissionais em casos de faltas, atrasos, licenças, gozo de férias ou afastamentos médicos, de modo a impedir qualquer cenário de descontinuidade ou paralisação no atendimento aos pacientes regulados;
- f. Verificação do padrão de conferência, separação, envelopamento e etiquetagem técnica dos resultados entregues na recepção do CONSUD, com especial atenção à exatidão dos dados de identificação do paciente e município de origem. O descumprimento injustificado das rotinas de organização, a ocorrência de erros de rotulagem que prejudiquem o envio logístico aos municípios ou a recusa na emissão e fornecimento de segundas vias dos exames quando formalmente solicitado, sujeitarão a CONTRATADA à aplicação direta das penalidades de multa previstas neste termo;

- g. Avaliação do cumprimento das obrigações acessórias de natureza jurídica e de governança digital, englobando o tratamento sigiloso dos históricos clínicos sob as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018) e a regularidade do arquivamento digital pelo prazo de 20 anos;
- h. Mensuração do índice de conformidade comportamental da equipe da prestadora, levando em consideração a cordialidade e urbanidade no trato com os pacientes do SUS, servidores e corpo técnico do CONSUD, além da agilidade na resolução de problemas operacionais reportados pela Ouvidoria do Consórcio.

7.1.2 Para assegurar a perfeita e correta execução de todas as obrigações pactuadas, os fiscais do contrato poderão utilizar métodos complementares de inspeção, auditorias de sistema, relatórios de ponto e vistorias in loco, restando-lhes assegurada a prerrogativa de exigir a imediata correção de qualquer falha técnica ou documental detectada, em estrita submissão aos parâmetros regulamentares fixados neste Termo de Referência.

7.2 NOTA FISCAL

7.2.1 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA, após solicitação formal da CONTRATANTE. O pagamento ficará condicionado ao atesto definitivo da fiscalização do contrato, realizado após a conferência técnica da conformidade dos serviços prestados.

7.2.1.1 Nota Fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente sob o mesmo CNPJ utilizado na habilitação e assinatura do instrumento contratual, em nome do:

- **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD)**

CNPJ: 00.333.678/0001-96. Inscrição Estadual: Isento.

Endereço: Rodovia Contorno Vitório Traiano, nº 501. Bairro Água Branca.

Francisco Beltrão – PR. CEP: 85.601-838.

7.2.2 No corpo da nota fiscal deverá obrigatoriamente constar:

- O número do contrato e do Processo Licitatório;
- A descrição detalhada dos serviços prestados;
- A quantidade de exames realizados no período.

7.2.3 A descrição dos serviços na Nota Fiscal deverá reproduzir fielmente a redação constante no instrumento contratual e na proposta de preços homologada.

7.2.4 Quando houver alteração de dados bancários, a CONTRATADA deverá enviar novo comprovante de conta bancária pessoa jurídica, no mesmo CNPJ utilizado na habilitação, ao Setor Financeiro do CONSUD, por meio do e-mail financeiro@consud.org.

7.2.5 A conta bancária informada deverá ser, preferencialmente, do Banco do Brasil.

7.2.6 Havendo erros na emissão da nota fiscal, ou na prestação dos serviços, que impeçam a liquidação da despesa, a nota fiscal deverá ser substituída ou anulada pela CONTRATADA. Nesses casos, o prazo de pagamento ficará suspenso até a adoção das medidas saneadoras.

7.3 IMPOSTOS

7.3.1 A CONTRATADA é responsável pela correta apuração e recolhimento dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, devendo informar, na nota fiscal, o regime tributário ao qual está vinculado.

7.3.2 O CONSUD, por sua natureza jurídica de consórcio público de direito público, equiparado a autarquia, procederá à retenção tributária obrigatória, nos termos da legislação aplicável e das Instruções Normativas RFB nº 1234/2012, nº 2110/2022 e nº 2145/2023 RFB e suas alterações.

7.3.3 Na ausência de informação expressa sobre a não incidência de retenções, o CONSUD efetuará automaticamente a retenção do imposto de renda na fonte.

7.3.4 Caso a CONTRATADA seja optante do Simples Nacional, deverá constar menção expressa na nota fiscal, acompanhada da declaração nos moldes do Anexo IV da IN RFB nº 1.234/2012 e suas alterações.

7.4 PAGAMENTO

7.4.1 O pagamento será condicionado à efetiva prestação dos serviços, devidamente atestada pela gestão e fiscalização do contrato, e à apresentação da nota fiscal acompanhada das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista exigidas pela legislação.

7.4.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar, por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou mediante certidões individualizadas, os documentos comprobatórios de regularidade:

- a. Certidão Negativa de Débitos da União;
- b. Certidão Negativa de Débitos Estadual;
- c. Certidão Negativa de Débitos Municipal;
- d. Certidão de Regularidade do FGTS;
- e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.4.1.2 A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e regularidade fiscal exigidas na contratação. Verificada irregularidade superveniente, a Administração poderá suspender novas execuções, fornecimentos ou solicitações até a efetiva regularização, sem prejuízo do pagamento das obrigações já executadas e devidamente atestadas.

7.4.2 O pagamento será realizado em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos do aceite definitivo da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente no mesmo CNPJ da licitante vencedora, vinculada ao contrato.

7.4.3 Não será admitido pagamento por boleto bancário, operação de factoring ou qualquer forma de cessão de crédito, bem como não será autorizado pagamento antecipado, sendo devido apenas o valor correspondente aos serviços prestados, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7.4.5 Em caso de aplicação de multas decorrentes de processo administrativo, os respectivos valores poderão ser deduzidos dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

7.4.6 O pagamento será efetuado pelo CONSUD em horário de expediente. Caso a data programada coincida com feriado, será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente.

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

8.1. MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1.1. A seleção do fornecedor para a presente contratação dar-se-á mediante a realização de licitação na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global para o lote único estruturado.

8.1.2. A escolha do Pregão Eletrônico justifica-se por tratar-se de contratação de serviços comuns de engenharia ou de assistência à saúde cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do Art. 6º, inciso XLI, e Art. 29 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO (LOTE ÚNICO)

8.2.1. O objeto desta licitação será adjudicado em Lote Único Global, não se aplicando o princípio do parcelamento previsto no Art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, por razões de ordem técnica, operacional e de responsabilidade civil-sanitária.

8.2.2. A unificação dos serviços de triagem administrativa, operação técnica do tomógrafo computadorizado e emissão de laudos médicos radiológicos em um único lote é indispensável para garantir a indivisibilidade da linha de cuidado assistencial. A fragmentação do objeto entre empresas distintas geraria severos riscos de incompatibilidade tecnológica entre os sistemas, descompasso na gestão das escalas de trabalho dos profissionais (técnicos e médicos) e, primordialmente, a pulverização da responsabilidade jurídica em caso de erros diagnósticos ou acidentes radiológicos.

8.2.3. Portanto, a contratação centralizada em lote único garante a economia de escala, a otimização dos atos de fiscalização pelo CONSUD e a perfeita harmonia na prestação dos serviços, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (Súmula nº 247/TCU).

8.3. DA INAPLICABILIDADE DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

8.3.1. Para a presente licitação, NÃO será aplicada a prerrogativa de participação exclusiva ou cota reservada para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) disposta no Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, fazendo-se incidir as exceções motivadas previstas no Art. 49, incisos II e III da referida Lei Complementar.

8.3.2. A não aplicação do benefício compulsório justifica-se pelos seguintes fatores determinantes:

- a. Risco à eficiência e interesse público (Art. 49, II): o objeto envolve a prestação contínua de serviços médicos de alta complexidade em regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (DEMO), exigindo da contratada robusta capacidade financeira, fluxo de caixa e estrutura gerencial para absorver os encargos trabalhistas de equipes especializadas, independentemente da flutuação dos repasses públicos. A limitação do certame a ME/EPPs configuraria manifesto prejuízo à busca pela proposta mais vantajosa e eficiente, podendo atrair empresas de menor porte sem lastro operacional para garantir a sustentabilidade do contrato;
- b. Prejuízo ao complexo assistencial (Art. 49, III): o serviço de tomografia computadorizada é de natureza vital para a regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) na região do Sudoeste. Uma eventual declaração de licitação deserta, fracassada ou o insucesso na execução contratual por incapacidade técnica da microempresa vencedora resultaria na paralisação imediata dos exames diagnósticos de 27 municípios, gerando prejuízos irreversíveis à saúde da população e ao parque tecnológico próprio do Consórcio;
- c. Necessidade de ampla competitividade: diante da especificidade e do rigor regulamentar exigidos pela ANVISA e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) para a prestação presencial e emissão de telelaudos correlatos, faz-se imperiosa a abertura do certame ao amplo mercado nacional, visando atrair prestadores que comprovem sólida experiência técnico-operacional no setor de radiologia hospitalar e diagnóstica.

9. ESTIMATIVA DE VALOR PARA A CONTRATAÇÃO

9.1. A estimativa do valor global para esta contratação toma como parâmetro técnico e histórico inicial o padrão financeiro do Contrato nº 69/2025, firmado com a empresa Alfatec Radiologia Ltda., o qual estabelecia a previsão de 2.000 (duas mil) horas ao valor unitário de R\$ 379,00 por hora, perfazendo o montante total anualizado de R\$ 758.000,00.

9.2. Esses indicadores históricos serviram de base referencial para a previsão orçamentária do aditivo de prorrogação originalmente planejado no Plano de Contratações Anual (PCA 2026). Todavia, diante do manifesto desinteresse da atual prestadora na renovação e da consequente necessidade de abertura de um novo procedimento licitatório extraordinário, faz-se indispensável uma nova apuração de custos para a atualização dos valores.

9.3. Para tanto, o Setor de Cotações do CONSUD realizará uma ampla pesquisa de preços de mercado, em estrita conformidade com as diretrizes do Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Resolução nº 24/2023 desta Autarquia. Essa busca investigará painéis de compras públicas, contratações similares vigentes e orçamentos diretos com fornecedores do ramo de radiologia, com

o objetivo de capturar os impactos inflacionários e a realidade atual sobre a mão de obra especializada. O respectivo mapa comparativo de preços atualizado será oportunamente anexado e integrado aos autos do processo, servindo como o balizador oficial dos valores máximos aceitáveis para o certame.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Os recursos orçamentários para o objeto deste Termo de Referência ocorrerão por conta das seguintes despesas:

CONTA	ÓRGÃO/UNIDADE	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CONSUD				
35	01.2005	10.302.1.2.3	3.3.90.39.00.00	1494

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2026.

PATRICIA DOS SANTOS
SANTOS:0419
8656916

PATRICIA DOS SANTOS
Encarregada de Planejamento

Assinado digitalmente por PATRICIA DOS SANTOS:04198656916
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Instituto Fenacem
RFB, OU=SEM BRANCO, OU=RPB e CPF AL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=Idade Conferencia, OU=91041559000147, CN=PATRICIA DOS SANTOS:04198656916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2026.05.25 15:46:01-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

Anexo II

CARTA DE PREPOSIÇÃO PARA VISITA TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL:		
NOME FANTASIA:	CNPJ:	
ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, BAIRRO):		
MUNICÍPIO:	ESTADO:	CEP:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):		TELEFONE (WHATSAPP):

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD)

A/C Setor de Apoio

Prezados,

A presente carta tem por objetivo designar _____, portador do CPF _____.____.____-__, como nosso representante legal para realizar visita técnica para conhecimento e análise do objeto do processo licitatório para a contratação de serviços de Operação de Tomógrafo Computadorizado e Emissão de Laudos Médicos Radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a serem executados nas dependências físicas da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD).

Francisco Beltrão, ____ de _____ de 2026

Assinatura
Carimbo da empresa

Anexo III

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

RAZÃO SOCIAL:		
NOME FANTASIA:	CNPJ:	
ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, BAIRRO):		
MUNICÍPIO:	ESTADO:	CEP:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):		TELEFONE (WHATSAPP):

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD)

A/C Setor de Licitações

De acordo com o subitem 5.3.4, do Termo de Referência:

Caso a empresa licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar junto à sua proposta de preços, em substituição, a Declaração de Pleno Conhecimento das Condições Locais, assinada pelo seu responsável legal ou técnico, atestando que possui pleno conhecimento das características, complexidades e peculiaridades da contratação, assumindo integralmente os riscos por eventuais dificuldades supervenientes, nos moldes autorizados pelo Art. 63, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Declaramos estar cientes de que, após a apresentação das propostas, não serão aceitas alegações de inviabilidade de cumprimento das obrigações devido ao desconhecimento dos serviços ou a dificuldades técnicas não previstas.

Francisco Beltrão, ____ de _____ de 2026.

Assinatura
Carimbo da empresa

ANEXO XIII



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO
SUDOESTE - CONSUD

L.T.C.A.T.

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO
AMBIENTE DE TRABALHO**

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS

27/11/2023 à 26/11/2024

SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO	6
2 - OBJETIVOS	7
3 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	8
4 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS	9
5 - INSTRUMENTOS(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DE RISCO	12
6 - METODOLOGIA DO USO DO(S) INSTRUMENTO(S)	13
7 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	14
8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO	18
9 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS	307
10 - RECOMENDAÇÕES À EMPRESA	308
11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	309
12 - ENCERRAMENTO	310

Este Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda a resolução 359 de 31/07/1991, publicado em 01/11/1991 do Conselho Federal de Engenharia - CONFEA, Ministério do Trabalho e a legislação vigente. Para os levantamentos de Riscos na empresa CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD, usou-se o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da empresa CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD para consultas, orientações e acompanhamento dos programas preventivos da empresa.

Este Laudo se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD

NOME FANTASIA: ARSS

CNPJ: 00.333.678/0001-96

ENDEREÇO: Rod. Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501

COMPLEMENTO: Lote 09-C-03

BAIRRO: Agua Branca

CIDADE: Francisco Beltrão

ESTADO: PR

CEP: 85601-970

FONE: 35200900

CNAE (principal): 8690-9/99

CNAE 2.0: 86.90-9 - Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

ATIVIDADE PRINCIPAL: Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

GRAU DE RISCO: 1

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
	Masculino	Feminino
Funcionários por sexo	21	90
Total de Funcionários	111	

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. IVONE FAUST SPONCHIADO (CPF: 043.371.539-18)

AVALIADORES

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(IS):**NOME:** PAULO ROBERTO CARMINATTI**CREA:** 1476878-SC**TITULAÇÃO:** Engenheiro em Segurança do Trabalho

1 - APRESENTAÇÃO

Este Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares;
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;
- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- d) Monitoramento de exposição aos riscos;
- e) Registro e divulgação dos dados.

A análise dos riscos encontrados no ambiente de trabalho a que o colaborador está exposto, segue de acordo com o diagrama abaixo. As etapas do LTCAT serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

2 - OBJETIVOS

Este laudo tem como objetivo o levantamento dos riscos no ambiente de trabalho, avaliação potencial dos riscos, sua quantificação ou qualificação de acordo com as condições a que os colaboradores estão expostos no desempenho de suas funções, informando principalmente o INSS sobre a existência ou não dos mesmos.

O LTCAT visa apresentar a realidade do ambiente de trabalho, não se tratando de um programa para minimizar ou extinguir os riscos existentes na empresa, mas sim a comprovação de que o trabalhador esteja exposto a determinado(s) risco(s) durante seu tempo de permanência na empresa.

O exposto neste laudo deverá servir para consulta e comprovação com foco na aposentadoria especial e nos direitos a insalubridade e periculosidade. Este laudo focará os riscos intrínsecos a cada setor da empresa, desta forma, o ambiente de trabalho será citado com tudo o que ele possui.

O presente laudo tem por finalidade atender as determinações legais emanadas do Ministério do Trabalho através da NR-15 (Norma Regulamentadora de N° 15), da portaria 3.214 de 08/06/78, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 06/07/78 e da portaria 25 de 29/12/94, publicado no DOU em 30/12/94 (Rep. 15/12/95), estando em vigor a partir de então.

2.1 - OBJETIVO GERAL

Antecipar, reconhecer e avaliar os riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

3 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Para efeito deste LTCAT são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano a saúde do trabalhador e são classificados em:

- Agentes Físicos: ruído, frio, calor, radiações (ionizantes, não ionizantes), umidade, pressões anormais.
- Agentes Químicos: poeiras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor, substâncias diversas, fumos metálicos, hidrocarbonetos.
- Agentes Biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, microorganismos, animais peçonhentos.
- Agentes Ergonômicos: esforço físico, ritmo excessivo, trabalho em turnos, postura incorreta, levantamento e transporte manual de peso, monotonia e repetitividade, jornada prolongada, controle rígido de produtividade.
- Acidentes: máquinas, equipamentos ou implementos sem proteção, ferramentas (inadequadas/defeituosas), arranjo físico inadequado e outras situações.

A atenuação dos riscos com o devido uso dos equipamentos de proteção caracteriza a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) em codificação:

- 00 em caso de inexistência de agentes nocivos.
- 01 em caso de existência de agentes nocivos, atualmente neutralizados/atenuados como devido uso das medidas de proteção.
- 02 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 15 anos.
- 03 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 20 anos.
- 04 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.
- 05 equivalente ao 00 e 01, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 06 equivalente ao 02, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 07 - equivalente ao 03, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 08 - equivalente ao 04, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.

Conforme a NR - 15, o exercício de trabalho em condições insalubres (sujeitas a existência de agentes nocivos não neutralizados/atenuados), assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente o equivalente a:

- 40% para insalubridade em grau máximo.
- 20% para insalubridade em grau médio.
- 10% para insalubridade em grau mínimo.

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será considerado o de grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial, ficando vedada a percepção cumulativa.

No caso de trabalhador exposto à insalubridade e periculosidade, este poderá optar pelo mais vantajoso para si, sendo vedada a percepção cumulativa.

4 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

De acordo com a realidade da empresa e da legislação vigente, o presente Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT visa abranger a estrutura e o desenvolvimento, unindo as informações colhidas, os levantamentos qualitativos e quantitativos, assim como as informações pertinentes para a correta implementação do PCMSO da NR 7.

4.1 - METODOLOGIA

No reconhecimento dos riscos, feito com base nas entrevistas com trabalhadores ou seus respectivos imediatos, também foi consultada bibliografia a respeito dos Riscos Ambientais específicos existentes na atividade desempenhada pela empresa CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD.

As avaliações qualitativas da exposição aos Riscos Ambientais foram feitas tomando-se por base a análise simultânea e concorrente dos seguintes fatores a eles relacionados:

- Efetiva exposição.
- Suposta concentração ou intensidade.
- Toxidade ou nível de agressividade.
- Grau de exposição.
- Suposta hipersensibilidade.
- Tempo de efetiva exposição.

Para definição dos reflexos relacionados à Insalubridade e Periculosidade, o tempo de exposição foi avaliado com base na proposta do Ministério do Trabalho, expressa na Portaria 3311, de 29 de Novembro de 1989, a saber. Bem como foram avaliadas as atenuações e neutralizações dos riscos na tentativa de eliminá-los.

4.1.1 - EXPOSIÇÃO HABITUAL/PERMANENTE:

Aquela que ocorre habitualmente ou permanentemente sem intervalos de tempo, ou seja, aquela em que o colaborador está continuamente exposto.

4.1.2 - EXPOSIÇÃO OCASIONAL/INTERMITENTE:

Aquela que ocorre alternadamente de tempos em tempos, ou apenas por acaso, eventualmente, ou seja, aquela em que o colaborador não está continuamente exposto.

4.1.3 - FASES

A figura seguinte, ilustra cada fase e suas etapas associadas.

4.1.4 - LIMITE DE TOLERÂNCIA

Limite de tolerância (LT, que muitas vezes aparece como TLV, do inglês: threshold limit values): é um conceito fundamental para o direito trabalhista. Através de estudos exaustivos, procurou-se estabelecer o limite compatível com a salubridade do ambiente em que vive o trabalhador, para as mais diversas substâncias.

O limite de tolerância é expresso de acordo com a unidade de medida do agente nocivo, sendo assim, é dependente em tempo e grau, da exposição do funcionário na empresa.

4.1.5 - NÍVEL DE AÇÃO

Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos colaboradores e o controle médico.

Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem:

- Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados.
- Para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR15, Anexo I. Elaborar alternativas para reduzir a exposição:
- Analisar informações procedentes da empresa, sobre os estudos e programas de prevenção
- Analisar os estudos e planos (cronogramas) de redução dos níveis de exposição a um máximo de 85 dB(A) em caso de exposição habitual/permanente.
- Conhecer as ações realizadas pela empresa para diminuir os limites de exposição ao ruído, verificando medições antes e depois destas ações e registros fotográficos e documentais.
- Conhecer as justificativas técnicas que pelas quais não foi possível reduzir os níveis de ruído por outro meio e que, portanto, se devem utilizar EPIs auditivos.
- Conhecer os resultados globais dos testes audiométricos.
- Resultado (numérico e percentual) dos colaboradores afetados ou não, segundo as funções que desempenham
- Controlar e negociar a aplicação de medidas preventivas.

4.1.6 - FONTE GERADORA

Cada exposição em particular é gerada por um conjunto ou por algum agente nocivo. Uma fonte geradora é responsável pela geração de cada agente nocivo encontrado no ambiente de trabalho a que o colaborador está exposto.

4.2 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA

4.2.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCs)

EPC é todo o dispositivo, sistema ou meio físico ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores.

4.2.2 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

EPI é todo o equipamento de uso individual, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores. Conforme determina a NR 6, a aplicação dessa medida é imprescindível observar:

4.2.3 - HIGIENIZAÇÃO E CONFORTO

Deverão ser adotadas medidas de higienização e conforto nos locais de trabalho de acordo com o que prevê a NR - 24, dando ênfase aos locais onde o colaborador se encontra.

4.2.4 SINALIZAÇÃO

A sinalização deve seguir os preceitos da NR-26, fixando as cores que devem ser usadas para prevenção de acidentes, identificação de equipamentos de segurança, delimitação de áreas, identificação de canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquido se gases e advertência contra os riscos existentes no ambiente de trabalho ou em locais comuns.

4.2.5 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Conforme estabelece a NR 10, a empresa deve possuir aterramento de todas as máquinas e equipamentos, resultando assim a segurança de todos os funcionários da empresa. A instalação elétrica deverá estar de acordo com o que determina esta NR.

5 - INSTRUMENTOS(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DE RISCO

1 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER - 170052	Modelo	SONUS
Técnica utilizada	Dosimetria - NR 15	Unidade de medida	dB
Descrição	O dosímetro de ruído é um aparelho utilizado para medir a intensidade sonora, utilizando a unidade de decibéis (dB) em determinada frequência sonora.		
Agentes analisados	• Ruído		

2 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER - 180897	Modelo	SONUS
Técnica utilizada	Dosimetria - NR 15	Unidade de medida	dB
Descrição	O dosímetro de ruído é um aparelho utilizado para medir a intensidade sonora, utilizando a unidade de decibéis (dB) em determinada frequência sonora.		
Agentes analisados	• Ruído		

3 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER - 31000039	Modelo	SONUS
Técnica utilizada	Dosimetria - NR 15	Unidade de medida	dB
Descrição	O dosímetro de ruído é um aparelho utilizado para medir a intensidade sonora, utilizando a unidade de decibéis (dB) em determinada frequência sonora.		
Agentes analisados	• Ruído		

6 - METODOLOGIA DO USO DO(S) INSTRUMENTO(S)

6.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

6.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

6.2.1 - QUANTITATIVAS

Instrumento	Agente	Metodologia
Dosímetro Acústico	Ruído	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.

6.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Queda em piso liso, Vírus, bactérias, fungos, etc., Perfurocortante, Acidente de trânsito, Produtos saneantes domissanitários, Radiações Ionizantes, Queimadura, Cortes (no geral).**

7 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

AGENTES DO TIPO: ACIDENTES	
Acidente de trânsito	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, C- CAPS AD III
Cargo(s)	MOTORISTA
Descrição	Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias.
Sugestão(ões)	Usar sempre cinto de segurança e respeitar a legislação de trânsito.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Acidente com lesões leves e até graves.
Cortes (no geral)	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição	Cortes feitos por facas ou outros utensílios cortantes
Sugestão(ões)	Uso de luva de malha de aço, atenção ao utilizar utensílios cortantes
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Cortes em membros superiores.
Perfurocortante	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, H- ORTESE E PROTESE, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas.
Sugestão(ões)	Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Perfurocortante	
Setor(es)	G- LABORATORIO
Cargo(s)	BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT
Descrição	Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue.
Sugestão(ões)	Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.
Queda em piso liso	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, H- ORTESE E PROTESE, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Piso liso na higienização.
Sugestão(ões)	Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.
Queda em piso liso	
Setor(es)	H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, E- CRE
Cargo(s)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA, MOTORISTA, PROCURADOR JURIDICO, CHEFE DO CAPS AD III, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III, ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III, PEDAGOGO - CAPS AD III, PSICÓLOGO - CAPS AD III, PEDAGOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CHEFE DO SETOR FINANCEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CHEFE DO SETOR DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGA - EXT, CHEFE DO CAPS II, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT, CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS, CONTADOR, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, JOVEM APRENDIZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT, TELEFONISTA
Descrição	Piso liso na higienização.

Sugestão(ões)	Sinalizar piso, colocar placa de aviso.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.
Queimadura	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição	São objetos e utensílios que podem causar queimaduras no forno e fogão.
Sugestão(ões)	Uso de EPIs recomendados.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queimaduras principalmente dos membros superiores.
AGENTES DO TIPO: BIOLÓGICO	
Vírus, bactérias, fungos, etc.	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, H- ORTESE E PROTESE, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.
Sugestão(ões)	Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.
AGENTES DO TIPO: FÍSICO	
Radiações Ionizantes	
Setor(es)	F- EXAMES ESPECIALIZADOS
Cargo(s)	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT
Descrição	Os operadores de raios-X e radioterapia estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação.
Sugestão(ões)	- Isolamento da fonte de radiação e enclausuramento da fonte de radiação (ex: pisos e paredes revestidas de chumbo e baritado, em salas de raio-x). - Usar sempre os EPI's nestas operações quando for necessário ficar no ambiente sujeito a receber radiações.

Riscos (Possíveis danos à saúde)	A exposição prolongada às radiações ionizantes , acima das doses permitidas , podem levar a sérios danos a saúde e até ao câncer.
Ruído	
Setor(es)	H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, MOTORISTA, PROCURADOR JURIDICO, CHEFE DO CAPS AD III, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III, ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III, PEDAGOGO - CAPS AD III, PSICÓLOGO - CAPS AD III, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDAGOGO, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CHEFE DO SETOR FINANCEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CHEFE DO SETOR DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGA - EXT, CHEFE DO CAPS II, ODONTOLOGO ENDODONTISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT, CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS, CONTADOR, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, JOVEM APRENDIZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT, TELEFONISTA
Descrição	Ambiente geral de trabalho.
Sugestão(ões)	Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.
AGENTES DO TIPO: QUÍMICO	
Produtos saneantes domissanitários	
Setor(es)	C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição	Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa.
Sugestão(ões)	Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Irritação da pele e olhos.

8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL		Qtde de Funcionários	12	
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.				
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Cortes (no geral)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Cortes com faca na cozinha.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Cortes feitos por facas ou outros utensílios cortantes Sugestões: Uso de luva de malha de aço, atenção ao utilizar utensílios cortantes Riscos(Possíveis danos à saúde): Cortes em membros superiores. EPI(s) Eficaz(es):Não Utilizado EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
	Fontes Geradoras		Piso molhado e liso.		Meio de propagação / Trajetória
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queimadura	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Risco de queimaduras no forno e fogão.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: São objetos e utensílios que podem causar queimaduras no forno e fogão. Sugestões: Uso de EPIs recomendados. Riscos(Possíveis danos à saúde): Queimaduras principalmente dos membros superiores. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção, Luva Isotérmica, Luva de malha de aço
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção, Luva Isotérmica
CAs Utilizados	18228, 34082, 38090, 36982, 37292

EPC(s)

Recomendados	Exaustores e coifas, Exaustores/Coifas.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Coletivas - Sinalizar fontes geradoras.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	Função	CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do Setor; II – mediante ordem da Secretaria Executiva elabora e encaminha aos fornecedores as ordens de compras e serviços; III – efetua o recebimento definitivo dos materiais de acordo com as notas fiscais e empenhos, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados; IV – realiza o inventário anual e realizar o balanço mensal, fornecendo dados para a contabilidade; V – faz a ocorrência de mercadorias entregues em desacordo com o empenho ou com a descrição do produto adquirido; VI – comunica o não recebimento ou entrega dos produtos ao setor competente para apuração do evento; VII – controla a agenda de entrega e atendimento das requisições de materiais pelos diversos setores do Consud; VIII – organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a segurança dos materiais em estoque; IX - Orientar e supervisionar as atividades de patrimônio; X - Diligenciar os registros contábeis dos bens patrimoniais; XI - Manter atualizados os relatórios da movimentação dos bens móveis; XII - Colocar plaquetas e efetuar o tombamento dos bens móveis e imóveis pertencentes ao consórcio, mantendo atualizado um relatório das condições de uso dos mesmos; XIII - Manter atualizado o controle da manutenção do bem, visando coletar o máximo de dados, para obter o inventário alimentado; XIV - Conferir e arquivar as notas fiscais dos fornecedores de bens patrimoniais, atestando que os mesmos foram entregues; XV - Manter em uso todos os relatórios do programa de Software; XVI - Solicitar dos fornecedores laudo técnico para maior controle e melhor uso dos equipamentos; XVII - Manter em dia o controle da manutenção dos bens, com alimentação do inventário; XVIII - Avaliar a situação funcional do bem e abrir processo de baixa para os bens inservíveis; XIX - Manter atualizado o sistema de gerenciamento de patrimônio público; XX - Realizar a avaliação e reavaliação dos bens patrimoniais, promovendo a correção e a depreciação dos mesmos, na forma da legislação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE APOIO	Função	CHEFE DO SETOR DE APOIO
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades e serviços do Setor; II - Cientificar o Coordenador Administrativo e Secretário Executivo acerca de todas as irregularidades que se relacionam com o serviço; III - Orientar, fiscalizar e exigir o cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV – Opinar, quando solicitado, sobre matéria que envolva os empregados e os serviços sob sua coordenação; V - Encaminhar as proposições do serviço ao Coordenador Administrativo e Secretário Executivo; VI - Quando da necessidade, solicitar manutenções prediais, em equipamentos e fiscalizar a manutenção e a conservação da sede do Consud; VII - Realizar o controle da frota de veículos, bem como fiscalizar a utilização e a manutenção dos mesmos; VIII – Levar a efeito a conservação e reparação das questões relativas as instalações elétricas, de ar condicionado, telefônicas, saneamento, águas fluviais, pátios, limpeza, jardinagem, controle de veículos, de máquinas e utensílios; IX – Garantir o funcionamento dos equipamentos de informática, impressoras, rede, conexões e etc.; X – Garantir a correta manutenção dos veículos, abastecimento, requisitar seguro, consertos, manutenções e demais controles; XI - providenciar, diretamente ou por intermédio de terceiros, a manutenção preventiva e corretiva dos serviços e equipamentos do consórcio; XII - supervisionar as obras de construção, reforma e manutenção dos prédios utilizados pelo Consud; XIII - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE COMPRAS	Função	CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do Setor; II - Cientificar o Secretário Executivo acerca de todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; III - Orientação, fiscalização do cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV - Fixar horários e escalas de trabalho para os empregados do serviço; V - Opinar quando solicitado, sobre matéria disciplinar que envolva os empregados e os serviços do Setor; VI - Encaminhar as proposições do serviço ao Secretário Executivo; VII - Estabelecer relações com o mercado fornecedor de bens, serviços e obras; VIII - Planejar e elaborar o cronograma de compras para aquisição de materiais, para reposição de estoque com política de estoque mínimo; IX – Auxiliar o Setor de Licitação na realização dos processos licitatórios; X - Realizar o acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XI - Alimentar os sistemas de dados relativo as competências e finalidades do setor; XII - Acompanhar a execução de contratos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XIII - Propor à Secretaria Executiva a aplicação de penalidades aos fornecedores inadimplentes; XIV - Elaborar estudos e emitir parecer em assuntos de sua área de competência; XV - Receber produtos, medicamentos, materiais e qualquer tipo de bens, conferindo com os documentos fiscais, registrando no estoque, atestando o recebimento; XVI - Controlar a entrada e saída de qualquer bem ou valor; XVII - Realizar as compras para os municípios consorciados, de acordo com o solicitado; XVIII – Realizar a compra de bens e equipamentos para o Consud; XIX - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores; XX – solicitar à Secretaria Executiva autorização para aquisições e serviços; XXI – faz o acompanhamento das aquisições e de serviços a serem contratados; XXII – dirigir, orientar, supervisionar e avaliar a execução dos trabalhos de seu setor; XXIII – realiza a supervisão do estoque e ordena as formas de trabalho no setor; XXIV – realizar as compras de materiais e a contratação de serviços que dispensam licitações; XXV - executar outras atividades relacionadas com o setor de compras; XXVI – recebe a demanda das unidades técnicas e realiza as verificações dos preços de mercado dos eventuais bens e serviços a serem contratados; XXVII – elabora planilhas e relatórios de aquisições de serviços e/ou compras realizadas ou à realizar; XXVIII – elabora orçamentos e propostas, mantendo contato com fornecedores; XIX – atender às requisições de materiais das unidades administrativas do Consud, dando o devido encaminhamento;		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	Função	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do serviço do Setor; II - Cientificar a Secretaria Executiva todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; III - Orientação, fiscalização do cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV - Opinar quando solicitado, sobre matéria disciplinar que envolva os empregados e os serviços do Setor; V - Encaminhar as proposições do serviço a Secretaria Executiva; VI - Estabelecer relações com o mercado fornecedor de bens, serviços e obras afetos aos interesses do Consórcio visando aprimoramento e adequação constantes dos procedimentos licitatórios; VII - Submeter para análise e parecer da Procuradoria Jurídica as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação; VIII - Analisar instruir e formalizar, na forma da lei, os processos de licitação; IX - Realizar o acompanhamento dos processos de licitação de bens, serviços, materiais e obras; X - Elaborar e submeter minutas de editais de licitação e de termos de contrato e seus aditivos a Procuradoria Jurídica; XI - Alimentar os sistemas de dados relativo as competências e finalidades do setor; XII - Propor à Secretaria Executiva a aplicação de penalidades aos fornecedores inadimplentes; XIII - Subsidiar relatórios e demais instrumentos que integrem a prestação de contas do Consórcio; XIV - Elaborar estudos e emitir parecer em assuntos de sua área de competência; XV - Preparar o arquivamento dos processos licitatórios, de todas as modalidades, identificando-os por número e ano; XVI - Realizar a publicação tempestiva de editais, decisões dos processos licitatórios e de extratos de contratos; XVII - Acompanhar a abertura, classificação e julgamento das licitações, independente da modalidade em que as mesmas se realizarem; XVIII - Manter atualizado o registro geral dos fornecedores bem como o fornecimento de certificado de registro cadastral, mantendo a rotina de consultas de preço; XIX - Alimentar o módulo correspondente do Sistema - SIM-AM do Tribunal de Contas; XX - Planejar e elaborar, em conjunto com a Secretaria Executiva, o cronograma de compras para aquisição de materiais, para reposição de estoque com política de estoque mínimo; XXI - Proceder ao acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XXII - Triagem e impressão das solicitações de compras, montagem dos processos de compras, lançamento dos processos no Sistema; XXIII – elaborar editais dos procedimentos licitatórios; XXIV – providenciar o cumprimento de atividades necessárias às licitações, conforme normas vigentes; XXV – prestar apoio administrativo à Comissão Permanente de Licitações; XXVI – incrementar o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento, através de pesquisa de mercado; XXVII – expedir os certificados de regularidade da situação jurídico-fiscal dos fornecedores; XXVIII – elaborar o plano anual de licitações e contratações; XXIX - executar outras atividades inerentes à sua área de competência; XXX – acompanhamento dos processos licitatórios e providenciar o devido encaminhamento para os setores competentes; XXXI – execução de atos administrativos materiais internos e externos durante o procedimento licitatório; XXXII – responsável pelo cadastro de fornecedores, dando maior rapidez no andamento dos procedimentos de compras e afins; XXXIII – acompanhamento das execuções contratuais; XXXIV – redação de contratos e minutas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS	Função	CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS
Descrição das atividades	Manter os serviços da divisão, referente aos funcionários e servidores, controle das horas extras, vida funcional, aposentadoria e falta ao trabalho; Emissão da folha de pagamento; Recolhimento previdenciário; Desenvolver juntamente com os representantes da classe, melhoria na questão salarial dos funcionários; Realizar cursos de reciclagem e aprimoramento; Apresentar documentos exigidos pelos Órgãos Federais e Estaduais; Realizar concursos públicos e testes seletivos, encaminhamento dos processos ao Tribunal de Contas; Controle e envio da SEFIP, SIM-AP, CAGED, RAIS, DIRF e outras declarações exigidas pela legislação em vigor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.		Meio de propagação / Trajetória		Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Efeito		Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)	

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO	Função	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Descrição das atividades	I – Ser responsável pela tesouraria, contas a pagar, contas a receber, captação de recursos e investimentos; II – controla todos os pagamentos a serem realizados pelo consórcio, tais como fornecedores, servidores, impostos e etc.; III – controla todos os recursos recebidos pela entidade, seja de qual natureza for; IV – realiza toda a conciliação da movimentação bancária do consórcio, tais como extratos bancários, pagamentos, tarifas cobradas, boletos bancários, investimentos e eventuais empréstimos; V – elabora fluxo de caixa, analisa a estrutura de capital, busca alternativas para garantir a situação financeira da entidade; VI – desenvolver normas internas, processos e procedimentos de execução das finanças; VII – executar materialmente as atividades inerentes ao planejamento e execução das atividades financeiras; VIII – faz planejamento operacional e financeiro da entidade, auxiliando na elaboração do orçamento pelo setor competente; IX – efetua os lançamentos necessários para poder-se operar os pagamentos das despesas decorrentes das atividades; X – controla os livros de entrada e saída, mantendo os dados em registro próprio de movimentação financeira; XI - Cientificar o Coordenador Administrativo todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; XII - Controlar as datas de vencimentos de débitos do Consórcio; XIII - Controlar o agendamento financeiro com lançamento no fluxo financeiro; XIV - Consultar certidões de regularidade fiscal dos prestadores/fornecedores para efeito de pagamento; XV - Realizar o pagamento dos empregados e dos encargos decorrentes; XVI - Executar o pagamento de fornecedores juntamente com a Secretaria Executiva; XVII - Realizar os serviços bancários externos; XVIII - Controlar saldos bancários e aplicar os recursos disponíveis; XIX - Elaborar e manter o controle do cronograma de desembolso financeiro; XX - Emitir relatório e fazer o repasse de valores referente ao pagamento dos fornecedores/prestadores; XXI - Emitir cobrança do faturamento do Consórcio; XXII - Controlar os créditos não tributários e inscrever em dívida ativa, quando for o caso; XXIII - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CONTADOR	Função	CONTADOR
Descrição das atividades	Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade pública da ARSS, traçando o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais, especialmente da Lei nº 4.320/64, inclusive o atendimento das Metas Fiscais da Lei Complementar nº 101/2000; Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas; Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis; Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário; Desenvolver e gerenciar controles auxiliares, quando necessário; Coordenar, orientar e desenvolver anualmente os trabalhos de elaboração do orçamento geral da Instituição; Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão em sua fase de Planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de orientação e de administração; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de informática para a implantação do orçamento anual, no sistema de dados, inclusive sua execução; Preparação das informações contábeis executadas no exercício com transmissão bimestral dos dados ao tribunal de contas do estado do Paraná; Providenciar a documentação e informação necessária para a prestação de contas do exercício, segundo orientação técnica do Tribunal de Contas Estado do Paraná; analisar, conferir ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros da ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao Setor Público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Função	COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnico-administrativos e organizacionais, estruturar o quadro de pessoal e respectiva remuneração, contratar, promover, demitir funcionários, autorizar compras, promover reuniões, bem como manter os bons serviços da ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste; Desenvolver atividades de relacionamento com os diversos segmentos da comunidade, visando manter a boa imagem do órgão, bem como obter facilidades de relacionamentos; Elaborar o plano de atividades e proposta orçamentária, a serem submetidas ao Conselho de Prefeitos; Autorizar compras dentro do limites do orçamento, aprovados previamente pelo Conselho de Prefeitos, que estejam de acordo com o Plano de Atividades aprovado pelo mesmo Conselho; Propor a estruturação administrativa de todos os serviços do órgão, o quadro de pessoal e a respectiva remuneração, a serem submetidos à aprovação do Conselho de Prefeitos; Contratar, enquadrar, promover, demitir e punir empregados, bem como praticar todos os atos relativos à pessoal dentro da instituição; Supervisionar a elaboração do balanço e o relatório de atividades anuais a serem submetidos ao Conselho de Prefeitos; Supervisionar a elaboração da prestação de contas dos auxílios e subvenções concedidas ao órgão, para ser apresentada pelo Conselho de Prefeitos ao órgão concessor; Promover reunião com equipes técnicas para debater problemas, propondo soluções e elaborando estudos para otimização de resultados da entidade; Executar o gerenciamento global de todas as atividades desenvolvidas pela ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco	Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).		Meio de propagação / Trajetória		Contato
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco	Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).		Meio de propagação / Trajetória		Contato
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	FARMACÊUTICO	Função	FARMACÊUTICO
Descrição das atividades	Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, qualidade e atividade terapêutica; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).		Meio de propagação / Trajetória		Contato
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Ocasional/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	JOVEM APRENDIZ	Função	JOVEM APRENDIZ
Descrição das atividades	Receber, encaminhar e expedir correspondências e outros documentos da administração; Receber, guardar e distribuir material solicitado pela área que serve; deslocar documentos entre as áreas internas; arquivar documentos; repor material de expediente; digitar e digitalizar documentos diversos, conforme a orientação; executar atividades rotineiras e específicas que possuem orientação prévia. Apoiar a realização de eventos (organizar ambientes); Verificar equipamentos/materiais conforme o solicitado; Manter arquivos ordenados e atualizados; executar serviços em meios eletrônicos como: elaborar planilhas, digitar expedientes e contatar por mensagens eletrônicas os clientes internos; Prestar atendimento e orientação presencial ao público interno e externo; Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos no almoxarifado ou em outro local. Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos e ambiente de trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	MOTORISTA	Função	MOTORISTA
Descrição das atividades	Dirigir automóveis e demais veículos leves de transporte de passageiros; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré estabelecidos; conduzir os servidores da ARSS, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Acidente de trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
	Fontes Geradoras		Trânsito em geral.		Meio de propagação / Trajetória
Dados	Descrição: Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias. Sugestões: Usar sempre cinto de segurança e respeitar a legislação de trânsito. Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidente com lesões leves e até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	76,80 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PROCURADOR JURIDICO	Função	PROCURADOR JURIDICO
Descrição das atividades	Orientar e assessorar juridicamente o Conselho de Prefeitos, a presidência, servidores, sempre que necessário. Orientar os trabalhos, para que não haja violação das leis ou regulamentos, denunciando as ilegalidades e irregularidades que possam trazer transtornos a entidade, seus diretores e servidores defendendo-os contra atos e violação de direito praticados por terceiros, promover a defesa da entidade, quando forem acionados, procurando a conciliação entre as partes, em todos os conflitos, fazendo os acordos favoráveis aos que estiverem defendendo, elaborar e emitir pareceres e proposições que dependerem de conhecimentos jurídicos que forem necessários para o fiel desempenho e regularidade administrativa da entidade.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Queda em piso liso	Tipo avaliação		Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória		Contato	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Efeito		Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)	

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	SECRETARIO EXECUTIVO	Função	SECRETARIO EXECUTIVO
Descrição das atividades	Coordenação, planejamento, organização, assessoria nas áreas de licitações e contratos, compras, faturamento, recursos humanos, patrimônio, material, informações, financeira, contábil, tecnológica, ambulatorial, farmacêutica entre outras e a orientação e supervisão de todas as atividades administrativas e técnicas do Consórcio, inclusive das que forem delegadas pela Assembleia ou pelo Presidente do Consórcio.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT	Função	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Função	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição das atividades	Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando e implantando projetos de prevenção na ARSS e seus setores. Inspeccionar locais, instalações e equipamentos da ARSS e determinar fatores de riscos de acidentes. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes. Inspeccionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios. Comunicar os resultados de suas inspeções elaborando relatórios. Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis. Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento necessário aos acidentados. Treinar os Servidores com relação às NR's vigentes, de segurança do trabalho. Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes. Implantar e coordenar a CIPA, mantendo permanente relacionamento, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes nos setores da ARSS, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, de acordo com o que determina a NR 6. Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TELEFONISTA	Função	TELEFONISTA
Descrição das atividades	Operar equipamentos de telefonia; atender as ligações telefônicas e transferir aos setores de destino; cadastrar e completar as chamadas solicitadas pelos diversos setores da ARSS; auxiliar os usuários solucionando dúvidas e prestando informações básicas sobre as atividades desempenhadas na instituição; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
	Fontes Geradoras		N.A.		Meio de propagação / Trajetória
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	Função	ASSISTENTE SOCIAL
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
CAs Utilizados	36982, 18228, 34082, 38090

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).		Meio de propagação / Trajetória		Contato
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	FARMACÊUTICO	Função	FARMACÊUTICO
Descrição das atividades	Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, qualidade e atividade terapêutica; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco	Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito		Nível de risco	
Exposição moderada		Preocupantes		1 - Baixo	
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04		Periculosidade: N.A.	
				Classificação de risco	
				1 - Irrelevante	

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III	Função	ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando dos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
CAs Utilizados	36982, 18228, 34082, 38090

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
CAs Utilizados	18228, 34082, 38090, 36982

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO CAPS AD III	Função	CHEFE DO CAPS AD III
Descrição das atividades	Planejar, coordenar e acompanhar a prestação dos serviços técnico-administrativos da Instituição, fazendo cumprir leis e regulamentos administrativos, em função do interesse público e a serviço da comunidade; Definir e sistematizar as rotinas de serviços técnico-administrativos, estabelecendo os procedimentos específicos e normas a serem cumpridas para assegurar a qualidade, rapidez e o fluxo normal dos trabalhos executados na unidade; Solicitar programas de treinamentos, com base nas necessidades detectadas, para áreas técnicas; Promover reunião com equipes técnicas e administrativas para debater problemas com proposições de soluções, objetivando sempre a melhoria dos serviços executados no órgão; Controlar os programas de segurança do trabalho no órgão, observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes, fazendo eventuais modificações nos equipamentos e instalações; Identificar necessidades e disponibilidades de materiais e produtos de consumo, controlando estoques e verificando o consumo; Participar de elaboração da política de administração do órgão, colaborando com informações e sugestões, para o bom desempenho dos serviços; Definir, elaborar e reformular rotinas de trabalho, normas, regulamentos, procedimentos que visem melhorias nos serviços executados da unidade; Verificar os procedimentos adotados para a racionalização dos métodos e sistemas, bem como os trabalhos realizados e os resultados obtidos, elaborando relatórios, demonstrativos, pareceres e informações pertinentes; Coordenar recursos humanos da unidade e acompanhar o desenvolvimento na execução de tarefas; Planejar e executar as atividades de pessoal como remoções, substituições, aproveitamentos, reaproveitamentos, reuniões, treinamentos e outros, baseando-se nos objetivos a serem alcançados; Colaborar na implantação e execução de serviços ligados à área de recursos humanos seguindo normas e procedimentos e informando resultados; Participar de comissão de sindicância e procedimentos técnicos e administrativos por determinação superior; Executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento dos serviços de saúde prestados pela ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	EDUCADOR FÍSICO	Função	EDUCADOR FÍSICO
Descrição das atividades	I – Conhecer as necessidades biológicas e psicológicas de cada paciente; II – Desenvolver programas de treinamento de acordo com cada necessidade; III – Atuar nos programas de promoção e prevenção de doenças e agravos; IV – Aplicar treinamento físico personalizado com o indivíduo ou em pequenos grupos; V – Usar a didática para ensinar os exercícios de uma maneira criativa e estimulante; VI – Registrar no prontuário a consulta e/ou atendimento prestado aos pacientes; VII – Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; VIII – Veicular informações que visem a prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; IX – Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; X – Proporcionar educação permanente em atividade física/práticas corporais, nutrição e saúde juntamente com os outros profissionais disponíveis, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias de aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; XI – Contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de conveniência como proposta de inclusão social; XII - Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; XIII - Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; XIV - Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; XV - Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde; XVI - Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	4
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco	Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).		Meio de propagação / Trajetória		Contato
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	MOTORISTA	Função	MOTORISTA
Descrição das atividades	Dirigir automóveis e demais veículos leves de transporte de passageiros; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré estabelecidos; conduzir os servidores da ARSS, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Acidente de trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
	Fontes Geradoras		Trânsito em geral.		Meio de propagação / Trajetória
Dados	Descrição: Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias. Sugestões: Usar sempre cinto de segurança e respeitar a legislação de trânsito. Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidente com lesões leves e até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	76,80 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PEDAGOGO - CAPS AD III	Função	PEDAGOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica; Avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação básica; Realizar a ressocialização de indivíduos que apresentem problemas de aprendizagem Assessorar técnico-pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais; Promover o treinamento em tecnologia educacional; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Queda em piso liso	Tipo avaliação		Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória		Contato	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Efeito		Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)	

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGO	Função	PSICÓLOGO
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGO - CAPS AD III	Função	PSICÓLOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	3
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	4
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
CAs Utilizados	18228, 34082, 38090, 36982

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO CAPS II	Função	CHEFE DO CAPS II
Descrição das atividades	I - Planejar, coordenar e acompanhar a prestação dos serviços técnico-administrativos da Instituição, fazendo cumprir leis e regulamentos administrativos, em função do interesse público e a serviço da comunidade; II - Definir e sistematizar as rotinas de serviços técnico-administrativos, estabelecendo os procedimentos específicos e normas a serem cumpridas para assegurar a qualidade, rapidez e o fluxo normal dos trabalhos executados na unidade; III - Solicitar programas de treinamentos, com base nas necessidades detectadas, para áreas técnicas; IV - Promover reunião com equipes técnicas e administrativas para debater problemas com proposições de soluções, objetivando sempre a melhoria dos serviços executados no órgão; V - Controlar os programas de segurança do trabalho no órgão, observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes, fazendo eventuais modificações nos equipamentos e instalações; VI - Identificar necessidades e disponibilidades de materiais e produtos de consumo, controlando estoques e verificando o consumo; VII - Participar de elaboração da política de administração do órgão, colaborando com informações e sugestões, para o bom desempenho dos serviços; VIII - Definir, elaborar e reformular rotinas de trabalho, normas, regulamentos, procedimentos que visem melhorias nos serviços executados da unidade; IX - Verificar os procedimentos adotados para a racionalização dos métodos e sistemas, bem como os trabalhos realizados e os resultados obtidos, elaborando relatórios, demonstrativos, pareceres e informações pertinentes; X - Coordenar recursos humanos da unidade e acompanhar o desenvolvimento na execução de tarefas; XI - Planejar e executar as atividades de pessoal como remoções, substituições, aproveitamentos, reaproveitamentos, reuniões, treinamentos e outros, baseando-se nos objetivos a serem alcançados; XII - Colaborar na implantação e execução de serviços ligados à área de recursos humanos seguindo normas e procedimentos e informando resultados; XIII - Participar de comissão de sindicância e procedimentos técnicos e administrativos por determinação superior; XIV - Executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento dos serviços de saúde prestados pelo Consud.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	EDUCADOR FÍSICO	Função	EDUCADOR FÍSICO
Descrição das atividades	I – Conhecer as necessidades biológicas e psicológicas de cada paciente; II – Desenvolver programas de treinamento de acordo com cada necessidade; III – Atuar nos programas de promoção e prevenção de doenças e agravos; IV – Aplicar treinamento físico personalizado com o indivíduo ou em pequenos grupos; V – Usar a didática para ensinar os exercícios de uma maneira criativa e estimulante; VI – Registrar no prontuário a consulta e/ou atendimento prestado aos pacientes; VII – Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; VIII – Veicular informações que visem a prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; IX – Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertencimento social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; X – Proporcionar educação permanente em atividade física/práticas corporais, nutrição e saúde juntamente com os outros profissionais disponíveis, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias de aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; XI – Contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de conveniência como proposta de inclusão social; XII - Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; XIII - Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; XIV - Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; XV - Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde; XVI - Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PEDAGOGO	Função	PEDAGOGO
Descrição das atividades	Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica; Avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação básica; Assessorar técnico- pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais; Promover o treinamento em tecnologia educacional; Coordenar reuniões pedagógicas com pais, professores e profissionais de outros segmentos; Promover integração entre família, escola e comunidade; Auxiliar na orientação pedagógica do acadêmico e executar tarefas específicas na orientação, relacionamento e integração de acadêmicos na comunidade universitária em geral; Elaborar e orientar a utilização de materiais instrucionais; Prestar atendimento individual e ou grupal com vista à orientação vocacional; Executar atividades administrativas em sua área de atuação; Prestar serviços educacionais e outros às crianças na primeira etapa de educação básica; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGA - EXT	Função	PSICÓLOGA - EXT
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGO - CAPS AD III	Função	PSICÓLOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	4
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	Função	ASSISTENTE SOCIAL
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
CAs Utilizados	36982, 18228, 34082, 38090

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco	Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).		Meio de propagação / Trajetória		Contato
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT	Função	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT
Descrição das atividades	Realizar consultas e atendimentos médicos para tratamento de pacientes; encaminha-los ao laboratório para coleta de amostras de pele e posteriormente diagnóstico. Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde; elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundem conhecimentos da área médica. Jornada de Trabalho da Função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGO	Função	PSICÓLOGO
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	4
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
CAs Utilizados	18228, 34082, 38090, 36982

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	3
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT	Função	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT
Descrição das atividades	Operar aparelhos médicos com o escopo de produzir imagens e gráficos funcionais como recurso ao diagnóstico e tratamento; preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; realizar exames e radioterapia; realizar a preparação dos pacientes para os exames, obedecendo as normas e procedimentos de biossegurança e ética; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Radiações Ionizantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Radiação ionizante de aparelho de raio X.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Cutâneo	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os operadores de raios-X e radioterapia estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação. Sugestões: - Isolamento da fonte de radiação e enclausuramento da fonte de radiação (ex: pisos e paredes revestidas de chumbo e baritado, em salas de raio-x). - Usar sempre os EPI's nestas operações quando for necessário ficar no ambiente sujeito a receber radiações. Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição prolongada às radiações ionizantes , acima das doses permitidas , podem levar a sérios danos a saúde e até ao câncer. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação		Quantitativa	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Efeito		Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação		Qualitativa	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado						

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

EPI(s)

Recomendados	Avental de segurança, Protetor de Tireóide, Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Avental de segurança, Protetor de Tireóide, Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	33882, 33883, 31898, 34082, 46010

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Coletivas - Sinalizar fontes geradoras Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Coletivas - Sinalizar fontes geradoras Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT	Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial

GFIP: Inexistência de agentes nocivos

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT	Função	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT
Descrição das atividades	Auxiliar nas atividades do laboratório relacionadas a análises clínicas e coleta de materiais biológicos. Fazer a recepção e preparação de pacientes, organizar materiais a serem utilizados e o ambientes de trabalho, realizar a coleta de material biológico realizar coleta de possíveis doenças infectocontagiosas (tuberculose).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	BIOQUÍMICO - EXT	Função	BIOQUÍMICO - EXT
Descrição das atividades	Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados; interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, quando necessário, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco	Classificação de risco	
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
CAs Utilizados	36982, 18228, 34082, 38090

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos Epis e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco	Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito		Nível de risco	
Exposição moderada		Preocupantes		1 - Baixo	
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04		Periculosidade: N.A.	
				Classificação de risco	
				1 - Irrelevante	

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)**Recomendados**

Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

Utilizados

Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

CAs Utilizados

31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função**Administrativas** - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função**Administrativas** - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.**CONCLUSÕES****Aposentadoria Especial:** Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	FISIOTERAPEUTA	Função	FISIOTERAPEUTA
Descrição das atividades	Avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes para verificar a capacidade funcional das áreas afetadas; recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo com o diagnóstico médico; acompanhar a realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o programa, se necessário; programar e/ou orientar atividades terapêuticas relaxamento, jogos, exercícios e outros para promover a recuperação e integração social dos pacientes; orientar as equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e correta execução das atividades programadas; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Queda em piso liso	Tipo avaliação		Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória		Contato	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Efeito		Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco		Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)	

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

CONCLUSÕES**Aposentadoria Especial:** Não - Estes riscos não dão direito a aposentadoria especial**GFIP:** Inexistência de agentes nocivos**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ODONTOLOGO ENDODONTISTA	Função	ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição das atividades	Estomatologia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças próprias da boca e suas estruturas anexas, das manifestações bucais de doenças sistêmicas, bem como o diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam eventualmente interferir no tratamento odontológico. As áreas de competência para atuação do especialista em Estomatologia incluem: a) promoção e execução de procedimentos preventivos em nível individual e coletivo na área de saúde bucal; b) obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde do paciente, visando à prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico e ao tratamento de alterações estruturais e funcionais da cavidade bucal e das estruturas anexas; e, c) realização ou solicitação de exames complementares, necessários ao esclarecimento do diagnóstico. O profissional planeja, controla e executa ações de atendimento odontológico. Efetua exames, emite diagnósticos e trata afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral. Atribuições Típicas: Realizar exames gerais, diagnósticos e tratamentos odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para recuperação e promoção da saúde bucal geral, realizando ações previstas na programação do serviço; orientar a clientela da unidade de atendimento, individualmente ou em grupo, em assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; executar tarefas afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	28018, 31898, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 160m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção
CAs Utilizados	18228, 34082, 38090, 36982

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 160m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco	Classificação de risco	
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).		Meio de propagação / Trajetória		Contato
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos						
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco	
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.	
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 160m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Tipo avaliação	Quantitativa
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição a níveis baixos		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Sim		GFIP: 04	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Efeito	Nível de risco		Classificação de risco
Exposição moderada		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Aposentadoria Especial: Não		GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.		Insalubridade: N.A.
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Tipo avaliação	Qualitativa
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Não EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante
Aposentadoria Especial: Não	GFIP: Em branco	Periculosidade: N.A.	Insalubridade: N.A.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
CAs Utilizados	31898, 28018, 44396

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

CONCLUSÕES

Aposentadoria Especial: Sim - Estes riscos dão direito a aposentadoria especial

GFIP: 04 - Existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

9 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

10 - RECOMENDAÇÕES À EMPRESA

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravamento à saúde advinham das condições de trabalho.

As Empresas preocupadas com a qualidade de vida dos funcionários estão certas de que para reduzir os acidentes de trabalho, não bastam somente medidas de prevenção e de segurança. É preciso ter boa saúde para diminuir as possibilidades de doenças ocupacionais.

O estímulo por parte da empresa é parte estratégica para melhorar a qualidade de vida do trabalhador

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

12 - ENCERRAMENTO

Este Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) foi elaborado em 27/11/2023, com levantamentos e recomendações feitas a partir de dados coletados no local da empresa avaliada.

O presente LTCAT tem sustentação legal na:

- Lei nº 6.514 de 22/12/1977
- Portaria Ministerial nº 3.214 de 08/06/1978
- Portaria Ministerial nº 001 de 08/01/1982
- Lei nº 5.889 de 08/06/1973
- Portaria Ministerial nº 3.067 de 12/04/1988
- CLT em seu Tit. II, Cap. V, Seção XIII, Art. 189, 191, 192, 195
- CLT em seu Tit. X, Cap. II, Seção IX, Art. 826
- CPC, Art. 421, 422, 423, 424, 425, 429, 432
- Lei nº 5.584 de 26/06/1970
- INSS Lei nº 8.212/91 de 24/07/1991
- INSS Lei nº 8.213/91 de 24/07/1991
- INSS Decreto nº 3.048/99 de 06/05/1999
- INSS/DC nº 084, 087, 094 e 118.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023

PAULO ROBERTO CARMINATTI

ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 1476878-SC

IVONE FAUST SPONCHIADO

RESPONSÁVEL DA EMPRESA

ANEXO X



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

NR 01

27/11/2023 à 26/11/2024

SUMÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	4
2 - AVALIADORES	5
3 - APRESENTAÇÃO	6
4 - OBJETIVOS	7
5 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	8
6 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA	10
7 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS	11
<i>7.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco</i>	<i>12</i>
<i>7.2 Níveis de risco possíveis</i>	<i>15</i>
<i>7.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos</i>	<i>16</i>
<i>7.4 Classificações de prioridade de risco</i>	<i>17</i>
8 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS	18
9 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S)	19
10 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	20
11 - INVENTÁRIO DE RISCOS	27
12 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO	90
13 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE	315
14 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS	319
15 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA	320
16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	321
17 - ENCERRAMENTO	322

Este Programa de Gerenciamento de Riscos(PGR) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda o Ministério do Trabalho e a legislação vigente.

Para os levantamentos de Riscos na empresa **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD** usou-se o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da empresa **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD** para consultas, orientações e acompanhamento dos programas preventivistas da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD

NOME FANTASIA: ARSS

CNPJ: 00.333.678/0001-96

ENDEREÇO: Rod. Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501

COMPLEMENTO: Lote 09-C-03

BAIRRO: Agua Branca

CIDADE: Francisco Beltrão

ESTADO: PR

CEP: 85601-970

FONE: 35200900

CNAE (principal): 8690-9/99

CNAE 2.0: 86.90-9 - Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

ATIVIDADE PRINCIPAL: Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

GRAU DE RISCO: 1

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
	Masculino	Feminino
Funcionários por sexo	21	90
Total de Funcionários	111	

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. IVONE FAUST SPONCHIADO (CPF: 043.371.539-18)

2 - AVALIADORES

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: PAULO ROBERTO CARMINATTI

CREA: 1476878-SC

TITULAÇÃO: Engenheiro em Segurança do Trabalho

TÉCNICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: ADEMIR ARLEN CARMINATTI

REGISTRO: MTE 47009391 SC

TITULAÇÃO: Técnico em Segurança do Trabalho

3 - APRESENTAÇÃO

Este Programa de Gerenciamento de Riscos estará composto das seguintes etapas:

1. Objetivo e considerações preliminares;
2. Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;
3. Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
4. Estabelecimento de metas e prioridades de controle;
5. Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;
6. Monitoramento de exposição aos riscos;
7. Registro e divulgação dos dados.

As etapas do PGR serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

4 - OBJETIVOS

O PGR é parte integrante do Programa de Segurança Ocupacional da **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD**, em conjunto com outras iniciativas preventivas da empresa.

Visa também, propor medidas de prevenção e controle dos riscos encontrados, através de sua neutralização, minimização ou eliminação dos mesmos.

Este trabalho informa os empregadores e trabalhadores sobre os riscos, meios para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos de modo a alcançar altos índices de satisfação em relação à preservação do bem estar e da integridade física e mental dos trabalhadores.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas na NR-1 (Norma Regulamentadora de N° 1).

4.1 - OBJETIVO GERAL

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Controlar os riscos ambientais no local de trabalho com a adoção de medidas de controle;
- Monitorar a exposição dos colaboradores aos riscos ambientais existentes no local de trabalho;
- Fornecer informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores na empresa;
- Apresentar informações sobre a saúde, o bem estar e a integridade física e mental dos trabalhadores da empresa.

5 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos ao ambiente de trabalho, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma. As atividades de levantamento das condições do(s) ambiente(s) de trabalho foram realizadas nas dependências da **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD**.

Os dados, avaliações e sugestões encontram sustentação legal na Norma Regulamentadora nº 1 relativa à Segurança e Medicina do Trabalho

A NR - 1 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais e suas possíveis influências no bem estar e na integridade física e mental do trabalhador.

As ações do PGR devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo que uma reavaliação e uma análise global de seu desenvolvimento para a realização de ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades deverá ser realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR - 1.

O PGR é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR's. Em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, determinado de acordo com a NR - 7, promovendo assim uma interligação entre os programas preventivistas da empresa.

Para efeito deste PGR são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano a saúde do trabalhador e são classificados em:

- **Agentes Físicos:** ruído, frio, calor, radiações (ionizantes, não ionizantes), umidade, pressões anormais;
- **Agentes Químicos:** poeiras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor, substâncias diversas, fumos metálicos, hidrocarbonetos;
- **Agentes Biológicos:** vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, microorganismos;
- **Agentes Ergonômicos:** esforço físico, ritmo excessivo, trabalho em turnos, postura

incorreta, levantamento e transporte manual de peso, monotonia e repetitividade, jornada prolongada, controle rígido de produtividade;

- **Acidentes:** máquinas, equipamentos ou implementos sem proteção, ferramentas (inadequadas/defeituosas), arranjo físico inadequado e outras situações.

6 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-1.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

7 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos.

7.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco

Este documento foi elaborado utilizando-se ferramenta padrão desenvolvida pelo núcleo de engenharia de segurança e profissionais da área técnica da **Engtechne® Segurança do Trabalho**, e com as bibliografias e materiais dos seguintes organismos de renome na área de Segurança e Saúde no Trabalho: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE com alterações da Medida Provisória nº 870/2019, Organização Internacional do Trabalho - OIT e Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO.

Em cada setor foi feita a caracterização de todos os trabalhadores determinando os cargos, funções e a descrição das atividades realizadas (formando o GHE - Grupo Homogêneo de Exposição). Na sequência, caracterizou-se o ambiente de trabalho, verificando-se suas principais máquinas e equipamentos, os produtos químicos utilizados e a identificação dos perigos.

O reconhecimento dos riscos foi feito com base em entrevistas com trabalhadores (pelo menos um ocupante de cada cargo/GHE) e seus respectivos supervisores. Também foi consultada bibliografia a respeito dos riscos ocupacionais específicos existentes no tipo de atividade desenvolvida pela empresa.

As avaliações da exposição aos riscos ocupacionais foram feitas tomando-se por base a combinação de duas variáveis: probabilidade de ocorrência do dano e gravidade do dano.

A categoria ou importância de um risco é determinada pela expressão:

Risco = Probabilidade de ocorrência do dano X Gravidade do dano

Com base nessa expressão, é possível estimar o risco a partir da combinação da gradação da probabilidade de que o dano venha a se efetivar (ao longo da vida profissional dos expostos) e da gradação da gravidade desse dano, utilizando-se a matriz de risco que define categorias de risco, as quais representam sua grandeza ou importância.

Observação: a combinação da Probabilidade X Gravidade utiliza uma matriz elaborada a partir da combinação das matrizes apresentadas por MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e pelo apêndice D da BS 8800 (BSI, 1996).

Probabilidade de Ocorrência do Dano – P

A gradação da probabilidade da ocorrência do dano (efeito crítico) é feita atribuindo-se um índice de probabilidade (**P**) variando de 1 a 4, cujo significado está relacionado no quadro abaixo:

- 1** - Possível, mas altamente improvável;
- 2** - Improvável;
- 3** - Pouco provável;
- 4** - Provável ou quase certo.

O índice (**P**) pode ser definido utilizando-se várias abordagens ou critérios. Para cada caso, em função da categoria do perigo e das informações disponíveis, deve-se usar abordagem ou critério mais adequado e a seguinte pergunta guia: *qual a chance (probabilidade) que o trabalhador exposto tem de vir a sofrer um dano se as condições de trabalho permanecerem iguais às do presente momento*

Abordagens para atribuir o valor a P:

- **P** definido com base em dados estatísticos de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho obtidos ou fornecidos pela empresa ou do setor de atividade quando predominam situações similares;

- **P** definido a partir do perfil de exposição qualitativo, quando não forem possíveis ou disponíveis dados quantitativos. Quanto maior a intensidade, duração e frequência da exposição maior será a probabilidade de ocorrência do dano e maior será o valor atribuído a P;
- **P** definido a partir do perfil de exposição quantitativo baseado na estimativa da média aritmética do perfil de exposição ou baseado na estimativa do percentil 95% comparado com o valor do limite de exposição ocupacional;
- **P** definido em função do fator de proteção considerando a existência e a adequação de medidas de controle. Quanto mais adequadas e eficazes forem as medidas de controle, menor será o valor atribuído a P.

Gravidade do Dano – G

A gradação da gravidade do dano também pode ser definida utilizando-se várias abordagens ou critérios. Para cada caso e em função do potencial de gravidade do dano, atribui-se um índice de gravidade (**G**) variando de 1 a 4, cujo significado está relacionado abaixo:

- 1 - Lesão ou doença leves, com efeitos reversíveis levemente prejudiciais;
- 2 - Lesão ou doença sérias, com efeitos reversíveis severos e prejudiciais;
- 3 - Lesão ou doença críticas, com efeitos irreversíveis severos e prejudiciais que podem limitar a capacidade funcional;
- 4 - Lesão ou doença incapacitantes ou fatais.

O índice (**G**) também pode ser obtido utilizando critérios especiais relacionados com o potencial do perigo em causar danos, como, por exemplo:

- O potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico de agentes químicos e físicos tendo por base a classificação da ACGIH;
- O potencial de agentes químicos causar danos locais quando em contato com olhos e pele;
- O valor do TLV (LT proposto pela ACGIH) para contaminantes atmosféricos pois, quanto menor for o valor do TLV maior será o potencial do agente em causar danos;
- A classificação em grupos de riscos para Agentes Biológicos, Micro-organismos Patogênicos, definidos por comitês de Biossegurança.

Categoria do Risco

A partir da combinação dos valores atribuídos para probabilidade (**P**) e gravidade (**G**) do dano, obtém-se a **CATEGORIA DO RISCO** resultante dessa combinação, podendo ser:

- **N.A - Não se Aplica**
- **Risco Leve;**
- **Risco Moderado;**
- **Risco Sério;**
- **Risco Severo.**

Para definição dos reflexos relacionados à saúde e integridade física, o tempo de exposição foi avaliado de acordo com o seguinte:

Exposição Eventual: aquela que, demandando até 30 minutos da jornada diária de trabalho (cumulativamente ou não), não oferece riscos à saúde, que não os fortuitos.

Exposição Intermitente e/ou Contínua: aquela que, demandando mais de 30 minutos da jornada diária de

trabalho, oferece risco potencial à saúde.

NOTA IMPORTANTE:

O conteúdo do presente levantamento técnico não tem a pretensão de esgotar o assunto, principalmente os relacionados com doenças ocupacionais e com acidentes graves e iminentes. Todavia, como informações podem ter sido omitidas, mesmo que involuntariamente, durante a fase de reconhecimento (entrevistas com trabalhadores e chefias), é de se supor alguma eventual omissão de risco e respectiva medida de controle.

Havendo a detecção de algum risco potencial que não tenha sido informado e observado, solicita-se imediato contato com a **ENGTECHNE®**, para que se possa dar o tratamento adequado ao assunto.

7.2 Níveis de risco possíveis

Nível de Risco	
Nível	Significado
0 - Trivial	Risco trivial
1 - Baixo	Risco Baixo
2 - Moderado	Risco Moderado
3 - Alto	Risco Alto
4 - Muito Alto	Risco Muito Alto

7.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos

		Probabilidade				
		1 - Não há exposição (Peso 0)	2 - Exposição a níveis baixos (Peso 1)	3 - Exposição moderada (Peso 2)	4 - Exposição elevada (Peso 3)	5 - Exposição elevadíssima (Peso 4)
Efeito	5 - Ameaça (Peso 4)	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Muito Alto
	4 - Irreversíveis (Peso 3)	Trivial	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	3 - Severos (Peso 2)	Trivial	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
	2 - Preocupantes (Peso 1)	Trivial	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
	1 - Pouca importância (Peso 0)	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial	Baixo

7.4 Classificações de prioridade de risco

Classificação de Risco	
Classificação	Significado
1 - Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
2 - De Atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
3 - Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE.
4 - Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

8 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

1 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER - 170052	Modelo	SONUS
Técnica utilizada	Dosimetria - NR 15	Unidade de medida	dB
Descrição	O dosímetro de ruído é um aparelho utilizado para medir a intensidade sonora, utilizando a unidade de decibéis (dB) em determinada frequência sonora.		
Agentes analisados	• Ruído		

2 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER - 180897	Modelo	SONUS
Técnica utilizada	Dosimetria - NR 15	Unidade de medida	dB
Descrição	O dosímetro de ruído é um aparelho utilizado para medir a intensidade sonora, utilizando a unidade de decibéis (dB) em determinada frequência sonora.		
Agentes analisados	• Ruído		

3 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER - 31000039	Modelo	SONUS
Técnica utilizada	Dosimetria - NR 15	Unidade de medida	dB
Descrição	O dosímetro de ruído é um aparelho utilizado para medir a intensidade sonora, utilizando a unidade de decibéis (dB) em determinada frequência sonora.		
Agentes analisados	• Ruído		

9 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S)

9.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

9.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

9.2.1 - QUANTITATIVAS

Instrumento	Agente	Metodologia
Dosímetro Acústico	Ruído	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.

9.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Queda em piso liso, Vírus, bactérias, fungos, etc., Perfurocortante, Acidente de trânsito, Produtos saneantes domissanitários, Radiações Ionizantes, Queimadura, Cortes (no geral).**

10 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

AGENTES DO TIPO: ACIDENTES	
Acidente de trânsito	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, C- CAPS AD III
Cargo(s)	MOTORISTA
Descrição	Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias.
Sugestão(ões)	Usar sempre cinto de segurança e respeitar a legislação de trânsito.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Acidente com lesões leves e até graves.
Cortes (no geral)	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição	Cortes feitos por facas ou outros utensílios cortantes
Sugestão(ões)	Uso de luva de malha de aço, atenção ao utilizar utensílios cortantes
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Cortes em membros superiores.

Perfurocortante	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, H- ORTESE E PROTESE, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas.
Sugestão(ões)	Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.
Perfurocortante	
Setor(es)	G- LABORATORIO
Cargo(s)	BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT
Descrição	Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue.
Sugestão(ões)	Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Queda em piso liso	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, H- ORTESE E PROTESE, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Piso liso na higienização.
Sugestão(ões)	Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.
Queda em piso liso	
Setor(es)	H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, E- CRE
Cargo(s)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA, MOTORISTA, PROCURADOR JURIDICO, CHEFE DO CAPS AD III, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III, ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III, PEDAGOGO - CAPS AD III, PSICÓLOGO - CAPS AD III, PEDAGOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CHEFE DO SETOR FINANCEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CHEFE DO SETOR DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGA - EXT, CHEFE DO CAPS II, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT, CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS, CONTADOR, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, JOVEM APRENDIZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT, TELEFONISTA
Descrição	Piso liso na higienização.

Sugestão(ões)	Sinalizar piso, colocar placa de aviso.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.
Queimadura	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição	São objetos e utensílios que podem causar queimaduras no forno e fogão.
Sugestão(ões)	Uso de EPIs recomendados.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queimaduras principalmente dos membros superiores.
AGENTES DO TIPO: BIOLÓGICO	
Vírus, bactérias, fungos, etc.	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, H- ORTESE E PROTESE, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.
Sugestão(ões)	Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão.

Riscos (Possíveis danos à saúde)	Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.
AGENTES DO TIPO: FÍSICO	
Radiações Ionizantes	
Setor(es)	F- EXAMES ESPECIALIZADOS
Cargo(s)	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT
Descrição	Os operadores de raios-X e radioterapia estão freqüentemente expostos a esse tipo de radiação.
Sugestão(ões)	- Isolamento da fonte de radiação e enclausuramento da fonte de radiação (ex: pisos e paredes revestidas de chumbo e baritado, em salas de raio-x). - Usar sempre os EPI's nestas operações quando for necessário ficar no ambiente sujeito a receber radiações.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	A exposição prolongada às radiações ionizantes , acima das doses permitidas , podem levar a sérios danos a saúde e até ao câncer.

Ruído	
Setor(es)	H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, MOTORISTA, PROCURADOR JURIDICO, CHEFE DO CAPS AD III, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III, ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III, PEDAGOGO - CAPS AD III, PSICÓLOGO - CAPS AD III, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDAGOGO, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CHEFE DO SETOR FINANCEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CHEFE DO SETOR DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGA - EXT, CHEFE DO CAPS II, ODONTOLOGO ENDODONTISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT, CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS, CONTADOR, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, JOVEM APRENDIZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT, TELEFONISTA
Descrição	Ambiente geral de trabalho.
Sugestão(ões)	Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.
AGENTES DO TIPO: QUÍMICO	
Produtos saneantes domissanitários	
Setor(es)	C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT

Descrição	Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa.
Sugestão(ões)	Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Irritação da pele e olhos.

11 - INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	PROCURADOR JURIDICO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	PROCURADOR JURIDICO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	TELEFONISTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	TELEFONISTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	JOVEM APRENDIZ	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	JOVEM APRENDIZ	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Acidente de trânsito	MOTORISTA	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhos externos, levar pacientes, levar e buscar documentos.

Perigo(s): Trânsito em geral.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidente com lesões leves e até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	MOTORISTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	MOTORISTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Perfurocortante	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	ENFERMEIRO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Perfurocortante	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Perfurocortante	FARMACÊUTICO	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	FARMACÊUTICO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	FARMACÊUTICO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Vírus, bactérias, fungos, etc.	FARMACÊUTICO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Cortes (no geral)	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Cortar alimentos.

Perigo(s): Cortes com faca na cozinha.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Cortes em membros superiores.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Produtos saneantes domissanitários	AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queimadura	AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Cozinhar alimentos.

Perigo(s): Risco de queimaduras no forno e fogão.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Queimaduras principalmente dos membros superiores.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	CONTADOR	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	CONTADOR	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Queda em piso liso	CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CHEFE DO SETOR DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CHEFE DO SETOR FINANCEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ruído	CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CHEFE DO SETOR DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CHEFE DO SETOR FINANCEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Queda em piso liso	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Ruído	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Perfurocortante	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Queda em piso liso	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Ruído	ENFERMEIRO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Perfurocortante	FARMACÊUTICO	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Queda em piso liso	FARMACÊUTICO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Ruído	FARMACÊUTICO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Vírus, bactérias, fungos, etc.	FARMACÊUTICO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Perfurocortante	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Queda em piso liso	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Ruído	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Vírus, bactérias, fungos, etc.	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Produtos saneantes domissanitários	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Queda em piso liso	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Ruído	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Queda em piso liso	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III, ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III, CHEFE DO CAPS AD III, PEDAGOGO - CAPS AD III, PSICÓLOGO - CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Ruído	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III, ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III, CHEFE DO CAPS AD III, PEDAGOGO - CAPS AD III, PSICÓLOGO - CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Acidente de trânsito	MOTORISTA	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhos externos, levar pacientes, levar e buscar documentos.

Perigo(s): Trânsito em geral.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidente com lesões leves e até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Queda em piso liso	MOTORISTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Ruído	MOTORISTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Perfurocortante	ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Queda em piso liso	ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Ruído	ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Perfurocortante	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Queda em piso liso	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Ruído	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Perfurocortante	TÉCNICO DE ENFERMAGEM-CAPS AD III	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Queda em piso liso	TÉCNICO DE ENFERMAGEM-CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Ruído	TÉCNICO DE ENFERMAGEM-CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Vírus, bactérias, fungos, etc.	TÉCNICO DE ENFERMAGEM-CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Produtos saneantes domissanitários	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Queda em piso liso	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Ruído	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Produtos saneantes domissanitários	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Queda em piso liso	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Ruído	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Queda em piso liso	EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
C- CAPS AD III	Ruído	EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Queda em piso liso	PEDAGOGO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Ruído	PEDAGOGO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Perfurocortante	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Queda em piso liso	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Ruído	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Produtos saneantes domissanitários	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Queda em piso liso	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Ruído	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Queda em piso liso	CHEFE DO CAPS II, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGA - EXT, PSICÓLOGO - CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Ruído	CHEFE DO CAPS II, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGA - EXT, PSICÓLOGO - CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Queda em piso liso	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Ruído	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Perfurocortante	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Realizar procedimentos dermatológicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Queda em piso liso	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Ruído	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Vírus, bactérias, fungos, etc.	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Realizar procedimentos dermatológicos.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Perfurocortante	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Queda em piso liso	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Ruído	ENFERMEIRO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Perfurocortante	TÉCNICO DE ENFERMAGEM-CAPS AD III, TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Queda em piso liso	TÉCNICO DE ENFERMAGEM-CAPS AD III, TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Ruído	TÉCNICO DE ENFERMAGEM-CAPS AD III, TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Vírus, bactérias, fungos, etc.	TÉCNICO DE ENFERMAGEM-CAPS AD III, TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Produtos saneantes domissanitários	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Queda em piso liso	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Ruído	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
E- CRE	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Queda em piso liso	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Ruído	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Perfurocortante	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Queda em piso liso	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Ruído	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Vírus, bactérias, fungos, etc.	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Queda em piso liso	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Radiações Ionizantes	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Realização de exames radiológico em pacientes.

Perigo(s): Radiação ionizante de aparelho de raio X.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição prolongada às radiações ionizantes , acima das doses permitidas , podem levar a sérios danos a saúde e até ao câncer.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Ruído	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Vírus, bactérias, fungos, etc.	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos radiológicos.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Produtos saneantes domissanitários	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Queda em piso liso	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Ruído	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
G- LABORATORIO	Queda em piso liso	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
G- LABORATORIO	Ruído	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
G- LABORATORIO	Perfurocortante	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, BIOQUÍMICO - EXT	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Coleta de material de pacientes.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
G- LABORATORIO	Queda em piso liso	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, BIOQUÍMICO - EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
G- LABORATORIO	Ruído	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, BIOQUÍMICO - EXT	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
G- LABORATORIO	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, BIOQUÍMICO - EXT	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Realizar a coleta de material de pacientes ex: sangue.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Queda em piso liso	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso liso na higienização.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Ruído	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Administrativa.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Perfurocortante	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Queda em piso liso	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Ruído	ENFERMEIRO	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Produtos saneantes domissanitários	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Queda em piso liso	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Ruído	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Perfurocortante	ODONTOLOGO ENDODONTISTA	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Queda em piso liso	ODONTOLOGO ENDODONTISTA	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Ruído	ODONTOLOGO ENDODONTISTA	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
H- ORTESE E PROTESE	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ODONTOLOGO ENDODONTISTA	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Perfurocortante	ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Atividade(s)/Processo(s): Auxílio a procedimento cirúrgicos.

Perigo(s): Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Queda em piso liso	ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Ruído	ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Vírus, bactérias, fungos, etc.	ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Produtos saneantes domissanitários	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Queda em piso liso	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Piso molhado e liso.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Ruído	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza geral.

Perigo(s): Ruído do ambiente de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Vírus, bactérias, fungos, etc.	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.

Perigo(s): Contato com vírus, bactérias, fungos etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.

12 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	12
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT	Função	AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Cortes (no geral)	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Cortar alimentos.		Perigo(s)	Cortes com faca na cozinha.	
Fontes Geradoras	Cortes com faca na cozinha.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Cortes feitos por facas ou outros utensílios cortantes Sugestões: Uso de luva de malha de aço, atenção ao utilizar utensílios cortantes Riscos(Possíveis danos à saúde): Cortes em membros superiores. EPI(s) Eficaz(es): Não Utilizado EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queimadura	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Cozinhar alimentos.		Perigo(s)	Risco de queimaduras no forno e fogão.		
Fontes Geradoras	Risco de queimaduras no forno e fogão.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: São objetos e utensílios que podem causar queimaduras no forno e fogão. Sugestões: Uso de EPIs recomendados. Riscos(Possíveis danos à saúde): Queimaduras principalmente dos membros superiores. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção, Luva Isotérmica, Luva de malha de aço					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção, Luva Isotérmica					

EPC(s)**Recomendados**

Exaustores e coifas, Exaustores/Coifas.

Utilizados

N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular**Administrativas** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função**Administrativas** - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água**Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Coletivas** - Sinalizar fontes geradoras.**Implementadas****Administrativas** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função**Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	Função	CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do Setor; II – mediante ordem da Secretaria Executiva elabora e encaminha aos fornecedores as ordens de compras e serviços; III – efetua o recebimento definitivo dos materiais de acordo com as notas fiscais e empenhos, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados; IV – realiza o inventário anual e realizar o balanço mensal, fornecendo dados para a contabilidade; V – faz a ocorrência de mercadorias entregues em desacordo com o empenho ou com a descrição do produto adquirido; VI – comunica o não recebimento ou entrega dos produtos ao setor competente para apuração do evento; VII – controla a agenda de entrega e atendimento das requisições de materiais pelos diversos setores do Consud; VIII – organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a segurança dos materiais em estoque; IX - Orientar e supervisionar as atividades de patrimônio; X - Diligenciar os registros contábeis dos bens patrimoniais; XI - Manter atualizados os relatórios da movimentação dos bens móveis; XII - Colocar plaquetas e efetuar o tombamento dos bens móveis e imóveis pertencentes ao consórcio, mantendo atualizado um relatório das condições de uso dos mesmos; XIII - Manter atualizado o controle da manutenção do bem, visando coletar o máximo de dados, para obter o inventário alimentado; XIV - Conferir e arquivar as notas fiscais dos fornecedores de bens patrimoniais, atestando que os mesmos foram entregues; XV - Manter em uso todos os relatórios do programa de Software; XVI - Solicitar dos fornecedores laudo técnico para maior controle e melhor uso dos equipamentos; XVII - Manter em dia o controle da manutenção dos bens, com alimentação do inventário; XVIII - Avaliar a situação funcional do bem e abrir processo de baixa para os bens inservíveis; XIX - Manter atualizado o sistema de gerenciamento de patrimônio público; XX - Realizar a avaliação e reavaliação dos bens patrimoniais, promovendo a correção e a depreciação dos mesmos, na forma da legislação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE APOIO	Função	CHEFE DO SETOR DE APOIO
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades e serviços do Setor; II - Cientificar o Coordenador Administrativo e Secretário Executivo acerca de todas as irregularidades que se relacionam com o serviço; III - Orientar, fiscalizar e exigir o cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV – Opinar, quando solicitado, sobre matéria que envolva os empregados e os serviços sob sua coordenação; V - Encaminhar as proposições do serviço ao Coordenador Administrativo e Secretário Executivo; VI - Quando da necessidade, solicitar manutenções prediais, em equipamentos e fiscalizar a manutenção e a conservação da sede do Consud; VII - Realizar o controle da frota de veículos, bem como fiscalizar a utilização e a manutenção dos mesmos; VIII – Levar a efeito a conservação e reparação das questões relativas as instalações elétricas, de ar condicionado, telefônicas, saneamento, águas fluviais, pátios, limpeza, jardinagem, controle de veículos, de máquinas e utensílios; IX – Garantir o funcionamento dos equipamentos de informática, impressoras, rede, conexões e etc.; X – Garantir a correta manutenção dos veículos, abastecimento, requisitar seguro, consertos, manutenções e demais controles; XI - providenciar, diretamente ou por intermédio de terceiros, a manutenção preventiva e corretiva dos serviços e equipamentos do consórcio; XII - supervisionar as obras de construção, reforma e manutenção dos prédios utilizados pelo Consud; XIII - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE COMPRAS	Função	CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do Setor; II - Cientificar o Secretário Executivo acerca de todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; III - Orientação, fiscalização do cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV - Fixar horários e escalas de trabalho para os empregados do serviço; V - Opinar quando solicitado, sobre matéria disciplinar que envolva os empregados e os serviços do Setor; VI - Encaminhar as proposições do serviço ao Secretário Executivo; VII - Estabelecer relações com o mercado fornecedor de bens, serviços e obras; VIII - Planejar e elaborar o cronograma de compras para aquisição de materiais, para reposição de estoque com política de estoque mínimo; IX – Auxiliar o Setor de Licitação na realização dos processos licitatórios; X - Realizar o acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XI - Alimentar os sistemas de dados relativo as competências e finalidades do setor; XII - Acompanhar a execução de contratos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XIII - Propor à Secretaria Executiva a aplicação de penalidades aos fornecedores inadimplentes; XIV - Elaborar estudos e emitir parecer em assuntos de sua área de competência; XV - Receber produtos, medicamentos, materiais e qualquer tipo de bens, conferindo com os documentos fiscais, registrando no estoque, atestando o recebimento; XVI - Controlar a entrada e saída de qualquer bem ou valor; XVII - Realizar as compras para os municípios consorciados, de acordo com o solicitado; XVIII – Realizar a compra de bens e equipamentos para o Consud; XIX - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores; XX – solicitar à Secretaria Executiva autorização para aquisições e serviços; XXI – faz o acompanhamento das aquisições e de serviços a serem contratados; XXII – dirigir, orientar, supervisionar e avaliar a execução dos trabalhos de seu setor; XXIII – realiza a supervisão do estoque e ordena as formas de trabalho no setor; XXIV – realizar as compras de materiais e a contratação de serviços que dispensam licitações; XXV - executar outras atividades relacionadas com o setor de compras; XXVI – recebe a demanda das unidades técnicas e realiza as verificações dos preços de mercado dos eventuais bens e serviços a serem contratados; XXVII – elabora planilhas e relatórios de aquisições de serviços e/ou compras realizadas ou à realizar; XXVIII – elabora orçamentos e propostas, mantendo contato com fornecedores; XIX – atender às requisições de materiais das unidades administrativas do Consud, dando o devido encaminhamento;		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	Função	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do serviço do Setor; II - Cientificar a Secretaria Executiva todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; III - Orientação, fiscalização do cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV - Opinar quando solicitado, sobre matéria disciplinar que envolva os empregados e os serviços do Setor; V - Encaminhar as proposições do serviço a Secretaria Executiva; VI - Estabelecer relações com o mercado fornecedor de bens, serviços e obras afetos aos interesses do Consórcio visando aprimoramento e adequação constantes dos procedimentos licitatórios; VII - Submeter para análise e parecer da Procuradoria Jurídica as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação; VIII - Analisar instruir e formalizar, na forma da lei, os processos de licitação; IX - Realizar o acompanhamento dos processos de licitação de bens, serviços, materiais e obras; X - Elaborar e submeter minutas de editais de licitação e de termos de contrato e seus aditivos a Procuradoria Jurídica; XI - Alimentar os sistemas de dados relativo as competências e finalidades do setor; XII - Propor à Secretaria Executiva a aplicação de penalidades aos fornecedores inadimplentes; XIII - Subsidiar relatórios e demais instrumentos que integrem a prestação de contas do Consórcio; XIV - Elaborar estudos e emitir parecer em assuntos de sua área de competência; XV - Preparar o arquivamento dos processos licitatórios, de todas as modalidades, identificando-os por número e ano; XVI - Realizar a publicação tempestiva de editais, decisões dos processos licitatórios e de extratos de contratos; XVII - Acompanhar a abertura, classificação e julgamento das licitações, independente da modalidade em que as mesmas se realizarem; XVIII - Manter atualizado o registro geral dos fornecedores bem como o fornecimento de certificado de registro cadastral, mantendo a rotina de consultas de preço; XIX - Alimentar o módulo correspondente do Sistema - SIM-AM do Tribunal de Contas; XX - Planejar e elaborar, em conjunto com a Secretaria Executiva, o cronograma de compras para aquisição de materiais, para reposição de estoque com política de estoque mínimo; XXI - Proceder ao acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XXII - Triagem e impressão das solicitações de compras, montagem dos processos de compras, lançamento dos processos no Sistema; XXIII – elaborar editais dos procedimentos licitatórios; XXIV – providenciar o cumprimento de atividades necessárias às licitações, conforme normas vigentes; XXV – prestar apoio administrativo à Comissão Permanente de Licitações; XXVI – incrementar o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento, através de pesquisa de mercado; XXVII – expedir os certificados de regularidade da situação jurídico-fiscal dos fornecedores; XXVIII – elaborar o plano anual de licitações e contratações; XXIX - executar outras atividades inerentes à sua área de competência; XXX – acompanhamento dos processos licitatórios e providenciar o devido encaminhamento para os setores competentes; XXXI – execução de atos administrativos materiais internos e externos durante o procedimento licitatório; XXXII – responsável pelo cadastro de fornecedores, dando maior rapidez no andamento dos procedimentos de compras e afins; XXXIII – acompanhamento das execuções contratuais; XXXIV – redação de contratos e minutas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS	Função	CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS
Descrição das atividades	Manter os serviços da divisão, referente aos funcionários e servidores, controle das horas extras, vida funcional, aposentadoria e falta ao trabalho; Emissão da folha de pagamento; Recolhimento previdenciário; Desenvolver juntamente com os representantes da classe, melhoria na questão salarial dos funcionários; Realizar cursos de reciclagem e aprimoramento; Apresentar documentos exigidos pelos Órgãos Federais e Estaduais; Realizar concursos públicos e testes seletivos, encaminhamento dos processos ao Tribunal de Contas; Controle e envio da SEFIP, SIM-AP, CAGED, RAIS, DIRF e outras declarações exigidas pela legislação em vigor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO	Função	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Descrição das atividades	I – Ser responsável pela tesouraria, contas a pagar, contas a receber, captação de recursos e investimentos; II – controla todos os pagamentos a serem realizados pelo consórcio, tais como fornecedores, servidores, impostos e etc.; III – controla todos os recursos recebidos pela entidade, seja de qual natureza for; IV – realiza toda a conciliação da movimentação bancária do consórcio, tais como extratos bancários, pagamentos, tarifas cobradas, boletos bancários, investimentos e eventuais empréstimos; V – elabora fluxo de caixa, analisa a estrutura de capital, busca alternativas para garantir a situação financeira da entidade; VI – desenvolver normas internas, processos e procedimentos de execução das finanças; VII – executar materialmente as atividades inerentes ao planejamento e execução das atividades financeiras; VIII – faz planejamento operacional e financeiro da entidade, auxiliando na elaboração do orçamento pelo setor competente; IX – efetua os lançamentos necessários para poder-se operar os pagamentos das despesas decorrentes das atividades; X – controla os livros de entrada e saída, mantendo os dados em registro próprio de movimentação financeira; XI - Cientificar o Coordenador Administrativo todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; XII - Controlar as datas de vencimentos de débitos do Consórcio; XIII - Controlar o agendamento financeiro com lançamento no fluxo financeiro; XIV - Consultar certidões de regularidade fiscal dos prestadores/fornecedores para efeito de pagamento; XV - Realizar o pagamento dos empregados e dos encargos decorrentes; XVI - Executar o pagamento de fornecedores juntamente com a Secretaria Executiva; XVII - Realizar os serviços bancários externos; XVIII - Controlar saldos bancários e aplicar os recursos disponíveis; XIX - Elaborar e manter o controle do cronograma de desembolso financeiro; XX - Emitir relatório e fazer o repasse de valores referente ao pagamento dos fornecedores/prestadores; XXI - Emitir cobrança do faturamento do Consórcio; XXII - Controlar os créditos não tributários e inscrever em dívida ativa, quando for o caso; XXIII - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CONTADOR	Função	CONTADOR
Descrição das atividades	Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade pública da ARSS, traçando o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais, especialmente da Lei nº 4.320/64, inclusive o atendimento das Metas Fiscais da Lei Complementar nº 101/2000; Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas; Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis; Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário; Desenvolver e gerenciar controles auxiliares, quando necessário; Coordenar, orientar e desenvolver anualmente os trabalhos de elaboração do orçamento geral da Instituição; Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão em sua fase de Planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de orientação e de administração; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de informática para a implantação do orçamento anual, no sistema de dados, inclusive sua execução; Preparação das informações contábeis executadas no exercício com transmissão bimestral dos dados ao tribunal de contas do estado do Paraná; Providenciar a documentação e informação necessária para a prestação de contas do exercício, segundo orientação técnica do Tribunal de Contas Estado do Paraná; analisar, conferir ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros da ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao Setor Público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Função	COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnico-administrativos e organizacionais, estruturar o quadro de pessoal e respectiva remuneração, contratar, promover, demitir funcionários, autorizar compras, promover reuniões, bem como manter os bons serviços da ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste; Desenvolver atividades de relacionamento com os diversos segmentos da comunidade, visando manter a boa imagem do órgão, bem como obter facilidades de relacionamentos; Elaborar o plano de atividades e proposta orçamentária, a serem submetidas ao Conselho de Prefeitos; Autorizar compras dentro do limites do orçamento, aprovados previamente pelo Conselho de Prefeitos, que estejam de acordo com o Plano de Atividades aprovado pelo mesmo Conselho; Propor a estruturação administrativa de todos os serviços do órgão, o quadro de pessoal e a respectiva remuneração, a serem submetidos à aprovação do Conselho de Prefeitos; Contratar, enquadrar, promover, demitir e punir empregados, bem como praticar todos os atos relativos à pessoal dentro da instituição; Supervisionar a elaboração do balanço e o relatório de atividades anuais a serem submetidos ao Conselho de Prefeitos; Supervisionar a elaboração da prestação de contas dos auxílios e subvenções concedidas ao órgão, para ser apresentada pelo Conselho de Prefeitos ao órgão concedor; Promover reunião com equipes técnicas para debater problemas, propondo soluções e elaborando estudos para otimização de resultados da entidade; Executar o gerenciamento global de todas as atividades desenvolvidas pela ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	FARMACÊUTICO	Função	FARMACÊUTICO
Descrição das atividades	Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, qualidade e atividade terapêutica; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Ocasional/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	JOVEM APRENDIZ	Função	JOVEM APRENDIZ
Descrição das atividades	Receber, encaminhar e expedir correspondências e outros documentos da administração; Receber, guardar e distribuir material solicitado pela área que serve; deslocar documentos entre as áreas internas; arquivar documentos; repor material de expediente; digitar e digitalizar documentos diversos, conforme a orientação; executar atividades rotineiras e específicas que possuem orientação prévia. Apoiar a realização de eventos (organizar ambientes); Verificar equipamentos/materiais conforme o solicitado; Manter arquivos ordenados e atualizados; executar serviços em meios eletrônicos como: elaborar planilhas, digitar expedientes e contatar por mensagens eletrônicas os clientes internos; Prestar atendimento e orientação presencial ao público interno e externo; Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos no almoxarifado ou em outro local. Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos e ambiente de trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	MOTORISTA	Função	MOTORISTA
Descrição das atividades	Dirigir automóveis e demais veículos leves de transporte de passageiros; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré estabelecidos; conduzir os servidores da ARSS, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Acidente de trânsito	Nível do Risco	2 - Moderado	
Atividade(s)/Processo(s)	Trabalhos externos, levar pacientes, levar e buscar documentos.		Perigo(s)	Trânsito em geral.		
Fontes Geradoras	Trânsito em geral.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias. Sugestões: Usar sempre cinto de segurança e respeitar a legislação de trânsito. Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidente com lesões leves e até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	76,80 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PROCURADOR JURIDICO	Função	PROCURADOR JURIDICO
Descrição das atividades	Orientar e assessorar juridicamente o Conselho de Prefeitos, a presidência, servidores, sempre que necessário. Orientar os trabalhos, para que não haja violação das leis ou regulamentos, denunciando as ilegalidades e irregularidades que possam trazer transtornos a entidade, seus diretores e servidores defendendo-os contra atos e violação de direito praticados por terceiros, promover a defesa da entidade, quando forem acionados, procurando a conciliação entre as partes, em todos os conflitos, fazendo os acordos favoráveis aos que estiverem defendendo, elaborar e emitir pareceres e proposições que dependerem de conhecimentos jurídicos que forem necessários para o fiel desempenho e regularidade administrativa da entidade.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	SECRETARIO EXECUTIVO	Função	SECRETARIO EXECUTIVO
Descrição das atividades	Coordenação, planejamento, organização, assessoria nas áreas de licitações e contratos, compras, faturamento, recursos humanos, patrimônio, material, informações, financeira, contábil, tecnológica, ambulatorial, farmacêutica entre outras e a orientação e supervisão de todas as atividades administrativas e técnicas do Consórcio, inclusive das que forem delegadas pela Assembleia ou pelo Presidente do Consórcio.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT	Função	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Função	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição das atividades	Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando e implantando projetos de prevenção na ARSS e seus setores. Inspeccionar locais, instalações e equipamentos da ARSS e determinar fatores de riscos de acidentes. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes. Inspeccionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios. Comunicar os resultados de suas inspeções elaborando relatórios. Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis. Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento necessário aos acidentados. Treinar os Servidores com relação às NR's vigentes, de segurança do trabalho. Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes. Implantar e coordenar a CIPA, mantendo permanente relacionamento, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes nos setores da ARSS, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, de acordo com o que determina a NR 6. Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TELEFONISTA	Função	TELEFONISTA
Descrição das atividades	Operar equipamentos de telefonia; atender as ligações telefônicas e transferir aos setores de destino; cadastrar e completar as chamadas solicitadas pelos diversos setores da ARSS; auxiliar os usuários solucionando dúvidas e prestando informações básicas sobre as atividades desempenhadas na instituição; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	Função	ASSISTENTE SOCIAL
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso		Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)		Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato		Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos Epis e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	FARMACÊUTICO	Função	FARMACÊUTICO
Descrição das atividades	Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, qualidade e atividade terapêutica; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimento cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III	Função	ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando dos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos Epis e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO CAPS AD III	Função	CHEFE DO CAPS AD III
Descrição das atividades	Planejar, coordenar e acompanhar a prestação dos serviços técnico-administrativos da Instituição, fazendo cumprir leis e regulamentos administrativos, em função do interesse público e a serviço da comunidade; Definir e sistematizar as rotinas de serviços técnico-administrativos, estabelecendo os procedimentos específicos e normas a serem cumpridas para assegurar a qualidade, rapidez e o fluxo normal dos trabalhos executados na unidade; Solicitar programas de treinamentos, com base nas necessidades detectadas, para áreas técnicas; Promover reunião com equipes técnicas e administrativas para debater problemas com proposições de soluções, objetivando sempre a melhoria dos serviços executados no órgão; Controlar os programas de segurança do trabalho no órgão, observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes, fazendo eventuais modificações nos equipamentos e instalações; Identificar necessidades e disponibilidades de materiais e produtos de consumo, controlando estoques e verificando o consumo; Participar de elaboração da política de administração do órgão, colaborando com informações e sugestões, para o bom desempenho dos serviços; Definir, elaborar e reformular rotinas de trabalho, normas, regulamentos, procedimentos que visem melhorias nos serviços executados da unidade; Verificar os procedimentos adotados para a racionalização dos métodos e sistemas, bem como os trabalhos realizados e os resultados obtidos, elaborando relatórios, demonstrativos, pareceres e informações pertinentes; Coordenar recursos humanos da unidade e acompanhar o desenvolvimento na execução de tarefas; Planejar e executar as atividades de pessoal como remoções, substituições, aproveitamentos, reaproveitamentos, reuniões, treinamentos e outros, baseando-se nos objetivos a serem alcançados; Colaborar na implantação e execução de serviços ligados à área de recursos humanos seguindo normas e procedimentos e informando resultados; Participar de comissão de sindicância e procedimentos técnicos e administrativos por determinação superior; Executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento dos serviços de saúde prestados pela ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	EDUCADOR FÍSICO	Função	EDUCADOR FÍSICO
Descrição das atividades	I – Conhecer as necessidades biológicas e psicológicas de cada paciente; II – Desenvolver programas de treinamento de acordo com cada necessidade; III – Atuar nos programas de promoção e prevenção de doenças e agravos; IV – Aplicar treinamento físico personalizado com o indivíduo ou em pequenos grupos; V – Usar a didática para ensinar os exercícios de uma maneira criativa e estimulante; VI – Registrar no prontuário a consulta e/ou atendimento prestado aos pacientes; VII – Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; VIII – Veicular informações que visem a prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; IX – Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; X – Proporcionar educação permanente em atividade física/práticas corporais, nutrição e saúde juntamente com os outros profissionais disponíveis, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias de aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; XI – Contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de conveniência como proposta de inclusão social; XII - Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; XIII - Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; XIV - Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; XV - Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde; XVI - Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	4
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	MOTORISTA	Função	MOTORISTA
Descrição das atividades	Dirigir automóveis e demais veículos leves de transporte de passageiros; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré estabelecidos; conduzir os servidores da ARSS, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Acidente de trânsito	Nível do Risco	2 - Moderado	
Atividade(s)/Processo(s)	Trabalhos externos, levar pacientes, levar e buscar documentos.		Perigo(s)	Trânsito em geral.		
Fontes Geradoras	Trânsito em geral.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias. Sugestões: Usar sempre cinto de segurança e respeitar a legislação de trânsito. Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidente com lesões leves e até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	76,80 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas**

N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PEDAGOGO - CAPS AD III	Função	PEDAGOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica; Avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação básica; Realizar a ressocialização de indivíduos que apresentem problemas de aprendizagem Assessorar técnico-pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais; Promover o treinamento em tecnologia educacional; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGO	Função	PSICÓLOGO
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGO - CAPS AD III	Função	PSICÓLOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	3
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimento cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	4
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 450m² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimento cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	CHEFE DO CAPS II	Função	CHEFE DO CAPS II
Descrição das atividades	I - Planejar, coordenar e acompanhar a prestação dos serviços técnico-administrativos da Instituição, fazendo cumprir leis e regulamentos administrativos, em função do interesse público e a serviço da comunidade; II - Definir e sistematizar as rotinas de serviços técnico-administrativos, estabelecendo os procedimentos específicos e normas a serem cumpridas para assegurar a qualidade, rapidez e o fluxo normal dos trabalhos executados na unidade; III - Solicitar programas de treinamentos, com base nas necessidades detectadas, para áreas técnicas; IV - Promover reunião com equipes técnicas e administrativas para debater problemas com proposições de soluções, objetivando sempre a melhoria dos serviços executados no órgão; V - Controlar os programas de segurança do trabalho no órgão, observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes, fazendo eventuais modificações nos equipamentos e instalações; VI - Identificar necessidades e disponibilidades de materiais e produtos de consumo, controlando estoques e verificando o consumo; VII - Participar de elaboração da política de administração do órgão, colaborando com informações e sugestões, para o bom desempenho dos serviços; VIII - Definir, elaborar e reformular rotinas de trabalho, normas, regulamentos, procedimentos que visem melhorias nos serviços executados da unidade; IX - Verificar os procedimentos adotados para a racionalização dos métodos e sistemas, bem como os trabalhos realizados e os resultados obtidos, elaborando relatórios, demonstrativos, pareceres e informações pertinentes; X - Coordenar recursos humanos da unidade e acompanhar o desenvolvimento na execução de tarefas; XI - Planejar e executar as atividades de pessoal como remoções, substituições, aproveitamentos, reaproveitamentos, reuniões, treinamentos e outros, baseando-se nos objetivos a serem alcançados; XII - Colaborar na implantação e execução de serviços ligados à área de recursos humanos seguindo normas e procedimentos e informando resultados; XIII - Participar de comissão de sindicância e procedimentos técnicos e administrativos por determinação superior; XIV - Executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento dos serviços de saúde prestados pelo Consud.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	EDUCADOR FÍSICO	Função	EDUCADOR FÍSICO
Descrição das atividades	I – Conhecer as necessidades biológicas e psicológicas de cada paciente; II – Desenvolver programas de treinamento de acordo com cada necessidade; III – Atuar nos programas de promoção e prevenção de doenças e agravos; IV – Aplicar treinamento físico personalizado com o indivíduo ou em pequenos grupos; V – Usar a didática para ensinar os exercícios de uma maneira criativa e estimulante; VI – Registrar no prontuário a consulta e/ou atendimento prestado aos pacientes; VII – Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; VIII – Veicular informações que visem a prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; IX – Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; X – Proporcionar educação permanente em atividade física/práticas corporais, nutrição e saúde juntamente com os outros profissionais disponíveis, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias de aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; XI – Contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de conveniência como proposta de inclusão social; XII - Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; XIII - Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; XIV - Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; XV - Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde; XVI - Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PEDAGOGO	Função	PEDAGOGO
Descrição das atividades	Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica; Avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação básica; Assessorar técnico- pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais; Promover o treinamento em tecnologia educacional; Coordenar reuniões pedagógicas com pais, professores e profissionais de outros segmentos; Promover integração entre família, escola e comunidade; Auxiliar na orientação pedagógica do acadêmico e executar tarefas específicas na orientação, relacionamento e integração de acadêmicos na comunidade universitária em geral; Elaborar e orientar a utilização de materiais instrucionais; Prestar atendimento individual e ou grupal com vista à orientação vocacional; Executar atividades administrativas em sua área de atuação; Prestar serviços educacionais e outros às crianças na primeira etapa de educação básica; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGA - EXT	Função	PSICÓLOGA - EXT
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGO - CAPS AD III	Função	PSICÓLOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	4
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	Função	ASSISTENTE SOCIAL
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos Epis e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT	Função	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT
Descrição das atividades	Realizar consultas e atendimentos médicos para tratamento de pacientes; encaminha-los ao laboratório para coleta de amostras de pele e posteriormente diagnóstico. Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde; elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundem conhecimentos da área médica. Jornada de Trabalho da Função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Realizar procedimentos dermatológicos.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Realizar procedimentos dermatológicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	PSICÓLOGO	Função	PSICÓLOGO
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimento cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso		Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)		Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato		Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	4
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimento cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	3
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimento cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT	Função	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT
Descrição das atividades	Operar aparelhos médicos com o escopo de produzir imagens e gráficos funcionais como recurso ao diagnóstico e tratamento; preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; realizar exames e radioterapia; realizar a preparação dos pacientes para os exames, obedecendo as normas e procedimentos de biossegurança e ética; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Radiações Ionizantes	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Realização de exames radiológico em pacientes.		Perigo(s)	Radiação ionizante de parêlho de raio X.	
Fontes Geradoras	Radiação ionizante de aparelho de raio X.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Cutâneo	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os operadores de raios-X e radioterapia estão freqüentemente expostos a esse tipo de radiação. Sugestões: - Isolamento da fonte de radiação e enclausuramento da fonte de radiação (ex: pisos e paredes revestidas de chumbo e baritado, em salas de raio-x). - Usar sempre os EPI's nestas operações quando for necessário ficar no ambiente sujeito a receber radiações. Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição prolongada às radiações ionizantes , acima das doses permitidas , podem levar a sérios danos a saúde e até ao câncer. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos radiológicos.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Avental de segurança, Protetor de Tireóide, Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Avental de segurança, Protetor de Tireóide, Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Coletivas - Sinalizar fontes geradoras

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso

Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Coletivas - Sinalizar fontes geradoras

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso

Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT	Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT	Função	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT
Descrição das atividades	Auxiliar nas atividades do laboratório relacionadas a análises clínicas e coleta de materiais biológicos. Fazer a recepção e preparação de pacientes, organizar materiais a serem utilizados e o ambientes de trabalho, realizar a coleta de material biológico realizar coleta de possíveis doenças infectocontagiosas (tuberculose).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Realizar a coleta de material de pacientes ex: sangue.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Coleta de material de pacientes.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	BIOQUÍMICO - EXT	Função	BIOQUÍMICO - EXT
Descrição das atividades	Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados; interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, quando necessário, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Realizar a coleta de material de pacientes ex: sangue.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado	
Atividade(s)/Processo(s)	Coleta de material de pacientes.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).		
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EPI(s)**Recomendados**

Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

Utilizados

Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função**Administrativas** - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados**Administrativas** - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.**Implementadas****Administrativas** - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso**Administrativas** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função**Administrativas** - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos Epis e evitar contato direto sem diluição em água
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	FISIOTERAPEUTA	Função	FISIOTERAPEUTA
Descrição das atividades	Avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes para verificar a capacidade funcional das áreas afetadas; recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo com o diagnóstico médico; acompanhar a realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o programa, se necessário; programar e/ou orientar atividades terapêuticas relaxamento, jogos, exercícios e outros para promover a recuperação e integração social dos pacientes; orientar as equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e correta execução das atividades programadas; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Administrativa.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso liso na higienização.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 5.000m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ODONTOLOGO ENDODONTISTA	Função	ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição das atividades	Estomatologia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças próprias da boca e suas estruturas anexas, das manifestações bucais de doenças sistêmicas, bem como o diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam eventualmente interferir no tratamento odontológico. As áreas de competência para atuação do especialista em Estomatologia incluem: a) promoção e execução de procedimentos preventivos em nível individual e coletivo na área de saúde bucal; b) obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde do paciente, visando à prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico e ao tratamento de alterações estruturais e funcionais da cavidade bucal e das estruturas anexas; e, c) realização ou solicitação de exames complementares, necessários ao esclarecimento do diagnóstico. O profissional planeja, controla e executa ações de atendimento odontológico. Efetua exames, emite diagnósticos e trata afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral. Atribuições Típicas: Realizar exames gerais, diagnósticos e tratamentos odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para recuperação e promoção da saúde bucal geral, realizando ações previstas na programação do serviço; orientar a clientela da unidade de atendimento, individualmente ou em grupo, em assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; executar tarefas afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.
Implementadas	Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 160m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	
Fontes Geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Sugestões: Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de látex, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Não manipular produtos químicos domissanitários, sem o uso dos EPIs e evitar contato direto sem diluição em água

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

Implementadas

Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	1
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 160m ² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimentos cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.	
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EPI(s)

Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, maquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utiliza o Protetor Auricular.
Implementadas	Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIS adequados.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	2
Descrição do ambiente	Construção em alvenaria, sendo piso e paredes, com proximamente 160m² pé direito de 3 metros proximamente, piso recoberto por cerâmica, abertura em portas de madeira, janelas com vidros transparentes, forro em laje. Ventilação natural por portas e janelas. Iluminação natural complementada com artificial sistema de luminárias de LED e fluorescentes.		
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza geral.		Perigo(s)	Ruído do ambiente de trabalho.	
Fontes Geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Sugestões: Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva. Riscos(Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Nível do Risco	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s)	Atender pessoas para fazer os procedimentos na ARSS.		Perigo(s)	Contato com vírus, bactérias, fungos etc.	
Fontes Geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermittente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Nível do Risco	2 - Moderado
Atividade(s)/Processo(s)	Auxílio a procedimento cirúrgicos.		Perigo(s)	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	
Fontes Geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Sugestões: Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Nível do Risco	1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s)	Limpeza.		Perigo(s)	Piso molhado e liso.		
Fontes Geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Sugestões: Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança. Riscos(Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. EPI(s) Eficaz(es):Não EPC(s) Eficaz(es):N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					
Utilizados	Bota de PVC e/ou sapato de segurança impermeável, Luva de procedimento, Óculos de proteção					

MEDIDAS DE CONTROLE**Recomendadas**

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados
Administrativas - Quando for trabalhar em ambiente, máquinas e/ou equipamentos que liberem ruído no ambiente mesmo que esporadicamente, deve-se utilizar o Protetor Auricular.

Implementadas

Administrativas - Usar sinalização no piso, indicando que está molhado e liso
Administrativas - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função
Administrativas - Não atende pacientes ou encostar nos pacientes sem os EPIs adequados.

13 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE

13.1 - AÇÕES IMEDIATAS

Tipo	Ação
Treinamento	Treinamento quanto aos riscos no ambiente de trabalho, nos admissionais de novos funcionários.
Ação	Elaboração do Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO) (2022-2023).
Ação	Encaminhamento e Realização de exames ocupacionais, sendo: ADMISSIONAIS, PERIODICOS, TROCA DE FUNÇÃO E DEMISSIONAIS.
Ação	Indicar os exames complementares, para serem executados no PCMSO, após avaliação de riscos dos ambientes de trabalho.

13.2 - CRONOGRAMA DE AÇÕES

Ação	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Set 2024	Out 2024	Nov 2024
Adquirir os EPIs indicados no PGR, entrega para funcionário, treinar quanto ao uso e conservação, NR 06.				X									
Sinalizar pontos críticos para uso dos EPIs adequados e evitar acidente.				X									
Formação e / ou atualização da CIPA, NR 05.		X											
Treinamento de combate a incêndio e primeiros socorros, NR 23.				X									
Treinamento sobre o uso correto dos EPIs, NR 06.													

Fazer a atualização / renovação dos documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, no mínimo uma vez ao ano, ou quando ocorrer mudanças no processo produtivo, no layout e na edificação da empresa.													X	

13.3 - RESPONSABILIDADES

Tipo	Ação	Responsável
Treinamento	Formação e / ou atualização da CIPA, NR 05.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Treinamento	Treinamento de combate a incêndio e primeiros socorros, NR 23.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Treinamento	Treinamento quanto aos riscos no ambiente de trabalho, nos admissionais de novos funcionários.	RH E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Treinamento	Treinamento sobre o uso correto dos EPIs, NR 06.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Ação	Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) (2022-2023).	MÉDICO DO TRABALHO
Ação	Encaminhamento e Realização de exames ocupacionais, sendo: ADMISSIONAIS, PERIODICOS, TROCA DE FUNÇÃO E DEMISSIONAIS.	RH E COORDENAÇÃO
Ação	Fazer a atualização / renovação dos documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, no mínimo uma vez ao ano, ou quando ocorrer mudanças no processo produtivo, no layout e na edificação da empresa.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Ação	Indicar os exames complementares, para serem executados no PCMSO, após avaliação de riscos dos ambientes de trabalho.	MÉDICO DO TRABALHO
Ação	Adquirir os EPIs indicados no PGR, entrega para funcionário, treinar quanto ao uso e conservação, NR 06.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Ação	Sinalizar pontos críticos para uso dos EPIs adequados e evitar acidente.	COORDENAÇÃO E TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO

13.4 - PRIORIDADES

Tipo	Ação	Prioridade
Treinamento	Formação e / ou atualização da CIPA, NR 05.	2
Treinamento	Treinamento de combate a incêndio e primeiros socorros, NR 23.	2
Treinamento	Treinamento quanto aos riscos no ambiente de trabalho, nos admissionais de novos funcionários.	2
Treinamento	Treinamento sobre o uso correto dos EPIs, NR 06.	2
Ação	Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) (2022-2023).	2
Ação	Encaminhamento e Realização de exames ocupacionais, sendo: ADMISSIONAIS, PERIODICOS, TROCA DE FUNÇÃO E DEMISSIONAIS.	2
Ação	Fazer a atualização / renovação dos documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, no mínimo uma vez ao ano, ou quando ocorrer mudanças no processo produtivo, no layout e na edificação da empresa.	2
Ação	Indicar os exames complementares, para serem executados no PCMSO, após avaliação de riscos dos ambientes de trabalho.	2
Ação	Adquirir os EPIs indicados no PGR, entrega para funcionário, treinar quanto ao uso e conservação, NR 06.	2
Ação	Sinalizar pontos críticos para uso dos EPIs adequados e evitar acidente.	2

LEGENDA DE PRIORIDADE

Grau 1	Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
Grau 2	De Atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
Grau 3	Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE.
Grau 4	Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

14 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

15 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD**, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

17 - ENCERRAMENTO

Este documento PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional legalmente habilitado, está composto com 322 páginas incluindo os anexos, sendo assinadas abaixo.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023

PAULO ROBERTO CARMINATTI

ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 1476878-SC

ADEMIR ARLEN CARMINATTI

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - REGISTRO: MTE 47009391 SC

IVONE FAUST SPONCHIADO

RESPONSÁVEL DA EMPRESA

ANEXO IX



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

NR 7

José R. F. Gerber
Médico do Trabalho
CRM-PR 26484 / RQE 24218
CREMESC 15072 / RQE 16838

27/11/2023 à 26/11/2024

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS	5
2 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	6
3 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO	10
4 - ATIVIDADES PRIMÁRIAS EM SAÚDE OCUPACIONAL	11
5 - PROGRAMA MÉDICO PREVENTIVO	13
6 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO	14
7 - PLANEJAMENTO ANUAL	189
8 - PERIODICIDADE DOS EXAMES CLÍNICOS	191
9 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA	192
10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	193

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD

NOME FANTASIA: ARSS

CNPJ: 00.333.678/0001-96

ENDEREÇO: Rod. Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501

COMPLEMENTO: Lote 09-C-03

BAIRRO: Agua Branca

CIDADE: Francisco Beltrão

ESTADO: PR

CEP: 85601-970

FONE: 35200900

CNAE (principal): 8690-9/99

ATIVIDADE PRINCIPAL: Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

GRAU DE RISCO: 1

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
	Masculino	Feminino
Funcionários por sexo	21	90
Total de Funcionários	111	

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. IVONE FAUST SPONCHIADO (CPF: 043.371.539-18)

AVALIADORES

MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):**NOME:** JOSÉ ROBERTO FERREIRA GERBER**CRM:** 26484-PR

1 - INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Saúde Ocupacional tem por objetivo fundamental a preservação do bem estar e integridade física e mental dos trabalhadores. Para tal, devem atuar médicos, engenheiros e técnicos de segurança, enfermagem, psicologia e odontologia, todos contribuindo para a higidez do trabalhador.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas do Ministério do Trabalho através da NR-7, da portaria 3214 de 08/06/78, alterada em 29/12/94 pela portaria nº 24, publicada no Diário Oficial da União em 30/12/94 estando em vigor a partir de então.

O PCMSO é um programa de assistência médica elaborado por médico do trabalho e implantado na Empresa em benefício dos funcionários prevenindo os danos causados à sua saúde por condições de trabalho ou agentes nocivos existentes no ambiente.

O escopo deste documento é programar, para um período de 12 meses, ação da empresa no que se refere aos princípios da Medicina Preventiva para todos os seus funcionários, assim como os riscos ambientais e então estabelecidos uma programação dos atos médicos que culminarão com o relatório anual que sintetizará as atividades do exercício e disporá de elementos para o ano seguinte.

2 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

AGENTES DO TIPO: ACIDENTES	
Acidente de trânsito	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, C- CAPS AD III
Cargo(s)	MOTORISTA
Descrição	Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias.
Sugestão(ões)	Usar sempre cinto de segurança e respeitar a legislação de trânsito.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Acidente com lesões leves e até graves.
Cortes (no geral)	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição	Cortes feitos por facas ou outros utensílios cortantes
Sugestão(ões)	Uso de luva de malha de aço, atenção ao utilizar utensílios cortantes
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Cortes em membros superiores.
Perfurocortante	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, H- ORTESE E PROTESE, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas.
Sugestão(ões)	Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.

Perfurocortante	
Setor(es)	G- LABORATORIO
Cargo(s)	BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT
Descrição	Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue.
Sugestão(ões)	Manter mãos firmes com luva limpa para evitar deslizar o bisturi e agulhas, manter local de procedimento bem iluminado.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões leves a até graves por cortes e perfurações.
Queda em piso liso	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, H- ORTESE E PROTESE, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Piso liso na higienização.
Sugestão(ões)	Sinalizar piso, colocar placa de aviso usar calçado de segurança.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.
Queda em piso liso	
Setor(es)	H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, E- CRE
Cargo(s)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA, MOTORISTA, PROCURADOR JURIDICO, CHEFE DO CAPS AD III, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III, ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III, PEDAGOGO - CAPS AD III, PSICÓLOGO - CAPS AD III, PEDAGOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CHEFE DO SETOR FINANCEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CHEFE DO SETOR DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGA - EXT, CHEFE DO CAPS II, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT, CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS, CONTADOR, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, JOVEM APRENDIZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT, TELEFONISTA
Descrição	Piso liso na higienização.

Sugestão(ões)	Sinalizar piso, colocar placa de aviso.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Quedas, podendo gerar lesões leves até graves.
Queimadura	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cargo(s)	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição	São objetos e utensílios que podem causar queimaduras no forno e fogão.
Sugestão(ões)	Uso de EPIs recomendados.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queimaduras principalmente dos membros superiores.
AGENTES DO TIPO: BIOLÓGICO	
Vírus, bactérias, fungos, etc.	
Setor(es)	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, H- ORTESE E PROTESE, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT, ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição	Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.
Sugestão(ões)	Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela.
AGENTES DO TIPO: FÍSICO	
Radiações Ionizantes	
Setor(es)	F- EXAMES ESPECIALIZADOS
Cargo(s)	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT
Descrição	Os operadores de raios-X e radioterapia estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação.
Sugestão(ões)	- Isolamento da fonte de radiação e enclausuramento da fonte de radiação (ex: pisos e paredes revestidas de chumbo e baritado, em salas de raio-x). - Usar sempre os EPI's nestas operações quando for necessário ficar no ambiente sujeito a receber radiações.

Riscos (Possíveis danos à saúde)	A exposição prolongada às radiações ionizantes , acima das doses permitidas , podem levar a sérios danos a saúde e até ao câncer.
Ruído	
Setor(es)	H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, G- LABORATORIO, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, MOTORISTA, PROCURADOR JURIDICO, CHEFE DO CAPS AD III, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III, ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III, PEDAGOGO - CAPS AD III, PSICÓLOGO - CAPS AD III, AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, ENFERMEIRO CAPS AD III, TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDAGOGO, MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT, BIOQUÍMICO - EXT, AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CHEFE DO SETOR FINANCEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CHEFE DO SETOR DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGA - EXT, CHEFE DO CAPS II, ODONTOLOGO ENDODONTISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT, CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS, CONTADOR, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, JOVEM APRENDIZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT, TELEFONISTA
Descrição	Ambiente geral de trabalho.
Sugestão(ões)	Evitar trabalhar em ambiente com ruído elevado, sem a devida proteção auditiva.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE.
AGENTES DO TIPO: QUÍMICO	
Produtos saneantes domissanitários	
Setor(es)	C- CAPS AD III, D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, E- CRE, H- ORTESE E PROTESE, A- ADMINISTRAÇÃO GERAL, B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, F- EXAMES ESPECIALIZADOS, I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL
Cargo(s)	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição	Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa.
Sugestão(ões)	Usar luva de proteção (látex), bota de PVC e óculos de segurança.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Irritação da pele e olhos.

3 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

3.1. Exame Admissional

O exame médico admissional deve ser realizado obrigatoriamente antes que o trabalhador assuma suas atividades na empresa.

A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade/função que será desenvolvida pelo trabalhador.

3.2. Exame Periódico

O exame médico periódico deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional.

O período de realização destes exames deverá ser de acordo com a função e a exposição aos riscos que o trabalhador está exposto, poderá ser anual, bienal ou intervalos menores a critério do médico encarregado.

3.3. Exame de Mudança de Função

Deve ser realizado obrigatoriamente antes da data da mudança, sempre que ocorrer qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor, que implique na exposição do trabalhador a risco (s) diferente (s) a que estava exposto, antes da mudança.

O exame de Mudança de Função deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na nova atividade/função a ser desenvolvida, tendo como orientação às funções listadas no exame Admissional.

3.4. Exame de Retorno ao Trabalho

Deve ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de retorno ao trabalho, em todo colaborador que tenha se ausentado por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, motivado por doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

O exame de retorno ao trabalho deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade/função desenvolvida, pela data dos últimos exames realizados e pelos dados da avaliação clínica.

3.5. Exame Demissional

Deve ser realizado obrigatoriamente, caso o último exame médico ocupacional tenha sido realizado anterior a 90 (noventa) dias que antecedem o desligamento definitivo do trabalhador de setor de grau de risco 3 e 4; ou anterior a 135 (cento e trinta e cinco) dias que antecedem o desligamento definitivo do trabalhador de setor de grau de risco 1 e 2.

O exame demissional deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade/função que era desenvolvida pelo trabalhador, pelos dados da avaliação clínica e dados dos exames complementares realizados no último periódico.

4 - ATIVIDADES PRIMÁRIAS EM SAÚDE OCUPACIONAL

Medidas de prevenção visando evitar a ocorrência de acidentes de trabalho ou doença ocupacionais e incluem os seguintes itens:

1. Do reconhecimento de Riscos Ambientais;
2. Programa de Imunização;
3. Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador;
4. Agravos Profissionais;

4.1 Reconhecimento dos Riscos Ambientais

Este é o passo inicial a ser desenvolvido visando à prevenção de acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Neste ponto do programa existe uma articulação com as demais normas regulamentadoras em especial com a NR - 9 (Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos) e NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, sobre a qual este item tomou embasamento.

4.2 Imunizações

Os programas de imunizações são divididos em duas etapas. Uma representada pela vacina Antitetânica e outras determinadas pelas autoridades sanitárias.

Uma segunda etapa consiste na vacinação Antigripal, que reduz consideravelmente o absenteísmo nos meses de inverno. Tal vacinação, ocupacional, pode ser aplicada nos funcionários, após orientação feita pelo Médico do Trabalho e autorizada pela empresa.

4.3 Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador

Este tem por Objetivo:

1. Assegurar a proteção dos trabalhadores contra todo o risco que prejudique a sua saúde e que possa ser resultante de seu trabalho ou das condições em que este se efetue;
2. Contribuir para a adaptação física e mental dos trabalhadores, em particular pela sua adequação;
3. Este tem por função transmitir aos funcionários orientações gerais sobre riscos de acidentes, doenças profissionais e não profissionais, uso de equipamentos e outros.

4.4 Orientação do Uso de EPI's

- Cabe ao empregador quanto ao uso de EPIs:

- a. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- b. Exigir o seu uso;
- c. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
- d. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e conservação;
- e. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- f. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

- Cabe ao trabalhador quanto ao uso de EPIs:

- a. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- b. responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- c. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
- d. cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

4.5 Considerações de primeiros socorros

Manter material necessário para prestação de primeiros socorros: Gaze, algodão, soro fisiológico, ataduras, água oxigenada, luvas descartáveis.

5 - PROGRAMA MÉDICO PREVENTIVO

Será desenvolvido através da realização dos exames de acordo com que determina o item 7.4 da portaria 24 de 29/12/94.

O ASO (atestado de saúde ocupacional), deverá ser preenchido pelo médico responsável que realizará o exame clínico do trabalhador ou avaliará o exame clínico realizado pelo médico examinador nomeado por tal.

A primeira via do ASO deverá ficar arquivado na empresa e permanecerá em pasta especial no setor do departamento pessoal a disposição da fiscalização. A segunda via deverá ser entregue obrigatoriamente ao trabalhador.

5.1. O ASO deverá conter no mínimo:

- Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função;
- Os riscos ocupacionais específicos existentes na atividade do trabalhador;
- Indicação dos procedimentos médicos a qual foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares;
- Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu;
- Nome do médico encarregado do exame;
- Data e assinatura do médico encarregado e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina CRM;
- Assinatura do trabalhador ou então a impressão digital.

6 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL		Qtde de Funcionários	12	
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-EXT
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Cortes (no geral)	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Cortes com faca na cozinha.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Cortes feitos por facas ou outros utensílios cortantes Riscos (Possíveis danos à saúde): Cortes em membros superiores. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queimadura	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Risco de queimaduras no forno e fogão.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: São objetos e utensílios que podem causar queimaduras no forno e fogão. Riscos (Possíveis danos à saúde): Queimaduras principalmente dos membros superiores. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	Função	CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do Setor; II – mediante ordem da Secretaria Executiva elabora e encaminha aos fornecedores as ordens de compras e serviços; III – efetua o recebimento definitivo dos materiais de acordo com as notas fiscais e empenhos, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados; IV – realiza o inventário anual e realizar o balanço mensal, fornecendo dados para a contabilidade; V – faz a ocorrência de mercadorias entregues em desacordo com o empenho ou com a descrição do produto adquirido; VI – comunica o não recebimento ou entrega dos produtos ao setor competente para apuração do evento; VII – controla a agenda de entrega e atendimento das requisições de materiais pelos diversos setores do Consud; VIII – organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a segurança dos materiais em estoque; IX - Orientar e supervisionar as atividades de patrimônio; X - Diligenciar os registros contábeis dos bens patrimoniais; XI - Manter atualizados os relatórios da movimentação dos bens móveis; XII - Colocar plaquetas e efetuar o tombamento dos bens móveis e imóveis pertencentes ao consórcio, mantendo atualizado um relatório das condições de uso dos mesmos; XIII - Manter atualizado o controle da manutenção do bem, visando coletar o máximo de dados, para obter o inventário alimentado; XIV - Conferir e arquivar as notas fiscais dos fornecedores de bens patrimoniais, atestando que os mesmos foram entregues; XV - Manter em uso todos os relatórios do programa de Software; XVI - Solicitar dos fornecedores laudo técnico para maior controle e melhor uso dos equipamentos; XVII - Manter em dia o controle da manutenção dos bens, com alimentação do inventário; XVIII - Avaliar a situação funcional do bem e abrir processo de baixa para os bens inservíveis; XIX - Manter atualizado o sistema de gerenciamento de patrimônio público; XX - Realizar a avaliação e reavaliação dos bens patrimoniais, promovendo a correção e a depreciação dos mesmos, na forma da legislação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CHEFE DO SETOR DE APOIO	Função	CHEFE DO SETOR DE APOIO
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades e serviços do Setor; II - Cientificar o Coordenador Administrativo e Secretário Executivo acerca de todas as irregularidades que se relacionam com o serviço; III - Orientar, fiscalizar e exigir o cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV – Opinar, quando solicitado, sobre matéria que envolva os empregados e os serviços sob sua coordenação; V - Encaminhar as proposições do serviço ao Coordenador Administrativo e Secretário Executivo; VI - Quando da necessidade, solicitar manutenções prediais, em equipamentos e fiscalizar a manutenção e a conservação da sede do Consud; VII - Realizar o controle da frota de veículos, bem como fiscalizar a utilização e a manutenção dos mesmos; VIII – Levar a efeito a conservação e reparação das questões relativas as instalações elétricas, de ar condicionado, telefônicas, saneamento, águas fluviais, pátios, limpeza, jardinagem, controle de veículos, de máquinas e utensílios; IX – Garantir o funcionamento dos equipamentos de informática, impressoras, rede, conexões e etc.; X – Garantir a correta manutenção dos veículos, abastecimento, requisitar seguro, consertos, manutenções e demais controles; XI - providenciar, diretamente ou por intermédio de terceiros, a manutenção preventiva e corretiva dos serviços e equipamentos do consórcio; XII - supervisionar as obras de construção, reforma e manutenção dos prédios utilizados pelo Consud; XIII - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CHEFE DO SETOR DE COMPRAS	Função	CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do Setor; II - Cientificar o Secretário Executivo acerca de todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; III - Orientação, fiscalização do cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV - Fixar horários e escalas de trabalho para os empregados do serviço; V - Opinar quando solicitado, sobre matéria disciplinar que envolva os empregados e os serviços do Setor; VI - Encaminhar as proposições do serviço ao Secretário Executivo; VII - Estabelecer relações com o mercado fornecedor de bens, serviços e obras; VIII - Planejar e elaborar o cronograma de compras para aquisição de materiais, para reposição de estoque com política de estoque mínimo; IX – Auxiliar o Setor de Licitação na realização dos processos licitatórios; X - Realizar o acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XI - Alimentar os sistemas de dados relativo as competências e finalidades do setor; XII - Acompanhar a execução de contratos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XIII - Propor à Secretaria Executiva a aplicação de penalidades aos fornecedores inadimplentes; XIV - Elaborar estudos e emitir parecer em assuntos de sua área de competência; XV - Receber produtos, medicamentos, materiais e qualquer tipo de bens, conferindo com os documentos fiscais, registrando no estoque, atestando o recebimento; XVI - Controlar a entrada e saída de qualquer bem ou valor; XVII - Realizar as compras para os municípios consorciados, de acordo com o solicitado; XVIII – Realizar a compra de bens e equipamentos para o Consud; XIX - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores; XX – solicitar à Secretaria Executiva autorização para aquisições e serviços; XXI – faz o acompanhamento das aquisições e de serviços a serem contratados; XXII – dirigir, orientar, supervisionar e avaliar a execução dos trabalhos de seu setor; XXIII – realiza a supervisão do estoque e ordena as formas de trabalho no setor; XXIV – realizar as compras de materiais e a contratação de serviços que dispensam licitações; XXV - executar outras atividades relacionadas com o setor de compras; XXVI – recebe a demanda das unidades técnicas e realiza as verificações dos preços de mercado dos eventuais bens e serviços a serem contratados; XXVII – elabora planilhas e relatórios de aquisições de serviços e/ou compras realizadas ou à realizar; XXVIII – elabora orçamentos e propostas, mantendo contato com fornecedores; XIX – atender às requisições de materiais das unidades administrativas do Consud, dando o devido encaminhamento;		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	Função	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Descrição das atividades	I - Coordenar e supervisionar as atividades do serviço do Setor; II - Cientificar a Secretaria Executiva todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; III - Orientação, fiscalização do cumprimento das tarefas e atribuições que forem delegadas aos empregados do serviço; IV - Opinar quando solicitado, sobre matéria disciplinar que envolva os empregados e os serviços do Setor; V - Encaminhar as proposições do serviço a Secretaria Executiva; VI - Estabelecer relações com o mercado fornecedor de bens, serviços e obras afetos aos interesses do Consórcio visando aprimoramento e adequação constantes dos procedimentos licitatórios; VII - Submeter para análise e parecer da Procuradoria Jurídica as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação; VIII - Analisar instruir e formalizar, na forma da lei, os processos de licitação; IX - Realizar o acompanhamento dos processos de licitação de bens, serviços, materiais e obras; X - Elaborar e submeter minutas de editais de licitação e de termos de contrato e seus aditivos a Procuradoria Jurídica; XI - Alimentar os sistemas de dados relativo as competências e finalidades do setor; XII - Propor à Secretaria Executiva a aplicação de penalidades aos fornecedores inadimplentes; XIII - Subsidiar relatórios e demais instrumentos que integrem a prestação de contas do Consórcio; XIV - Elaborar estudos e emitir parecer em assuntos de sua área de competência; XV - Preparar o arquivamento dos processos licitatórios, de todas as modalidades, identificando-os por número e ano; XVI - Realizar a publicação tempestiva de editais, decisões dos processos licitatórios e de extratos de contratos; XVII - Acompanhar a abertura, classificação e julgamento das licitações, independente da modalidade em que as mesmas se realizarem; XVIII - Manter atualizado o registro geral dos fornecedores bem como o fornecimento de certificado de registro cadastral, mantendo a rotina de consultas de preço; XIX - Alimentar o módulo correspondente do Sistema - SIM-AM do Tribunal de Contas; XX - Planejar e elaborar, em conjunto com a Secretaria Executiva, o cronograma de compras para aquisição de materiais, para reposição de estoque com política de estoque mínimo; XXI - Proceder ao acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e obras; XXII - Triagem e impressão das solicitações de compras, montagem dos processos de compras, lançamento dos processos no Sistema; XXIII – elaborar editais dos procedimentos licitatórios; XXIV – providenciar o cumprimento de atividades necessárias às licitações, conforme normas vigentes; XXV – prestar apoio administrativo à Comissão Permanente de Licitações; XXVI – incrementar o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento, através de pesquisa de mercado; XXVII – expedir os certificados de regularidade da situação jurídico-fiscal dos fornecedores; XXVIII – elaborar o plano anual de licitações e contratações; XXIX - executar outras atividades inerentes à sua área de competência; XXX – acompanhamento dos processos licitatórios e providenciar o devido encaminhamento para os setores competentes; XXXI – execução de atos administrativos materiais internos e externos durante o procedimento licitatório; XXXII – responsável pelo cadastro de fornecedores, dando maior rapidez no andamento dos procedimentos de compras e afins; XXXIII – acompanhamento das execuções contratuais; XXXIV – redação de contratos e minutas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS	Função	CHEFE DO SETOR DE REC. HUMANOS
Descrição das atividades	Manter os serviços da divisão, referente aos funcionários e servidores, controle das horas extras, vida funcional, aposentadoria e falta ao trabalho; Emissão da folha de pagamento; Recolhimento previdenciário; Desenvolver juntamente com os representantes da classe, melhoria na questão salarial dos funcionários; Realizar cursos de reciclagem e aprimoramento; Apresentar documentos exigidos pelos Órgãos Federais e Estaduais; Realizar concursos públicos e testes seletivos, encaminhamento dos processos ao Tribunal de Contas; Controle e envio da SEFIP, SIM-AP, CAGED, RAIS, DIRF e outras declarações exigidas pela legislação em vigor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO	Função	CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Descrição das atividades	I – Ser responsável pela tesouraria, contas a pagar, contas a receber, captação de recursos e investimentos; II – controla todos os pagamentos a serem realizados pelo consórcio, tais como fornecedores, servidores, impostos e etc.; III – controla todos os recursos recebidos pela entidade, seja de qual natureza for; IV – realiza toda a conciliação da movimentação bancária do consórcio, tais como extratos bancários, pagamentos, tarifas cobradas, boletos bancários, investimentos e eventuais empréstimos; V – elabora fluxo de caixa, analisa a estrutura de capital, busca alternativas para garantir a situação financeira da entidade; VI – desenvolver normas internas, processos e procedimentos de execução das finanças; VII – executar materialmente as atividades inerentes ao planejamento e execução das atividades financeiras; VIII – faz planejamento operacional e financeiro da entidade, auxiliando na elaboração do orçamento pelo setor competente; IX – efetua os lançamentos necessários para poder-se operar os pagamentos das despesas decorrentes das atividades; X – controla os livros de entrada e saída, mantendo os dados em registro próprio de movimentação financeira; XI - Cientificar o Coordenador Administrativo todas as irregularidades que se relacionam com a boa ordem, asseio e disciplina do serviço; XII - Controlar as datas de vencimentos de débitos do Consórcio; XIII - Controlar o agendamento financeiro com lançamento no fluxo financeiro; XIV - Consultar certidões de regularidade fiscal dos prestadores/fornecedores para efeito de pagamento; XV - Realizar o pagamento dos empregados e dos encargos decorrentes; XVI - Executar o pagamento de fornecedores juntamente com a Secretaria Executiva; XVII - Realizar os serviços bancários externos; XVIII - Controlar saldos bancários e aplicar os recursos disponíveis; XIX - Elaborar e manter o controle do cronograma de desembolso financeiro; XX - Emitir relatório e fazer o repasse de valores referente ao pagamento dos fornecedores/prestadores; XXI - Emitir cobrança do faturamento do Consórcio; XXII - Controlar os créditos não tributários e inscrever em dívida ativa, quando for o caso; XXIII - Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CONTADOR	Função	CONTADOR
Descrição das atividades	Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade pública da ARSS, traçando o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais, especialmente da Lei nº 4.320/64, inclusive o atendimento das Metas Fiscais da Lei Complementar nº 101/2000; Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas; Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis; Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário; Desenvolver e gerenciar controles auxiliares, quando necessário; Coordenar, orientar e desenvolver anualmente os trabalhos de elaboração do orçamento geral da Instituição; Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão em sua fase de Planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de orientação e de administração; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de informática para a implantação do orçamento anual, no sistema de dados, inclusive sua execução; Preparação das informações contábeis executadas no exercício com transmissão bimestral dos dados ao tribunal de contas do estado do Paraná; Providenciar a documentação e informação necessária para a prestação de contas do exercício, segundo orientação técnica do Tribunal de Contas Estado do Paraná; analisar, conferir ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros da ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao Setor Público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Função	COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnico-administrativos e organizacionais, estruturar o quadro de pessoal e respectiva remuneração, contratar, promover, demitir funcionários, autorizar compras, promover reuniões, bem como manter os bons serviços da ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste; Desenvolver atividades de relacionamento com os diversos segmentos da comunidade, visando manter a boa imagem do órgão, bem como obter facilidades de relacionamentos; Elaborar o plano de atividades e proposta orçamentária, a serem submetidas ao Conselho de Prefeitos; Autorizar compras dentro do limites do orçamento, aprovados previamente pelo Conselho de Prefeitos, que estejam de acordo com o Plano de Atividades aprovado pelo mesmo Conselho; Propor a estruturação administrativa de todos os serviços do órgão, o quadro de pessoal e a respectiva remuneração, a serem submetidos à aprovação do Conselho de Prefeitos; Contratar, enquadrar, promover, demitir e punir empregados, bem como praticar todos os atos relativos à pessoal dentro da instituição; Supervisionar a elaboração do balanço e o relatório de atividades anuais a serem submetidos ao Conselho de Prefeitos; Supervisionar a elaboração da prestação de contas dos auxílios e subvenções concedidas ao órgão, para ser apresentada pelo Conselho de Prefeitos ao órgão concessor; Promover reunião com equipes técnicas para debater problemas, propondo soluções e elaborando estudos para otimização de resultados da entidade; Executar o gerenciamento global de todas as atividades desenvolvidas pela ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Cargo	FARMACÊUTICO	Função	FARMACÊUTICO
Descrição das atividades	Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, qualidade e atividade terapêutica; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Ocasional/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	JOVEM APRENDIZ	Função	JOVEM APRENDIZ
Descrição das atividades	Receber, encaminhar e expedir correspondências e outros documentos da administração; Receber, guardar e distribuir material solicitado pela área que serve; deslocar documentos entre as áreas internas; arquivar documentos; repor material de expediente; digitar e digitalizar documentos diversos, conforme a orientação; executar atividades rotineiras e específicas que possuem orientação prévia. Apoiar a realização de eventos (organizar ambientes); Verificar equipamentos/materiais conforme o solicitado; Manter arquivos ordenados e atualizados; executar serviços em meios eletrônicos como: elaborar planilhas, digitar expedientes e contatar por mensagens eletrônicas os clientes internos; Prestar atendimento e orientação presencial ao público interno e externo; Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos no almoxarifado ou em outro local. Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos e ambiente de trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	MOTORISTA	Função	MOTORISTA
Descrição das atividades	Dirigir automóveis e demais veículos leves de transporte de passageiros; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré estabelecidos; conduzir os servidores da ARSS, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Acidente de trânsito	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Trânsito em geral.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias. Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidente com lesões leves e até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	76,80 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Eletrocardiograma (ECG)	X	12 meses	12 meses			X
Eletroencefalograma (EEG)	X	12 meses	12 meses			X
Glicemia em jejum	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	PROCURADOR JURIDICO	Função	PROCURADOR JURIDICO
Descrição das atividades	Orientar e assessorar juridicamente o Conselho de Prefeitos, a presidência, servidores, sempre que necessário. Orientar os trabalhos, para que não haja violação das leis ou regulamentos, denunciando as ilegalidades e irregularidades que possam trazer transtornos a entidade, seus diretores e servidores defendendo-os contra atos e violação de direito praticados por terceiros, promover a defesa da entidade, quando forem acionados, procurando a conciliação entre as partes, em todos os conflitos, fazendo os acordos favoráveis aos que estiverem defendendo, elaborar e emitir pareceres e proposições que dependerem de conhecimentos jurídicos que forem necessários para o fiel desempenho e regularidade administrativa da entidade.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	SECRETARIO EXECUTIVO	Função	SECRETARIO EXECUTIVO
Descrição das atividades	Coordenação, planejamento, organização, assessoria nas áreas de licitações e contratos, compras, faturamento, recursos humanos, patrimônio, material, informações, financeira, contábil, tecnológica, ambulatorial, farmacêutica entre outras e a orientação e supervisão de todas as atividades administrativas e técnicas do Consórcio, inclusive das que forem delegadas pela Assembleia ou pelo Presidente do Consórcio.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Cargo	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT	Função	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Função	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição das atividades	Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando e implantando projetos de prevenção na ARSS e seus setores. Inspeccionar locais, instalações e equipamentos da ARSS e determinar fatores de riscos de acidentes. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes. Inspeccionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios. Comunicar os resultados de suas inspeções elaborando relatórios. Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis. Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento necessário aos acidentados. Treinar os Servidores com relação às NR's vigentes, de segurança do trabalho. Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes. Implantar e coordenar a CIPA, mantendo permanente relacionamento, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes nos setores da ARSS, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, de acordo com o que determina a NR 6. Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	A- ADMINISTRAÇÃO GERAL	Qtde de Funcionários	2
Cargo	TELEFONISTA	Função	TELEFONISTA
Descrição das atividades	Operar equipamentos de telefonia; atender as ligações telefônicas e transferir aos setores de destino; cadastrar e completar as chamadas solicitadas pelos diversos setores da ARSS; auxiliar os usuários solucionando dúvidas e prestando informações básicas sobre as atividades desempenhadas na instituição; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	63,46 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	Função	ASSISTENTE SOCIAL
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Cargo	FARMACÊUTICO	Função	FARMACÊUTICO
Descrição das atividades	Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, qualidade e atividade terapêutica; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	B- ATENDIMENTO MAAC - MODELO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS	Qtde de Funcionários	1
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,02 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS AD III
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III	Função	ASSISTENTE SOCIAL - CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando dos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CHEFE DO CAPS AD III	Função	CHEFE DO CAPS AD III
Descrição das atividades	Planejar, coordenar e acompanhar a prestação dos serviços técnico-administrativos da Instituição, fazendo cumprir leis e regulamentos administrativos, em função do interesse público e a serviço da comunidade; Definir e sistematizar as rotinas de serviços técnico-administrativos, estabelecendo os procedimentos específicos e normas a serem cumpridas para assegurar a qualidade, rapidez e o fluxo normal dos trabalhos executados na unidade; Solicitar programas de treinamentos, com base nas necessidades detectadas, para áreas técnicas; Promover reunião com equipes técnicas e administrativas para debater problemas com proposições de soluções, objetivando sempre a melhoria dos serviços executados no órgão; Controlar os programas de segurança do trabalho no órgão, observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes, fazendo eventuais modificações nos equipamentos e instalações; Identificar necessidades e disponibilidades de materiais e produtos de consumo, controlando estoques e verificando o consumo; Participar de elaboração da política de administração do órgão, colaborando com informações e sugestões, para o bom desempenho dos serviços; Definir, elaborar e reformular rotinas de trabalho, normas, regulamentos, procedimentos que visem melhorias nos serviços executados da unidade; Verificar os procedimentos adotados para a racionalização dos métodos e sistemas, bem como os trabalhos realizados e os resultados obtidos, elaborando relatórios, demonstrativos, pareceres e informações pertinentes; Coordenar recursos humanos da unidade e acompanhar o desenvolvimento na execução de tarefas; Planejar e executar as atividades de pessoal como remoções, substituições, aproveitamentos, reaproveitamentos, reuniões, treinamentos e outros, baseando-se nos objetivos a serem alcançados; Colaborar na implantação e execução de serviços ligados à área de recursos humanos seguindo normas e procedimentos e informando resultados; Participar de comissão de sindicância e procedimentos técnicos e administrativos por determinação superior; Executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento dos serviços de saúde prestados pela ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Cargo	EDUCADOR FÍSICO	Função	EDUCADOR FÍSICO
Descrição das atividades	I – Conhecer as necessidades biológicas e psicológicas de cada paciente; II – Desenvolver programas de treinamento de acordo com cada necessidade; III – Atuar nos programas de promoção e prevenção de doenças e agravos; IV – Aplicar treinamento físico personalizado com o indivíduo ou em pequenos grupos; V – Usar a didática para ensinar os exercícios de uma maneira criativa e estimulante; VI – Registrar no prontuário a consulta e/ou atendimento prestado aos pacientes; VII – Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; VIII – Veicular informações que visem a prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; IX – Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; X – Proporcionar educação permanente em atividade física/práticas corporais, nutrição e saúde juntamente com os outros profissionais disponíveis, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias de aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; XI – Contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de conveniência como proposta de inclusão social; XII - Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; XIII - Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; XIV - Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; XV - Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde; XVI - Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	4
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Cargo	MOTORISTA	Função	MOTORISTA
Descrição das atividades	Dirigir automóveis e demais veículos leves de transporte de passageiros; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré estabelecidos; conduzir os servidores da ARSS, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Acidente de trânsito	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Trânsito em geral.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Transitar em vias urbanas, rurais e rodovias. Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidente com lesões leves e até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	76,80 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Eletrocardiograma (ECG)	X	12 meses	12 meses			X
Eletroencefalograma (EEG)	X	12 meses	12 meses			X
Glicemia em jejum	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Cargo	PEDAGOGO - CAPS AD III	Função	PEDAGOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica; Avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação básica; Realizar a ressocialização de indivíduos que apresentem problemas de aprendizagem Assessorar técnico-pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais; Promover o treinamento em tecnologia educacional; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	2
Cargo	PSICÓLOGO	Função	PSICÓLOGO
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	1
Cargo	PSICÓLOGO - CAPS AD III	Função	PSICÓLOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	3
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	C- CAPS AD III	Qtde de Funcionários	4
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Cargo	CHEFE DO CAPS II	Função	CHEFE DO CAPS II
Descrição das atividades	I - Planejar, coordenar e acompanhar a prestação dos serviços técnico-administrativos da Instituição, fazendo cumprir leis e regulamentos administrativos, em função do interesse público e a serviço da comunidade; II - Definir e sistematizar as rotinas de serviços técnico-administrativos, estabelecendo os procedimentos específicos e normas a serem cumpridas para assegurar a qualidade, rapidez e o fluxo normal dos trabalhos executados na unidade; III - Solicitar programas de treinamentos, com base nas necessidades detectadas, para áreas técnicas; IV - Promover reunião com equipes técnicas e administrativas para debater problemas com proposições de soluções, objetivando sempre a melhoria dos serviços executados no órgão; V - Controlar os programas de segurança do trabalho no órgão, observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes, fazendo eventuais modificações nos equipamentos e instalações; VI - Identificar necessidades e disponibilidades de materiais e produtos de consumo, controlando estoques e verificando o consumo; VII - Participar de elaboração da política de administração do órgão, colaborando com informações e sugestões, para o bom desempenho dos serviços; VIII - Definir, elaborar e reformular rotinas de trabalho, normas, regulamentos, procedimentos que visem melhorias nos serviços executados da unidade; IX - Verificar os procedimentos adotados para a racionalização dos métodos e sistemas, bem como os trabalhos realizados e os resultados obtidos, elaborando relatórios, demonstrativos, pareceres e informações pertinentes; X - Coordenar recursos humanos da unidade e acompanhar o desenvolvimento na execução de tarefas; XI - Planejar e executar as atividades de pessoal como remoções, substituições, aproveitamentos, reaproveitamentos, reuniões, treinamentos e outros, baseando-se nos objetivos a serem alcançados; XII - Colaborar na implantação e execução de serviços ligados à área de recursos humanos seguindo normas e procedimentos e informando resultados; XIII - Participar de comissão de sindicância e procedimentos técnicos e administrativos por determinação superior; XIV - Executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento dos serviços de saúde prestados pelo Consud.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Cargo	EDUCADOR FÍSICO	Função	EDUCADOR FÍSICO
Descrição das atividades	I – Conhecer as necessidades biológicas e psicológicas de cada paciente; II – Desenvolver programas de treinamento de acordo com cada necessidade; III – Atuar nos programas de promoção e prevenção de doenças e agravos; IV – Aplicar treinamento físico personalizado com o indivíduo ou em pequenos grupos; V – Usar a didática para ensinar os exercícios de uma maneira criativa e estimulante; VI – Registrar no prontuário a consulta e/ou atendimento prestado aos pacientes; VII – Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; VIII – Veicular informações que visem a prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; IX – Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertencimento social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; X – Proporcionar educação permanente em atividade física/práticas corporais, nutrição e saúde juntamente com os outros profissionais disponíveis, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias de aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; XI – Contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de conveniência como proposta de inclusão social; XII - Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; XIII - Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; XIV - Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; XV - Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde; XVI - Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Cargo	PEDAGOGO	Função	PEDAGOGO
Descrição das atividades	Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica; Avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação básica; Assessorar técnico- pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais; Promover o treinamento em tecnologia educacional; Coordenar reuniões pedagógicas com pais, professores e profissionais de outros segmentos; Promover integração entre família, escola e comunidade; Auxiliar na orientação pedagógica do acadêmico e executar tarefas específicas na orientação, relacionamento e integração de acadêmicos na comunidade universitária em geral; Elaborar e orientar a utilização de materiais instrucionais; Prestar atendimento individual e ou grupal com vista à orientação vocacional; Executar atividades administrativas em sua área de atuação; Prestar serviços educacionais e outros às crianças na primeira etapa de educação básica; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	2
Cargo	PSICÓLOGA - EXT	Função	PSICÓLOGA - EXT
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	D- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Qtde de Funcionários	1
Cargo	PSICÓLOGO - CAPS AD III	Função	PSICÓLOGO - CAPS AD III
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	64,47 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	4
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	2
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	Função	ASSISTENTE SOCIAL
Descrição das atividades	Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social aos usuários da ARSS; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria aos diversos setores da ARSS com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	2
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT	Função	MEDICO DERMATOLOGISTA - EXT
Descrição das atividades	Realizar consultas e atendimentos médicos para tratamento de pacientes; encaminha-los ao laboratório para coleta de amostras de pele e posteriormente diagnóstico. Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde; elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundem conhecimentos da área médica. Jornada de Trabalho da Função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	PSICÓLOGO	Função	PSICÓLOGO
Descrição das atividades	Realizar atendimentos psicológicos através de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; dar orientações quanto as formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo; atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer os padrões normais de comportamento; auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar e tratamento de enfermidades; efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal. Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	E- CRE	Qtde de Funcionários	4
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,91 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	2
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	3
Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Função	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	F- EXAMES ESPECIALIZADOS	Qtde de Funcionários	2
Cargo	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT	Função	TÉCNICO EM RADIOLOGIA - EXT
Descrição das atividades	Operar aparelhos médicos com o escopo de produzir imagens e gráficos funcionais como recurso ao diagnóstico e tratamento; preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; realizar exames e radioterapia; realizar a preparação dos pacientes para os exames, obedecendo as normas e procedimentos de biossegurança e ética; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Radiações Ionizantes	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Radiação ionizante de aparelho de raio X.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Cutâneo	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os operadores de raios-X e radioterapia estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação. Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição prolongada às radiações ionizantes , acima das doses permitidas , podem levar a sérios danos a saúde e até ao câncer. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,21 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
TGO	X	12 meses	12 meses			X
TGP	X	12 meses	12 meses			X
TSH (ultra-Hormônio Tireoestimulante)	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT	Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXT
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(0 8:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT	Função	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - EXT
Descrição das atividades	Auxiliar nas atividades do laboratório relacionadas a análises clínicas e coleta de materiais biológicos. Fazer a recepção e preparação de pacientes, organizar materiais a serem utilizados e o ambientes de trabalho, realizar a coleta de material biológico realizar coleta de possíveis doenças infectocontagiosas (tuberculose).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	G- LABORATORIO	Qtde de Funcionários	1
Cargo	BIOQUÍMICO - EXT	Função	BIOQUÍMICO - EXT
Descrição das atividades	Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados; interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, quando necessário, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos a ARSS; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Realizar a coleta de material e pacientes ex: sangue. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	71,66 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Orientar e proceder à tramitação de processos orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação. Digitar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros. Elaborar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, materiais bibliográficos e outros documentos. Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessários. Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações. Efetuar cálculos e conferências numéricas. Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros. Efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros. Secretariar reuniões. Executar outras tarefas correlatas e afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ENFERMEIRO	Função	ENFERMEIRO
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso liso na higienização.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	FISIOTERAPEUTA	Função	FISIOTERAPEUTA
Descrição das atividades	Avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes para verificar a capacidade funcional das áreas afetadas; recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo com o diagnóstico médico; acompanhar a realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o programa, se necessário; programar e/ou orientar atividades terapêuticas relaxamento, jogos, exercícios e outros para promover a recuperação e integração social dos pacientes; orientar as equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e correta execução das atividades programadas; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	H- ORTESE E PROTESE	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ODONTOLOGO ENDODONTISTA	Função	ODONTOLOGO ENDODONTISTA
Descrição das atividades	Estomatologia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças próprias da boca e suas estruturas anexas, das manifestações bucais de doenças sistêmicas, bem como o diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam eventualmente interferir no tratamento odontológico. As áreas de competência para atuação do especialista em Estomatologia incluem: a) promoção e execução de procedimentos preventivos em nível individual e coletivo na área de saúde bucal; b) obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde do paciente, visando à prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico e ao tratamento de alterações estruturais e funcionais da cavidade bucal e das estruturas anexas; e, c) realização ou solicitação de exames complementares, necessários ao esclarecimento do diagnóstico. O profissional planeja, controla e executa ações de atendimento odontológico. Efetua exames, emite diagnósticos e trata afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral. Atribuições Típicas: Realizar exames gerais, diagnósticos e tratamentos odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para recuperação e promoção da saúde bucal geral, realizando ações previstas na programação do serviço; orientar a clientela da unidade de atendimento, individualmente ou em grupo, em assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; executar tarefas afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	66,34 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III	Função	AUX. SERV. GERAIS CAPS AD III
Descrição das atividades	Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências do edifício da ARSS, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da ARSS; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Químico	Agente	Produtos saneantes domissanitários	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com produtos químicos saneantes domissanitários.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Trabalhos com produtos saneantes domissanitários, para limpeza geral da empresa. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritação da pele e olhos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros, consultórios e sala de exames.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Raio X lombo sacra	X	12 meses	24 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	1
Cargo	ENFERMEIRO CAPS AD III	Função	ENFERMEIRO CAPS AD III
Descrição das atividades	Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados socio sanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos de saúde; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores da ARSS e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao CAPS AD-III; participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado	
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)	
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)	
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	I- UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONAL	Qtde de Funcionários	2
Cargo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III	Função	TÉCNICO DE ENFERMAGEM- CAPS AD III
Descrição das atividades	Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; orientar os usuários em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); participar de campanhas de vacinação; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar suprimentos; supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Ambiente geral de trabalho.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Sonora	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Ambiente geral de trabalho. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados - PAINPSE. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, bactérias, fungos, etc.	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Contato com pessoas com doenças infecciosas.	Meio de propagação / Trajetória	Ar - Respiratório, Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Perfurocortante	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fonte geradoras	Risco de acidente por perfuro (agulhas contaminadas) ou corte (bisturi contaminado).	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional(08:00)
Dados	Descrição: Auxilia em procedimentos com a utilização de bisturi e/ou agulhas. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões leves a até graves por cortes e perfurações. Situação de Controle da Avaliação: Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda em piso liso	Gravidade do Risco	1 - Baixo
Fonte geradoras	Piso molhado e liso.	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente(08:00)
Dados	Descrição: Piso liso na higienização. Riscos (Possíveis danos à saúde): Quedas, podendo gerar lesões leves até graves. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído	Ambiente geral de trabalho.	58,44 dB	Dosimetria - NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(08:00)

EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

ENGTECHNE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1770, Centro, Francisco Beltrão - PR

Telefone: 46 2601 1402 E-mail: ademir@engtechne.com.br

Acuidade Visual	X	12 meses	12 meses			X
Anti HCV - Hepatite C	X	12 meses	12 meses			X
Avaliação Cinesiofuncional	X	12 meses	12 meses			X
Hepatite B - HBSAG	X	12 meses	12 meses			X
Hemograma Completo	X	12 meses	12 meses			X

7 - PLANEJAMENTO ANUAL

Ação	Responsável	Prazo	Situação	Prioridade
Adquirir os EPIs indicados no PGR, entrega para funcionário, treinar quanto ao uso e conservação, NR 06.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Fev / 2024		2
Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) (2022-2023). (imediata)	MÉDICO DO TRABALHO	Imediato		2
Encaminhamento e Realização de exames ocupacionais, sendo: ADMISSIONAIS, PERIODICOS, TROCA DE FUNÇÃO E DEMISSIONAIS. (imediata)	RH E COORDENAÇÃO	Imediato		2
Fazer a atualização / renovação dos documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, no mínimo uma vez ao ano, ou quando ocorrer mudanças no processo produtivo, no layout e na edificação da empresa.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Out / 2024		2
Formação e / ou atualização da CIPA, NR 05.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Dez / 2023		2
Indicar os exames complementares, para serem executados no PCMSO, após avaliação de riscos dos ambientes de trabalho. (imediata)	MÉDICO DO TRABALHO	Imediato		2
Sinalizar pontos críticos para uso dos EPIs adequados e evitar acidente.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Fev / 2024		2
Treinamento de combate a incêndio e primeiros socorros, NR 23.	COORDENAÇÃO E TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Fev / 2024		2

Treinamento quanto aos riscos no ambiente de trabalho, nos admissionais de novos funcionários. (imediata)	RH E TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Imediato		2
Treinamento sobre o uso correto dos EPIs, NR 06.	COORDENAÇÃO E TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	-		2

LEGENDA DE PRIORIDADE

Grau 1	Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
Grau 2	De Atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
Grau 3	Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE.
Grau 4	Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

8 - PERIODICIDADE DOS EXAMES CLÍNICOS

De acordo com a NR 07, os exames médicos periódicos deverão ser realizados com os intervalos mínimos de tempo discriminados abaixo:

- Para os trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem no agravamento de doença ocupacional ou ainda para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos:

1. A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado.
2. Para os demais trabalhadores:
 - **Anual** para os trabalhadores com idade menor de 18 anos e maiores de 45 anos de idade.
 - **Bienal** - para os trabalhadores com idade entre 18 anos e 45 anos de idade.

9 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD**, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PRG Programa de Gerenciamento de Risco nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo verificada, através de avaliação clínica do trabalhador e/ou dos exames constantes do quadro I da NR-7, apenas exposição excessiva (EE ou SC) ao risco mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotados.

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames que incluem os definidos na NR-7, a empresa deverá emitir CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) em seis vias, com a seguinte destinação:

- 1ª via: INSS;
- 2ª via: Segurado ou Dependente;
- 3ª via: Sindicato dos Trabalhadores;
- 4ª via: Retenção na empresa;
- 5ª via: SUS;
- 6ª via: DRT do Ministério do Trabalho.

É obrigação da Empresa emitir CAT sempre que houver acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, haja ou não afastamento do trabalho. Em caso de doença ocupacional ou do trabalho a empresa deverá emitir CAT e encaminhar o funcionário ao INSS.

Em caso de suspeita de doença ocupacional, deverá o empregador, da mesma forma, emitir a CAT, encaminhando o funcionário ao INSS.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023

José R. F. Gerber
Médico do Trabalho
CRM-PR 26484 / RQE 24218
CREMESC 15072 / RQE 16838

JOSÉ ROBERTO FERREIRA GERBER
- CRM: 26484-PR

IVONE FAUST SPONCHIADO
RESPONSÁVEL DA EMPRESA



CONSUD

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

MINUTA CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO 11/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2026

CONTRATO ---/2026

Por este instrumento, elaborado com a finalidade de atender às condições previstas na Lei nº 14.133, de 1º abril de 2021 e Resolução 24/2023 – CONSUD ajustam a celebração deste contrato de prestação de serviços, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE**, Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica, com sede na Rodovia Contorno Vitório Traiano, nº 501, Bairro Água Branca, município de Francisco Beltrão – PR, CEP 85601-838, inscrita no CNPJ nº 00.333.678/0001-96, neste ato representada por seu Presidente, Sr. JEAN PIERR CATTO, brasileiro, maior, Prefeito do município de Santa Izabel do Oeste, Paraná, portador do CPF nº 026.863.009-73 e RG nº 6.085.110-7 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Canjerana, nº 789, Bairro Centro, no município de Santa Izabel do Oeste – PR, aqui denominada **CONSUD**.

A , inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, localizada na rua , nº 000, bairro, município de ; CEP 00.000-000; representada por....., brasileiro, maior, portador do CPF nº 000.000.000-00 e RG: 00.000.000, residente e domiciliado na rua , nº 000 bairro, no município de , aqui denominada **CONTRATADA**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente minuta do contrato tem como objeto Contratação de empresa especializada na prestação contínua e ininterrupta de Serviços de Operação de Tomógrafo Computadorizado e Emissão de Laudos Médicos Radiológicos, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a serem executados nas dependências físicas da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2026.

§1º Para todos os fins legais, o objeto desta contratação é classificado categoricamente como serviço comum, nos termos do Art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. Essa subsunção jurídica fundamenta-se no fato de que os padrões de desempenho, qualidade intrínseca e qualificação da força de trabalho exigida podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais e consolidadas no mercado de assistência à saúde e em estrita submissão às normas regulamentares impositivas da ANVISA (RDC nº 330/2019 e IN nº 93/2021), restando plenamente justificada a adoção da modalidade Pregão Eletrônico para o certame.

§2º Os serviços, objeto desta contratação, podem ser classificados como comuns, nos termos do Art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.

§3º A necessidade da contratação foi devidamente formalizada pela Coordenação Técnica por meio do Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 057/2026 e devidamente autorizada pela Secretaria Executiva do CONSUD por intermédio da Decisão Administrativa nº 129/2026.

§4º A unificação dos serviços de triagem administrativa, operação técnica do tomógrafo computadorizado e emissão de laudos médicos radiológicos em um único lote é indispensável para garantir a indivisibilidade da linha de cuidado assistencial. A fragmentação do objeto entre empresas

distintas geraria severos riscos de incompatibilidade tecnológica entre os sistemas, descompasso na gestão das escalas de trabalho dos profissionais (técnicos e médicos) e, primordialmente, a pulverização da responsabilidade jurídica em caso de erros diagnósticos ou acidentes radiológicos.

§5º Portanto, a contratação centralizada em lote único garante a economia de escala, a otimização dos atos de fiscalização pelo CONSUD e a perfeita harmonia na prestação dos serviços, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (Súmula nº 247/TCU).

§6º A prestação dos serviços dar-se-á em lote único global (julgamento por menor preço global), de forma perfeitamente integrada ao parque tecnológico próprio do Consórcio — especificamente o *Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A)* —, observando-se o descritivo técnico e os quantitativos máximos estimados para o período regulamentar de 12 (doze) meses apresentados na tabela a seguir:

SERVIÇO					
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE MEDIDA	QUANT.	Valor unit.	Valor Total
1	173 – SERVIÇO DE TOMOGRAFIA ESPECIALIZADA: INCLUINDO A OPERAÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA, A INTERPRETAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS EXAMES, NOS DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO CONSÓRCIO (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H ÀS 17H), PODENDO HAVER ATENDIMENTOS AOS SÁBADOS E/OU HORÁRIOS ALTERNATIVOS SOB PROGRAMAÇÃO PRÉVIA (CATSER 5703).	HORA	2.400	R\$	R\$

TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	4460	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
2	316	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR
3	521	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO



4		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES
5	523	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL
6	524	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
7	525	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES
8	526	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR
9	926	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA
10	274	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA
11		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓCCIX
12	4461	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA
13	314	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE /ARTICULAÇÕES TEMP
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	347	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA
2	522	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO
3	531	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA
4		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS
5	1131	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
6		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ADRENAIS
7	3913	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
8		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITAS
9	3914	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
10	526	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR
ANGIOTOMOGRAFIA (ARTERIAL E VENOSA)		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
1	1303	• CEREBRAL/CRÂNIO • AORTA TORÁCICA • AORTA ABDOMINAL • PULMONAR

		• MEMBROS SUPERIORES • MEMBROS INFERIORES • RENAL • CARÓTIDAS E VERTEBRAIS • ARTÉRIAS ILÍACAS

§7º A licitante vencedora deverá observar rigorosamente o disposto no Art. 92, inciso XVII, da Lei Federal nº 14.133/2021, no que se refere à obrigatoriedade do cumprimento, durante toda a execução do contrato, das reservas de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de vagas previstas em outras normas específicas, sob pena de aplicação de sanções administrativas e rescisão motivada do ajuste.

§8º A contratada deverá observar também, no que couber, as disposições dos Artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 11.430/2023 (e regulamentações correlatas aplicáveis), que estabelecem as diretrizes acerca da reserva de vagas e aplicação de mecanismos institucionais voltados para a contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, promovendo a função social e afirmativa do contrato administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E VIGÊNCIA

O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto desta minuta será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contratado.

§1º O valor total do objeto do presente contrato é de **R\$** (), e o pagamento deverá ocorrer conforme descrito na cláusula oitava “Das condições de medição e pagamento”, constante nessa minuta de contratado.

§2º O prazo de vigência se inicia a partir do dia **00/00/2026 á 00/00/2027**.

§3º O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

§4º Em conformidade com o disposto no Art. 84 da Lei nº 14.133/2021, o prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado por igual período, desde que haja manifestação de interesse da Administração e seja comprovada a manutenção da vantagem econômica dos preços registrados.

§5º Conforme previsto no Art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, o CONSUD deverá:

- I. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA;
- II. Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- III. Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IV. Emitir certidão negativa de inidoneidade;

V. Emitir certidão negativa de impedimento;

VI. Emitir certidão negativa de débitos trabalhistas;

§6º Toda a documentação comprobatória das consultas mencionadas no subitem anterior deverá ser obrigatoriamente anexada ao respectivo processo administrativo de contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – PROTEÇÃO DE DADOS E CONFORMIDADE COM A LGPD

As partes comprometem-se a cumprir rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como as regulamentações emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), garantindo que todo e qualquer tratamento de dados pessoais realizado em razão deste contrato ocorra de forma lícita, transparente e limitada às finalidades estritas da prestação dos serviços de saúde.

§1º Para fins da presente contratação, o CONSUD figurará na qualidade de Controlador e a CONTRATADA na qualidade de Operadora dos dados pessoais manipulados, competindo a esta última realizar o tratamento de dados estritamente de acordo com as instruções formuladas pela Administração e nos limites técnicos necessários para a execução do objeto (realização de exames e emissão de laudos).

§2º Considerando que o objeto contratual envolve o tratamento de dados pessoais sensíveis (dados de saúde e histórico clínico de pacientes usuários do SUS), a CONTRATADA obriga-se a adotar medidas técnicas, administrativas e organizacionais de segurança da informação aptas a proteger tais dados contra acessos não autorizados, destruição, perda, alteração ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

§3º A CONTRATADA deverá assegurar que o sistema informatizado de gerenciamento de imagens e laudos (DICOM/PACS) fornecido e mantido sob sua responsabilidade contemple, no mínimo:

I. Mecanismos rígidos de controle de acesso lógico, garantindo que apenas profissionais devidamente autorizados e com perfis específicos de atuação tenham acesso aos prontuários e exames;

II. Rastreabilidade total de acessos (geração automatizada de logs de auditoria), registrando a identificação do usuário, data, hora e ações realizadas (visualização, edição, download ou exclusão);

III. Utilização de protocolos seguros de transmissão de dados e mecanismos de criptografia para o armazenamento seguro das informações pelo período legal obrigatório de 20 (vinte) anos.

§4º Na ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados (como vazamentos, acessos indevidos ou perda de integridade dos arquivos), a CONTRATADA deverá notificar formalmente e imediatamente o Encarregado de Dados

(DPO) do CONSUD, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência do fato, detalhando a natureza do incidente, os dados afetados e as medidas de mitigação adotadas.

§5º A CONTRATADA responderá de forma integral, civil e administrativamente, por quaisquer danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos causados pelo descumprimento das normas de proteção de dados pessoais ou pelo uso desvirtuado das informações de saúde dos pacientes, garantido o direito de regresso do CONSUD em caso de condenações judiciais ou sanções aplicadas pela ANPD decorrentes de culpa ou dolo da prestadora.

§6º Ao término da vigência contratual ou em caso de rescisão, a CONTRATADA obriga-se a realizar a transição e transferência segura e integral de toda a base de dados eletrônica (imagens e laudos acumulados) para o CONSUD, de forma legível e interoperável, providenciando a eliminação definitiva de eventuais cópias residuais de seus servidores locais, salvo nas hipóteses de guarda legalmente autorizadas.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parágrafo único - Os recursos orçamentários para o objeto deste contrato ocorrerão por conta das seguintes despesas:

Conta	Órgão/ Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa	Fonte
CONSUD				
35	1.2006	10.302.1.2.3	3.3.90.39.00.00	1494

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os critérios objetivos a serem considerados pela fiscalização para monitorar, avaliar e garantir a execução adequada do objeto contratual, bem como para subsidiar a aplicação de eventuais penalidades por inadimplemento, compreenderão:

I. Verificação cronológica automatizada e amostral se os laudos médicos radiológicos foram emitidos, assinados digitalmente e disponibilizados dentro dos prazos pactuados (até 2 dias corridos para exames prioritários/urgências e até 7 dias corridos para exames eletivos);

II. Avaliação qualitativa das imagens geradas no tomógrafo e do teor diagnóstico dos laudos apresentados, aferindo sua conformidade com os padrões de excelência médica e com as normativas impositivas da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA nº 330/2019 e Instrução Normativa nº 93/2021;

III. Cumprimento integral da escala de atendimento fixada pelo CONSUD, atestada por meio do monitoramento da presença física diária dos profissionais (médicos e técnicos) e da manutenção do fluxo contínuo de funcionamento do posto de trabalho de 40 horas semanais;

IV. Fiscalização quanto ao uso obrigatório, correto e ininterrupto dos Equipamentos de Proteção

Individual (EPIs), uniformes funcionais e dosímetros pessoais de radiação ionizante por parte da equipe alocada, bem como o cumprimento rigoroso das diretrizes de segurança da Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) e da Norma CNEN-NN-3.01;

V. Monitoramento da capacidade de resposta da empresa em providenciar a substituição imediata de profissionais em casos de faltas, atrasos, licenças, gozo de férias ou afastamentos médicos, de modo a impedir qualquer cenário de descontinuidade ou paralisação no atendimento aos pacientes regulados;

VI. Verificação do padrão de conferência, separação, envelopamento e etiquetagem técnica dos resultados entregues na recepção do CONSUD, com especial atenção à exatidão dos dados de identificação do paciente e município de origem. O descumprimento injustificado das rotinas de organização, a ocorrência de erros de rotulagem que prejudiquem o envio logístico aos municípios ou a recusa na emissão e fornecimento de segundas vias dos exames quando formalmente solicitado, sujeitarão a CONTRATADA à aplicação direta das penalidades de multa previstas neste termo;

VII. Avaliação do cumprimento das obrigações acessórias de natureza jurídica e de governança digital, englobando o tratamento sigiloso dos históricos clínicos sob as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018) e a regularidade do arquivamento digital pelo prazo de 20 anos;

VIII. Mensuração do índice de conformidade comportamental da equipe da prestadora, levando em consideração a cordialidade e urbanidade no trato com os pacientes do SUS, servidores e corpo técnico do CONSUD, além da agilidade na resolução de problemas operacionais reportados pela Ouvidoria do Consórcio.

§1º Para assegurar a perfeita e correta execução de todas as obrigações pactuadas, os fiscais do contrato poderão utilizar métodos complementares de inspeção, auditorias de sistema, relatórios de ponto e vistorias in loco, restando-lhes assegurada a prerrogativa de exigir a imediata correção de qualquer falha técnica ou documental detectada, em estrita submissão aos parâmetros regulamentares fixados no Termo de Referência.

§2º A Nota Fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA, após solicitação formal da CONTRATANTE. O pagamento ficará condicionado ao atesto definitivo da fiscalização do contrato, realizado após a conferência técnica da conformidade dos serviços prestados.

§3º Nota Fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente sob o mesmo CNPJ utilizado na habilitação e assinatura do instrumento contratual, em nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), CNPJ: 00.333.678/0001-96. Inscrição Estadual: Isento. Endereço: Rodovia Contorno Vitória Traiano, nº 501. Bairro Água Branca, Francisco Beltrão – PR. CEP: 85.601-838.

§4º No corpo da nota fiscal deverá obrigatoriamente constar o número do contrato e do Processo Licitatório a descrição detalhada dos serviços prestados e quantidade de exames realizados no período.

§5º A descrição dos serviços na Nota Fiscal deverá reproduzir fielmente a redação constante no instrumento contratual e na proposta de preços homologada.

§6º Quando houver alteração de dados bancários, a CONTRATADA deverá enviar novo comprovante de conta bancária pessoa jurídica, no mesmo CNPJ utilizado na habilitação, ao Setor Financeiro do CONSUD, por meio do e-mail financeiro@consud.org.

§7º A conta bancária informada deverá ser, preferencialmente, do Banco do Brasil.

§8º Havendo erros na emissão da nota fiscal, ou na prestação dos serviços, que impeçam a liquidação da despesa, a nota fiscal deverá ser substituída ou anulada pela CONTRATADA. Nesses casos, o prazo de pagamento ficará suspenso até a adoção das medidas saneadoras.

§9º A CONTRATADA é responsável pela correta apuração e recolhimento dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, devendo informar, na nota fiscal, o regime tributário ao qual está vinculado.

§10 O CONSUD, por sua natureza jurídica de consórcio público de direito público, equiparado a autarquia, procederá à retenção tributária obrigatória, nos termos da legislação aplicável e das Instruções Normativas RFB nº 1234/2012, nº 2110/2022 e nº 2145/2023 RFB e suas alterações.

§11 Na ausência de informação expressa sobre a não incidência de retenções, o CONSUD efetuará automaticamente a retenção do imposto de renda na fonte.

§12 Caso a CONTRATADA seja optante do Simples Nacional, deverá constar menção expressa na nota fiscal, acompanhada da declaração nos moldes do Anexo IV da IN RFB nº 1.234/2012 e suas alterações.

§13 O pagamento será condicionado à efetiva prestação dos serviços, devidamente atestada pela gestão e fiscalização do contrato, e à apresentação da nota fiscal acompanhada das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista exigidas pela legislação.

§14 A CONTRATADA deverá apresentar, por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou mediante certidões individualizadas, os documentos comprobatórios de regularidade:

- I. Certidão Negativa de Débitos da União;
- II. Certidão Negativa de Débitos Estadual;
- III. Certidão Negativa de Débitos Municipal;
- IV. Certidão de Regularidade do FGTS;
- V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

§15 A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e regularidade fiscal exigidas na contratação. Verificada irregularidade superveniente, a Administração poderá suspender novas execuções, fornecimentos ou solicitações até a efetiva regularização, sem prejuízo do pagamento das obrigações já executadas e devidamente atestadas.

§16 O pagamento será realizado em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos do aceite definitivo da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente no mesmo CNPJ da licitante vencedora, vinculada ao contrato.

§17 Não será admitido pagamento por boleto bancário, operação de factoring ou qualquer forma de cessão de crédito, bem como não será autorizado pagamento antecipado, sendo devido apenas o valor correspondente aos serviços prestados, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

§18 Em caso de aplicação de multas decorrentes de processo administrativo, os respectivos valores poderão ser deduzidos dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

§19 O pagamento será efetuado pelo CONSUD em horário de expediente. Caso a data programada coincida com feriado, será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

§1º O marco temporal para a contagem do interregno de 1 (um) ano, visando o pedido de reajuste de que trata o item anterior, será a data da assinatura do contrato.

§2º É obrigação da CONTRATADA informar à Administração sobre qualquer alteração, aditamento ou nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que ocorra após a apresentação da proposta, inclusive se o fato ocorrer antes da assinatura do instrumento contratual.

§3º Diante da ocorrência de nova norma coletiva, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar a nova Planilha de Custos e Formação de Preços devidamente atualizada, devendo o documento acompanhar a formalização do pedido de reajuste por meio de requerimento oficial endereçado à Administração do CONSUD.

§4º No requerimento formal de reajuste, a empresa deverá discriminar detalhadamente os novos valores pleiteados e apresentar as justificativas técnicas e legais que fundamentam a alteração da proposta original.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

A concessão de reequilíbrio econômico-financeiro através da revisão é condicionada à exaustiva e analítica demonstração, pelas fornecedoras, da ocorrência de álea econômica extraordinária e

extracontratual decorrente da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior;

§1º Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não suspendem a execução do contrato, e, eventual recomposição de valores em favor da CONTRATADA devem, preferencialmente, ser pagos a título indenizatório, após análise e aprovação do CONSUD;

§2º A suspensão ou interrupção da execução do contrato durante a análise dos pedidos de revisão, sem expressa concordância do gestor do contrato, ensejará a aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório e na Contrato;

§3º Quando da solicitação de reequilíbrio econômico, o mesmo deverá ser devidamente comprovado, sendo que as notas de empenho de despesas (autorizações de compra) anteriormente à data do pedido não sofrerão alterações;

§4º Quando da solicitação de reequilíbrio econômico financeiro, a CONTRATADA deverá encaminhar requerimento por escrito, juntamente com documentos comprobatórios, os quais serão analisados pelo CONTRATANTE, sendo que o valor do ajuste não poderá superar o preço médio de mercado vigente à época;

§5º O pedido de reequilíbrio econômico financeiro deverá ser enviado ao e-mail institucional protocolo@consud.org e instruído com os seguintes documentos;

I. Notas fiscais da aquisição do item pela CONTRATADA;

a. Notas fiscais dos itens que serão solicitados o reequilíbrio na data da licitação;

b. Notas fiscais dos itens que serão solicitados o reequilíbrio na data da solicitação do reequilíbrio;

II. Outros documentos que se entender necessário;

III. Demonstrativo abaixo preenchido (um para cada item):

Processo Nº XX/XXX		Pregão Eletrônico Nº XX/XXX	
Nº do Item:			
Descrição do Item:			
Marca:			
Dados que serviram de base para oferta de preços na licitação		Dados para comprovar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	
Preço registrado na licitação		Novo preço proposto	
Preço de compra antes da licitação		Preço de compra atual	
Data da compra		Data da compra	
Nº da Nota fiscal		Nº da Nota fiscal	

§6º Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição;

§7º Fica facultado ao Consórcio consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar com a empresa que apresentar o menor preço, antes do

deferimento do pedido de reequilíbrio, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto;

§8º O Consórcio poderá, a qualquer tempo, convocar a CONTRATADA para reduzir os preços registrados, em conformidade com pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional;

§9º Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas, podendo o Consórcio convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação ou revogar a contrato (ou parte dela);

§10 Os valores recompostos somente serão repassados para a CONTRATADA após a assinatura, devolução da minuta assinada (conforme o caso) e publicação do ADITAMENTO em diário oficial.

§11 A repactuação de preços poderá ser solicitada após o decurso de 12 meses da data da proposta, ou do último acordo de repactuação, conforme previsto na legislação vigente, para refletir as variações nos custos de execução do contrato.

§12 A solicitação de repactuação deverá ser instruída com planilha de custos e formação de preços atualizada, demonstrando detalhadamente as variações dos componentes dos custos, acompanhada da justificativa para o pedido e dos documentos que comprovem as alegações do contratado.

§13 Recebido o pedido, a Administração procederá à análise da documentação apresentada, podendo solicitar documentos adicionais, se necessário.

§14 A decisão sobre o pedido de reequilíbrio ou de repactuação será comunicada ao contratado no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data de recebimento da solicitação completa.

§15 A Administração reserva-se o direito de realizar auditoria nos documentos e informações fornecidas pelo contratado, podendo para tanto acessar suas instalações e registros, bem como solicitar documentos complementares.

§16 O deferimento do pedido de reequilíbrio ou de repactuação estará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira da Administração.

§17 Nenhuma solicitação de reequilíbrio ou repactuação exime o contratado do cumprimento das obrigações assumidas até a decisão final da Administração.

§18 O reequilíbrio econômico-financeiro será permitido em casos de força maior, alterações legislativas, variação extraordinária de custos ou fatos imprevisíveis que impactem significativamente as condições do contrato, em conformidade com o art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

§19 A repactuação poderá ser solicitada a cada 12 meses da data base do contrato, sendo obrigatória a apresentação de planilhas atualizadas de custos e justificativas técnicas baseadas no índice oficial de preços IPCA ou outro indicador aplicável.

§20 A Administração terá o prazo de até 30 dias úteis para análise e deliberação sobre o pedido de reequilíbrio ou repactuação, podendo prorrogar esse prazo mediante justificativa formal.

CLÁUSULA OITAVA– DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

A CONTRATADA declara aceitar, irrestritamente, todos os métodos de controle, medição e fiscalização adotados pelo CONSUD, comprometendo-se a fornecer prontamente a documentação assistencial, trabalhista e técnica necessária ao pleno acompanhamento da execução dos serviços, nos termos do Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

§1º A fiscalização e a gestão do contrato serão exercidas pelos seguintes agentes públicos:

- I. Gestora de contratos: Camila Dahmer;
- II. Fiscal administrativo: Ana Flávia Manfro de Araújo;
- III. Fiscal técnico sede: Abraão da Silva

§2º À Fiscalização Técnica compete monitorar, avaliar e certificar a qualidade e a regularidade dos serviços assistenciais prestados na ala de radiologia, o que inclui, mas não se limita a:

- I. Verificar o cumprimento rigoroso dos prazos de entrega dos laudos médicos (SLA de 2 dias corridos para urgências e 7 dias corridos para exames eletivos);
- II. Fiscalizar a assiduidade, a pontualidade e a correta cobertura das escalas de trabalho da equipe técnica e médica na sede do CONSUD;
- III. Supervisionar o uso obrigatório de EPIs, uniformes funcionais e exigir a apresentação mensal dos relatórios de leitura dos dosímetros individuais de radiação, em coordenação com o Técnico de Segurança do Trabalho e com a CIPA;
- IV. Monitorar o zelo operacional no manuseio do tomógrafo computadorizado próprio e a otimização no uso dos envelopes, etiquetas e insumos de impressão fornecidos;
- V. Avaliar a estabilidade, conectividade e a segurança da plataforma PACS/DICOM de transmissão e armazenamento digital das imagens e laudos.

§3º À Fiscalização Administrativa compete o controle e o acompanhamento dos aspectos formais, jurídicos e burocráticos do ajuste, englobando, mas não se limitando a:

- I. Conferir mensalmente a manutenção da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa contratada;
- II. Avaliar os relatórios e espelhos de registro do relógio ponto dos profissionais alocados para fins de apuração das horas efetivamente trabalhadas e conferência de glosas;

III. Analisar minuciosamente a documentação comprobatória de cumprimento das obrigações laborais e encargos sociais (holerites, guias de arrecadação do FGTS Digital, DCTFWeb e eSocial) enviada ao setor de Recursos Humanos;

IV. Instruir formalmente o processo de medição mensal para fins de liquidação da despesa e faturização de faturamento.

§4º O CONSUD manterá canal ativo de Ouvidoria, cujos relatórios, estatísticas de satisfação ou denúncias procedentes oriundas dos usuários do SUS ou das Secretarias Municipais de Saúde acerca da qualidade das imagens, erros ou atrasos em laudos e falhas de conduta no atendimento presencial subsidiarão a fiscalização na apuração de faltas contratuais e na abertura de processos punitivos.

§5º A atuação dos fiscais e gestores designados pelo CONSUD possui caráter de supervisão e acompanhamento, não excluindo, reduzindo ou atenuando a responsabilidade civil, penal e técnica integral da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços, pela exatidão e qualidade dos diagnósticos emitidos, bem como por quaisquer danos causados ao patrimônio do Consórcio ou a terceiros decorrentes de falhas operacionais, imperícia, imprudência ou negligência de seus prepostos.

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O prazo para o início efetivo da prestação dos serviços não poderá ser superior a 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sob pena de imediata aplicação das sanções administrativas e contratuais previstas no edital.

§1º A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais devidamente habilitados e registrados em seus respectivos conselhos de classe, que cumprirão postos operacionais em turnos estabelecidos pela CONTRATANTE, totalizando a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (8 horas diárias, de segunda a sexta-feira).

§2º A exigência de carga horária diária presencial para o profissional Médico Radiologista fundamenta-se no Art. 8º da Resolução CFM nº 2.107/2014, que determina a obrigatoriedade de médico especialista local em serviços onde são realizados exames de Nível 3 (classificação na qual se inserem os procedimentos de Tomografia Computadorizada), visando assegurar a supervisão técnica, a precisão diagnóstica imediata e a segurança biológica dos pacientes do Consórcio.

§3º Na hipótese de necessidade assistencial de atendimento eletivo ou emergencial aos sábados, a CONTRATADA será previamente notificada pela Administração do CONSUD acerca dos horários e da respectiva carga horária a ser cumprida, aplicando-se as mesmas condições técnicas e prazos dos dias úteis.

§4º Para a cobertura integral e ininterrupta do posto diário de 8 (oito) horas da ala de tomografia do CONSUD, o quadro mínimo de pessoal técnico e médico disponibilizado pela empresa deverá ser composto por 1 (um) Médico Radiologista e, no mínimo, 2 (dois) Técnicos em Radiologia, considerando que a Lei Federal nº 7.394/1985 limita a jornada de trabalho destes últimos a 24 (vinte e quatro) horas semanais.

§5º A CONTRATADA deverá observar e adequar o planejamento de suas escalas técnicas e médicas ao calendário oficial de feriados, pontos facultativos e recessos administrativos estabelecidos pelo CONSUD. O referido calendário será formalmente disponibilizado à empresa no ato da assinatura do contrato, encontrando-se também disponível para consulta no endereço eletrônico oficial do Consórcio (www.consud.org).

§6º A CONTRATADA deverá emitir e liberar os laudos médicos diagnósticos de tomografia e angiotomografia nos prazos máximos de até 7 (sete) dias corridos para exames eletivos, e de até 2 (dois) dias corridos para exames de caráter prioritário ou de urgência.

§7º Os resultados dos exames deverão ser entregues em formato impresso (imagens e laudos) e simultaneamente disponibilizados em ambiente digital seguro (plataforma PACS/DICOM em nuvem), mediante links de acesso distintos e protegidos:

I. Link individual do paciente: destinado ao acesso restrito e seguro do usuário para visualização exclusiva de seu próprio exame e laudo, em observância aos direitos do titular;

II. Link de acesso institucional: destinado, quando formalmente solicitado, à consulta e visualização por hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde integrados à rede de cuidados do paciente;

§8º O acesso institucional será configurado exclusivamente sob o perfil de consulta e visualização, restando vedada qualquer possibilidade de alteração, edição ou exclusão dos arquivos originais;

§9º A disponibilização do acesso digital institucional dar-se-á em estrita observância aos acordos de compartilhamento firmados entre o Consórcio e o ente solicitante, em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018);

§10 O fluxo de proteção compreende a obrigatoriedade de assinatura de Termo de Sigilo e Proteção de Dados entre o médico solicitante e o CONSUD, além do respectivo Termo de Compartilhamento entre o prestador e a Autarquia.

§11 A CONTRATADA poderá optar pela utilização de sistema informatizado de telelaudos para a otimização e transmissão digital dos relatórios médicos, ficando sob sua responsabilidade exclusiva o fornecimento e suporte do software, sem qualquer custo para o CONSUD, destacando-se que tal ferramenta tecnológica não exime a empresa do cumprimento da obrigação de manter o médico radiologista presencial local nos termos do §2º dessa Cláusula.

§12 Os laudos médicos emitidos deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes informações estruturadas:

I. Data de emissão;

II. Logotipo/Timbre oficial do CONSUD;

III. Nome completo e data de nascimento do paciente;

IV. Município de origem/residência do usuário;

V. Nome do médico solicitante;

VI. Tipo de exame e protocolo realizado;

VII. Nome, número de registro no CRM, número do RQE e assinatura digital (padrão ICP-Brasil) do médico radiologista emissor.

§13 Por tratar-se de prestação de serviços sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), a contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do ajuste, a estrita regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista em relação a todos os profissionais alocados nos postos de trabalho na sede do CONSUD. A empresa deverá assegurar o cumprimento integral e tempestivo de todas as obrigações laborais vigentes, incluindo o pagamento pontual de salários, encargos sociais, recolhimentos de FGTS e INSS, bem como a concessão dos benefícios devidos, respondendo de forma exclusiva e direta por eventuais passivos decorrentes da execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA IDENTIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Caberá exclusivamente à empresa contratada, sem qualquer ônus financeiro adicional para o CONSUD, o fornecimento, a substituição periódica e a fiscalização do uso obrigatório de elementos de identificação, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para toda a equipe alocada na execução dos serviços na sede deste Consórcio, observando-se os seguintes requisitos mínimos:

I. Crachá de identificação: todos os colaboradores (administrativos, técnicos e médicos) deverão portar, obrigatoriamente e em local visível, crachá de identificação funcional contendo a razão social da empresa contratada, nome completo do profissional, fotografia recente e a respectiva função desempenhada, visando garantir a segurança interna e o controle de acesso à ala assistencial;

II. Uniformização: fornecimento de uniformes padronizados e adequados ao ambiente de saúde (incluindo jalecos e/ou vestimentas privativas), os quais deverão ser mantidos pelos profissionais em perfeito estado de conservação, asseio e higiene, em estrita observância às vedações da Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), especialmente quanto à proibição do uso de adornos e de circulação externa com os jalecos;

III. Dosímetro individual de radiação: fornecimento obrigatório de dosímetros individuais de controle de radiação ionizante para 100% dos profissionais que atuam diretamente na operação do tomógrafo ou na área de exposição, em estrito cumprimento às exigências da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA nº 330/2019, da Instrução Normativa - IN ANVISA nº 93/2021 e da NR-32. A contratada deverá providenciar a troca mensal dos dispositivos e manter os relatórios de leitura dosimétrica atualizados e disponíveis para fiscalização do CONSUD e das autoridades sanitárias;

IV. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): disponibilização contínua e em quantidade suficiente de EPIs adequados a cada função e aos riscos ambientais (tais como luvas de procedimento, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, aventais plumbíferos para proteção radiológica do profissional/paciente quando aplicável, entre outros), em total conformidade com a NR-06 e a NR-32, responsabilizando-se a contratada por orientar e exigir o uso correto desses dispositivos de segurança biológica e radiológica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS E LOCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Após a homologação do resultado final do certame, a licitante vencedora deverá realizar o cadastro de seu representante junto ao Setor de Recursos Humanos do CONSUD, pelo e-mail rh@consud.org, no prazo de 3 (três) dias corridos.

§1º Após a homologação da licitação, será formalizado o CONTRATO, que funcionará como o documento vinculativo de prestação dos serviços, contendo os valores, condições e demais especificações acordadas, estabelecendo o compromisso formal da licitante vencedora em cumprir os termos definidos.

§2º O Setor de Contratação do CONSUD entrará em contato com a licitante vencedora, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos, enviando o instrumento contratual pelo canal oficial de comunicação do setor para assinatura.

§3º A licitante vencedora deverá dispor de Certificação Digital válida da empresa para efetuar a assinatura do contrato.

§4º A empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento, para realizar a ASSINATURA DIGITAL e devolver o documento pelo mesmo canal de comunicação utilizado para o envio inicial.

§5º A exigência de assinatura digital no instrumento contratual está fundamentada no artigo 5º, inciso I, do Decreto nº 10.278/2020.

§6º Após a assinatura do contrato, a licitante vencedora passará a ser denominada formalmente como CONTRATADA, sendo responsável por cumprir integralmente as obrigações previstas no Termo de Referência e neste instrumento contratual.

§7º Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato ou apresente situação irregular no momento da convocação, será chamada a próxima licitante classificada, seguindo a ordem de classificação, para a assinatura. Esse procedimento será realizado sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, conforme previsto no Art. 142, § 2º, da Resolução nº 24/2023 do CONSUD.

§8º Os serviços serão executados na Sede do CONSUD na Rodovia Vitório Traiano, nº 501, Bairro Água Branca. Francisco Beltrão, Paraná, cep 85601-838.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA OBRIGATORIEDADE DA ENTREGA DO PROTOCOLO DE ACESSO AO PACIENTE

É obrigação compulsória da CONTRATADA emitir e entregar diretamente ao paciente (ou ao seu responsável legal), imediatamente após a conclusão física de cada exame de tomografia, um Protocolo de Atendimento impresso, personalizado e de fácil compreensão.

§1º O referido Protocolo de Atendimento deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações estruturadas:

- I. Nome completo do paciente, tipo de exame realizado, data e horário do procedimento;
- II. Endereço eletrônico (URL/Link web) direto e seguro para o portal de visualização de resultados mantido pela prestadora;
- III. Credenciais personalizadas de acesso exclusivo do paciente, compreendendo Usuário e Senha baseados em parâmetros unificados de segurança (como o número do CPF e/ou a data de nascimento do titular);
- IV. Instruções claras e didáticas sobre como acessar o sistema em computadores, tablets ou smartphones, informando expressamente os prazos estimados para a liberação do laudo.

§2º O sistema disponibilizado através do protocolo deverá permitir ao usuário não apenas a visualização online em alta definição (viewport responsivo), mas também a ferramenta de download integral e gratuito de todo o arquivo de imagens médicas e do laudo clínico assinado digitalmente, em formato padrão de mercado (como PDF e visualizador DICOM leve).

§3º Esta exigência fundamenta-se no direito básico de informação e acessibilidade do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), em estrita consonância com a Lei Federal nº 13.460/2017 (Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público), garantindo a autonomia do paciente sobre seu histórico assistencial.

§4º Sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018), a senha padrão inicial fornecida no protocolo impresso deverá exigir, obrigatoriamente no primeiro acesso do paciente à plataforma, a alteração para uma senha pessoal e intransferível, assegurando o sigilo absoluto dos dados pessoais sensíveis de saúde e impedindo o acesso de terceiros não autorizados.

§5º O fornecimento do Protocolo de Atendimento impresso, a geração automatizada das credenciais individuais de segurança no sistema e a manutenção do portal de download são de responsabilidade técnica e ônus financeiro exclusivo da CONTRATADA, restando proibida qualquer cobrança de taxas dos usuários ou pleito de custos adicionais junto ao CONSUD.

§6º Os atendimentos serão direcionados estritamente aos pacientes regulados pelo CONSUD e provenientes dos 27 (vinte e sete) municípios consorciados, de forma totalmente gratuita, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). É terminantemente proibida a realização de exames fora da agenda oficial do Consórcio, bem como a cobrança de qualquer valor, taxa ou insumo diretamente dos usuários, sob pena de rescisão contratual imediata e responsabilização legal.

§7º A equipe operacional disponibilizada pela CONTRATADA será a responsável direta pela execução das rotinas de separação, envelopamento, identificação e etiquetagem técnica de 100% dos exames impressos.

§8º Caberá à CONTRATADA o fornecimento e o custeio integral de todos os envelopes e etiquetas necessários para o acondicionamento dos resultados. Cada envelope deverá ser obrigatoriamente etiquetado contendo: o timbre do CONSUD, o tipo de exame realizado, a data de realização, o nome completo do paciente, a data de nascimento e o município de origem.

§9º Registra-se que a infraestrutura física de impressoras, papel radiológico e toners para a materialização das imagens e dos laudos será fornecida e mantida sob o custeio da CONTRATANTE.

§10 Após a devida organização e envelopamento pela contratada, os materiais deverão ser entregues diretamente na recepção do Setor de Exames do CONSUD para fins de conferência, registro de controle de qualidade e posterior distribuição logística de envio aos municípios emissores das guias de autorização.

§11 A CONTRATADA não poderá, sob qualquer justificativa, recusar-se a emitir ou fornecer a segunda via de exames e laudos quando formalmente solicitado pela CONTRATANTE, pelos municípios consorciados ou pelos usuários do SUS. O descumprimento desta obrigação ensejará a aplicação de multa por ocorrência, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PLATAFORMA DIGITAL, INTEGRAÇÃO E SALVAGUARDA DE DADOS

A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar, manter ativo e garantir o pleno funcionamento e a estabilidade de canal eletrônico seguro para acesso digital aos exames, mediante link web integrado ou plataforma em nuvem nativamente compatível com o padrão DICOM/PACS. A ferramenta deverá assegurar o acesso remoto, simultâneo, imediato e integral às imagens diagnósticas e aos laudos emitidos, pelas Secretarias Municipais de Saúde e pelos prestadores hospitalares ou ambulatoriais devidamente autorizados.

§1º A CONTRATADA será a única e integral responsável pela salvaguarda, armazenamento seguro, integridade, disponibilidade, rastreabilidade lógica e preservação de 100% das imagens diagnósticas e respectivos laudos durante toda a vigência contratual e pelo prazo legal obrigatório de 20 (vinte) anos, conforme as normativas vigentes do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da ANVISA.

§2º Para cumprimento da obrigação de guarda e preservação, a CONTRATADA deverá prover, sob seu exclusivo custeio, infraestrutura tecnológica robusta e adequada, o que inclui, mas não se limita a: servidores dedicados, sistemas de armazenamento com alta tolerância a falhas (storages), soluções automatizadas de backup diário, espelhamento/redundância de dados, ferramentas rígidas de segurança da informação (firewalls, antivírus e criptografia) e planos de contingência estruturados para garantia da continuidade do serviço e pronta recuperação dos dados em caso de sinistros.

§3º Todos os custos diretos ou indiretos relacionados à implantação, parametrização, disponibilização de licenças, suporte técnico especializado (regime 24/7 para a plataforma), hospedagem em nuvem, armazenamento de grande volumetria e operação do sistema de imagens correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA, restando vedada a cobrança de qualquer ônus, taxa ou tarifa adicional ao CONSUD, aos municípios ou aos usuários do SUS.

§4º Sempre que formalmente solicitado pela Administração do CONSUD, pelas Secretarias Municipais ou pelo próprio paciente titular do direito, caberá à equipe operacional da CONTRATADA realizar a gravação física do exame e do respectivo laudo em mídia digital portátil (CD/DVD, pendrive ou equivalente), responsabilizando-se integralmente pelo fornecimento prévio de todos os insumos, gravadores, mídias e materiais necessários para a imediata execução e entrega do serviço, sem repasse de custos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§1º Prestar os serviços referentes à presente contratação em estrita observância às condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos.

§2º A CONTRATADA deverá, sempre que formalmente solicitado com a devida antecedência, prestar os serviços aos sábados, conforme a necessidade assistencial da CONTRATANTE. As atividades realizadas nesses dias extraordinários observarão as mesmas condições, prazos e especificações aplicáveis aos dias úteis.

§3º Disponibilizar um médico especialista em radiologia, devidamente habilitado, para atuar como Responsável Técnico (RT) pelos procedimentos realizados, em estrita conformidade com o disposto no Art. 13 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA nº 330/2019.

§4º Para fins de atendimento ao item anterior, deverá ser apresentada a documentação de qualificação profissional especificada no edital.

§5º Todos os encargos trabalhistas, previdenciários e honorários referentes à contratação do Responsável Técnico (RT) correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, não se configurando, sob nenhuma hipótese, vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

§6º Realizar os exames de tomografia e angiotomografia e emitir os respectivos laudos médicos com estrita precisão clínica, por intermédio de médicos radiologistas devidamente habilitados e detentores de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

§7º A CONTRATADA deverá indicar formalmente o corpo profissional médico responsável pela emissão dos laudos, apresentando previamente a documentação exigida no edital.

§8º Em caso de necessidade de substituição de profissionais da área técnica ou médica, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE com antecedência mínima adequada, de forma a não intervir ou paralisar o andamento da prestação dos serviços, submetendo a documentação de habilitação do novo profissional à aprovação da fiscalização antes do início de suas atividades.

§9º Garantir que todos os profissionais designados para a execução do objeto possuam as qualificações e registros em conselhos de classe exigidos para o exercício das funções, apresentando a comprovação documental sempre que solicitado pela fiscalização.

§10 Manter o quadro de pessoal técnico e médico em número estritamente suficiente para assegurar a continuidade dos serviços e o cumprimento integral das escalas operacionais da ala de tomografia.

§11 Assegurar que os colaboradores recebam orientação, treinamento técnico e acompanhamento médico adequados, estabelecendo e disponibilizando previamente rotinas detalhadas de procedimentos operacionais padrão (POP) e de emergência para toda a equipe.

§12 Fornecer, às suas expensas, a totalidade dos envelopes e etiquetas necessários para o adequado acondicionamento e identificação dos exames realizados, responsabilizando-se integralmente pela execução dos serviços de separação, envelopamento, identificação e entrega física dos resultados na recepção de atendimento da sede do CONSUD.

§13 Registra-se que a infraestrutura de impressoras, papéis radiológicos e toners, tanto para a impressão das imagens de diagnóstico quanto para a materialização dos laudos médicos será fornecida e custeada integralmente pela CONTRATANTE.

§14 Fornecer e exigir o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e elementos de identificação por seus colaboradores, incluindo crachás funcionais visíveis, jalecos limpos e dosímetros individuais de radiação.

§15 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitado pela fiscalização e/ou pelo Técnico de Segurança do Trabalho do Consórcio, o relatório individual de exposição referente aos dosímetros utilizados pelos profissionais, com o objetivo de comprovar a estrita conformidade com os requisitos de radioproteção estabelecidos pela Norma CNEN-NN-3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

§16 Responsabilizar-se integralmente pelo recolhimento tempestivo e envio dos dosímetros para análise em laboratório credenciado, arcando com os custos de emissão dos relatórios dosimétricos.

§17 Observar rigorosamente a legislação vigente em saúde, segurança do trabalho, normatizações técnicas e as regulamentações específicas da ANVISA e da CNEN no que se refere ao uso seguro de radiação ionizante e demais requisitos sanitários.

§18 Assegurar o sigilo absoluto sobre quaisquer dados clínicos, imagens e informações obtidas durante a realização dos exames e elaboração dos laudos, garantindo que os dados pessoais dos

pacientes sejam tratados com estrita observância às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018).

§19 Zelar pela qualidade técnica dos serviços prestados, obrigando-se a refazer ou corrigir, às suas expensas exclusivas e sem ônus para o Consórcio, qualquer exame ou laudo que apresente irregularidades, incorreções ou defeitos de execução.

§20 Garantir a entrega dos laudos médicos dentro dos prazos estipulados neste termo (02 dias para urgências e 07 dias para eletivos), disponibilizando-os em formato físico (conforme item 4.6.6) e em formato digital. Os laudos eletrônicos deverão conter, obrigatoriamente, assinatura digital no padrão ICP-Brasil, assegurando sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos do Decreto Federal nº 10.278/2020.

§21 Fornecer e manter em plena operacionalidade o sistema/plataforma informatizada de envio e gerenciamento de arquivos digitais (imagens e laudos padrão DICOM/PACS), garantindo o perfeito acesso a quem interessar, e a preservação das informações.

§22 Promover a guarda, o armazenamento e o manuseio das imagens e laudos digitais pelo período mínimo de 20 (vinte) anos, em estrita conformidade com as exigências de arquivamento da Resolução CFM nº 1.821/2007 e com os ditames da Lei Federal nº 13.787/2018.

§23 Disponibilizar suporte técnico e operacional contínuo, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, para a célere resolução de problemas ou inconsistências relacionadas ao processamento de exames e à emissão dos laudos.

§24 Assumir integralmente todas as responsabilidades trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer solidariedade, nos termos do Art. 121 da Lei Federal nº 14.133/2021.

§25 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos seus encargos legais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

§26 Responsabilizar-se pela realização e custeio de todos os exames médicos ocupacionais (admissionais, demissionais e periódicos anuais) dos empregados alocados na execução do serviço.

§27 Substituir imediatamente, a pedido fundamentado da CONTRATANTE e sem qualquer ônus adicional, qualquer colaborador cuja atuação ou conduta seja considerada inadequada, inconveniente ou incompatível com os padrões éticos e operacionais exigidos pelo Consórcio.

§28 Manter permanentemente atualizados junto ao CONSUD o endereço de sua sede ou escritório comercial, bem como os telefones de contato e o endereço eletrônico (e-mail) corporativo.

§29 Providenciar a imediata correção de quaisquer divergências, falhas ou inconformidades apontadas pela fiscalização da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.

§30 É terminantemente vedado à CONTRATADA condicionar o pagamento mensal dos salários, vales e benefícios de seus profissionais ao prévio recebimento dos valores das faturas do contrato celebrado com a CONTRATANTE, constituindo o descumprimento desta cláusula infração contratual sujeita às penalidades legais.

§31 Orientar e treinar regularmente seus empregados sobre as metodologias adequadas para a otimização dos serviços de diagnóstico, com ênfase na responsabilidade ambiental e na estrita racionalização do uso dos insumos fornecidos pelo Consórcio.

§32 Responsabilizar seus empregados pela guarda, zelo, manutenção e conservação dos utensílios, equipamentos médicos, insumos e demais bens públicos sob sua custódia operacional na ala de radiologia.

§33 Orientar a equipe para que mantenha limpas, organizadas e higienizadas as áreas de trabalho, os equipamentos e os utensílios sob sua responsabilidade direta, evitando acúmulos de resíduos.

§34 É expressamente proibida a realização de refeições, lanches ou confraternizações no ambiente destinado à realização dos exames e comando do tomógrafo, devendo a equipe utilizar obrigatoriamente o refeitório estruturado na sede do Consórcio.

§35 A equipe técnica deverá zelar pelo perfeito estado de conservação do tomógrafo computadorizado fornecido pela CONTRATANTE, informando imediatamente à Coordenação Técnica do CONSUD sobre qualquer anomalia, ruído ou queda de desempenho do maquinário.

§36 Orientar e exigir dos funcionários a manutenção de conduta disciplinada e urbana nos locais de serviço, considerando-se comportamento inconveniente, sujeito a pedido de substituição imediata do profissional:

I. A falta de sigilo sobre informações clínicas ou administrativas relacionadas às atividades do Consórcio;

II. O desrespeito ou ausência de cordialidade no trato com pacientes, servidores públicos, fornecedores ou visitantes;

III. O uso de aparelhos celulares ou dispositivos eletroeletrônicos para fins particulares durante o horário de atendimento e expediente operacional;

IV. A falta de pontualidade crônica ou o descumprimento das normas e regulamentos internos do CONSUD.

§37 Responder civil e regressivamente por quaisquer danos, avarias, prejuízos ou desaparecimento de bens materiais causados por dolo ou culpa de seus empregados ou prepostos ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a mera presença da fiscalização do Consórcio.

§38 Orientar os colaboradores sobre o dever de zelar pela preservação predial e patrimonial da CONTRATANTE, reportando a necessidade de manutenções estruturais sempre que constatadas.

§39 Disponibilizar a execução de exames e emissão de laudos até os limites quantitativos máximos projetados neste Termo de Referência ou em aditamentos legais, conforme a flutuação de demanda assistencial informada pela CONTRATANTE.

§40 O controle de assiduidade, pontualidade e cumprimento da carga horária nominal dos postos de trabalho será de responsabilidade da CONTRATANTE, operado por meio de registro em relógio ponto.

I. Todos os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA deverão, obrigatoriamente, registrar suas entradas e saídas diárias no relógio ponto institucional.

II. Cabe exclusivamente à CONTRATADA a substituição imediata de seus funcionários nas ocorrências de faltas, atrasos, folgas, licenças, coberturas de atestados ou afastamentos médicos, a fim de evitar qualquer espécie de descontinuidade assistencial na prestação dos serviços de tomografia.

§41 A empresa deverá emitir e entregar relatório mensal consolidado dos exames realizados e laudos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação, protocolando-o diretamente junto ao Setor de Faturamento do CONSUD para fins de conferência.

§42 A CONTRATADA deverá acompanhar as rotinas de manutenção preventiva e corretiva do equipamento de tomografia previamente agendadas e informadas pela CONTRATANTE, prestando as informações necessárias ao técnico do fabricante e procedendo à realização de testes operacionais ao término do procedimento para validar o pleno funcionamento do sistema.

I. Nas datas previamente agendadas para manutenção do tomógrafo, excepcionalmente, não haverá agendamento de atendimento ao público externo. Contudo, os profissionais da CONTRATADA deverão cumprir a carga horária estabelecida, acompanhando os técnicos da manutenção e desempenhando atividades internas de organização, digitação, revisão de arquivos e otimização do ambiente.

II. A CONTRATADA e sua equipe não possuem qualquer espécie de autonomia para proceder ao cancelamento ou alteração de agendas de atendimento, sob nenhuma justificativa, competindo tal ato exclusivamente à gestão do CONSUD.

§43 Em caso de processos de cisão, incorporação ou fusão da pessoa jurídica contratada, a continuidade da execução do contrato estará estritamente condicionada à prévia análise e autorização expressa da CONTRATANTE, que avaliará a regularidade jurídica e a manutenção das condições de habilitação da nova empresa para eliminar riscos de insucesso contratual.

§44 Comunicar formalmente à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quaisquer alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social ou atos constitutivos.

§45 Utilizar OBRIGATORIAMENTE o canal de comunicação eletrônica oficial do Consórcio para o envio de documentos, notificações e relatórios, direcionando-os estritamente para o endereço eletrônico: protocolo@consud.org.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA em estrita observância aos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, ressalvadas as glosas ou suspensões decorrentes de falhas motivadas exclusivamente pela prestadora.

§1º Proporcionar todas as condições logísticas, operacionais e de infraestrutura predial necessárias para que a CONTRATADA possa executar regularmente o objeto contratual.

§2º Comunicar à CONTRATADA, formalmente e com a antecedência mínima cabível, as paradas programadas para manutenção preventiva ou calibração técnica do tomógrafo computadorizado próprio, excetuando-se as interrupções emergenciais por motivos de força maior ou quebra inesperada do maquinário.

§3º Notificar imediatamente e por escrito a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade, lentidão ou inconformidade constatada na execução dos serviços ou na conduta da equipe alocada, exigindo a imediata adoção de providências corretivas.

§4º Exercer a gestão e a fiscalização da execução do contrato por intermédio de servidor ou equipe de agentes públicos especialmente designados para essa atribuição, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021.

§5º Anotar em registro próprio ou sistema informatizado de gestão de contratos todas as ocorrências, interrupções, faltas ou defeitos observados na execução do objeto, determinando prazos para a regularização por parte da CONTRATADA.

§6º A fiscalização quanto ao uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e dosímetros por parte dos colaboradores da prestadora será realizada pelo Fiscal do Contrato, de forma coordenada com o Técnico de Segurança do Trabalho e com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) do CONSUD.

§7º Viabilizar a realização de reuniões periódicas de alinhamento com os prepostos da CONTRATADA para analisar os relatórios de produtividade, o cumprimento dos SLAs de entrega de laudos e ajustar estratégias operacionais voltadas à eficiência do fluxo assistencial.

§8º Fica a cargo exclusivo do CONSUD o fornecimento, a manutenção e o custeio da infraestrutura, dos profissionais de apoio e dos seguintes insumos necessários à ala de tomografia:

I. Insumos médicos: contraste radiológico, seringas descartáveis e equipos de infusão;

II. Infraestrutura gráfica e de impressão: disponibilização das impressoras dedicadas, bem como o fornecimento integral de papéis radiológicos, papéis A4 sulfite/comuns e cartuchos de toner necessários para a materialização física tanto das imagens diagnósticas quanto dos laudos médicos emitidos;

III. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC/Fixos): aventais plumbíferos (aventais de chumbo) e

protetores de tireoide de propriedade do Consórcio, disponíveis para uso na sala de exames;

IV. Equipe de apoio assistencial: disponibilização de Técnico em Enfermagem do quadro funcional do CONSUD, responsável exclusivo pela triagem clínica de enfermagem, realização da punção venosa periférica e administração do contraste radiológico sob supervisão.

§9º A requisição e a retirada física dos insumos médicos e materiais de impressão junto ao Setor de Almoxarifado do CONSUD, bem como a sua guarda interna, distribuição na ala e o controle do consumo diário de materiais, serão de responsabilidade da Chefia do Setor de Exames ou de servidor formalmente designado pela Administração.

§10 Prestar todas as informações, esclarecimentos, diretrizes clínicas e orientações regulamentares que se fizerem necessárias para o fiel e adequado cumprimento dos serviços por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo único - Considerando que o objeto envolve a prestação contínua de serviços sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO) executados nas dependências do CONSUD, com estrito controle sanitário e de radioproteção, não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratual, sob pena de rescisão imediata do contrato e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os critérios de sustentabilidade aplicados a esta contratação fundamentam-se no princípio constitucional do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, harmonizando a responsabilidade ecológica com a realidade operacional da assistência à saúde regional. Reconhece-se que a dinâmica assistencial exige a impressão física dos relatórios diagnósticos e das imagens radiológicas para encaminhamento aos municípios consorciados e posterior entrega direta aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

§1º Diante disso, estabelece-se uma responsabilidade compartilhada na gestão ambiental do setor: caberá ao CONSUD o fornecimento da infraestrutura de impressão, bem como do papel e do toner necessários para a materialização das imagens dos exames; em contrapartida, recai sobre a empresa contratada a obrigação estrita de zelar pelo uso racional e otimizado desses insumos públicos. A equipe da contratada deverá configurar e operar os sistemas de diagnóstico de forma a impedir a geração de cópias duplicadas, layouts ineficientes ou erros de formatação que resultem no descarte e desperdício de papel e tintas fornecidos pela Autarquia, cooperando ainda com as rotinas internas de descarte ecologicamente adequado de resíduos.

§2º No vetor de eficiência energética, o planejamento determina que a equipe alocada execute as atividades operando o *Tomógrafo Computadorizado Alexion Advance Edition (Marca: Toshiba, Modelo: TSX-034A)* sob estritos protocolos técnicos, evitando o consumo ocioso de energia elétrica pelo maquinário de grande porte nos intervalos entre exames. Por fim, a dimensão da sustentabilidade estende-se ao aspecto social e de medicina do trabalho, onde o controle diuturno da exposição à radiação ionizante, por meio de dosímetros calibrados, e o cumprimento rigoroso

das normas sanitárias da RDC ANVISA nº 330/2019 e de biossegurança da NR-32, garantem a integridade física e a saúde do capital humano envolvido. Essa modelagem integrada e transparente mitiga os impactos ambientais locais, evita o prejuízo ao erário por desperdício de materiais e atende de forma robusta às diretrizes e expectativas de fiscalização dos órgãos de controle externo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PENALIDADES

A CONTRATADA, durante a execução do contrato, que incorrer em infrações contratuais ou legais, ficará sujeita às seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

- I. Advertência;
- II. Multa;
- III. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;
- IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- V. Sanções previstas na minuta contratual, cometidas na fase de execução contratual;
- VI. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;
- VII. Rescisão do contrato.

§1º As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com multa.

§2º Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, o Consórcio aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

CORRESPONDÊNCIA DE % (PORCENTAGEM)		
Grau	Porcentagem	Base de cálculo
01	5% (cinco por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
02	10% (dez por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
03	15% (quinze por cento)	Valor integral da fatura do mês anterior ao ato
04	20% (vinte por cento)	Valor anual do contrato

§3º Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA		
Item	Descrição	Grau
1	Deixar de apresentar as certidões de regularidade (fiscal, trabalhista e previdenciária) junto à nota fiscal ou quando solicitado pela Administração.	04



2	Recorrência de falta de mão de obra e substituições de colaboradores.	03
3	Atrasos repetidos e sem justificativa por parte dos funcionários.	02
4	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	04
5	Descumprimento das obrigações trabalhistas.	03
6	Comportamento inadequado, por parte dos funcionários, em relação aos servidores públicos, profissionais da área médica, pacientes, fornecedores e visitantes do Consórcio.	03
7	Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução do contrato.	01
8	Não cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho.	03
9	Uso indevido dos equipamentos, materiais e insumos utilizados para a prestação do serviço.	04
10	Execução fora dos padrões estabelecidos pela ANVISA nas áreas de exposição e uso de tecnologia radiológica.	01
11	Não utilização de dosímetros, EPIs, crachás de identificação e jalecos, bem como a utilização de forma inadequada e/ou em mau estado de limpeza e/ou conservação.	02
12	Condicionar o pagamento mensal dos empregados ao recebimento do valor do contrato celebrado com o CONSUD.	03
13	Não iniciar a prestação dos serviços no prazo de 07 (sete) dias úteis, conforme estabelecido neste Termo de Referência.	03
14	Recorrência no não cumprimento dos prazos de entrega dos exames (imagens e laudos), conforme o estipulado neste Termo de Referência.	02
15	Ausência de cuidado na organização dos exames e na identificação correta dos envelopes antes de sua entrega ao setor responsável.	01
16	Colaboradores não realizarem o devido registro de ponto no início e término da jornada de trabalho.	01
17	Utilização de materiais não previstos neste Termo de Referência para a realização dos exames, impressões e envio.	01
18	Não comunicar falhas de desempenho do equipamento à CONTRATANTE.	03
19	Realizar exames sem a presença do responsável técnico ou médico radiologista, nos casos em que tal presença é obrigatória.	03
20	Recusar-se a emitir ou fornecer a segunda via de exames e laudos quando formalmente solicitado pela CONTRATANTE, pelos municípios consorciados ou pelos usuários, sendo-lhe vedado alegar qualquer justificativa para a não prestação do serviço.	02

§4º A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da fatura referente à prestação dos serviços no mês da ciência da infração.

§5º No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias corridos ou de a somatória das multas aplicadas ultrapassarem o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da fatura referente à prestação

dos serviços no mês da ciência da infração, fica facultado ao Consórcio reconhecer a ocorrência da hipótese de cancelamento do contrato.

§6º O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à empresa CONTRATADA.

§7º Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a empresa CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial.

§8º A multa, aplicada após regular processo administrativo, e esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido à empresa CONTRATADA, será encaminhada para cobrança judicial.

§9º A manutenção da regularidade fiscal, durante a execução do contrato, constitui condição obrigatória. O descumprimento poderá motivar:

- I. Rescisão contratual por descumprimento de cláusula essencial (Art. 121, §1º, e Art. 137, inciso III, da Lei 14.133/2021;
- II. Cancelamento da execução dos serviços contratados, conforme análise de conveniência e interesse público;
- III. Aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESCISÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste poderá unilateralmente declarar rescindido de pleno direito o presente contrato, com direito à aplicação de multas a sem prejuízo de qualquer direito ou indenizações nos seguintes casos:

- I. Falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA;
- II. Superveniente incapacidade técnica ou financeira;
- III. Inobservância por parte da CONTRATADA de suas obrigações ou condições fundamentais do presente contrato;
- IV. Deixar de recolher pontualmente todos os tributos, impostos, taxas, ônus e encargos e que esteja obrigada por força de legislação deste contrato;

V. Ter a soma dos percentuais de multas aplicados à CONTRATADA ultrapassada 10% (dez por cento);

VI. Por estrita conveniência da Administração o presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por iniciativa da CONTRATANTE, independentemente de interpelação Judicial.

§1º A rescisão unilateral poderá ser realizada pela Administração nos casos previstos nos arts. 134 e 135 da Lei nº 14.133/2021, incluindo, mas não se limitando a:

I. Inexecução parcial ou total do contrato;

II. Cumprimento irregular das obrigações contratuais;

III. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, que impossibilitem a execução do contrato;

IV. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

§2º Em caso de rescisão contratual, a Administração deverá garantir o contraditório e a ampla defesa ao contratado, notificando-o previamente.

§3º O contratado terá direito ao ressarcimento dos serviços já executados e aceitos, bem como de eventuais custos devidamente comprovados decorrentes da rescisão.

§4º O contrato poderá ser extinto por razões de interesse público, devidamente justificadas e fundamentadas em decisão da máxima autoridade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), nos termos do Art. 137, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. A decisão deverá observar motivação robusta, respeitar o devido processo legal, assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como vedar qualquer forma de enriquecimento sem causa. Tal medida decorre do Princípio da Supremacia do Interesse Público, que orienta a atuação administrativa e assegura a prevalência do interesse coletivo sobre o particular.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Parágrafo único - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021, da Resolução 24/2023 do CONSUD e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

Parágrafo único - A troca eventual de documentos entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Parágrafo único - Uma vez firmado, o extrato do presente contrato será publicado no DIOEMS e Jornal de Beltrão, pelo CONTRATANTE, bem como no PNCP em cumprimento ao disposto na Lei 14.133/21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Parágrafo único - Fica assegurado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

Parágrafo único - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro da presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES E VINCULAÇÃO AO EDITAL

As condições estabelecidas no edital 11/2026 do pregão eletrônico e na proposta apresentada pela contratada são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. A proposta é vinculada ao edital (e demais anexos), conforme o artigo 5º da Lei 14.133/2021.

§1º Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos.

§2º As partes signatárias deste contrato reconhecem e aceitam que a presente proposta está estritamente vinculada às condições estabelecidas no edital 11/2026, do qual este contrato é parte integrante.

§3º A Contratada compromete-se a cumprir integralmente todas as disposições, requisitos e condições estabelecidos no referido edital, bem como em seus anexos e eventuais retificações.

§4º Em caso de divergência entre as condições estabelecidas nesta minuta de contrato e as especificações do edital, prevalecerão as disposições do edital, exceto se expressamente acordado de outra forma pelas partes por meio de aditivo contratual.

§5º A Contratada declara estar ciente de que sua proposta e documentos apresentados para a participação nesta licitação estão em conformidade com todas as exigências do edital, e

compromete-se a manter a regularidade documental durante todo o período de execução do contrato.

§6º O descumprimento das condições estabelecidas no edital acarretará as sanções previstas no próprio edital, na legislação pertinente e neste contrato, podendo resultar na rescisão do contrato, aplicação de penalidades financeiras e/ou outras medidas cabíveis.

§7º A Contratada compromete-se a acatar quaisquer alterações, retificações ou esclarecimentos que venham a ser publicados pelo órgão responsável pela licitação durante o processo, e a ajustar sua proposta de acordo com tais modificações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO

Parágrafo único – O presente Contrato poderá ser assinado eletronicamente pelas partes, por meio de certificado digital ou plataforma de assinatura eletrônica que permita a identificação inequívoca dos signatários, produzindo todos os efeitos legais e jurídicos da assinatura física. Após a coleta das assinaturas, uma cópia integral do instrumento será disponibilizada às partes por meio eletrônico. Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, comprometendo-se a CONTRATADA a manter atualizados seus dados de contato e representante legal para fins de recebimento de notificações e demais comunicações oficiais.

Francisco Beltrão,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - CONSUD
PRESIDENTE – Jean Pierr Catto

EMPRESA/CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA