

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Cor: Prata, Função Disco: Mixer/Triturador, Tensão: 220V, Características Adicionais: Motor Elétrico,Potência 1000watt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (2), Macapá/AP (2)

2 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Cabine Para Pcr, Ajuste: Ajuste Digital, Com Painel De Controle, Dimensões: Cerca De 70 X 55 X 50CM, Adicional: Temporizador Até 24h, Característica Adicional: C/ Fluxo Laminar, Componentes: C/ Lâmpada Uv, Iluminação Interna, Janela Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (2), Macapá/AP (1)

3 - Banho termostático

Descrição Detalhada: Banho Termostático Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Temperatura: Até 150°C, Componentes: Com Bomba De Circulação Externa, Vazão: Até 10L/MIN, Adicional: C/ Sensor De Temperatura E Controle De Gradiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (3), Macapá/AP (2), Rio de Janeiro/RJ (1)

4 - Forno mufla

Descrição Detalhada: Forno Mufla Temperatura Máxima: 1.300°C, Largura: 300MM, Altura: 250MM, Profundidade: 300MM, Volume: 18 A 23L, Aplicação: Tratamento Térmico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

5 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: P/ Análise De Fibras, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes, Capacidade: Até 30 Amostras, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Temperatura: Controle Temperatura Até 120°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

6 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro, Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali-, Aplicação: Análise Ambiental, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Macapá/AP (4)

7 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000RPM, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (3), Macapá/AP (2), Rio de Janeiro/RJ (5)

8 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Placa Aquecedora Longa, Ajuste: Ajuste Mecânico, C/ Visor De Temperatura, Temperatura: Controle Temperatura Até 75°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (2), Macapá/AP (2), Rio de Janeiro/RJ (5)

9 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 80L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (2)

10 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Fibra De Vidro, Dimensões: Cerca De 100 X 80 X 150CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 1500M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Macapá/AP (2), Teresina/PI (2)

11 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Portátil, Uso: Medir Refletividade E Luz Espalhada, Aplicação: Diagnóstico Da Qualidade Dos Espelhos Expostos De, Características Adicionais: Medir Refletividade Especular Nos Comprimentos De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Macapá/AP (1)

12 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 470L, Capacidade Congelador: 115L, Altura: 186CM, Largura: 72CM, Profundidade: 71CM, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Automático, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Prateleiras Deslizantes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (6), Rio de Janeiro/RJ (10)

13 - Banho Seco Laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: 1 Bloco, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C, Temporização: Temporizador Até 100H, Adicional: Com Sistema De Alarmes E Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (2), Macapá/AP (1)

14 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox, Tipo*: Horizontal, Modelo: Pré-Vácuo, Operação: Automática, Microprocessada, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura, Volume Câmara: Cerca De 350L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão, Outros Componentes: C/ Alarme E Impressora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

15 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox, Tipo*: Horizontal, Modelo: Pré-Vácuo, Operação: Automática, Digital, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Volume Câmara: Cerca De 700L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes, Outros Componentes: 1 Porta, Com Impressora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1)

16 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (2)

17 - Câmara conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina, Tipo Gabinete: Vertical, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 120L, Características Adicionais: Pannel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved, Tipo: Programado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

18 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Macapá/AP (5), Rio de Janeiro/RJ (5)