

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: 4 Cilindros , Tração: 4x4
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

2 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno , Capacidade Tanque: 800 L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras , Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas , Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E , Tipo: Barra
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

3 - Quadriciclo

Descrição Detalhada: Quadriciclo Quantidade Marchas: 5 Marchas Á Frente E Uma Ré , Cilindrada Mínima: 500 CC, Modelo: Zero Km , Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Tração 4x4 E 2x2 , Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica , Sistema De Partida: Elétrica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (3)

4 - Conjunto forrageiro

Descrição Detalhada: Conjunto Forrageiro Material Estrutura: Ferro , Tipo: Desintegrador E Picador , Tamanho: Nº 1 , Componentes: Base Motor Diesel , Capacidade Produção: 200 A 300 KG/H, Peso: Aproximadamente 102 K
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

5 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Quantidade Linhas: 5 UN, Características Adicionais: Com Adubadeira Hidráulica, Distribuição Do Adubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

6 - Rolo faca de uso agrícola

Descrição Detalhada: Rolo Faca De Uso Agrícola Tipo: De Arrasto , Largura: 3 M, Diâmetro Do Rolo Sem Faca: 600 MM, Diâmetro Do Rolo Com Faca: 830 MM, Quantidade De Facas: 35 UN, Componentes Adicionais: Rodas E Levante Hidráulico Para Movimentação E Tração, Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

7 - Semeadora

Descrição Detalhada: Semeadora Tipo: Semeadora E Adubadora Hidráulica , Quantidade Compartimentos: 2 UN, Espaçamento Entre Facas: 17 A 19 MM, Quantidade Facas: 14 UN, Características Adicionais: Capacidade: Sementes 170 Kg, Fertilizante 440 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

8 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Pá Agrícola Dianteira , Aplicação: Carregador Frontal Autonivelante , Características Adicionais: Largura 2 Metros, Volume 500 Litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

9 - Reboque - plataforma

Descrição Detalhada: Reboque - Plataforma Tipo: Trailer/Container Rebocável , Material: Metálico , Dimensões: 6,30 X 2,30 M, Aplicação: Unidade Móvel De Comando E Controle , Características Adicionais: Off-Road, Estrutura Para Acomodação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

10 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola , Potência: Mínima 75 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: 3 Cilindros , Tração: 4x4 , Características Adicionais: Cabine Fechada Com Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

11 - Roçadeira agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: 3 M, Altura Corte: 40 A 140 CM, Tipo Direção: Hidráulica , Quantidade Facas: 4 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

12 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 1700 CM, Altura Corte: 50 A 400 MM, Tipo Engate: Barra Tração , Características Adicionais: De Arrasto , Quantidade Facas: 2 UN, Potência Motor: 75 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

13 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5.000 L, Tipo: Tanque , Uso: Agrícola , Características Adicionais: Tanque Em Chapa De Aço, Boca De Inspeção, Es , Tipo Pneu: Tandem Aro 20 , Quantidade Pneu: 4 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

14 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 8 T, Tipo: Basculante , Tipo Abertura: Lateral Fixa , Uso: Agrícola , Características Adicionais: Chassi E Carroceria Fixos , Tipo Pneu: Tandem Aro 20 , Quantidade Pneu: 4 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

15 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Haste , Método Tração: Trator , Profundidade Sulco: 450 MM, Potência Requerida: 75 A 100 CV, Peso Aproximado: 400 KG, Quantidade Disco: 3 UN, Quantidade Hastes: Quando Aplicável UN, Largura Arada: 1,24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

16 - Higienizador

Descrição Detalhada: Higienizador Tipo: A Vapor , Tipo Equipamento: Portátil , Capacidade Higienização: 200 M3/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 150 W, Peso Aproximado: 55 KG, Comprimento: 41 CM, Largura: 93 CM, Aplicação: Sanitização De Ambientes Através De Ozônio , Características Adicionais: Automatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)

17 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Tratador De Sementes , Capacidade: Até 1,5 Kg , Característica Adicional: Controle Eletrônico De Velocidade , Componentes: Sistema De Escoamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sinop/MT (2)