

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Publicação, impressão de jornal / revista / livro

Descrição Detalhada: Confeção de livro capa dura com luva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (500)

2 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa de cultivar em alumínio composto (ACM) com pintura eletrostática ou automotiva na cor azul padrão Embrapa (ref.Pantone287), aplicação de adesivo de recorte para área externa nas cores branco (textos), Pantone 287 e Pantone 356 (azul e verde da marca Embrapa). Dimensão:1,20M X 1,20M e fixada em poste alto (350 cm) ou baixo (240 cm). Confeção e instalação com fornecimento do poste. Editoração (arte) pelo fornecedor. Enviar para Embrapa o layout final para verificação do texto antes da impressão. Textos e modelos das placas serão fornecidos pela Embrapa.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (3)

3 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa de sinalização "CIPA". Material: alumínio composto (ACM) de 6mm de espessura (material rígido). Adesivo com Impressão Resistente UV - Resistente a condições climáticas. Tamanho: 2m x 1m. Com 2 caixilhos para números de até 4 dígitos. Com placar composto de 8 jogos de números de 0 a 9 em poliestireno, os números deverão ser impressos em vermelho para melhor visualização. Com fornecimento de suporte metálico de 2,5m x 1,90m x 0,7m para fixação da placa em solo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

4 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa em PVC 3 mm, Formato: 22,0 x 19,0 cm, Cor: 4 x 0 com plotagem em adesivo vinílico impresso em 4 cores. Acabamento: fixação em suporte de mdp ou madeira de pinus. Editoração (arte) pelo fornecedor. Enviar para Embrapa o layout final para verificação do texto antes da impressão. Textos e modelos das placas serão fornecidos pela Embrapa. Confeção e instalação com fornecimento do suporte.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

5 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção (incluindo arte) de banner em lona e impressão digital, 4x0 cores, com dimensões 2,0 m x 0,90 m e conteúdo a ser fornecido pela Embrapa, e montagem com túnel superior e inferior, bastões, ponteiros e corda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

Grupo: G1

6 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção de banner em lona e impressão digital, 4x0 cores, com dimensões 80cm x 120cm, montagem com túnel superior e inferior, bastões, ponteiros e corda. Arte a ser fornecida pela Embrapa.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

Grupo: G1

7 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção de cartilha. Quantidade de páginas: 150. Formato 21 x 10 cm, papel alto alvura, gramatura 210 g/m², Cor 4x4. Acabamento: laminação brilho 2 faces, aplicação de furos e espiral preto, 2 acetatos (frente e fundo). Verniz localizado. Comprovar sistema de pré-impressão CTP (Computer to Plate). Tiragem mínima: 500 unidades.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (500)

Grupo: G2

8 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção de cartilha/livro encadernado espiral. Quantidade de páginas: 252 páginas. Formato aberto: 32,0 x 22,0 cm Formato fechado: 16,0 x 22,0 cm Papel/gramatura miolo: Couchê fosco 115 g/m² Papel/gramatura CAPA: Cartão supremo 250 g/m² Cor miolo: 4x4 Cor capa (2 folhas): 4x0 Acabamento: encadernação com espiral preta + laminação brilho na 1a. e 4a. capa na face colorida. - Processo de pré-impressão CTP. Tiragem Mínima: 500 unidades.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (2000)

Grupo: G2

9 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção de folder modelo 1 Formato aberto: 30,0 x 21,0 cm Papel/gramatura: Couchê fosco 170 g Cor: 4x4 Acabamento: os folders podem ser solicitados com nenhuma dobra ou com formato fechado de até 2 dobras. - Processo de pré-impressão CTP. Tiragem Mínima: 1000 unidades.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5000)

Grupo: G2

10 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção de folder modelo 1 Formato aberto: 30,0 x 21,0 cm Papel/gramatura: Couchê fosco 170 g Cor: 4x4 Acabamento: os folders podem ser solicitados com nenhuma dobra ou com formato fechado de até 2 dobras. - Processo de pré-impressão CTP. Tiragem Mínima: 1000 unidades.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5000)

Grupo: G2

11 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção de folder modelo 3 Formato aberto: 42,0 x 30,0 cm Formato fechado: 21,0 x 30,0 cm Papel/gramatura: Couchê fosco 170 g/m² Cor: 4x4 Acabamento: 1 dobra + laminação fosca em até 2 faces + verniz localizado em até 2 faces. Processo de pré-impressão CTP. Tiragem Mínima: 1000 unidades.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5000)

Grupo: G2

12 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção de folder modelo 4 Formato aberto: 44,0 x 22,0 cm Formato fechado: 22,0 x 22,0 cm Papel/gramatura: Couchê fosco 170 g/m² Cor: 4x4 Acabamento: 1 dobra + laminação fosca em até 2 faces + verniz localizado em até 2 faces. - Processo de pré-impressão CTP. Tiragem Mínima: 1000 unidades.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5000)

Grupo: G2

13 - Edição / Impressão Periódicos

Descrição Detalhada: Confeção de folder/cartilha. Quantidade de páginas: 8 páginas (02 lâminas). Formato aberto: 44,0 x 22,0 cm. Formato fechado: 22,0 x 22,0 cm. Papel/gramatura: Couchê brilho 170 g/m². Cor: 4x4. Acabamento: 1 dobra + Encadernação Canoa e Grampeamento (2 grampos) + verniz chapado nas 2 faces. Processo de pré-impressão CTP. Tiragem Mínima: 1000 unidades.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (5000)

Grupo: G2

14 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa de sinalização "Extintor". Material de PVC fotoluminescente de 2mm, atóxico e não radioativo, composição de PVC expandido antichamas com 2mm de espessura, fotoluminescência 142/21 - 1800-K-W, conforme a norma ABNT NBR 16820/2020. Dimensão: 15cm de altura, 15cm de largura e 2mm de profundidade. Forma de fixação: Fita dupla face (Inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

Grupo: G3

15 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa de sinalização "Extintor". Material de PVC fotoluminescente de 2mm, atóxico e não radioativo, composição de PVC expandido antichamas com 2mm de espessura, fotoluminescência 142/21 - 1800-K-W, conforme a norma ABNT NBR 16820/2020. Dimensão: 30cm de altura, 30cm de largura e 2mm de profundidade. Forma de fixação: Fita dupla face (Inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (10)

Grupo: G3

16 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa de sinalização "Indicação de proteção contra incêndio". Material de PVC fotoluminescente de 2mm. Fotoluminescência 142/21 - 1800-K-W. Dimensão: 45x45cm. Forma de fixação: Fita dupla face (Inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (1)

Grupo: G3

17 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa de sinalização "Perigo Alta Tensão". Tamanho: 18X25cm Material: Poliestireno de Alto Impacto. Espessura: 2mm. Impressão UV de alta definição. Resistente à condições climáticas. Forma de fixação: Fita dupla face (Inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (8)

Grupo: G3

18 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa de sinalização "Ponto de Encontro Brigada". Material de PVC fotoluminescente de 2mm, superfície antiestática, antiatômico e não radioativo, fotoluminescência 142/21 - 1800-K-W, conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002. Dimensão: 60cm de altura, 15cm de largura e 2mm de profundidade. Forma de fixação: Fita dupla face (Inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

Grupo: G3

19 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção de placa de sinalização "Proibido Fumar". Tamanho: 15x20cm. Material: Poliestireno de Alto Impacto. Espessura: 2mm. Impressão UV de alta definição. Resistente à condições climáticas. Forma de fixação: Fita dupla face (Inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (20)

Grupo: G3

20 - Confeção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo

Descrição Detalhada: Confeção de etiqueta adesiva "Risco elétrico". Material Vinil Autoadesivo (material flexível). Tamanho 10x10cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

Grupo: G3

21 - Confeção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo

Descrição Detalhada: Confeção de etiqueta adesiva "Risco elétrico". Material Vinil Autoadesivo (material flexível). Tamanho 10x10cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (30)

Grupo: G3

22 - Confeção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo

Descrição Detalhada: Confeção de etiqueta adesiva "Risco elétrico". Material Vinil Autoadesivo (material flexível). Tamanho 8x8cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruz das Almas/BA (100)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Edição / Impressão Periódicos	20	UNIDADE
6	Edição / Impressão Periódicos	20	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Edição / Impressão Periódicos	500	UNIDADE
8	Edição / Impressão Periódicos	2000	UNIDADE
9	Edição / Impressão Periódicos	5000	UNIDADE
10	Edição / Impressão Periódicos	5000	UNIDADE
11	Edição / Impressão Periódicos	5000	UNIDADE
12	Edição / Impressão Periódicos	5000	UNIDADE
13	Edição / Impressão Periódicos	5000	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Confeção/instalação de placa de sinalização	10	UNIDADE
15	Confeção/instalação de placa de sinalização	10	UNIDADE
16	Confeção/instalação de placa de sinalização	1	UNIDADE
17	Confeção/instalação de placa de sinalização	8	UNIDADE
18	Confeção/instalação de placa de sinalização	20	UNIDADE
19	Confeção/instalação de placa de sinalização	20	UNIDADE
20	Confeção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo	30	UNIDADE
21	Confeção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo	30	UNIDADE
22	Confeção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo	100	UNIDADE