

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Abafador Ruído Auricular Material: Plástico Rígido, Cor: Preta, Formato: Concha Oval, Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Nrr 23 Db E Nrrsf 18 Db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Policarbonato, Características Adicionais: Protetor De Arco Elétrico Risco 4 Nr10, Largura: 510MM, Altura: 185MM. Tipo Fixação: Com Queixeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

Descrição Detalhada: Touca Tipo: Balaclava, Material: Algodão Com Tratamento Retardante A Chamas., Cor: Cinza, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Proteção Ao Arco Elétrico E Fogo Repentino, Atpv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Descrição Detalhada: Touca Tipo: Balaclava, Material: Malha Tecida Com Fibras Meta-Aramida, Aplicação: EPI, Características Adicionais: Anti-Chama Com Abertura Facial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

5 - Filtro Respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Uso: Facial Inteira, Aplicação: Poeira, Névoa E Fumo, Características Adicionais: Filtro Mecânico Com Não Tecido De Microfibras Tra, Compatibilidade: Cartucho 3m Série 6001 A 6009 E 60921 A 60926

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

6 - Filtro Respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Referência: 60926, Uso: Máscara Semifaciais E Faciais, Aplicação: Para Multigases + P3, Características Adicionais: Vapores Orgânicos, Gases Ácidos, Amônia, Metilamina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.031,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

7 - Filtro Respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Referência: 60926, Uso: Máscara Semifaciais E Faciais, Aplicação: Para Multigases + P3, Características Adicionais: Vapores Orgânicos, Gases Ácidos, Amônia, Metilamina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

8 - Cone Sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno, Altura: 1,14M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas, Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.200,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

9 - Cone Sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Pvc Flexível, Altura: 750MM, Cor: Branca/Laranja, Características Adicionais: Faixas Refletivas Em Micro Esfera De Vidro; Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (15)

10 - Delimitador Tráfego

Descrição Detalhada: Delimitador Tráfego Material: Plástico, Tipo: Corrente, Cor: Amarela E Preta, Dimensões Elo: 36 X 22 X 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

11 - Detector Ausencia Tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato, Uso: Em Vara De Manobra, Faixa Tensão: 1 A 138KV, Aplicação: Rede De Média E Alta Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

12 - Detector Ausencia Tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

13 - Detector Gás

Descrição Detalhada: Detector Gás Tipo Gás: Ch4, O2, Co, H2s, H2, Nh3, Ph3, Hf, Cl2, Material Invólucro: Aço Inox 316I, Alumínio Fundido, Vidro K9 Metataliza, Tempo Resposta: 30S, Vida Útil Sensor: 5ANOS, Tensão Alimentação: 15-28VDC, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Calibrador, Alarma Sonoro, À Prova De Explosão, Tipo: Fixo, Uso: Detecção De Vazamento De Gases

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

14 - Filtro Respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Referência: 940 A2 B2-P2, Uso: Máscara Semifacial, Características Adicionais: Combinado Com Rosca, Compatibilidade: Máscara Panorâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

15 - Filtro Respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Referência: Classe P3, Uso: Máscara Facial, Aplicação: Poeira,Névoa,Fumo,Radionuclídeo,Partículas Tóxicas, Características Adicionais: Filtro Modelo 2097

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

16 - Filtro Respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Referência: B100300-Br, Uso: Contra Vapores Orgânicos E Gases Ácidos (Vo/Ga)., Características Adicionais: Cartucho Químico, Compatibilidade: Máscara Respiratória Semifacial Honeywell.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

17 - Fita Antiderrapante

Descrição Detalhada: Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio, Largura: 50MM, Espessura: 50MM, Cor: Cinza, Aplicação: Superfícies Planas (Escadas, Rampas E Corredores), Comprimento: 20M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

18 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Auto-Adesiva, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Vermelha, Aplicação: Para Demarcação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (15)

19 - Fita Antiderrapante

Descrição Detalhada: Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio, Largura: 5,00CM, Espessura: 1,00MM, Cor: Preta, Aplicação: Piso Embarcação, Comprimento: 20M, Características Adicionais: À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

20 - Fita Isolamento De Area

Descrição Detalhada: Fita Isolamento De Area Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Amarela E Preta, Características Adicionais: Espessura Total De No Mínimo 0,10mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (24)

21 - Macacão

Descrição Detalhada: Macacão Material: Brim, Componentes: Máscara E Chapéu, Tipo Uso: Apicultor, Cor: Branca, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Punho E Tornozelo Com Elástico, Capuz E Zíper, Tipo Manga: Comprida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5)

22 - Protetor Facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Policarbonato, Características Adicionais: Protetor De Arco Elétrico Risco 2 Nr10, Largura: 510MM, Altura: 185MM, Tipo Fixação: Com Queixeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

23 - Protetor Facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Policarbonato, Características Adicionais: Protetor De Arco Elétrico Risco 2 Nr10, Largura: 510MM, Altura: 185MM, Tipo Fixação: Com Queixeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

24 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Látex Natural, Banhada Com Neoprene, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Flocada Internamente Com Algodão, Modelo: Palma Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

25 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Látex Natural, Banhada Com Neoprene, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Flocada Internamente Com Algodão, Modelo: Palma Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

26 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Malha Aço Inoxidável, Tipo: 5 Dedos, Ambidestra, Aplicação: Abate E Descarne Animais, Características Adicionais: Pulseira Resistente/Fácil Limpeza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

27 - Luva Isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

28 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Grafatex/Aramida, Tamanho: Único, Tipo: 5 Dedos, Características Adicionais: Resistente Até 250°C, Forração Em Lã, Punho Em Ras, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

29 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Silicone, Tamanho Cano: 35 Cm, Tipo: Ambidestra/Antiderrapante/Impermeável, Aplicação: Proteção Térmica, Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 250 °c, Formato: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

30 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Silicone, Tamanho Cano: 35 Cm, Tipo: Ambidestra/Antiderrapante/Impermeável, Aplicação: Proteção Térmica, Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 250 °c, Formato: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

31 - Luva Borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

32 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Borracha Nitrílica, Tamanho: M, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Sem Forro, Verniz Silver Interno, Palma E Dedos An, Modelo: Palma Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 12,00 PAR

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (80)

33 - Luva Industrial

Descrição Detalhada: Luva Industrial Material: Borracha Foam (Espuma) Em Formato De Gomos, Modelo: Ambidestra/Flexível E Leve, Tamanho: Único, Características Adicionais: Proteção A Riscos Mecânicos E Vibrações, Tamanho Cano: Curto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (40)

34 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho: Variado, Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P. I.), Características Adicionais: Duplo Reforço Com Punho Feito Em Raspa, Espessura: 0,60 A 0,70MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

35 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Grafatex/Aramida, Tamanho: Único, Tipo: 5 Dedos, Características Adicionais: Resistente Até 250°C, Forração Em Lã, Punho Em Ras, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

36 - Óculos De Proteção Individual

Descrição Detalhada: Óculos De Proteção Individual Material Armação: Policarbonato, Material Lente: Policarbonato, Tipo Lente: Anti-Embaçante, Infradura, Extra Anti-Risco, Modelo Lentes: Com Portação Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

37 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Polímero, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Amarela/Preta, Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

38 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Couro Sintético, Comprimento: 40CM, Aplicação: Epi - Equipamento De Proteção Individual, Características Adicionais: Fechamento Com Velcro, Tipo: Perneira Bota

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

39 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 35CM, Altura: 25CM, Cor: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Marrom, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

40 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Formato: Retangular, Largura: 50CM, Altura: 70CM, Características Adicionais: Conforme Modelo, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (150)

41 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 70, Forma Farmacêutica: Loção Cremosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 200,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (150)

42 - Repelente

Descrição Detalhada: Repelente Princípio Ativo: À Base De Icaridina, Concentração: Até 25%, Característica Adicional: Isento De Óleo, Forma Farmacêutica: Loção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 200,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

43 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Silicone, Aplicação: Classe P1, Contra Poeiras E Névoas, Características Adicionais: Encaixe Parte Frontal Para Colocação De Dispositivo, Tipo: 1/4 Facial, Tipo Uso: Substituição De Filtro P1, Normas Técnicas: Nbr 13694/96

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

44 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Silicone, Tamanho Peça Facial: Médio, Características Adicionais: Com Válvula De Exalação, Tipo: Facial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

45 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe Pff1 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 80% - SI, Tipo: C/ Cor, Tipo Uso: Descartável, Formato: Dobrável, Tipo Bico De Pato, Quantidade Válvulas: S/ Válvulas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

46 - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S, Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente, Adicional: Carvão Ativado, Componente: Clipe Nasal, Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Adicional 2: C/ Válvula, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

47 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Borracha / Silicone Atóxico Flexível, Aplicação: Agrotóxicos, Expurgo E Venenos, Características Adicionais: Armação Metálica Central (Aranha), 2 Suportes Tipo, Tipo: Semifacial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

48 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Borracha / Silicone Atóxico Flexível, Aplicação: Agrotóxicos, Expurgo E Venenos, Características Adicionais: Armação Metálica Central (Aranha), 2 Suportes Tipo, Tipo: Semifacial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

49 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Borracha / Silicone Atóxico Flexível, Aplicação: Agrotóxicos, Expurgo E Venenos, Características Adicionais: Armação Metálica Central (Aranha), 2 Suportes Tipo, Tipo: Semifacial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

50 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Silicone, Quantidade Pontos Fixação: 5UN, Tamanho Peça Facial: Grande, Aplicação: Gases / Vapores / Particulase Névoas, Características Adicionais: Com Manutenção, Duplo Conector Para Filtros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

51 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Silicone, Quantidade Pontos Fixação: 5UN, Tamanho Peça Facial: Grande, Aplicação: Gases / Vapores / Particulase Névoas, Características Adicionais: Com Manutenção, Duplo Conector Para Filtros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

52 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Silicone, Quantidade Pontos Fixação: 5UN, Tamanho Peça Facial: Grande, Aplicação: Gases / Vapores / Particulase Névoas, Características Adicionais: Com Manutenção, Duplo Conector Para Filtros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

53 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Elastômero Termoplástico, Aplicação: Pesquisa Mineral, Características Adicionais: Conexão Baionete, Tipo: Semifacial, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

54 - Suporte De Extintor De Incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço Carbono, Altura: 20CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

55 - Touca

Descrição Detalhada: Touca Tipo: Descartável, Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)