

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - 4-nitrofenil

**Descrição Detalhada:** 4-Nitrofenil Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C14h18n2o8 (N-Acetil-Beta-D-Glucosaminida), Peso Molecular: 342,30 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 3459-18-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

2 - 4-nitrofenil

**Descrição Detalhada:** 4-Nitrofenil Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C14h18n2o8 (N-Acetil-Beta-D-Glucosaminida), Peso Molecular: 342,30 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 3459-18-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

3 - 4-nitrofenil

**Descrição Detalhada:** 4-Nitrofenil Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C14h18n2o8 (N-Acetil-Beta-D-Glucosaminida), Peso Molecular: 342,30 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 3459-18-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

4 - 4-nitrofenil

**Descrição Detalhada:** 4-Nitrofenil Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C14h18n2o8 (N-Acetil-Beta-D-Glucosaminida), Peso Molecular: 342,30 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 3459-18-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**5 - 4-nitrofenil**

**Descrição Detalhada:** 4-Nitrofenil Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C<sub>14</sub>H<sub>18</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (N-Acetil-Beta-D-Glucosaminida), Peso Molecular: 342,30 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 3459-18-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**6 - 2,2-Azino Bis(Ácido 3-Etilbenzotiazolina-6-Sufônico**

**Descrição Detalhada:** 2,2-Azino Bis(Ácido 3-Etilbenzotiazolina-6-Sufônico Aspecto Físico: Pó Verde Opaco, Inodoro, Fórmula Química: C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>N<sub>4</sub>O<sub>6</sub>S<sub>4</sub>. 2h3n (Sal Diamônio), Peso Molecular: 548,68G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 30931-67-0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**7 - Acetato de amônio**

**Descrição Detalhada:** Acetato De Amônio Composição Básica: Nh<sub>4</sub>c<sub>2</sub>h<sub>3</sub>o<sub>2</sub>, Aspecto Físico: Cristal Branco, Peso Molecular: 77,08G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,99%, Número De Referência Química: Cas 631-61-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**8 - Acetato De Etila**

**Descrição Detalhada:** Acetato De Etila Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 88,11G/MOL, Característica Adicional: Padrão Analítico Com Certificado De Análise, Número De Referência Química: Cas 141-78-6

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (25)

**9 - Acetato de sódio**

**Descrição Detalhada:** Acetato De Sódio Aspecto Físico: Fino Composto De Cristais Brancos Ou Incolores, Fórmula Química: Ch<sub>3</sub>coona Anidro, Massa Molecular: 82,03G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 127-09-3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**10 - Acetonitrila**

**Descrição Detalhada:** Acetonitrila Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Peso Molecular: 41,05G/MOL, Fórmula Química:  $\text{CH}_3\text{CN}$ , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Característica Adicional: Grau Lc-MS, Número De Referência Química: Cas 75-05-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**11 - Ácido clorídrico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Clorídrico Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 36,46G/MOL, Fórmula Química:  $\text{HCl}$ , Teor: Teor Mínimo De 37%, Número De Referência Química: Cas 7647-01-0, Características Adicionais 1: Reagente ACS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**12 - Ácido Maleico (Cis-Butenodioico)**

**Descrição Detalhada:** Ácido Maleico (Cis-Butenodioico) Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química:  $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$ , Peso Molecular: 116,07G/MOL, Característica Adicional: Padrão Analítico Com Certificado De Análise, Número De Referência Química: Cas 110-16-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**13 - Ácido ascórbico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Ascórbico Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco A Amarelado, Fórmula Química:  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$  (Ácido L-Ascórbico), Peso Molecular: 176,12G/MOL, Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 50-81-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**14 - Ácido nítrico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Nítrico Aspecto Físico: Líquido Incolor A Levemente Amarelado, Fumegante, Fórmula Química:  $\text{HNO}_3$ , Peso Molecular: 63,01G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A./ ACS, Número De Referência Química: Cas 7697-37-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**15 - Ácido Perclórico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Perclórico Aspecto Físico: Líquido Incolor Ou Levemente Amarelado, Peso Molecular: 100,46G/MOL, Fórmula Química: HClO<sub>4</sub>, Grau De Pureza: Concentração Mínima De 70%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 7601-90-3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**16 - Ácido Sulfúrico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Sulfúrico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Massa Molecular: 98,08G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 96%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7664-93-9

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (60)

**17 - Ácido Sulfúrico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Sulfúrico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Massa Molecular: 98,08G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 96%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7664-93-9

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**18 - Ácido Sulfúrico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Sulfúrico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Massa Molecular: 98,08G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 96%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7664-93-9

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**19 - Ágar**

**Descrição Detalhada:** Ágar Tipo: Ágar Ágar, Aspecto Físico: Pó, Característica Adicional: Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**20 - Meio De Cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Ágar Sangue De Carneiro 5%, Apresentação: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (35)

**21 - Ágar**

**Descrição Detalhada:** Ágar Tipo: Ágar Ágar, Aspecto Físico: Pó, Característica Adicional: Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**22 - Agarose**

**Descrição Detalhada:** Agarose Aspecto Físico: Gel, Tipo: De Baixo Ponto De Fusão, Características Adicionais: Estéril, Concentração: 4%

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**23 - Hipoclorito de sódio**

**Descrição Detalhada:** Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (300)

**24 - Álcool etílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O, Peso Molecular: 46,07G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 96%, Número De Referência Química: Cas 64-17-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (11)

**25 - Álcool etílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% P/P (70 °Gl), Composição Básica: Glicerinado, Características Adicionais: Com Bico Dosador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 5,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**26 - Álcool Etílico Limpeza De Ambientes**

**Descrição Detalhada:** Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico Hidratado, Aplicação: Limpeza, Concentração: 92,8°Inpm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (500)

**27 - Álcool etílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V, Composição Básica: Com Emoliente, Forma Farmacêutica: Espuma

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (400)

**28 - Álcool Isopropílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma, Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**29 - Álcool metílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Metílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química: CH3OH, Peso Molecular: 32,04 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Característica Adicional: Grau Lc-Ms, Número De Referência Química: Cas 67-56-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (8)

**30 - Alicates Para Climpar**

**Descrição Detalhada:** Alicates Para Climpar Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Prensa Terminais 10 A 300 Mm, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Molde Prensagem Hexa: 1820 Mm, Comprimento: 470MM, Uso: Crimpagem De Terminais Em Cabos De Alumínio/Cobre, Pressão Máxima: 16T

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**31 - Amilose**

**Descrição Detalhada:** Amilose Aspecto Físico: Pó Branco, Fino, Inodoro, Fórmula Química: C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>, Peso Molecular: 180,2G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente, Número De Referência Química: Cas 9005-82-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**32 - Aveia beneficiada**

**Descrição Detalhada:** Aveia Beneficiada Classe: Branca, Apresentação: Farelo, Presença De Glúten: Não Contém Glúten

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**33 - Azul De Bromotimol**

**Descrição Detalhada:** Azul De Bromotimol Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C<sub>27</sub>H<sub>27</sub>Br<sub>2</sub>NaO<sub>5</sub>S, Peso Molecular: 624,40G/MOL, Características Adicionais: Reagente Acs, Número De Referência Química: Cas 76-59-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**34 - Balão laboratório**

**Descrição Detalhada:** Balão Laboratório Tipo Uso: Destilação, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Material: Vidro, Capacidade: 10ML, Tipo Saída: Com 1 Saída Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**35 - Balão laboratório**

**Descrição Detalhada:** Balão Laboratório Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro Âmbar, Capacidade: 50ML, Acessórios: Rolha De Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (8)

**36 - Bastão laboratório**

**Descrição Detalhada:** Bastão Laboratório Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 8 X 300MM, Adicional: Para Coleta De Barras Magnéticas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**37 - Amido**

**Descrição Detalhada:** Amido Base: De Batata, Grupo: Fécula

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**38 - Béquér**

**Descrição Detalhada:** Béquér Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 250ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**39 - Béquér**

**Descrição Detalhada:** Béquér Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 500ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)



**40 - Béquér**

**Descrição Detalhada:** Béquér Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 1000ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**41 - Béquér**

**Descrição Detalhada:** Béquér Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 500ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**42 - Biftalato de potássio**

**Descrição Detalhada:** Biftalato De Potássio Aspecto Físico: Pó, Peso Molecular: 204,23G/MOL, Fórmula Química: Hooc-C6h4cook, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Padrão Analítico De Referência, Número De Referência Química: Cas 877-24-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**43 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**44 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**45 - Papel kraft**

**Descrição Detalhada:** Papel Kraft Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 110G/M2, Comprimento: 96CM, Largura: 66CM, Cor: Natural/Pardo, Aplicação: Embalagens

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**46 - Embalagem P/ Esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Envelope, Componentes Adicionais: Autosselante, Tamanho: Cerca De 10 X 15CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**47 - Embalagem P/ Esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Envelope, Componentes Adicionais: Autosselante, Tamanho: Cerca De 10 X 15CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**48 - Embalagem P/ Esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Envelope, Componentes Adicionais: Autosselante, Tamanho: Cerca De 10 X 15CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**49 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**50 - Bureta**

**Descrição Detalhada:** Bureta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Volume: 25ML, Escala: Graduação Máxima 0,1 Em 0,1 MI, Numerada, Acessórios: Com Torneira De Ptfé

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**51 - Cachimbo coletor solos**

**Descrição Detalhada:** Cachimbo Coletor Solos Capacidade: 10ML, Material Haste: Latão, Material Cilindro: 0,33 A 0,50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**52 - Cachimbo coletor solos**

**Descrição Detalhada:** Cachimbo Coletor Solos Capacidade: 5ML, Material Haste: Latão, Material Cilindro: 0,33 A 0,50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**53 - Cadinho**

**Descrição Detalhada:** Cadinho Material: Platina, Capacidade: Até 50ML, Formato: Forma Baixa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)

**54 - Caixa**

**Descrição Detalhada:** Caixa Material: Acrílico Transparente, Comprimento: 13,5CM, Largura: 16,5CM, Altura: 8,0CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**55 - Fósforo****Descrição Detalhada:** Fósforo Material Corpo: Madeira, Cor Cabeça: Vermelha, Tipo: Longo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Caixa 50,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 140**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (70)**56 - Meio de cultura.****Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Caldo Batata Dextrose, Aspecto Físico\*: Pó**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)**57 - Tempero****Descrição Detalhada:** Tempero Tipo: Caldo, Apresentação: Tablete, Aplicação: Culinária Em Geral, Sabor: Carne**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 35**Quantidade Mínima Cotada:** 35**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 70**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (35)**58 - Extrato De Levedura****Descrição Detalhada:** Extrato De Levedura Composição: Lúpulo, Aspecto Físico: Peletizado, Aplicação: Elaboração De Cerveja, Variedades: Saaz**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)**59 - Esfera****Descrição Detalhada:** Esfera Material: Chumbo, Diâmetro: 5,75MM, Aplicação: Munição De Caça, Características Adicionais: Granulado De Caça Esférico 3t**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (40)

**60 - Carbonato de bismuto**

**Descrição Detalhada:** Carbonato De Bismuto Aspecto Físico: Pó Branco, Fotossensível, Fórmula Química: (Bio)2co3, Peso Molecular: 509,97G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 81%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 5892-10-4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**61 - Catalisador**

**Descrição Detalhada:** Catalisador Aspecto Físico: Sólido, Aplicação: Análise De Carbono, Características Adicionais: Peletes De Alumina Recoberto Com Platina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 33,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**62 - Silicato de alumínio**

**Descrição Detalhada:** Silicato De Alumínio Aspecto Físico: Pó Fino Branco A Levemente Creme, Inodoro, Fórmula Química: Al2si2o5(Oh)4, Peso Molecular: 258,16G/MOL, Característica Adicional: Reagente Usp, Número De Referência Química: Cas 1332-58-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**63 - Cloreto de cálcio**

**Descrição Detalhada:** Cloreto De Cálcio Aspecto Físico: Pó, Granulado Ou Escama Branca Ou Rosada, Opaca, Fórmula Química: Cacl2.2h20, Massa Molecular: 147,01G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10035-04-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**64 - Tiamina**

**Descrição Detalhada:** Tiamina Aspecto Físico: Pó Fino, Branco, Cristalino, Fórmula Química: C12h17cln4so.Hcl (Sal Hidrocloro), Peso Molecular: 337,27G/MOL, Característica Adicional: Padrão Analítico De Referência, Número De Referência Química: Cas 67-03-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**65 - Solução Padrão**

**Descrição Detalhada:** Solução Padrão Tipo: Cobre, Concentração: 1000PPM, Característica Adicional: Ácida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**66 - Cobre**

**Descrição Detalhada:** Cobre Aspecto Físico: Pó Avermelhado, Inodoro, Fórmula Química: Cu, Peso Molecular: 63,54G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,995%, Característica Adicional: Isento De Oxigênio, Número De Referência Química: Cas 7440-50-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**67 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**68 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**69 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**70 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**71 - Coluna laboratório**

**Descrição Detalhada:** Coluna Laboratório Tipo: Destilação, Vigreux, Material\*: Vidro, Dimensões: Cerca De 3 X 50CM, Componentes: Com 2 Juntas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**72 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 250MM, Diâmetro: 4,6MM, Aplicação: Cromatografia Líquida De Alta Eficiência C18, Espessura Filme: 100 A 120 ÅMICROM, Composição: 14,8% Carbono Endcapped, Referência: Exl-1211-2546u, Conectores: Padrão 1/16" Peek Fingertight, Alta Compatibilidade, Temperatura Máxima Trabalho: 40 - 60°C°C, Porosidade: 95 Angstroms, Características Adicionais: Octadecilsilano Encapsulado (C18, Ebt™), Até 1000, Tamanho Partículas: 5MICRA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**73 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**74 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**75 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**76 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**77 - Coluna Cromatográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**78 - Desinfetante**

**Descrição Detalhada:** Desinfetante Saneante Princípio Ativo: Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Composição: Polioxietilenonilfenileter, Teor Ativo: 50 Mg/ML + 300 Mg/ML, Forma Física: Solução Concentrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**79 - Detergente**

**Descrição Detalhada:** Detergente Composição: Tensoativos Aniônicos/Preservantes E Espessantes, Componente Ativo: Alquil Benzeno,Sulfonato De Sodio,Teor Minimo De, Aplicação: Limpeza Em Geral, Aroma: Diversos, Características Adicionais: Ph 6,5 A 7,5, Aspecto Físico: Líquido Viscoso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 5,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)



**80 - Dispensador**

**Descrição Detalhada:** Dispensador Tipo: Para Frascos, Material: Plástico, Material Pistão: Pistão Em Ptfé, Graduação: Graduado, Capacidade: Até 100ML, Componentes: Com Adaptadores, Adicional: Desmontável, Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**81 - Dispensador**

**Descrição Detalhada:** Dispensador Tipo: Para Frascos, Material: Plástico, Material Pistão: Pistão Em Ptfé, Graduação: Graduado, Capacidade: Até 100ML, Componentes: Com Adaptadores, Adicional: Desmontável, Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**82 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Para Concentração De Amostras De Rna, Componentes: Colunas De Centrifugação E Purificação, Características Adicionais: Até 200 Nucleotídeos, Outros Componentes: Soluções Tampão, Tubos De Coleta, Dnase I

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**83 - 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazil (Dpph)**

**Descrição Detalhada:** 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazil (Dpph) Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C18h12n5o6, Peso Molecular: 394,32G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Número De Referência Química: Cas 1898-66-4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**84 - Eletrodo medição ph**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Medição Ph Tipo: Vidro, Componentes: Diafragma De Cerâmica, Faixa Operação Acidez: 0 A 14, Características Adicionais: Resistência À Membrana 200 . 500 Min. Profundidade, Compatibilidade Equipamento: Equipamento Unidade Intercambiável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**85 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Metodologia Aplicada 1: Rt-Pcr Em Tempo Real, Aplicação 1: P/ Conversão De Rna Em Cdna, Componentes 1: Transcriptase Reversa, Tampões, Outros Componentes 1: Taq Dna Polimerase Termoe estável, Corante Referência, Componentes Adicionais 1: Mistura Para Reação, Controles E Iniciadores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**86 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: P/ Genotipagem Snp, Componentes: Mistura Reação 2x, Taq Dna Polimerase, Componentes Adicionais: Dntps, Corante Fluorescente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**87 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: P/ Genotipagem Snp, Componentes: Mistura Reação 2x, Taq Dna Polimerase, Componentes Adicionais: Dntps, Corante Fluorescente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (40)

**88 - Solução Padrão**

**Descrição Detalhada:** Solução Padrão Tipo: Enxofre Em Óleo Mineral, Concentração: 1000PPM, Aplicação: Calibração De Equipamentos Analíticos, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**89 - Erlenmeyer**

**Descrição Detalhada:** Erlenmeyer Material: Vidro, Graduação: Graduado, Volume: 50ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Acessórios: Com Rolha De Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (300)

**90 - Erlenmeyer**

**Descrição Detalhada:** Erlenmeyer Material: Vidro Âmbar, Graduação: Graduado, Volume: 1000ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Adicional: Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (25)

**91 - Erlenmeyer**

**Descrição Detalhada:** Erlenmeyer Material: Vidro, Graduação: Graduado, Volume: 500ML, Acessórios: Com Rolha De Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (25)

**92 - Escova laboratório**

**Descrição Detalhada:** Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Diâmetro: 0,4CM, Comprimento: 40CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)

**93 - Escova Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: 1CM, Comprimento: 25CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**94 - Escova laboratório**

**Descrição Detalhada:** Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Diâmetro: 1,5CM, Comprimento: 2,5M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)

**95 - Escova laboratório**

**Descrição Detalhada:** Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Diâmetro: 0,4CM, Comprimento: 40CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**96 - Esfera**

**Descrição Detalhada:** Esfera Material: Poliestireno, Diâmetro: 80MM, Aplicação: Calibração E Controle Em Citometria De Fluxo Ou Ou, Características Adicionais: Densidade 1,05G/Cm³, Índice De Refração 1,59 A 58

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**97 - Esfera**

**Descrição Detalhada:** Esfera Material: Poliestireno, Diâmetro: 80MM, Aplicação: Calibração E Controle Em Citometria De Fluxo Ou Ou, Características Adicionais: Densidade 1,05G/Cm³, Índice De Refração 1,59 A 58

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**98 - Espaçador**

**Descrição Detalhada:** Espaçador Material: Aço Inox, Largura: 50MM, Aplicação: Emblistadora N921, Tipo: Excentrico, Características Adicionais: Referência 3178678

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (8)

**99 - Espátula laboratório**

**Descrição Detalhada:** Espátula Laboratório Material: Aço Inox, Formato: Chata Com Colher, Comprimento: Cerca De 20CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (30)

**100 - Espátula laboratório**

**Descrição Detalhada:** Espátula Laboratório Material: Aço Inox, Formato: Chata Com Colher, Comprimento: Cerca De 20CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (30)

**101 - Estante para microtubos**

**Descrição Detalhada:** Estante Para Microtubos Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Tubos, Tamanho: Para Tubos Até 2 MI Ou Tubos Até 0,5ML, Adicional: Identificação Alfanumérica, Dupla Face

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**102 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Para Tipagem Hla, Componentes: C/ Mistura P/ Reação, Tampão Precipitação, Outros Componentes: Taq Dna Polimerase, Exonuclease I + Fosf Alcalina, Componentes Adicionais: Primers

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**103 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Para Tipagem Hla, Componentes: C/ Mistura P/ Reação, Tampão Precipitação, Outros Componentes: Taq Dna Polimerase, Exonuclease I + Fosf Alcalina, Componentes Adicionais: Primers

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**104 - Reagente Analítico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 4 Tipo: Ferroína, Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: 0,025 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**105 - Filme laboratório**

**Descrição Detalhada:** Filme Laboratório Material: Alumínio, Adicional: Adesivo, Aplicação: Para Microplaca 96 Poços

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**106 - Filme laboratório**

**Descrição Detalhada:** Filme Laboratório Material: Alumínio, Adicional: Adesivo, Aplicação: Para Microplaca 96 Poços

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**107 - Filme embalagem**

**Descrição Detalhada:** Filme Embalagem Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Filme: Esticável, Largura: 30CM, Comprimento: 100M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (30)

**108 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Carvão Ativado E Prata Coloidal, Aplicação: Pou – Ponto De Uso, Características Adicionais: Tnt, Borracha De Vedação Nbr, Tela De Polietileno, Tipo: Refil Altura 9.3/4", Dimensões: 64,00 X 32,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**109 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Carvão Ativado E Prata Coloidal, Aplicação: Pou – Ponto De Uso, Características Adicionais: Tnt, Borracha De Vedação Nbr, Tela De Polietileno, Tipo: Refil Altura 9.3/4", Dimensões: 64,00 X 32,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**110 - Filtro****Descrição Detalhada:** Filtro Material: Plástico, Cor: Ocre, Apresentação: Cartucho, Aplicação: Vapores Orgânicos E Gases Ácidos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)**111 - Filtro Laboratório****Descrição Detalhada:** Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PvdF, Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 15MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (200)**112 - Filtro Laboratório****Descrição Detalhada:** Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PvdF, Porosidade: 0,45 m, Dimensões: Cerca De 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (200)**113 - Filtro****Descrição Detalhada:** Filtro Material: Plástico, Cor: Ocre, Apresentação: Cartucho, Aplicação: Vapores Orgânicos E Gases Ácidos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)**114 - Filtro****Descrição Detalhada:** Filtro Material: Plástico, Cor: Ocre, Apresentação: Cartucho, Aplicação: Vapores Orgânicos E Gases Ácidos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**115 - Indicador De Ph**

**Descrição Detalhada:** Indicador De Ph Tipo: Tira De Papel, Escala: 6 A 10

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**116 - Fita Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Fita Sinalização Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 200,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**117 - Formamida**

**Descrição Detalhada:** Formamida Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor De Amônia, Peso Molecular: 45,04G/MOL, Fórmula Química: Hconh2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Deionizada, Reagente P/ Biologia Molecular, Número De Referência Química: Cas 75-12-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (30)

**118 - Fosfato de potássio**

**Descrição Detalhada:** Fosfato De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Inodoro, Fórmula Química: K2hpo4 (Dibásico Anidro), Peso Molecular: 174,18G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 7758-11-4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**119 - Fosfato de potássio**

**Descrição Detalhada:** Fosfato De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Inodoro, Fórmula Química: Kh2po4 (Monobásico Anidro), Peso Molecular: 136,09G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7778-77-0, Características Adicionais: Reagente P.A., Acs E Iso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)



**120 - Frasco laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Tipo: Mariotte, Material: Vidro, Capacidade: 1000ML, Tipo Tampa: Rolha De Vidro, Acessórios: C/ Torneira De Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (35)

**121 - Frasco laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Material: Vidro, Capacidade: 100ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Tipo Tampa: Tampa Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (25)

**122 - Frasco laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Material: Vidro, Capacidade: 250ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (75)

**123 - Frasco laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Material: Vidro, Capacidade: 500ML, Graduação: Graduado, Tipo Boca: Boca Estreita, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (35)

**124 - Frasco laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Material: Vidro, Capacidade: 100ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Tipo Tampa: Tampa Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**125 - Frasco laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Material: Vidro, Capacidade: 250ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**126 - Funil laboratório**

**Descrição Detalhada:** Funil Laboratório Material: Vidro, Formato: Cilíndrico, Capacidade: 500ML, Acessórios: Torneira E Rolha De Vidro, Adicional: Com 1 Junta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**127 - Funil Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Funil Laboratório Material: Vidro, Formato: Cilíndrico, Capacidade: 60ML, Acessórios: Torneira E Rolha De Vidro, Adicional: Com 1 Junta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**128 - Reagente Analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: P/ Ensaio Expressão Gênica, Outros Componentes: Ifn Gama Humano

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**129 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**130 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica: Para Automação, Metodologia Aplicada: Eletroforese, Apresentação: Chip, Aplicação 1: Análise De Dna Genômico, Características Adicionais 1: 200 - 60.000 Pb

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**131 - Glicerol**

**Descrição Detalhada:** Glicerol Fórmula Química\*: C21h40o4, Aspecto Físico\*: Líquido Límpido, Incolor, Massa Molar: 92,09G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 95%, Número De Referência Química\*: Cas 56-81-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**132 - Glicose**

**Descrição Detalhada:** Glicose Composição: Anidra, Concentração: 500MG/ML, Forma Física: Solução Injetável, Uso: Uso Veterinário

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**133 - Graxa - Silicose**

**Descrição Detalhada:** Graxa - Silicose Aspecto Físico: Pastosa, Consistência: Baixa, Composição: Base De Silicose Grau Alimentício, Cor: Branca, Uso: Lubrificante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 50,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**134 - Molibdato de amônio**

**Descrição Detalhada:** Molibdato De Amônio Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco A Levemente Amarelado, Peso Molecular: 1235,86G/MOL, Fórmula Química: (Nh4)6mo7o24-4h2o (Heptamolibdato, Tetrahidratado), Grau De Pureza: Teor De Moo3 81,0 A 83,0%, Pureza Mínima De 99,0%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 12054-85-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**135 - Hidróxido de potássio**

**Descrição Detalhada:** Hidróxido De Potássio Aspecto Físico: Escama Ou Lentilha Branca, Inodora, Higroscópica, Peso Molecular: 56,11G/MOL, Fórmula Química: Koh, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 85%, Característica Adicional: Reagente P.A./ Acs, Número De Referência Química: Cas 1310-58-3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**136 - Hidróxido de sódio**

**Descrição Detalhada:** Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Em Lentilhas Ou Micro Pérolas Esbranquiçadas, Peso Molecular: 40G/MOL, Fórmula Química: Naoh, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**137 - Hipoclorito de sódio**

**Descrição Detalhada:** Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Líquido, Concentração: Teor Mínimo De 5% De Cloro Ativo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**138 - Tira Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tira Laboratório Tipo: Insert, Material: Ptf, Capacidade: 6 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Membrana 0,4 m, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**139 - Reagente Analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação\*: Extração Dna Genômico, Rna Total E Micro Rna, Apresentação\*: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**140 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: 100% Polipropileno, Tipo: Descartável, Tipo Manga: Manga Longa E Punho Com Elástico, Tamanho: G, Características Adicionais: Fechamento Em Transpasse Lateral/Tripla Amarração, Tipo Tecido: Atóxico/Poroso/Sem Latéx/Hipoalergênico, Uso: Médico Hospitalar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**141 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Polipropileno, Tipo: Descartável, Tipo Manga: Manga Longa E Punho Com Elástico, Tamanho: Gg, Características Adicionais: Fechamento Em Transpasse Lateral/Tripla Amarração, Tipo Tecido: Atóxico/Poroso/Sem Latéx/Hipoalergênico, Uso: Médico Hospitalar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**142 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Polipropileno, Tipo: Descartável, Tipo Manga: Manga Longa E Punho Com Elástico, Tamanho: M, Características Adicionais: Fechamento Em Transpasse Lateral/Tripla Amarração, Tipo Tecido: Atóxico/Poroso/Sem Latéx/Hipoalergênico, Uso: Médico Hospitalar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**143 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Polipropileno, Tipo: Descartável, Tipo Manga: Manga Longa E Punho Com Elástico, Tamanho: P, Características Adicionais: Fechamento Em Transpasse Lateral/Tripla Amarração, Tipo Tecido: Atóxico/Poroso/Sem Latéx/Hipoalergênico, Uso: Médico Hospitalar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**144 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica 1: Conjunto Completo, Aplicação 1: Extração E Purificação De Rna Vesicular, Componentes 1: Soluções Tampão, Tubos De Coleta, Reagente De Lise, Outros Componentes 1: Água Livre De Rnase

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**145 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica 1: Conjunto Completo, Aplicação 1: Extração E Purificação De Rna Vesicular, Componentes 1: Soluções Tampão, Tubos De Coleta, Reagente De Lise, Outros Componentes 1: Água Livre De Rnase

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**146 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Metodologia Aplicada 1: Rt-Pcr Em Tempo Real, Aplicação 1: P/ Conversão De Rna Em Cdna, Componentes 1: Transcriptase Reversa, Tampões, Outros Componentes 1: Taq Dna Polimerase Termoeestável, Corante Referência, Componentes Adicionais 1: Mistura Para Reação, Controles E Iniciadores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**147 - D-glicose, 6-fosfato**

**Descrição Detalhada:** D-Glicose, 6-Fosfato Aspecto Físico: Pó, Peso Molecular: 282,12G/MOL, Fórmula Química: C6h12nao9p, Característica Adicional: Reagente P.A, Composição Adicional: Monossódico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**148 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**149 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Rna Total De Plantas E Fungos, Componentes: Colunas De Centrifugação E Purificação, Outros Componentes: Soluções Tampão, Tubos De Coleta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**150 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Rna Total De Plantas E Fungos, Componentes: Colunas De Centrifugação E Purificação, Outros Componentes: Soluções Tampão, Tubos De Coleta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**151 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica 1: Conjunto Completo, Aplicação 1: Extração Purificação De Dna/Rna, Componentes 1: Proteinase K, Solução De Lise, Solução De Lavagem, Outros Componentes 1: Tampão De Eluição, Colunas, Tubos De Coleta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**152 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica: Mistura Para Reação, Metodologia Aplicada: Pcr Tempo Real, Componentes: Taq Dna Polimerase Recombinante Com Anticorpo, Características Adicionais: Dntps, Mgcl2, Soluções Tampão, 2x, Outros Componentes: Corantes, Transcriptase Reversa, Inibidor Rnase

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**153 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica: Quantitativo De Proteínas, Metodologia Aplicada: Precipitação E Colorimétrico, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Para Eletroforese Bidimensional

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**154 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Quantitativo De Rna, Componentes: Tampão E Rna Controle, Características Adicionais: Fluorescência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**155 - Peça Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Secador Por Permeação, Aplicação 1: Para Analisador De Carbono Orgânico Total (Toc)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (8)

**156 - Peça equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Cadinho De Crimpagem, Com Tampa, Aplicação\*: Para Analisador Tga/Dsc, Material 2: Alumínio, Dimensões 2: Cerca De 5 Mm X 1,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**157 - Lacre de vedação**

**Descrição Detalhada:** Lacre De Vedação Material: Alumínio, Modelo: Pré-Formado, Tipo: Rasgável, Diâmetro: 20MM, Aplicação: Laboratorial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**158 - Conjunto para análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Metodologia Aplicada: Pcr, Apresentação: Teste, Aplicação: Para Quantificação E Detecção De Sequências, Componentes: Primers, Enzimas, Substratos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**159 - Lambda-Cialotrina**

**Descrição Detalhada:** Lambda-Cialotrina Concentração: 2,5% (P/V), Apresentação: Emulsão Aquosa, Número De Referência Química: Cas 91465-08-6

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)



**160 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 10, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**161 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**162 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)

**163 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)

**164 - Lâmpada Ultravioleta**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Ultravioleta Tipo: Germicida, Tipo Base: 4 Pinos, Tipo Uso: Sistema De Desinfecção Uv, Características Adicionais: Emite Radiação Uv Com Pico 253,7nm, Potência Nominal: 75W, Aplicação: Estação De Tratamento De Esgoto, Comprimento Onda: 200/400NM, Comprimento Nominal: 853MM, Diâmetro Nominal: 19MM, Formato: Tubular, Tipo Bulbo: T5, Vida Útil: 9.000 H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)

**165 - Silica gel**

**Descrição Detalhada:** Silica Gel Composição: Sio2 Com Indicador De Umidade, Cor: Azul, Aspecto Físico: Granulado, Aplicação: Desumidificar E Desidratar Gases, Tamanho Grão: 1 A 3MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**166 - Lençol Borracha**

**Descrição Detalhada:** Lençol Borracha Material: Borracha Sintética, Largura: 1M, Espessura: 3MM, Comprimento: 1M, Material Armadura: Sem Lona, Cor: Preta, Dureza: 85 A 90 Shore A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (50)

**167 - Luva De Proteção**

**Descrição Detalhada:** Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: Agentes Químicos, Tamanho: Grande, Modelo: Hipoalérgica, Tipo Uso: Reutilizável, Apresentação: Sem Talco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**168 - Luva De Proteção**

**Descrição Detalhada:** Luva De Proteção Material: Algodão Com Látex, Aplicação: Manuseio De Produtos Químicos, Tamanho: Pequeno, Acabamento Palma: Corrugada, Características Adicionais: Térmica Com Punho Longo, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**169 - Peça equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo: Recipiente Amostra, Aplicação: P/ Amostrador Automático, Material: Polipropileno, Dimensões: 2,5ML, Adicional: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**170 - Solução Padrão**

**Descrição Detalhada:** Solução Padrão Tipo: Magnésio, Concentração: 10.000PPM, Característica Adicional: Ácida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**171 - Solução Padrão**

**Descrição Detalhada:** Solução Padrão Tipo: Manganês, Concentração: 10.000PPM, Característica Adicional: Ácida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**172 - Padrão Peso Molecular**

**Descrição Detalhada:** Padrão Peso Molecular Tipo: Dna Ladder, Tamanho: 100 A 2.000PB, Características Adicionais: Até 15 Fragmentos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 MICROG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**173 - Máscara Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (30)

**174 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**175 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**176 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**177 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**178 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**179 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**180 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**181 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Pcr, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Em "V", Adicional: Magnética, Volume: 0,2ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**182 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Pcr, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Em "V", Adicional: Magnética, Volume: 0,2ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**183 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Pcr, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Em "V", Adicional: Magnética, Volume: 0,2ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**184 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (50)

**185 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**186 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**187 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**188 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (80)

**189 - Peneira Granulométrica**

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8POL, Altura: 2POL, Abertura Malhas: 0,30MM, Características Adicionais: Caixilho Redondo, Fundo E Tampa, Abnt 14 Astm N°50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**190 - Peneira Granulométrica**

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8POL, Altura: 2POL, Abertura Malhas: 0,30MM, Características Adicionais: Caixilho Redondo, Fundo E Tampa, Abnt 14 Astm N°50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**191 - Peneira Granulométrica**

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8POL, Altura: 2POL, Abertura Malhas: 0,30MM, Características Adicionais: Caixilho Redondo, Fundo E Tampa, Abnt 14 Astm N°50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**192 - Pilha recarregavel**

**Descrição Detalhada:** Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Palito, Modelo: Aaa, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 800MAH, Tensão Nominal: 1,2V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (40)

**193 - Pilha recarregavel**

**Descrição Detalhada:** Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Pequena, Modelo: Aa, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 2000MAH, Tensão Nominal: 1,2V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (40)

**194 - Pincel pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 2POL, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**195 - Pincel pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 3/4, Material Cabo: Polipropileno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**196 - Pipeta**

**Descrição Detalhada:** Pipeta Tipo: Pasteur, Material: Vidro, Comprimento: 230MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**197 - Pipeta**

**Descrição Detalhada:** Pipeta Tipo: Pasteur, Material: Vidro, Comprimento: 230MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**198 - Frasco - tipo almotolia**

**Descrição Detalhada:** Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 300ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**199 - Frasco - tipo almotolia**

**Descrição Detalhada:** Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 300ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)



**200 - Frasco - tipo almotolia**

**Descrição Detalhada:** Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 300ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**201 - Placa de petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Vidro, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 20 X 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (500)

**202 - Placa de petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Vidro, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 20 X 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700

**Quantidade Mínima Cotada:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (700)

**203 - Placa de petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Vidro, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 20 X 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (100)

**204 - Polietilenoglicol (Macrogol)**

**Descrição Detalhada:** Polietilenoglicol (Macrogol) Aspecto Físico: Pó Branco, Peso Molecular: Em Torno De 2.000 G/Mol, Fórmula Química: H (Och2ch2)Noh, Número De Referência Química: Cas 25322-68-3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**205 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**206 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**207 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**208 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**209 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**210 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**211 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (40)

**212 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**213 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**214 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**215 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**216 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**217 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**218 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Ponta Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**219 - Polímero**

**Descrição Detalhada:** Polímero Composição: Polissorbato 20, Forma Física: Líquido, Característica Adicional: Reagente P/ Biologia Molecular, Característica Adicional: Isento De Dnase E Rnase, Número De Referência Química\*: Cas 9005-64-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**220 - Polímero**

**Descrição Detalhada:** Polímero Composição: Polissorbato 20, Forma Física: Líquido, Característica Adicional: Reagente P/ Biologia Molecular, Característica Adicional: Isento De Dnase E Rnase, Número De Referência Química\*: Cas 9005-64-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (30)

**221 - Solução**

**Descrição Detalhada:** Solução Tipo: Isotônica E Estéril, Composição: Cloretos De Sódio, Cálcio, Potássio E Magnésio, Aplicação: Para Perfusão Em Tecidos Periféricos, Características Adicionais: Uso Em Microdiálise

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**222 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Para Pcr Em Tempo Real, Componentes: Mistura Para Reação, Taq Dna Polimerase, Ung, Características Adicionais: Dntps, Soluções Tampão, 2x

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**223 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Para Pcr Em Tempo Real, Componentes: Mistura Para Reação, Taq Dna Polimerase, Ung, Características Adicionais: Dntps, Soluções Tampão, 2x

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**224 - Pré-Coluna Para Hplc**

**Descrição Detalhada:** Pré-Coluna Para Hplc Material: Silica C18, Revestimento: Cadeias De C18, Comprimento: 12MM, Diâmetro: 0,8MM, Porosidade: 100 Angstroms, Tamanho Partículas: 3MICRA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**225 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**226 - Reagente analítico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 4 Tipo 1: Conjunto Completo, Tipo De Análise 1: Extração E Purificação De Dna E Rna, Componentes 1: Soluções De Lise, Ligação E Lavagem, Adicional 1: Tampão Eluição, Esferas Magnéticas, Proteinase K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**227 - Reagente analítico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 4 Tipo 1: Conjunto Completo, Tipo De Análise 1: Extração E Purificação De Dna E Rna, Componentes 1: Soluções De Lise, Ligação E Lavagem, Adicional 1: Tampão Eluição, Esferas Magnéticas, Proteinase K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (40)

**228 - Meio De Cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo: Proteose Peptona N°2, Aspecto Físico: Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**229 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 150ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**230 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 150ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**231 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 150ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**232 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 150ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**233 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 150ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**234 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 150ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (60)

**235 - Tira reagente**

**Descrição Detalhada:** Tira Reagente Material: Adesiva, Tipo: Detecção De Irradiação Em Derivados Do Sangue, Características Adicionais: Radiação 25 Gy

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)

**236 - Tira reagente**

**Descrição Detalhada:** Tira Reagente Material: Adesiva, Tipo: Detecção De Irradiação Em Derivados Do Sangue, Características Adicionais: Radiação 25 Gy

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**237 - Tira reagente**

**Descrição Detalhada:** Tira Reagente Material: Adesiva, Tipo: Detecção De Irradiação Em Derivados Do Sangue, Características Adicionais: Radiação 25 Gy

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (15)

**238 - Caixa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 100 Tubos, Volume: Para Tubos Até 2ML, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Identificação Alfa-Numérica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**239 - Caixa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 100 Tubos, Volume: Para Tubos Até 2ML, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Identificação Alfa-Numérica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)



**240 - Caixa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 100 Tubos, Volume: Para Tubos Até 2ML, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Identificação Alfa-Numérica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (200)

**241 - Caixa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 100 Tubos, Volume: Para Tubos Até 2ML, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Identificação Alfa-Numérica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**242 - Caixa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 100 Tubos, Volume: Para Tubos Até 2ML, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Identificação Alfa-Numérica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**243 - Caixa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 10MCL, Acessórios: Tampa Com Dobradiça

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**244 - Caixa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 10MCL, Acessórios: Tampa Com Dobradiça

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (25)

**245 - Caixa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 10MCL, Acessórios: Tampa Com Dobradiça

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (25)

**246 - Reagente analítico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 4 Tipo: Solução Condicionadora, Característica Adicional: Para Sequenciador Automático De Dna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (30)

**247 - Reagente Analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Fenol + Clorofórmio + Álcool Isoamílico, Aspecto Físico: Líquido, Composição: 25:24:1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**248 - Reagente Analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Líquido, Componentes: Folin Denis, Pureza Mínima: Grau Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**249 - Reagente analítico 1**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 1 Tipo De Análise: P/ Conjugação, Componentes: Peroxidase Horseradish (Hrp) Ativada Por Maleimida, Adicional: 2-Mercaptoetilamina, Sata, Dimetilformamida, Componentes Adicionais: Hidroxilamina, Coluna De Dessalinização, Outros Componentes: Solução Pbs, Tampão De Conjugação 10x

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**250 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Componentes 3: Hidróxidos Alcalinos, Tipo 4: Solução Descontaminante Para Rnase E Dna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**251 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Componentes 3: Hidróxidos Alcalinos, Tipo 4: Solução Descontaminante Para Rnase E Dna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**252 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Deionizador, Aplicação: Purificador De Água Gehaka 10lxe, Modelo Ms2000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**253 - Suporte laboratório**

**Descrição Detalhada:** Suporte Laboratório Material: Plástico, Tipo: Adesivo, Aplicação: Para Micropipetas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**254 - Riboflavina**

**Descrição Detalhada:** Riboflavina Aspecto Físico: Pó Cristalino, Amarelo Alaranjado, Fotossensível, Fórmula Química: C<sub>17</sub>H<sub>20</sub>N<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, Peso Molecular: 376,36G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 83-88-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**255 - Enzima**

**Descrição Detalhada:** Enzima Tipo: Ribonuclease A, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: De Pâncreas Bovino, Concentração: 20MG/ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)

**256 - Rolha**

**Descrição Detalhada:** Rolha Material: Silicone, Altura: 31,5MM, Diâmetro: 29,5 X 24,0MM, Aplicação: Fechamento Geral, Características Adicionais: Número 09

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (300)

**257 - Algodão Uso Em Saúde**

**Descrição Detalhada:** Algodão Uso Em Saúde Tipo: Hidrófilo, Material: Fibras De Algodão Purificado, Apresentação: Rolo, Esterilidade: Não Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**258 - Sacarose**

**Descrição Detalhada:** Sacarose Composição Química: C12h22o11, Peso Molecular: 342,30G/MOL, Aspecto Físico: PóG/MOL, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 57-50-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**259 - Sacarose**

**Descrição Detalhada:** Sacarose Composição Química: C12h22o11, Peso Molecular: 342,30G/MOL, Aspecto Físico: PóG/MOL, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 57-50-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**260 - Saco plástico lixo**

**Descrição Detalhada:** Saco Plástico Lixo Material: Polietileno, Capacidade: 60L, Cor: Preta, Aplicação: Coleta De Lixo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**261 - Saco Plástico Lixo**

**Descrição Detalhada:** Saco Plástico Lixo Material: Polipropileno, Largura: 48CM, Altura: 36CM, Espessura: 0,04 Mm, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Autoclavável, Aplicação: Coleta De Resíduos Infectantes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160

**Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 20,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 320

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (160)

**262 - Saco Plástico Lixo**

**Descrição Detalhada:** Saco Plástico Lixo Material: Polipropileno, Largura: 48CM, Altura: 36CM, Espessura: 0,04 Mm, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Autoclavável, Aplicação: Coleta De Resíduos Infectantes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180

**Quantidade Mínima Cotada:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 20,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 360

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (180)

**263 - Lacre De Vedação**

**Descrição Detalhada:** Lacre De Vedação Material: Alumínio, Modelo: Pré-Formado, Tipo: Rasgável, Diâmetro: 20MM, Aplicação: Laboratorial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1000,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**264 - Seringa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Seringa Laboratório Tipo: Para Cromatografia, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 10MCL, Graduação: Graduada, Componentes: Com Agulha Removível, Dimensões: Cerca De 26 G X 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**265 - Seringa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Seringa Laboratório Tipo: Para Cromatografia, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 10MCL, Graduação: Graduada, Componentes: Com Agulha Removível, Dimensões: Cerca De 26 G X 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**266 - Silica Gel**

**Descrição Detalhada:** Silica Gel Composição: Sio2, Cor: Azul, Aspecto Físico: Granulado, Características Adicionais: Mesh 5 A 8, Tamanho Grão: 2 A 4MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (6)

**267 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**268 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (200)

**269 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**270 - Oligonucleotídeos****Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 250**Quantidade Mínima Cotada:** 250**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 500**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (250)**271 - Oligonucleotídeos****Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)**272 - Oligonucleotídeos****Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)**273 - Oligonucleotídeos****Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (20)**274 - Oligonucleotídeos****Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (50)

**275 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (50)

**276 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (200)

**277 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 100 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (50)

**278 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Para Sequenciamento Automático, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 10.000 Pmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (100)

**279 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Para Pcr Tempo Real, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Escala: Escala 6.000 Pmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (50)



**280 - Hidróxido de sódio**

**Descrição Detalhada:** Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Escamas Esbranquiçadas, Altamente Higroscópico, Peso Molecular: 40G/MOL, Fórmula Química: Naoh, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Característica Adicional: Soda Cáustica Comercial, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (50)

**281 - Solução Padrão**

**Descrição Detalhada:** Solução Padrão Tipo: Condutividade, Condutividade Elétrica: Aproximadamente 147 Microsiemens/Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**282 - Solução Padrão**

**Descrição Detalhada:** Solução Padrão Tipo: Segundo Zobells, Componentes: À Base De Ferrocianeto De Potássio, Outros Componentes: Ferricianeto De Potássio E Cloreto De Potássio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**283 - Sulfanilamida**

**Descrição Detalhada:** Sulfanilamida Peso Molecular: 172,21G/MOL, Aspecto Físico: Pó Branco, Inodoro, Fórmula Química: C6h8n2o2s, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 63-74-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**284 - Sulfato de potássio**

**Descrição Detalhada:** Sulfato De Potássio Peso Molecular: 174,26G/MOL, Aspecto Físico: Cristais Brancos, Inodoros, Fórmula Química: K2so4, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7778-80-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**285 - Sulfato De Zinco**

**Descrição Detalhada:** Sulfato De Zinco Composição: Sal Heptahidratado, Concentração: 100MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oral, Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**286 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica: Conjunto Completo, Metodologia Aplicada: Qrt-Pcr, Aplicação: Síntese De Cdna, Componentes: Eliminação De Dna Genômico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**287 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica: Conjunto Completo, Metodologia Aplicada: Qrt-Pcr, Aplicação: Síntese De Cdna, Componentes: Eliminação De Dna Genômico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**288 - Enzima**

**Descrição Detalhada:** Enzima Tipo\*: Beta Galactosidase, Aspecto Físico\*: Sólido, Características Adicionais\*: De Aspergillus Oryzae, Concentração\*: Mínimo 8U/MG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 25,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**289 - Solução Tampão**

**Descrição Detalhada:** Solução Tampão Composição: C/ Biftalato De Potássio E Hidróxido De Sódio, Potencial Hidrogeniônico: Ph 4,0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**290 - Solução tampão**

**Descrição Detalhada:** Solução Tampão Composição: Fosfato Dissódico E Fosfato De Potássio Monobásico, Potencial Hidrogeniônico: Ph 7,0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**291 - Reagente Analítico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 4 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Dna De Célula Hospedeira, Apresentação\*: Teste, Característica Adicional: Qpcr, Componentes: C/ Primers, Sondas, Mistura Reação, Adicional: P/ Cho, Outros Componentes: Dna Controle, Controle Negativo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 50,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**292 - Reagente Analítico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 4 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Dna De Célula Hospedeira, Apresentação\*: Teste, Característica Adicional: Qpcr, Componentes: C/ Primers, Sondas, Mistura Reação, Adicional: P/ Cho, Outros Componentes: Dna Controle, Controle Negativo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 50,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**293 - Reagente Analítico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 4 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Dna De Célula Hospedeira, Apresentação\*: Teste, Característica Adicional: Qpcr, Componentes: C/ Primers, Sondas, Mistura Reação, Adicional: P/ Cho, Outros Componentes: Dna Controle, Controle Negativo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 50,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**294 - Tela laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tela Laboratório Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 11 X 11 X 3,50CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**295 - Pipetador**

**Descrição Detalhada:** Pipetador Material: Silicone, Capacidade: Até 3ML, Ajuste: Tipo Bulbo Para Pipeta Pasteur

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (30)

**296 - Marcador de tempo**

**Descrição Detalhada:** Marcador De Tempo Intervalo Programação: 1 Segundo A 99 Horas, 59 Minutos E 59 Segundos, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Timer Digital Com 4 Canais Independentes, Material: Plástico Abs Resistente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**297 - Caseína**

**Descrição Detalhada:** Caseína Fórmula Química: Hidrolisado Ácido De Caseína, Aspecto Físico\*: Pó Amarelo Claro, Número De Registro Químico: Cas 91079-40-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**298 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Esterilidade: Estéril, Tipo\*: Criogênico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (100)

**299 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Ensaio, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 15 X 150MM, Adicional: Sem Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (100)

**300 - Tubo De Vidro**

**Descrição Detalhada:** Tubo De Vidro Tipo Vidro: Borossilicato, Diâmetro Externo: 12MM, Diâmetro Interno: 0,9MM, Comprimento: 1,50M, Uso: Gerador De Ozônio Lbozone Npo15000g4, Características Adicionais: Revestido De Malha Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**301 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 50ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Uso: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (45)

**302 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 15ML, Graduação: Graduado, Uso: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (25)

**303 - Tubo De Vidro**

**Descrição Detalhada:** Tubo De Vidro Tipo Vidro: Borossilicato, Diâmetro Externo: 12MM, Diâmetro Interno: 0,9MM, Comprimento: 1,50M, Uso: Gerador De Ozônio Lbozone Npo15000g4, Características Adicionais: Revestido De Malha Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**304 - Vanilina**

**Descrição Detalhada:** Vanilina Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco, Fórmula Química: 4-(Ho)C6h3-3-(Och3)Cho, Peso Molecular: 152,15G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5 %, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 121-33-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**305 - Conjunto para análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: P/ Genotipagem Snp, Componentes: Mistura Reação 2x, Taq Dna Polimerase, Componentes Adicionais: Dntps, Corante Fluorescente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (8)

**306 - Conjunto para análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: P/ Genotipagem Snp, Componentes: Mistura Reação 2x, Taq Dna Polimerase, Componentes Adicionais: Dntps, Corante Fluorescente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**307 - Farinha arroz**

**Descrição Detalhada:** Farinha Arroz Ingrediente: Arroz, Características Adicionais: Massa Alimentícia, Tipo: Seca, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**308 - Padrão De Viscosidade**

**Descrição Detalhada:** Padrão De Viscosidade Tipo: N2, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**309 - Padrão De Viscosidade**

**Descrição Detalhada:** Padrão De Viscosidade Tipo: N2, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**310 - Padrão De Viscosidade**

**Descrição Detalhada:** Padrão De Viscosidade Tipo: N2, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**311 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica: Placas Para Deposição De Esferas Padrão, Apresentação: Teste, Aplicação: Para Sequenciamento Nova Geração

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**312 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura, Tipo: Meio Murashige E Skoog, Apresentação: Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**313 - Meio De Cultura - Célula E Tecido**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura - Célula E Tecido Tipo: Meio Drosophila De Schneider, Apresentação: Líquido, Aditivos: Com L-Glutamina E Nahco3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**314 - Meio De Cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo: Caldo Luria Bertani Miller, Aspecto Físico: Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**315 - Meio de cultura,**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura, Tipo: P/ Otimização De Produção De Proteínas Em Bactéria, Apresentação: Conjunto Completo, Aditivos: C/ Vitaminas, Sais Minerais, Elementos Traço

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**316 - Elemento filtro**

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Modelo Cavao: 100gpd

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**317 - Etilenodiamina**

**Descrição Detalhada:** Etilenodiamina Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: C4h18cun4o2 (Etilenodiamina Cúprica), Peso Molecular: 217,76 G/MOL, Característica Adicional: Em Solução De Hidróxido De Sódio 1m, Número De Referência Química: Cas 14552-35-3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**318 - Óxido de cromo**

**Descrição Detalhada:** Óxido De Cromo Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: Cr2o3 (Óxido De Cromo Iii), Peso Molecular: 151,99G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 1308-38-9, Características Adicionais: Reagente Acs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**319 - Óxido de lantânio**

**Descrição Detalhada:** Óxido De Lantânio Aspecto Físico: Pó Branco, Inodoro, Altamente Higroscópico, Fórmula Química: La2o3, Peso Molecular: 325,82G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,99%, Número De Referência Química: Cas 1312-81-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)



**320 - Papel de filtro**

**Descrição Detalhada:** Papel De Filtro Tipo: P/ Separação De Fases, Diâmetro: Cerca De 125MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (100)

**321 - Papel de filtro**

**Descrição Detalhada:** Papel De Filtro Tipo: Quantitativo, Diâmetro: Cerca De 120MM, Tipo Filtração: Filtração Lenta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (100)

**322 - Papel Manteiga**

**Descrição Detalhada:** Papel Manteiga Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 40G/M2, Comprimento: 20M, Largura: 100CM, Aplicação: Culinária Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 50,00 FL

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**323 - Peróxido de hidrogênio**

**Descrição Detalhada:** Peróxido De Hidrogênio Aspecto Físico: Líquido Incolor, Instável, Corrosivo, Composição Básica: H2O2, Peso Molecular: 34,01 G/MOL, Pureza Mínima: Teor De 35%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7722-84-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**324 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Rna Total De Plantas E Fungos, Componentes: Colunas De Centrifugação E Purificação, Outros Componentes: Soluções Tampão, Tubos De Coleta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (4)

**325 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica 1: P/ Conversão De Dsdna (Fita Dupla), Metodologia Aplicada 1: Sequenciamento Nova Geração, Aplicação 1: Construção De Biblioteca Ssdna (Fita Simples), Componentes 1: Mistura Para Reação, Iniciadores, Tampões, Outros Componentes 1: Enzimas De Ligação E Digestão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**326 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica 1: P/ Conversão De Dsdna (Fita Dupla), Metodologia Aplicada 1: Sequenciamento Nova Geração, Aplicação 1: Construção De Biblioteca Ssdna (Fita Simples), Componentes 1: Mistura Para Reação, Iniciadores, Tampões, Outros Componentes 1: Enzimas De Ligação E Digestão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**327 - Peça Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Adaptador De Frascos, Aplicação 1: P/ Garrafas Com Rosca GI45, Material 1: Pfa/Pp (Perfluoroalcoxi/Polipropileno), Características Adicionais 1: Com Cor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (10)

**328 - Conjunto Para Análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Análise Composição Básica: Mistura Para Reação, Aplicação: Para Pcr Em Tempo Real, Componentes: Taq Dna Polimerase C/ Anticorpo, Dntps, Mgcl2, Características Adicionais: Fluoróforo, Ung, Outros Componentes: Em Solução Tamponada, Água Livre Rnase

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**329 - Óxido De Trioctilfosfino (Topo)**

**Descrição Detalhada:** Óxido De Trioctilfosfino (Topo) Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco, De Odor Suave, Fórmula Química: Ch3(Ch2)7"3po, Massa Molecular: 386,65G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 90%, Número De Referência Química: Cas 78-50-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (5)

**330 - Copolímero Polietilenoglicol-Polipropilenoglicol**

**Descrição Detalhada:** Copolímero Polietilenoglicol-Polipropilenoglicol Peso Molecular: 2.900G/MOL, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branca, Viscosidade: 850CPS, Aplicação: Uso Em Laboratório, Densidade: 1,05 G/ML, Composição: 40% Polietilenoglicol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**331 - Peças E Acessórios Purificador Água**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Cartucho De Ultrafiltração, Referência: Lc151, Aplicação: Purificador De Água Elga Purelab Ultra

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 24,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**332 - Peças E Acessórios Purificador Água**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Cartucho De Ultrafiltração, Referência: Lc151, Aplicação: Purificador De Água Elga Purelab Ultra

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 24,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)

**333 - Reagente Analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente\*: Vanadato-Molibdato, Aspecto Físico\*: Em Solução Aquosa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Santo Antônio de Goiás/GO (3)