

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate

**Descrição Detalhada:** Alicate Tipo: Multiuso, Aplicação: Corte, Decapagem E Prensa De Fios E Cabos, Comprimento: 250MM, Características Adicionais: Revestimento, Empunhadura: Plástico Polipropileno, Material: Aço Carbono

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

2 - Detector ausencia tensão

**Descrição Detalhada:** Detector Ausencia Tensão Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000V, Modelo: Portátil, Aplicação: Identificador De Cabos Energizados, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000v, Características Adicionais: Com Indicador Sonoro E Com Indicador Visual, Faixa De Operação: 48~62hz, Alimentação: 2x Pilhas De 1,5v Tipo "Aaa"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (5)

3 - Alicate amperímetro

**Descrição Detalhada:** Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 AA, Voltagem: 750v Ac E 1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Resistência: 2MOHM, Aplicação: Eletricidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)

4 - Jogo chaves fenda

**Descrição Detalhada:** Jogo Chaves Fenda Material Haste: Metal, Tipo Ponta: Chata, Material Cabo: Plástico Resistente, Tipo Cabo: Isolado, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado, Quantidade Peças: 12UN, Bitola: 3/16x4,3/16x5,3/16x6,3/16x8,1/4x4,1/4x5,1/4x6,1/4xPOL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (5)

**5 - Alicates universal**

**Descrição Detalhada:** Alicates Universal Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio, Tipo: Profissional, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Reforçado, Isolado, Anti-Deslizante, Comprimento: 8POL, Aplicação: Corte De Arame Duro, Instalações Em Geral, Características Adicionais: Classe De Aplicação H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (5)

**6 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Torx, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: T10 A T50, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado, Modelo: Vazada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)

**7 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado, Características Adicionais: Abaulada, Tamanho: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)

**8 - Martelete**

**Descrição Detalhada:** Martelete Tipo: Rotativo Com Encaixe Sds-Plus, Capacidade Perfuração Aço: 13MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30MM, Capacidade Perfuração Concreto: 24MM, Potência: 800W, Capacidade Impactos: 4.000 A 5.000IPM, Rotação: 0 A 1.200RPM, Peso: 2,5 A 3,5KG, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Cabo Elétrico Reforçado Para Maior Durabilidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**9 - Serra circular**

**Descrição Detalhada:** Serra Circular Diâmetro Disco: 7 1/4POL, Potência: 1.400W, Rotação: 5.800RPM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Guia De Corte E Chave Aperto Disco, Voltagem: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**10 - Máquina Solda**

**Descrição Detalhada:** Máquina Solda Aplicação: Placa Circuito Impresso, Dimensão Máxima Placa: 350 X 240MM, Velocidade Máxima Transportador: 400MM/MIN, Tensão Alimentação: 220V, Cor: Branca, Características Adicionais: Controlador Lógico Programável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**11 - Arame solda**

**Descrição Detalhada:** Arame Solda Material Indicado: Aço Carbono, Processo Soldagem: Mig, Aplicação: Tubulações, Diâmetro: 0.80MM, Características Adicionais: Classe: E71t-Sg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (3)

**12 - Vara de manobra**

**Descrição Detalhada:** Vara De Manobra Comprimento: 6,5M, Características Adicionais: 5 Seções

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)

**13 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Dc Programável, Quantidade Conexão Alimentação: 3, Compatibilidade: Barramento Pxi E Com Fonte De Alimentação Auxiliar, Tensão Saída: 0 A 6v-1a, 0 A 20v-1a E 0 A -20v-1aV, Características Adicionais: Com Três Saídas De Tensões Dc Independentes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**14 - Boroscópio**

**Descrição Detalhada:** Boroscópio Tipo Display: Lcd 2,7 Pol, Diâmetro Câmera: 5,5MM, Interface: Rca, 30fps Por Segundo, Campo De Visão: 57GRA, Dimensões: 190 X 98,50 X 195MM, Grau Proteção: Ip67, Características Adicionais: Cabo Com Câmera Na Ponta, Cabo Rca, Maleta Para

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**15 - Motosserra industrial**

**Descrição Detalhada:** Motosserra Industrial Potência: 5.4HP, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,00085L, Cilindrada Motor: 91,1CC

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**16 - Podador**

**Descrição Detalhada:** Podador Sistema Corte: Corrente, Tipo Motor: Elétrico, Potência Motor: 320 WKW, Comprimento Lâmina: 15CM, Aplicação: Corte De Galhos, Arbustos E Jardinagem Em Geral, Voltagem: 18V, Características Adicionais: Com Bateria 18v (6,0ah) BI1860b, Sabre, Corrente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**17 - Serrote Poda**

**Descrição Detalhada:** Serrote Poda Comprimento Lâmina: 13" / 330 MmCM, Aplicação: Jardinagem, Tipo: Para Galhos Altos, Com Trava, Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Metálico Extensível 3 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**18 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/230V, Potência: 1800W, Volume Ar: 300 A 500L/MIN, Características Adicionais: Maleta Transporte/Bocais/Protetor/Espátulas/Acessó, Comprimento: 350MM, Largura: 100MM, Altura: 195MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**19 - Tarraxa**

**Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 1POL, Uso: Abertura Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**20 - Tarraxa**

**Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 1 1/4POL, Uso: Abertura Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**21 - Tarraxa**

**Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 1 1/2POL, Uso: Abertura Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**22 - Tarraxa**

**Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 2POL, Uso: Abertura Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**23 - Conjunto broca**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Broca Material: Videa, Aplicação: Concreto, Componentes: 10 Peças De 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**24 - Conjunto broca**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 26 Peças De 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)

**25 - Conjunto broca**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Broca Material: Aço Cromo Vanádio, Aplicação: Ferros E Metais Diversos, Componentes: 70 Peças, Tipo: Bits/Brocas, Características Adicionais: Estojo Moldado Em Abs

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)

**26 - Estação Solda**

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada E Direta, Tensão Alimentação: 220V, Temperatura Máxima: 200 A 480°C, Características Adicionais: Estação Conjugada, Temperatura Ajustável, Indica-, Comprimento: 260MM, Largura: 245MM, Profundidade: 190MM, Potência Nominal: 250W, Faixa Temperatura: 200 A 480°C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**27 - Ferramenta eletrica**

**Descrição Detalhada:** Ferramenta Eletrica / Pneumática Tipo: Chave De Impacto, Faixa De Torque: 1.016NM, Componentes: 2 Baterias 4,0ah; 1 Carregador De Baterias; Maleta, Tensão Nominal: 220V, Rotação: 2.300RPM, Características Adicionais: Encaixe Quadrado: 3/4" (19 Mm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**28 - Chave Lavatório**

**Descrição Detalhada:** Chave Lavatório Material: Abs, Comprimento: 250MM, Características Adicionais: Com Cabo Antiderrapante

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)

**29 - Plaina**

**Descrição Detalhada:** Plaina Material Mesa: Não Aplicável, Potência: 750WATT, Largura Corte: 82MM, Profundidade Corte: 3MM, Peso: 7,90KG, Comprimento Mesa: Não AplicávelMM, Largura Mesa: Não AplicávelMM, Rotação: 16.000RPM, Voltagem: 110/220V, Acessórios: Conjunto Afiador E Calibrador, Aplicação: Plainar Madeira, Comprimento Base: Não AplicávelMM, Características Adicionais: Punho Formato D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**30 - Tupia industrial**

**Descrição Detalhada:** Tupia Industrial Diâmetro: 1/2POL, Potência Motor: 930W, Rotação: 23.000RPM, Diâmetro Fresa: 12MM, Características Adicionais: Estrutura Com Manopla Em D, Aplicação: Carpintaria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**31 - Aspirador pó , água - industrial**

**Descrição Detalhada:** Aspirador Pó / Água - Industrial Potência Motor: 2.000W, Tensão Alimentação: 110/220V, Capacidade: 60L, Características Adicionais: Bicos Aspiradores E Mangueiras/Vazão 2.400 L/Min

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)