

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ácido Tricloroacético (Tca)

Descrição Detalhada: Ácido Tricloroacético (Tca) Concentração: 95%, Forma Farmaceutica: Solução Aquosa, Características Adicionais: Formulação Especialmente Manipulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

2 - Ágar

Descrição Detalhada: Ágar Tipo: Ágar Ágar, Aspecto Físico: Pó, Característica Adicional: Puro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

3 - Agulha Coleta Sangue À Vácuo

Descrição Detalhada: Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

4 - Álcool etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 95%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (24)

5 - Álcool etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 99,5%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Adicional: Especialmente Manipulado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (21)

6 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Polipropileno, Graduação: Graduado, Capacidade: 100ML, Formato: Forma Alta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (30)

7 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Polipropileno, Graduação: Graduado, Capacidade: 250ML, Formato: Forma Alta, Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (30)

8 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 50ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (6)

9 - Bissulfato de potássio

Descrição Detalhada: Bissulfato De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco, Inodoro, Fórmula Química: KHSO_4 , Peso Molecular: 136,17G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7646-93-7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

10 - Cadinho

Descrição Detalhada: Cadinho Material: Porcelana, Capacidade: Até 25ML, Tipo Fundo: Fundo Chato, Formato: Forma Média

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (30)

11 - Meio De Cultura,

Descrição Detalhada: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Infuso De Coração, Apresentação: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

12 - Guanidina

Descrição Detalhada: Guanidina Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco, Inodoro, Peso Molecular: 95,53G/MOL, Fórmula Química: $\text{CH}_5\text{N}_3.\text{HCl}$ (Guanidina Hidroclorato), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 50-01-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Miligrama

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (6)

13 - Clorofórmio

Descrição Detalhada: Clorofórmio Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 119,38G/MOL, Fórmula Química: CHCl_3 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Número De Referência Química: Cas 67-66-3, Características Adicionais 1: Reagente Acs, Estabilizado C/ Amileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

14 - Dicromato De Potássio

Descrição Detalhada: Dicromato De Potássio Composição Química: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, Peso Molecular: 294,18G/MOL, Aspecto Físico: Líquido, Concentração: 0,1 N, Número De Referência Química: Cas 7778-50-9, Característica Adicional: Solução Aquosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

15 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 5MICRA, Capacidade Filtragem: 180L/H, Temperatura Máxima: 50°C, Aplicação: Filtro 5hpc 9 3/4", Características Adicionais: Carvão Ativado Com Prata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

16 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 5MICRA, Capacidade Filtragem: 180L/H, Temperatura Máxima: 50°C, Aplicação: Filtro 5hpc 9 3/4", Características Adicionais: Carvão Ativado Com Prata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (15)

17 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 5MICRA, Capacidade Filtragem: 180L/H, Temperatura Máxima: 50°C, Aplicação: Filtro 5hpc 9 3/4", Características Adicionais: Carvão Ativado Com Prata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

18 - Eletrodo Laboratório

Descrição Detalhada: Eletrodo Laboratório Material: Vidro, Formato: Junção Dupla, Dimensões: Cerca De 20mm X 105mm, Preenchimento: Ag/ Agcl/ Kcl, Adicional: Compatível C/ Potenciostato/Galvanostato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

19 - Escova Laboratório

Descrição Detalhada: Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: 1CM, Comprimento: 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

20 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Arame Galvanizado, Material Cabo: Aço, Aplicação: Lavagem De Vidraria Laboratorial, Diâmetro: 25MM, Diâmetro Haste: 300MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

21 - Escova Laboratório

Descrição Detalhada: Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Capacidade: 50ML, Acessórios: Ponta Arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

22 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Capacidade: 100ML, Acessórios: Ponta Arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

23 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Sistema Eletroforese Tipo: Vertical, Apresentação: Conjunto Completo, Capacidade: Até 4 Géis, Adicional: P/ Preparo Gel Poliacrilamida Com Gradiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (4)

24 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Espátula Laboratório Material: Aço Inox, Formato: Chata Com Colher, Comprimento: Cerca De 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (6)

25 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Espátula Laboratório Material: Aço Inox, Formato: Chata Com Colher, Comprimento: Cerca De 15CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (6)

26 - Borrifador

Descrição Detalhada: Borrifador Material: Plástico, Tipo: Spray, Contendo Bico Borrifador, Capacidade: 500ML, Aplicação: Acondicionar Solução Reveladora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (12)

27 - Gaze uso em saúde

Descrição Detalhada: Gaze Uso Em Saúde Modelo: Rolo - Tipo Queijo, C/ Dobras E Camadas, Material: Tecido 100% Algodão, Densidade: Cerca De 13 Fios / Cm2, Radiopacidade: Sem Elemento Radiopaco, Dimensão Fechada: Cerca De 9 Cm X 90 Metros, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (12)

28 - Gelatina alimentícia

Descrição Detalhada: Gelatina Alimentícia Apresentação: Pó, Sabor: Variado, Origem: Animal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

29 - Glicina

Descrição Detalhada: Glicina Aspecto Físico: Cristal Branco, Inodoro, Peso Molecular: 75,07G/MOL, Fórmula Química: C2h5no2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,7%, Número De Referência Química: Cas 56-40-6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (6)

30 - Hidróxido de potássio

Descrição Detalhada: Hidróxido De Potássio Fórmula Química: Koh, Peso Molecular: 56,11G/MOL, Aspecto Físico: Sólido, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 90%, Característica Adicional: Reagente P.A./ Acs, Número De Referência Química: Cas 1310-58-3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

31 - Hidróxido de sódio

Descrição Detalhada: Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Em Lentilhas Ou Micro Pérolas Esbranquiçadas, Peso Molecular: 40G/MOL, Fórmula Química: Naoh, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (30)

32 - Iodo

Descrição Detalhada: Iodo Aspecto Físico: Grânulo, Peso Molecular: 253,81G/MOL, Composição Química: I2, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,7%, Número De Referência Química: Cas 7553-56-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

33 - Conjunto Peso

Descrição Detalhada: Conjunto Peso Quantidade De Componentes: 8UN, Componentes: 2mg, 5mg, 20mg, 100mg, 500mg, 1g, 5g E 10g, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Metrologia Legal Do Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

34 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Suporte Para Imunoensaios, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

35 - Reagente para diagnóstico clínico 5

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Anti-Hcv, Método: Western Blot, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

36 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

37 - Membrana laboratório

Descrição Detalhada: Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: Ésteres De Celulose, Formato: Redonda, Dimensões: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

38 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000MCL, Tipo*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

39 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 5000MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Fixo, Componentes: Com Ejetor De Ponteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

40 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

41 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

42 - Nitrato de prata

Descrição Detalhada: Nitrato De Prata Aspecto Físico: Cristal Incolor, Transparente, Inodoro, Fórmula Química: AgNO₃, Peso Molecular: 169,87 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7761-88-8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

43 - N-Alfa-Benzoi-L-Arginina-4-Nitroanilida

Descrição Detalhada: N-Alfa-Benzoi-L-Arginina-4-Nitroanilida Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C₁₉H₂₂N₆O₄ · HCl, Peso Molecular: 434,88 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 21653-40-7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

44 - Filme laboratório

Descrição Detalhada: Filme Laboratório Material: Película Transparente, Adicional: Hidrofóbica, Aderente, Moldável, Aplicação: Para Vedação, Dimensões: 10CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (3)

45 - Pente Eletroforese

Descrição Detalhada: Pente Eletroforese Material: Plástico, Capacidade: 10 Poços, Dimensão: 0,75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

46 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador Material: Borracha, Tipo: Manual, Capacidade: Até 50ML, Ajuste: Tipo Pera, Componentes*: Com 3 Vias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (6)

47 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Vidro, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 20 X 150MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (30)

48 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Vidro, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 X 90MM, Adicional: Com Eletrodo, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (30)

49 - Suplemento Para Meio De Cultura

Descrição Detalhada: Suplemento Para Meio De Cultura Tipo: Plasma De Coelho, Aspecto Físico: Liofilizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

50 - Proveta

Descrição Detalhada: Proveta Material: Polipropileno, Graduação: Graduada, Capacidade: 100ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

51 - Reagente Analítico 4

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 4 Tipo: Alfa-Naftol, Concentração: Solução A 5%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

52 - Sulfato de cobre ii

Descrição Detalhada: Sulfato De Cobre Ii Aspecto Físico: Líquido, Grau De Pureza: 0,1 N, Característica Adicional: Em Solução Aquosa, Número De Referência Química: Cas 7758-98-7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

53 - Sulfato de sódio

Descrição Detalhada: Sulfato De Sódio Aspecto Físico: Pó, Peso Molecular: 142,04G/MOL, Fórmula Química: Na2so4, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 7757-82-6, Características Adicionais: Reagente Testado Em Cultura De Células

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

54 - Sulfeto de sódio

Descrição Detalhada: Sulfeto De Sódio Aspecto Físico: Flocos Amarelados, Peso Molecular: 78,04G/MOL, Fórmula Química: Na2s Anidro, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 1313-82-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

55 - Solução Tampão

Descrição Detalhada: Solução Tampão Tipo: Salina Tamponada (Pbs), Concentração: 10x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

56 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Alimentação: Pilha, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

57 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Alimentação: Pilha, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

58 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Esterilidade: Estéril, Tipo*: Criogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

59 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Ensaio, Material: Plástico, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 20 X 150MM, Adicional: Sem Orla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)