

Grupo: G1

5 - Amplificador de áudio

Descrição Detalhada: Amplificador De Áudio Tipo: Amplificador De Áudio Analógico , Potência Saída: 600 W, Características Adicionais: Atenuadores Independentes Por Canal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19.405,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

6 - Amplificador de áudio

Descrição Detalhada: Amplificador De Áudio Tipo: Amplificador De Áudio Analógico , Potência Saída: 600 W, Características Adicionais: Atenuadores Independentes Por Canal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72.350,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

7 - Alto-falante

Descrição Detalhada: Alto-Falante Impedância: 80 OHM, Potência Nominal: 50 W, Acessórios: Arandela De Teto P/Alto-Falante , Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21.005,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

8 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 400 WRMS, Tamanho Alto-Falante: 12 POL, Resposta Frequência: 40 A 20 Khz KHZ, Tipo Tweeter: Driver Titânio 1.35 Pol , Cor: Preta , Características Adicionais: Ativa , Voltagem: 127/220 V, Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50.475,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

9 - Pré-amplificador microfone

Descrição Detalhada: Pré-Amplificador Microfone Referência Fabricante: Ada 8000 (Behringer)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.189,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

10 - Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 12 UN, Tipo Entrada: 4 Entradas Para Microfone , Equalização: 3 Vias , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Processador De Efeitos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14.153,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

11 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Aço , Tipo Ajuste Tela: Retrátil , Tipo Acabamento: Pintura Eletrostática , Material: Tecido , Cor Acabamento: Preta , Tipo Fixação: Tripé , Altura: 1,80 M, Largura: 1,80 M, Características Adicionais: Estojo Em Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28.504,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

12 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Aço , Tipo Ajuste Tela: Retrátil , Tipo Acabamento: Pintura Eletrostática , Material: Tecido , Cor Acabamento: Preta , Tipo Fixação: Tripé , Altura: 1,80 M, Largura: 1,80 M, Características Adicionais: Estojo Em Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40.850,05		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

13 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Lapela , Alimentação: Bateria , Resposta Frequência: 50hz A 20 KHZ, Alcance: 200 M, Padrão: Omnidirecional , Acessórios: 1 Receptor E 2 Transmissores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.054,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

14 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio , Frequência: Uhf 90 HZ, Aplicação: Auditório , Acessórios: Composto Por 1 Receptor Pgx4, 1 Transmissor De Mão , Referência Fabricante: Sistema Pgx24/Sm58

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141.818,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

15 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck P/ Púlpitos , Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.160,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

16 - Base microfone

Descrição Detalhada: Base Microfone Material: Alumínio Fundido , Tipo: Pressão , Tipo Microfone: Pedestal Articulável , Acabamento: Pintura Epóxi-Pó , Cor: Preta , Peso: 400 G, Altura: 31 CM, Características Adicionais: Furo Passagem Cabo Áudio E Bucha De Teflon P/Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.542,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

17 - Base microfone

Descrição Detalhada: Base Microfone Material: Alumínio Fundido , Tipo: Pressão , Tipo Microfone: Pedestal Articulável , Acabamento: Pintura Epóxi-Pó , Cor: Preta , Peso: 400 G, Altura: 31 CM, Características Adicionais: Furo Passagem Cabo Áudio E Bucha De Teflon P/Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 691,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

18 - Aparelho audioconferência

Descrição Detalhada: Aparelho Audioconferência Tipo: Digital , Módulo: Mesa/Parede , Adaptador Rede: 3 Saídas , Altura Microfone: 25 MM, Largura Microfone: 68 MM, Profundidade Microfone: 77 MM, Altura Alto-Falante: 160 MM, Profundidade Alto-Falante: 95 MM, Largura Alto-Falante: 160 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67.058,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

19 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck , Características Adicionais: Alimentação Tipo Phantom , Frequência: 50 A 17.000 HZ, Impedância Saída: 180 OHMS, Aplicação: Auditório , Padrão: Cardióide , Acessórios: 1 Microfone De Mesa, Conector Xlr, Base De Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.729,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 94

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (47)

Grupo: G1

20 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônico, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Capacidade: 10 Baterias, Tipo Bateria: Lithium Ion, Tensão Saída: 4.2 VDC, Potência: 160 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.594,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

21 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck , Características Adicionais: Alimentação Tipo Phantom , Frequência: 50 A 17.000 HZ, Impedância Saída: 180 OHMS, Aplicação: Auditório , Padrão: Cardióide , Acessórios: 1 Microfone De Mesa, Conector Xlr, Base De Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105.799,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

22 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Mínimo 8 GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Octa Core Ou Superior , Câmera Frontal: Superior A 8 MPX, Câmera Traseira: Superior A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth , Sistema Operacional: Proprietário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.353,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

23 - Computador rede

Descrição Detalhada: Computador Rede Velocidade Comunicação: 10/100 , Quantidade Portas: 24 , Características Adicionais: Dupla Velocidade/Botão Crossover , Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.830,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

24 - Ponto de acesso

Descrição Detalhada: Ponto De Acesso Tipo: Cpe Direcional , Padrão: Mimo 2x2 De Alto Ganho, Análise De Rf Em Tempo Rea , Características Adicionais: 23dbi Interfaces De Rede: 1 Porta 10/100/1000 Mbps , Velocidade Wireless: 300 MBPS, Frequencia Nominal: 2.4 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.938,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

25 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 127/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Audiovisual , Frequência: 47-63 KHZ, Tipo Onda: Senoidal Pura , Software: Com Software De Gerenciamento Em Português , Bateria: Banco De Baterias Seladas , Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga , Número De Fases: Bifásico (F+F+T)Ou Monofásico (F+N+T) , Fator Potência: 0,80 , Variação Entrada: -20/+15% A Plena Carga , PER, Variação Saída: +/- 1% PER, Fator De Crista: 3:1 , Capacidade Nominal: 10 , Tempo Recarga: <=10 H, Gabinete: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77.795,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

26 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020 , Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T) , Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.595,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

27 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020 , Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T) , Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.579,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

28 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso , Padrão: 19" X 20us X 570 Mm , Estrutura: Chapa Aço , Porta Frontal: Com Tranca , Cor: Preta , Características Adicionais: Dois Planos De Montagem Servidor , Tipo Fixação: Elementos De Fixação Livre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.294,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

29 - Microfone

Descrição Detalhada: Tipo: De Lapela, Alimentação: Bateria, Resposta Frequência: 50hz A 20 KHZ, Alcance: 200 M, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: 1 Receptor E 2 Transmissores,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.607,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

Grupo: G1

30 - Microfone

Descrição Detalhada: Tipo: Sem Fio, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: Uhf Acima De 700 Mhz MHZ, Tipo Receptor: Uhf, Alcance: 50 M, Aplicação: Auditório, Padrão: Polar Cardióide, Sensibilidade: +/- 3 DB, Material: Corpo Em Alumínio, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.108,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

31 - Microfone direcional

Descrição Detalhada: Tipo: Shotgun, Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto, Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr, Padrão: Bidirecional, Impedância: 25 OHMS,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.976,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

32 - Pulpito portatil

Descrição Detalhada: Material: Aço, Altura: 1.054 MM, Profundidade: 860 MM, Largura: 687 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Voltagem: 100/240 V, Componentes: Controlador De Elevação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97.121,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

33 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: Ptz, Resolução: 3840 X 2160 Pixels, Resolução Horizontal: 74,10, Zoom Óptico: 24 X, Zoom Digital: 10 X, Características Adicionais: Comandos Via Ip, Rs-422 Ou Rs-232, Dimensões Aproximadas: 162.9 X 204.6 X 170.6 MM, Tensão Nominal: Bivolt V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.913,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

34 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Ptz, Compressão De Imagem H.265,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47.596,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

35 - Controlador de câmera

Descrição Detalhada: Tipo: Controlador Multifuncional De Câmeras Múltiplas, Modelo: Ip Para Câmera Ptz Ndi, Interface: Rs232/Rs485 E Ip (Rj45), Protocolo: Visca, Visca Ip, Pelco P&D E Onvif, Capacidade De Controle: Até 255 Câmeras Via Ip, Alimentação: Via Poe Ou Fonte Dc 12v/5w,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.808,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

36 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Tamanho Tela: Superior A 55 POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 24 MESES,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70.311,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

37 - Distribuidor sinal

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 100/240 V, Conector Entrada: 1 Sdi, Conector Saída: 4 Sdi, Resolução: 1080p 60fps, Características Adicionais: Conector 3x Rca Jack Cada: Vermelho, Branco E Amar, Aplicação: Distribuição De Sinal, Categoria: Splitter Analógico 1x4 3g-Sdi - Ativo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.520,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

38 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: Bivolt V, Conector Entrada: Hdmi, Conector Saída: Hdmi, Gabinete: Metálico, Resolução: 3840 X 2160 Pixels, Aplicação: Projetor, Frequência Nominal: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.400,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

39 - Conversor imagem

Descrição Detalhada: Tipo Conversor: Encoder, Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip, Saída Vídeo: Jpeg / H264, Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste, Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas, Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Htpps, Conector Entrada: Rca / S-Vídeo, Conector Saída: Rj-45, Tensão Alimentação: 8 - 20 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.136,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

40 - Gravador,reprodutor

Descrição Detalhada: Tipo: Portátil, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Gravação Até 4 Canais, Processamento De Vídeo 4:4:, Garantia: 1 Ano, Interface: Usb 3.0 / Hdmi / Dvi / Ethernet, Capacidade Armazenamento: 1,5 TB., Aplicação: Gravar/Reproduzir Por Meio De Software,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47.347,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

41 - Processador áudio

Descrição Detalhada: INTERFACE CONEXÃO DE COMPARTILHAMENTO USB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24.945,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

42 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Compatibilidade: Pc Ou Mac, Saída Vídeo: Sdi/Fibra Óptica, Entrada Vídeo: Sdi/Fibra Óptica, Resolução: 4096 X 2160 DPI, Tensão Alimentação: 6/36 V, Frequência Entrada: 50/60 HZ, Conector Entrada: Bnc/Sfp, Conector Saída: Bnc/Sfp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.197,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

43 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Compatibilidade: Pc Ou Mac, Saída Vídeo: Sdi/Fibra Óptica, Entrada Vídeo: Sdi/Fibra Óptica, Resolução: 4096 X 2160 DPI, Tensão Alimentação: 6/36 V, Frequência Entrada: 50/60 HZ, Conector Entrada: Bnc/Sfp, Conector Saída: Bnc/Sfp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.417,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

44 - Transmissor

Descrição Detalhada: Frequência: 2.4 GHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Sem Fio, Aplicação: Extensor De Vídeo, Tipo: Transmissor Receptor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9.588,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

45 - Processador áudio

Descrição Detalhada: CONTROLADORA DE VIDEO DIGITAL SOBRE IP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9.486,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

46 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 2.4 GHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Sem Fio , Aplicação: Extensor De Vídeo , Tipo: Transmissor Receptor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15.168,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14)

Grupo: G1

47 - Receptor decodificador

Descrição Detalhada: Tipo Decodificador: Dolby Digital Pro Logic II/Decoder Dts/Dolby Digi-, Tipo Processador: Dsp 24 Bits, Número Canais: 05 Canais Amplificadores, Potência: 70w Por Canal Em 08 Ohms, Tipo Conversor: Analógico Digital 24 Bits E 96 Khz, Características Adicionais: Thd 0,80% / Resposta De Frequência Com Largura De,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18.795,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G1

48 - Transmissor

Descrição Detalhada: Frequência: 2.4 GHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Sem Fio, Aplicação: Extensor De Vídeo, Tipo: Transmissor Receptor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16.124,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

49 - Transmissor

Descrição Detalhada: Frequência: 2.4 GHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Sem Fio, Aplicação: Extensor De Vídeo, Tipo: Transmissor Receptor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.911,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

50 - Lousa Interativa

Descrição Detalhada: Tamanho Tela: 90 POL, Tipo Alimentação: Usb, Características Adicionais: Resolução 500 Lpi, Conexao Usb, Tensão 5 W, Tipo Tela: Touch Screen, Software: Starboard,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127.441,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

51 - Lousa Interativa

Descrição Detalhada: Tamanho Tela: 90 POL, Tipo Alimentação: Usb, Características Adicionais: Resolução 500 Lpi, Conexao Usb, Tensão 5 W, Tipo Tela: Touch Screen, Software: Starboard,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.055,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G1

52 - Conversor sinal

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 12 V, Resolução Imagem: 576i Até 1080p, Conector Entrada: Rf/Av/Hdmi, Conector Saída: Rf, Dimensões: 155 X 120 X 60 MM, Padrão: Isdb-T, Frequência De Entrada: 5 A 1218 MHZ, Aplicação: Televisão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.135,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

53 - Processador áudio

Descrição Detalhada: MULTIVIEWER SDI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33.052,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

54 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Alumínio/Abs, Altura: 1.742 MM, Largura: 3.005 MM, Espessura: 54,9 MM, Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície, Tipo Tela: Led, Tensão Entrada: 100/240 V, Tamanho Tela: 130 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	647.159,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

55 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Tipo Lâmpada: Led, Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Vídeo: 3 UN, Tipo Zoom: Motorizado, Tipo: Profissional, Características Adicionais: Conexão: Usb, Wi-Fi, Luminosidade Mínima: 7.000 LM, Tipo Projeção: Frontal, Resolução: 1920 X 1200,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52.836,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

56 - Processador áudio

Descrição Detalhada: SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO BYOD

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14.272,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

57 - Suporte de videocassete , televisao

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Pedestal, Tamanho: Monitores De 42" A 55", Cor: Preta, Características Adicionais: Videowall,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.297,26
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)
Grupo: G1

58 - Mesa áudio / vídeo

Descrição Detalhada: Quantidade Canais: 4 UN, Tipo Entrada: Sdi E Hdmi, Tipo Saída: Sdi E Hdmi, Tensão Alimentação: 110/240 VCA, Características Adicionais: Display Touch De 5 Pol Integrado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 78.416,22
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)
Grupo: G1

59 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tipo Ajuste Tela: Retrátil Automático, Material: Matte Wite, Cor Acabamento: Preta, Altura: 180 CM, Largura: 2,40 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Por Mola, Tipo Tela: Retrátil, Tensão Entrada: 110/220 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 31.907,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)
Grupo: G1

60 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 2 M, Aplicação: Suporte Fundo Infinito Portátil , Quantidade Hastes: 3 , Características Adicionais: Conjunto De 2 Tripés E Barra Retrátil De Fixação H
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 37.916,71
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)
Grupo: G1

61 - Teleprompter

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Alumínio, Tipo Monitor: Lcd, Tamanho Monitor: 19 POL, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Componentes: Cabo Svga Mínimo 15m, Aplicação: Estudo, Características Adicionais: Software Para Exibição De Textos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.063,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

62 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO TREINAMENTO E GARANTIA - SALA SUPREMA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325.064,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

63 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO TREINAMENTO E GARANTIA - SALA DE SITUAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257.757,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

64 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO TREINAMENTO E GARANTIA - SALÃO LESTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96.105,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

65 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO TREINAMENTO E GARANTIA - SALA DE AUDIÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 103.103,05
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)
Grupo: G1

66 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO TREINAMENTO E GARANTIA - CENTRAL TÉCNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 161.118,68
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)
Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Processador áudio	4	Unidade
2	Processador áudio	2	Unidade
3	Mesa áudio	2	Unidade
4	Caixa acústica	6	Unidade
5	Amplificador de áudio	4	Unidade
6	Amplificador de áudio	3	Unidade
7	Alto-falante	4	Unidade
8	Caixa acústica	4	Unidade
9	Pré-amplificador microfone	4	Unidade
10	Mesa Áudio / Vídeo	1	Unidade
11	Tela projeção	2	Unidade
12	Tela projeção	1	Unidade
13	Microfone	4	Unidade
14	Microfone	2	Unidade
15	Microfone	8	Unidade
16	Base microfone	8	Unidade
17	Base microfone	8	Unidade
18	Aparelho audioconferência	2	Unidade
19	Microfone	47	Unidade
20	Carregador bateria	5	Unidade
21	Microfone	3	Unidade
22	Tablet	4	Unidade
23	Comutador rede	4	Unidade
24	Ponto de acesso	4	Unidade
25	Fonte alimentação ininterrupta	1	Unidade
26	Régua elétrica	2	Unidade
27	Régua elétrica	4	Unidade
28	Estante rack	2	Unidade
29	Microfone	13	Unidade
30	Microfone	2	Unidade
31	Microfone direcional	2	Unidade
32	Pulpito portátil	3	Unidade
33	Câmera vídeo	2	Unidade

34	Câmera videoconferência	3	Unidade
35	Controlador de câmera	1	Unidade
36	Monitor Computador	2	Unidade
37	Distribuidor sinal	2	Unidade
38	Distribuidor Sinal	2	Unidade
39	Conversor imagem	4	Unidade
40	Gravador, reproduutor	4	Unidade
41	Processador áudio	1	Unidade
42	Conversor Vídeo	1	Unidade
43	Conversor Vídeo	1	Unidade
44	Transmissor	10	Unidade
45	Processador áudio	4	Unidade
46	Transmissor	14	Unidade
47	Receptor decodificador	15	Unidade
48	Transmissor	8	Unidade
49	Transmissor	8	Unidade
50	Lousa Interativa	3	Unidade
51	Lousa Interativa	20	Unidade
52	Conversor sinal	2	Unidade
53	Processador áudio	2	Unidade
54	Tela projeção	1	Unidade
55	Projeto multimídia	2	Unidade
56	Processador áudio	1	Unidade
57	Suporte de videocassete , televisao	2	Unidade
58	Mesa áudio / vídeo	1	Unidade
59	Tela projeção	2	Unidade
60	Tripé	3	Unidade
61	Teleprompter	2	Unidade
62	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VideoConferência	1	UNIDADE
63	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VideoConferência	1	UNIDADE
64	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VideoConferência	1	UNIDADE
65	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VideoConferência	1	UNIDADE
66	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VideoConferência	1	UNIDADE