

Agência Brasileira de Inteligência
Direção-Geral
Secretaria de Planejamento e Gestão
Departamento de Administração e Logística
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação de Licitações e Contratos
Divisão de Compras e Licitações

ENCAMINHAMENTO DE MINUTA

ANEXO II

MODELO DE TERMO DE CONTRATO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

(Processo Administrativo nº 00091.005336/2025-53)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº [XXX]/[XXXX], QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E A EMPRESA [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX].

A **UNIÃO**, por intermédio da **AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**, com sede no SPO, Área 5, Quadra 1, CEP nº 70.610-905, na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob nº 01.175.497/0001-41, neste ato representada pela Diretor(a) do Departamento de Administração e Logística, Senhor(a) XXXXXXXXXX, nomeado(a) pela Portaria nº XX, de XX de XXXXXX de 202X, da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. de XX de XXXXXXXX de 202X, portador(a) da matrícula funcional nº XXXXXXXX, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita(a) no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, sediada na [endereço], na cidade de [XXXXXXXXX]/[XX], doravante designada **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por [nome e função do representante do CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] ou [procuração apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo nº [XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX] e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) [Pregão Eletrônico] ou [Concorrência] nº [XXXX]/[XXXX], mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto da contratação do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de musculação, condicionamento físico e práticas esportivas para utilização nas academias de musculação da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), em sua sede nacional, localizada em Brasília /DF, incluindo instalação e montagem, conforme Planilha anexa, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ABDOMINAL PARALELA	Equipamento para exercícios abdominais e de estabilização do core, tipo paralela. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Apoios acolchoados para os braços e costas. Pegadas emborrachadas e antiderrapantes. Base estável com sapatas de borracha. Dimensões aproximadas: C: 100- 120 cm; L: 80-90 cm; A: 140-160 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	480138	1		
	2	BARRA PUXADOR PULLEY 51CM RETO ARTICULADO CROMADO	Barra para puxador pulley, reta, com comprimento de 51cm, articulada para maior ergonomia e com pegadas emborrachadas para conforto e segurança. Fabricada em aço cromado de alta resistência. Dimensões aproximadas: C: 51 cm.	480251	5		
	3	BARRA PUXADOR PULLEY 97CM CURVADO ARTICULADO	Barra para puxador pulley, curvada, com comprimento de 97cm, articulada para maior ergonomia e com pegadas emborrachadas para conforto e segurança. Fabricada em aço cromado de alta resistência. Dimensões aproximadas: C: 97 cm.	480252	5		
	4	CADEIRA ABDUTORA ADUTORA	Máquina profissional de cadeira abdutora, com sistema de peso em placas, para isolamento dos músculos do glúteo médio e mínimo. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Apoios para joelhos e pés. Alavanca de início de movimento e ajuste de amplitude. Torre de pesos encapsulada. Movimento suave e controlado. Dimensões aproximadas: C: 140-160 cm; L: 130-150 cm; A: 140-160 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	390897	3		
	5	CADEIRA EXTENSORA	Equipamento suporta uma carga de trabalho de até 120 kg: projetado para usuários com peso máximo de 150 kg. Banco estofado em espuma de poliuretano, revestido em couvin, com regulagem de altura do assento e regulagem de distância do encosto para se adaptar a diferentes biotipos de usuários. Estrutura de aço resistente com solda MIG robotizada para maior estabilidade e durabilidade. Sistema de transmissão por cabo de 5,8 mm, suporte para garrafa / squeeze. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	480143	1		
	6	CADEIRA FLEXORA MÁQUINA	Máquina profissional de cadeira flexora unilateral, com sistema de peso em placas, para isolamento dos isquiotibiais de forma individualizada, com o usuário sentado. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Ajuste de altura e posicionamento do rolo. Torre de pesos encapsulada. Movimento suave e biomecanicamente correto. Dimensões aproximadas: C: 120-140 cm; L: 80-100 cm; A: 140-160 cm. Torre de peso com 100kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	479577	1		
	7	PUXADOR CROSSOVER	Par de puxadores individuais para cross over, com punho ergonômico e antiderrante. Fabricados em nylon de alta resistência ou plástico injetado de alta durabilidade, com argola em aço para conexão a mosqueteiro.	480144	5		
	8	FLEXORA EM PÉ UNILATERAL MÁQUINA VERTICAL	Máquina profissional de flexora em pé unilateral, com sistema de peso em placas, para isolamento dos isquiotibiais de forma individualizada. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Apoio para o joelho e para a perna de apoio. Ajuste de altura e posicionamento do rolo. Torre de pesos encapsulada. Movimento suave e controlado. Dimensões aproximadas: C: 110-160 cm; L: 80-130 cm; A: 120-170 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	479577	1		
	9	LEG PRESS HORIZONTAL DORSAL DE PLACAS	Máquina profissional de Leg Press Horizontal, com sistema de peso em placas, para desenvolvimento dos músculos da coxa e glúteos. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Assento deslizante e plataforma de apoio dos pés emborrachada e antiderrapante. Ajuste de posicionamento e amplitude de movimento. Torre de pesos encapsulada com pino seletor de carga e incrementos definidos. Sistema de roldanas e cabos de aço de alta resistência com revestimento protetor para movimento fluido. Dimensões aproximadas: C: 180-220 cm; L: 90-110 cm; A: 150-170 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	480248	1		
	10	MÁQUINA PANTURRILHA EM PÉ	Máquina profissional de panturrilha em pé, com sistema de carregamento de peso por anilhas ou placas, para isolamento dos músculos da panturrilha. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Plataforma de apoio dos pés com superfície antiderrapante. Apoios acolchoados para os ombros, ajustáveis em altura. Movimento suave e biomecanicamente correto. Dimensões aproximadas: C: 120-140 cm; L: 80-100 cm; A: 160-180 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	480149	1		
	11	MÁQUINA PEITORAL DORSAL - PECK DECK	Máquina profissional multifuncional para exercícios de peitoral (peek deck) e dorsal (remada/fly inverso), com sistema de peso em placas. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Apoios para antebraço e costas. Ajuste de ângulo e amplitude de movimento para transição entre exercícios. Torre de pesos encapsulada com pino seletor de carga. Punhos ergonômicos e antiderrapantes. Dimensões aproximadas: C: 160-180 cm; L: 130-150 cm; A: 140-160 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	390819	2		
	12	MESA FLEXORA MÁQUINA	Máquina profissional de mesa flexora (leg curl detado), com sistema de peso em placas, para isolamento dos isquiotibiais. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Rolos de espuma de alta densidade para apoio das pernas. Ajuste de posição dos rolos e do encosto. Torre de pesos encapsulada. Movimento biomecanicamente correto. Dimensões aproximadas: C: 160-180 cm; L: 90-110 cm; A: 140-160 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	480148	1		
	13	PUXADOR PULLEY 51 CM	Puxador pulley 51 cm, articulado, cromado, pegada emborrachada. Características Do Produto: Material Do Produto: Aço Maciço; Material Da Pegada: Borracha; Revestimento Da Barra Cromo;	480251	3		
	14	PUXADOR PULLEY 97 CM	Puxador pulley 97CM, curvado, articulado, pegada emborrachada. Material Da Pegada: Borracha; Modelo Da Barra: Pulley Curva Base Móvel; Revestimento Da Barra: Pintura Eletrostática; Material Do Produto: Aço Metalon	480252	2		
	15	CROSS OVER COM ESCALADA	Estação de cross over profissional, com duas torres de peso independentes e roldanas ajustáveis em altura para múltiplos ângulos de movimento. Inclusão de acessório ou função de escalada (ex: pegadas de escalada ou tábua de dedos) para treinamento específico de força de preensão. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática, solda MIG robotizada. Polias de náilon impregnado de fibra de vidro de 11 cm (4-1/2") e 15 cm (6") de diâmetro com rolamentos vedados. Cabos de aço de alta resistência com revestimento. Barras de apoio e acessórios inclusos (pegadores individuais, barra reta, barra curva, corda, 50 m de cabo de aço de aço sobressalente de alta resistência com revestimento, original, compatível com o equipamento). Dimensões aproximadas: C: 350-450 cm; L: 100-120 cm; A: 220-240 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	480144	2		
	16	REMADA BAIXA MÁQUINA	Máquina profissional de remada baixa, com sistema de peso em placas. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Assento e apoio para os pés reguláveis e antiderrapantes. Cabo de aço revestido e roldanas de alta durabilidade. Pegada com design ergonômico para diferentes tipos de remada. Torre de pesos encapsulada. Movimento isolado para músculos dorsais. Dimensões aproximadas: C: 160-190 cm; L: 80-100 cm; A: 150-170 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	473444	1		
	17	REMADA MÁQUINA COM PUXADOR PULLEY	Estação combinada profissional de puxador (pulley) e remada baixa, com sistema de peso em placas. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Sistema de roldanas e cabos de aço de alta resistência com revestimento protetor. Barra puxador e estribo para remada baixa incluídos, com pegadas emborrachadas. Torre de pesos encapsulada para segurança e redução de ruído. Rolamentos de precisão para movimento fluido. Dimensões aproximadas: C: 180-220 cm; L: 90-110 cm; A: 200-220. Marca de referência Lifefitness ou Kikos cm.	473444	3		
	18	SUPINO DECLINADO ARTICULADO COM PLACAS DE PESOS	Máquina profissional de supino declinado articulado, com sistema de peso em placas, focada na porção inferior do peitoral. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Design ergonômico que minimiza o estresse nas articulações. Movimento suave e controlado. Ajustes de conforto e posicionamento do usuário. Torre de pesos encapsulada e pino seletor. Dimensões aproximadas: C: 170-200 cm; L: 130-160 cm; A: 160-180 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	473406	1		
	19	SUPINO INCLINADO ARTICULADO COM PLACAS DE PESO	Máquina profissional de supino inclinado articulado, com sistema de peso em placas, para desenvolvimento do peitoral superior e deltóides. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Movimento convergente e articulado para maior ativação muscular e amplitude de movimento. Ajuste de posição do banco e alavancas de partida. Torre de pesos encapsulada. Rolamentos de precisão. Placas de peso com seletor. Dimensões aproximadas: C: 160-190 cm; L: 120- 150 cm; A: 150-170 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	480139	1		
	20	SUPINO RETO VERTICAL MÁQUINA	Máquina profissional de supino reto vertical, com sistema de peso em placas, projetada para isolamento do peitoral. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Apoios para mãos emborrachados e antiderrapantes. Ajuste de altura do assento e/ou encosto e amplitude de movimento para diferentes biotipos. Torre de pesos encapsulada para segurança. Rolamentos selados de alta durabilidade para movimento suave. Placas de peso com incrementos definidos e pino seletor de carga. Dimensões aproximadas: C: 150-180 cm; L: 100-130 cm; A: 140-160 cm.	442720	1		
	21	TORNOZELEIRA PUXADOR COM ARGOLAS PARA CROSSOVER	Tornozeleira com argolas para uso em máquinas de cabo (crossover, pulley), para exercícios de membros inferiores. Confeccionada em material resistente (neoprene, nylon), com estofamento interno para conforto e argolas em aço para conexão segura. Fechamento ajustável com velcro.	460694	5		
2	22	AGACHAMENTO LIVRE SUPORTE - HACK DE AGACHAMENTO	Rack de agachamento livre profissional, em aço carbono de alta resistência, com múltiplos pontos de segurança (hastes de segurança ajustáveis) para agachamento, supino e outros exercícios com barra. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Ganchos "J-Hooks" robustos e ajustáveis para posicionamento da barra. Suporte para anilhas integrado. Dimensões aproximadas: C: 120-150 cm; L: 120-140 cm; A: 210-230 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	442719	1		
	23	BANCO LOMBAR "ROMANO"	Banco lombar (extensão de coluna) profissional, tipo "romano", para fortalecimento da região lombar e glúteos. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvin de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização, com sapatas emborrachadas antiderrapantes. Estofamento em espuma de alta densidade e revestimento resistente. Apoios ajustáveis para pernas e pés para diferentes estaturas. Punhos de apoio para maior estabilidade durante o exercício. Design ergonômico para posicionamento correto da coluna. Dimensões aproximadas: C: 110-130 cm; L: 60-70 cm; A: 80-90 cm. Marca de referência Lifefitness ou Kikos.	390819	2		

			Kikos.					
	24	BANCO REGULÁVEL PARA ACADEMIA	Banco multifuncional profissional com ajuste de inclinação (reto, inclinado, declinado) para diversos exercícios com pesos livres. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletroestática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvín de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Rodas para fácil movimentação. Trava de segurança para os ajustes. Dimensões aproximadas: C: 130-150 cm; L: 60-70 cm; A: 45-120 cm (variável conforme ajuste).	465065	3			
	25	BARRA GUIADA SMITH	Máquina profissional de barra guiada (Smith Machine), com sistema de guias lineares para movimento vertical seguro e controlado. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletroestática a pó, solda MIG robotizada. Barra olímpica guiada com rolamentos de precisão para movimento suave. Múltiplos pontos de segurança e travas, permitindo o travamento da barra em qualquer ponto do movimento. Suporte para anilhas integrado. Ideal para agachamento, supino, remada e outros exercícios. Ângulo de barra de 7 graus. Dimensões aproximadas: C: 150-180 cm; L: 200-220 cm; A: 210-230 cm.	620480	1			
	26	LEG PRESS 45°	Máquina profissional de Leg Press 45°, com sistema de carregamento de peso por anilhas. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletroestática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvín de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização, assento e encosto ergonômicos e ajustáveis. Plataforma de apoio dos pés emborrachada e antiderrapante, com sistema de ajuste de ângulo. Sistema de rolamentos ou guias lineares para movimento suave e seguro. Travas de segurança e alavanca de destravamento com fácil acesso. Dimensões aproximadas: C: 200-240 cm; L: 100-120 cm; A: 140-160 cm. Marca de referência LifeFitness ou Kikos.	390821	1			
3	27	ANILHA OLÍMPICA 5KG	Anilha com borracha vulcanizada e furação olímpica de 5 Kg	422108	10			
	28	ANILHA OLÍMPICA 10KG	Anilha com borracha vulcanizada e furação olímpica de 10 Kg	272734	10			
	29	ANILHA OLÍMPICA 15KG	Anilha com borracha vulcanizada e furação olímpica de 15 Kg	370598	6			
	30	ANILHA OLÍMPICA 20KG	Anilha com borracha vulcanizada e furação olímpica de 20 Kg	272735	6			
	31	ANILHA DE 10 KG	Anilha de peso para musculação, 10 kg, em ferro fundido emborrachado ou revestimento PU, com orifício central compatível com barras olímpicas (50mm). Alta precisão no peso. Acabamento durável e resistente a impactos. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 28-32 cm; Espessura: 3-4 cm.	357265	20			
	32	ANILHA DE 15 KG	Anilha de peso para musculação, 15 kg, em ferro fundido emborrachado ou revestimento PU, com orifício central compatível com barras olímpicas (50mm). Alta precisão no peso. Acabamento durável e resistente a impactos. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 32-36 cm; Espessura: 3,5-4,5 cm.	439835	20			
	33	ANILHA DE 20 KG	Anilha de peso para musculação, 20 kg, em ferro fundido emborrachado ou revestimento PU, com orifício central compatível com barras olímpicas (50mm). Alta precisão no peso. Acabamento durável e resistente a impactos. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 36-40 cm; Espessura: 4-5 cm.	439834	20			
	34	ANILHA DE 5 KG	Anilha de peso para musculação, 5 kg, em ferro fundido emborrachado ou revestimento PU, com orifício central compatível com barras olímpicas (50mm). Alta precisão no peso. Acabamento durável e resistente a impactos. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 20-24 cm; Espessura: 2,5-3,5 cm.	357264	20			
	35	BARRA OLÍMPICA	Barra olímpica profissional para levantamento de peso e musculação, 20 kg, com capacidade de carga mínima de 500 kg. Fabricada em aço de alta resistência, com cromagem ou revestimento durável. Manopla com recartilhado para pegada segura e confortável. Rotação suave e precisa das extremidades para evitar torções no punho. Comprimento padrão olímpico. Dimensões aproximadas: C: 220 cm; Diâmetro da manopla: 28-32 mm; Diâmetro da manga: 50 mm.	469050	4			
	36	BOLA MEDICINAL 3KG	Bola medicinal (Medicine Ball) de 3 kg, para treinamento funcional e de força, confeccionada em borracha texturizada ou PVC de alta resistência com enchimento interno que mantém a forma. Superfície antiderrapante para melhor aderência. Cor identificável por peso.	466191	1			
	37	BOLA MEDICINAL 5KG	Bola medicinal (Medicine Ball) de 5 kg, para treinamento funcional e de força, confeccionada em borracha texturizada ou PVC de alta resistência com enchimento interno que mantém a forma. Superfície antiderrapante para melhor aderência. Cor identificável por peso.	444210	1			
	38	BOLA MEDICINAL 9KG	Bola medicinal (Medicine Ball) de 9 kg, para treinamento funcional e de força, confeccionada em borracha texturizada ou PVC de alta resistência com enchimento interno que mantém a forma. Superfície antiderrapante para melhor aderência. Cor identificável por peso.	608092	1			
	39	DUMBBELL DE 12 KG PAR	Fabricado com anilhas emborrachadas vulcanizado, resistente e lavável. Barra com revestimento emborrachado. Peso de 12 Kg excluído a barra.	373848	1			
	40	DUMBBELL DE 18 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 18 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	326046	1			
	41	DUMBBELL DE 22 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 22 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	605504	1			
	42	DUMBBELL DE 24 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 24 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	605505	1			
	43	DUMBBELL DE 26 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 26 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	605506	1			
	44	DUMBBELL DE 28 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 28 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	605507	1			
	45	DUMBBELL DE 30 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 30 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	605508	1			
	46	DUMBBELL DE 34 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 34 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	605510	1			
	47	DUMBBELL DE 40 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 40 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	617897	1			
	48	DUMBBELL DE 44 KG PAR	Par de dumbbells (halteres) de 44 kg cada, em borracha vulcanizada ou uretano de alta qualidade, com pegada ergonômica em aço cromado e recartilhado. Peso fixo, não ajustável. Acabamento premium para durabilidade e segurança.	605513	1			
	49	ESTANTE PARA KETTLEBELL - DUMBBELL E WALLBALL - 2 MÓDULOS	Estante modular de 2 (dois) módulos para armazenamento organizado de kettlebells, dumbbells, wallballs, abmats e colchonetes. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletroestática a pó, solda MIG robotizada. Possui prateleiras e/ou compartimentos específicos para cada tipo de equipamento. Capacidade para até 16 medballs, 20 kettlebells, 20 dumbbells, 30 abmats e 15 colchonetes. Design robusto e estável. Dimensões aproximadas (total): C: 200-250 cm; L: 70-90 cm; A: 120-150 cm.	445197	1			
	50	HALTERE 10KG par	Halter de peso fixo de 10 kg, emborrachado ou revestido em PVC/PU, com pegada ergonômica em aço cromado ou ferro fundido. Design compacto e durável.	407608	4			
	51	HALTERE 4KG par	Halter de peso fixo de 4 kg, emborrachado ou revestido em PVC/PU, com pegada ergonômica em aço cromado ou ferro fundido. Design compacto e durável.	261400	16			
	52	HALTERE 5KG par	Halter de peso fixo de 5 kg, emborrachado ou revestido em PVC/PU, com pegada ergonômica em aço cromado ou ferro fundido. Design compacto e durável.	394144	16			
	53	HALTERE 7KG par	Halter de peso fixo de 7 kg, emborrachado ou revestido em PVC/PU, com pegada ergonômica em aço cromado ou ferro fundido. Design compacto e durável.	379700	10			
	54	HALTERE 8KG par	Halter de peso fixo de 8 kg, emborrachado ou revestido em PVC/PU, com pegada ergonômica em aço cromado ou ferro fundido. Design compacto e durável.	379702	6			
	55	KETTLEBELL 10KG	Kettlebell de 10 kg, em ferro fundido com revestimento em vinil ou pintura eletroestática, ou em ferro fundido usinado. Alça ergonômica e lisa para pegada confortável e segura. Base plana para estabilidade no chão. Peso indicado de forma clara.	605496	4			
	56	KETTLEBELL 12KG	Kettlebell de 12 kg, em ferro fundido com revestimento em vinil ou pintura eletroestática, ou em ferro fundido usinado. Alça ergonômica e lisa para pegada confortável e segura. Base plana para estabilidade no chão. Peso indicado de forma clara.	605497	4			
	57	KETTLEBELL 16KG	Kettlebell de 16 kg, em ferro fundido com revestimento em vinil ou pintura eletroestática, ou em ferro fundido usinado. Alça ergonômica e lisa para pegada confortável e segura. Base plana para estabilidade no chão. Peso indicado de forma clara.	605499	2			
	58	KETTLEBELL 18KG	Kettlebell de 18 kg, em ferro fundido com revestimento em vinil ou pintura eletroestática, ou em ferro fundido usinado. Alça ergonômica e lisa para pegada confortável e segura. Base plana para estabilidade no chão. Peso indicado de forma clara.	605500	2			
	59	KETTLEBELL 20KG	Kettlebell de 20 kg, em ferro fundido com revestimento em vinil ou pintura eletroestática, ou em ferro fundido usinado. Alça ergonômica e lisa para pegada confortável e segura. Base plana para estabilidade no chão. Peso indicado de forma clara.	605501	2			
	60	KETTLEBELL 6KG	Kettlebell de 6 kg, em ferro fundido com revestimento em vinil ou pintura eletroestática, ou em ferro fundido usinado. Alça ergonômica e lisa para pegada confortável e segura. Base plana para estabilidade no chão. Peso indicado de forma clara.	444307	2			
	61	PROTETOR DE BARRAS ACADEMIA MUSCULAÇÃO ALMOFADA AGACHAMENTO	Almofada protetora para barras de musculação, utilizada no agachamento e outros exercícios, para reduzir o impacto na nuca e ombros. Confeccionada em espuma de alta densidade e revestimento resistente, com fecho de velcro ou sistema de encaixe seguro. Dimensões aproximadas: C: 40-45 cm; Diâmetro: 8-10 cm.	444784	10			
	62	SUPOORTE EXPOSITOR PARA HALTER REDONDO 15 PARES Estante	Estante expositora profissional para armazenamento de até 15 pares de halteres redondos. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletroestática a pó, solda MIG robotizada. Design em "árvore" ou horizontal com apoios emborrachados para proteção dos halteres e redução de ruído. Base estável e pés niveladores.	482186	2			
	63	SUPOORTE PARA ANILHAS DE ACADEMIA - ATÉ 500KG	Suporte vertical para armazenamento de anilhas, com capacidade mínima de 500kg. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletroestática a pó, solda MIG robotizada. Pinos de armazenamento com espaçamento adequado para diferentes tamanhos de anilha. Base estável com sapatas antiderrapantes. Design compacto e eficiente para otimização de espaço.	480150	3			
4	64	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL COM RÉGUA	Balança antropométrica digital de plataforma, com régua antropométrica acoplada para medição de altura. Capacidade de peso mínima de 200kg com divisão de 50g ou 100g. Plataforma antiderrapante. Display digital de fácil leitura. Régua com precisão mínima de 1mm. Certificado pelo INMETRO. Funções como Tara e Auto Desligamento. Alimentação bivolt ou a bateria. Dimensões aproximadas: Plataforma: 30x40 cm; Altura total com régua: 210-220 cm.	442492	2			
	65	CAIXA DE SOM PORTÁTIL	Caixa de som portátil de alta potência, com iluminação LED integrada, potência RMS de 160W ou superior. Conectividade Bluetooth 5.0 ou superior para reprodução de áudio sem fio. Classificação IPX4 ou superior (resistência a respingos d'água). Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas. Entrada USB e auxiliar (P2). Cor preta.	601775	2			
	66	CAIXA DE SALTO ORGANIZADORA FIT BOX	Caixa de salto (Plyo Box) multifuncional, com múltiplas faces para diferentes alturas de salto (40cm, 65cm, 35cm), confeccionada em madeira naval ou compensado de alta resistência, com reforços internos e alças para transporte. Superfície com acabamento lixado e selado, ou revestido com material antiderrapante. Dimensões aproximadas: C: 65 cm; L: 40 cm; A: 35 cm.	613981	4			
5	67	CORDA	Corda em PVC, manoplas de polietileno, extensão aproximada 3,15cm. Modelo ajustável. Espessura aproximada 0,5 cm.	221742	20			
	68	CORDA NAVAL CROSSFIT PARA TREINAMENTO FUNCIONAL	Corda naval profissional para treinamento funcional, com 12 metros de comprimento e diâmetro de 40mm. Fabricada em polipropileno ou sisal de alta densidade, com revestimento protetor nas extremidades para maior durabilidade e empunhadura. Resistente à abrasão e intempéries.	471747	1			
	69	FAIXA ELÁSTICA	Faixa elástica de intensidade forte, de 150 cm, material látex.	627320	20			
6	70	COLCHONETE DE ACADEMIA PARA GINÁSTICA	Colchonete para academia, em espuma de alta densidade (D28 a D33) para maior conforto e durabilidade, com material de espuma de poliuretano (PU) de alta densidade (D45 a D80), lavável e resistente ao suor, cor preta. Ideal para exercícios de solo, ginástica, alongamento e funcional. Dimensões aproximadas: C: 130 cm; L: 60 cm; A: 4 cm.	629937	70			
8	71	MINI JUMP TRAMPOLIM PROFISSIONAL 32 MOLAS	Mini trampolim (mini jump) profissional, com 32 molas de alta resistência e durabilidade. Estrutura em aço carbono galvanizado ou com pintura eletroestática. Lona de salto em material sintético resistente à UV e abrasão. Proteção para as molas e pés emborrachados antiderrapantes para estabilidade. Capacidade de peso elevada para uso intenso. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 90-100 cm; A: 20-25 cm.	462018	4			
	72	STEP AJUSTÁVEL	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Step , Material: Polipropileno , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: 3 Regulagens De Altura /Superfície Antiderrapante , Dimensões: 650 X 260 M3 regulagens de altura	450362	15			
	73	PLATAFORMA DE EXERCÍCIOS STEP DECK	Plataforma multifuncional para exercícios aeróbicos e funcionais (tipo step, banco ajustável, e declinado). Material resistente de polipropileno de alta densidade. Superfície antiderrapante. Altura ajustável em múltiplos níveis (ex: 20cm, 35cm). Pode ser utilizado para exercícios de step, salto, e como banco para supino, abdominais, etc. Armazenamento interno para acessórios. Dimensões aproximadas: C: 110 cm; L: 33 cm; A: 20 cm / 35 cm.	346920	5			
	74	BARRA COM 2 PRESILHAS	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Barra , Material: Aço , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Com 2 Presilhas , Dimensões: 2,20	614866	2			
	75	KIT BODY PUMP BARRA COM ANILHAS E PRESILHAS	É composto por barra emborrachada com peso de 2 kg medindo 1,40 cm com presilhas, 2 anilhas de 1 kg, 2 anilhas de 2 kg e 2 anilhas de 5 kg revestidas em polipropileno. Total de 16 kg em anilhas e a barra suporta até 30 kg. Pode ser em 1 cor ou cores misturadas em branco. Durabilidade do revestimento é de 2 anos ou mais. Cabe na vida útil das anilhas várias reformas. Em cada reforma a economia é em média de 50%. Com análise de borracha para anilhas.	600223	15			

10	76	ELEVAÇÃO PÉLVICA PROFISSIONAL MAQUINA	Máquina profissional dedicada para o exercício de elevação pélvica (Hip Thrust), com plataforma de apoio para os pés e rolo acolchoado para apoio na região do quadril. Estrutura em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, solda MIG robotizada. Estofamento confortável, ergonômico em espuma injetada de poliuretano de alta densidade revestido com couvrim de alta qualidade, resistente ao suor e de fácil higienização. Possibilidade de carga com anilhas ou sistema de placas integrado. Plataforma antiderrapante. Ajuste de altura e posicionamento do rolo. Dimensões aproximadas: C: 150-180 cm; L: 90-110 cm; A: 80-100 cm.	480149	1		
11	77	FITA DE TREINO DE SUSPENSÃO TRK	Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Fita De Suspensão. Cor: Preto e cinza. Peso aproximado: 354 g. Suporta até: 120kg.Dimensões aproximadas: 167cm x 14cm x 4 cm. Possui prendedor de porta fixo. Composição: Polipropileno (PP). Características Adicionais: Pegadores Emborrachados, Com Mosqueteão E Argolas.	460541	6		
12	78	BICICLETA ERGOMÉTRICA	Bicicleta ergométrica spinning. Cor: preta; Peso do produto com variação de 48 kg a 65 kg; Composição do material: aço carbono; Peso da roda de inércia: 18 kg; Peso máximo suportado: 150 kg. Composta por medidor cardíaco, medidor de distância, de tempo e de velocidade; Características extras: suporte de garrafas. Voltagem: bivolt. Medidas: altura 131,6 cm, largura 53,9 cm e comprimento 123,7 cm. Marca de referência Wellness.	628824	2		

- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**
- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados **da assinatura do contato**, prorrogável sucessivamente por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o CONTRATADO, bem como a inexistência de registros no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).
- 2.2. O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.
3. **CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS**
- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
4. **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**
- 4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
5. **CLÁUSULA QUINTA – PREÇO**
- 5.1. O valor total da contratação é de R\$ XXXX
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.
6. **CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO**
- 6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
7. **CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE**
- 7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
8. **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**
- 8.1. São obrigações do CONTRATANTE:
- 8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
- 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;
- 8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;
- 8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.1.8.1. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 01 (um) mês.
- 8.1.10. Notificar os emittentes das garantias quando ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
9. **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**
- 9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
- 9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;
- 9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
- 9.15. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 9.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.17. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10. **CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**
- 10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
- 10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 10.7. O CONTRATADO deverá exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, qualquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreador de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.
11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**
- 11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**
- 12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**
- 13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, observado o art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
- 13.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 13.3. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 13.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 13.5. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 13.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
- 13.6.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

- 13.6.3. Das indenizações e multas.
- 13.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
- 13.8. O CONTRATANTE poderá ainda:
- 13.8.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e
- 13.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.
- 13.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).
14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**
- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.
- 14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
- 15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
- | UGR | PTRES | FONTE | NDD | POA |
|--------|--------|-------|-----------|------------------|
| 110137 | 251273 | 1000 | 449052-10 | DGP.10.a licitar |
- VI) Nota de empenho: a emitir.
- 15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
16. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS**
- 16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
17. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO**
- 17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.
18. **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO**
- 18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 -

2 -

Documento assinado eletronicamente