

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00086/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Autoclave**

**Descrição Detalhada:** Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 50 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta , Tipo\*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.661,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)

**2 - Autoclave**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: 3 Bandejas, Tipo\*: Horizontal, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.748,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)

**3 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Aspecto Físico: Motor De Bancada C/ Unidade De Operação Lcd, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo Autoclavável, Rotação: Máximo Cerca De 1.200 RPM, Indicação: P/ Rotação Contínua E Movimento Reciprocante, Fonte: Bivolt, Componentes Adicionais 1: Transformador, Bateria, Tipo: P/ Endodontia,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.476,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)

**4 - Seladora embalagem**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas, Funcionamento: Automático, Características Adicionais: 1 Barra De Selagem; Selagem Dupla; Tampa De Acrílico, Voltagem: 110/220 V,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.981,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)

**5 - Seladora embalagem**

**Descrição Detalhada:** Material: Tubo Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Cinza, Aplicação: Vedação De Embalagens, Comprimento Selagem: 700 MM, Funcionamento: À Pedal, Características Adicionais: Bandeja Em Chapa Aço, Temporizador Eletrônico, Voltagem: 110/220 V,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.577,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**6 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Peça De Mão, 3 Ponteiras, Pedal, Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Tipo: Ultrassom, Material Ponteira: Aço Inoxidável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.842,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)

**7 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal, Indicação: Profilaxia / Periodontia, Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável, Fonte: Eletro-Pneumático, Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Instalação: Bivolt,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.738,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**8 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.605,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**9 - Sistema digitalização imagem radiológica**

**Descrição Detalhada:** Componentes: C/ Monitor E Acessórios, Componentes Adicionais: Software Integrado, Tipo: P/ Placas Intraorais, Compatibilidade: P/ Placas Até 27 X 54 Mm,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.376,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**10 - Aparelho raios x**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Microprocessado, C/ Tela Sensível Ao Toque, Aplicação: Uso Odontológico, Tipo Aparelho: Panorâmico, De Parede, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 90 KVA, Potência: Potência Tubo 1800 W, Amperagem: Corrente Até 12 MA, Acessórios: C/ Bloqueador Mordida E Suporte Têmporas E Testa,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 226.716,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**11 - Dispositivo p, medidas antropométricas**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Elétrica, Capacidade Máxima Carga: Até 25 KG, Tipo\*: Tipo Balança Pediátrica, Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital, Componente II: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado, Material\*: Gabinete Plástico, Componente Iii: Pés Reguláveis,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.456,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**12 - Desfibrilador**

**Descrição Detalhada:** Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas, Componente: Pás Externas E Adesivas, Tipo Onda: Bifásica, Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias, Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo, Tipo Módulo: Portátil, Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual, Alimentação: Bateria Recarregável, Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico, Memória: Grava Eventos,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.279,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (5)

**13 - Peças - equipamento odontológico****Descrição Detalhada:** Tipo: Rodízio Para Mocho,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 694,99**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (10)**14 - Monitor multiparâmetro****Descrição Detalhada:** Componentes: Alarmes, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9.461,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)**15 - Eletrocardiógrafo****Descrição Detalhada:** Modelo: Portátil, Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações, Frequência: 60 HZ, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm, Velocidade Registro: 25 E 50mm/S, Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador, Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso, Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução, Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6.566,66**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**16 - Oftalmoscópio****Descrição Detalhada:** Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Componentes Outros: 19 Lentes, Tipo: Direto, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Tipo Luz: Luz Led,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.279,96**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)

**17 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura Pintada Em Epóxi, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Carbono Pintado, Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 40 CM, Formato: Quadrada,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.320,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (7)

**18 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Altura: 80 CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável, Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável, Tubos 1", Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Largura Tampo: 50 CM, Comprimento Tampo: 120 CM, Formato: Retangular,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.734,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (5)

**19 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 60 CM, Formato: Retangular,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 933,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (5)

**20 - Mesa cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Capacidade: 450 KG, Tipo Fixação: Base Em "T", Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Radiotransparente, Tipo Movimento Elevação: Elétrica-Hidráulica, Comando Movimento: Travas Auto-Reguláveis, Ajuste Automático,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 121.900,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**21 - Mesa cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Características Adicionais: Arco De Narcose, Porta-Coxas, Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx, Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg,Reverso,Lateral Esquerdo E Direito, Perneira: Com Perneira, Ombreira: Com Ombreira, Suporte Lateral: Com Suporte Lateral, Comando Movimento: Elétrico/Pneumático,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 149.733,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**22 - Mesa cabeceira**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira Revestida C/ Fôrmica, Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal, Componente: C/Mesa Refeição C/Sistema De Regulagem Acoplada, Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos, Características Adicionais: C/ 4 Rodízios, Tipo Prateleiras: 1 Prateleira Na Parte Inferior,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 795,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)

**23 - Equipamento cme**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Capacidade: Cerca De 300 L, Componente Adicional: Filtro Bacteriológico E Alarmes, Adicional 1: Dupla Porta De Vidro - Pass Through, Adicional 2: Controle De Temperatura E Tempo, Operação: Gabinete De Secagem, Painei Controle: Mostrador Em Lcd, Acessórios: C/ Acessórios P/ Acondicionamento De Materiais,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.874,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**24 - Foco**

**Descrição Detalhada:** Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 2: C/ Câmera Vídeo, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H, Adicional 3: C/ Bateria, Tipo: Cirúrgico De Teto,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48.626,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**25 - Foco**

**Descrição Detalhada:** Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Dimmer, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Adicional 3: C/ Bateria, Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.318,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)

**26 - Aparelho raios x**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Uso Médico, Frequência: 60 HZ, Tipo Aparelho: Móvel, Potência Aparelho: 50 A 125 KV, Características Adicionais: Gerador Alta Frequência, Controle De Kv E Mas, Aci, Tensão Alimentação: 220 V,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 505.333,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**27 - Carro - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Componentes: C/ Gaveta, Rodízios: C/ Rodízios C/ Travas, Dimensões: Cerca De 65 X 160 X 65 CM, Características Adicionais: Barra De Suporte P/ Equipamento, Estrutura: Em Aço Inoxidável, Capacidade Carga: Até 20 KG, Acessórios: Módulo De Suporte, C/ Barra,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.368,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**28 - Carro - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Acolchoado, Faixa Contenção, Aplicação: P/ Banho No Leito, Rodízios: C/ Rodízios, Características Adicionais: Tipo Banheira, Estrutura: Base Dobrável, Em Alumínio Aeronáutico, Capacidade Carga: Até 40 KG, Acessórios: Apoio Cabeça Ajustável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.106,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)

**29 - Carro de emergência hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios, Gavetas: 04 Gavetas, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.756,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**30 - Maca clínica**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Componentes: Suporte Soro Removível, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica, Características Adicionais: Radiotransparente, Acessórios: Bandeja Apoio,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18.100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)

**31 - Carro - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Para Bisturi Elétrico, Rodízios: Com Rodízios Giratórios, Prateleiras: 3 Prateleiras, Características Adicionais: Extensão Elétrica, Mínimo 5 Metros E Até 7\_Plugs, Estrutura: Chapas De Aço Pintado Em Tinta Epóxi,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.539,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)

**32 - Carro transporte roupas**

**Descrição Detalhada:** Altura: 90 CM, Comprimento: 115 CM, Tipo: Roupas Limpas, Largura: 60 CM, Características Adicionais: 2 Portas, 3 Prateleiras, Alça Para Transporte, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo Proteção: Pára-Choque Envolvente De Borracha, Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodízios 5",

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.931,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)



**33 - Carro carga**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inox, Aplicação: Transporte De Alimentos, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Quantidade Rodízios: 4 UN, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 450 KG,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.235,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**34 - Carro aço inox para curativo**

**Descrição Detalhada:** Tipo Rodízio: Rodízios De 2", 2 Com Freios, 2 Giratórios, Outros Componentes: Balde Aço Inox 5l, Bacia Aço Inox, Tipo Estrutura: Estrutura Tubular 1", Tampo, Prateleira C/ Varanda, Acessórios: Suporte Para Balde E Bacia,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 988,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)

**35 - Carro transporte**

**Descrição Detalhada:** Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,, Capacidade Carga: 400 L,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.508,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**36 - Aspirador Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Modelo: Elétrico Portátil, Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico, Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Volume: Cerca De 2 L,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.166,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)

**37 - Aspirador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Modelo: Elétrico Móvel, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Adicionais: Acionamento Por Pedal, Pressão De Vácuo: Cerca De 750 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 31 A 49 Lpm, Volume: Cerca De 4 L X 4 L,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.408,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)

**38 - Colposcópio**

**Descrição Detalhada:** Distância Focal: Distância Focal 300 Mm, Tipo Regulagem: Encaixe Para Microcâmera, Capacidade Aumento: Aumento Até 16 Vezes, Tipo: Binocular, Alta Resolução, Ocular Fixa E Ajustável, Características Adicionais: Pedestal Com Rodízios, Braços Articulados, Tipo Lâmpada: Lâmpada Halógena, Tipo Filtro Luz: Filtro Móvel Verde Ou Azul,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.916,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**39 - Poltrona reclinável**

**Descrição Detalhada:** Acabamento: Assento, Encosto, Pés E Braços Estofados, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados, Aplicação: Hospitalar, Cor: Bege, Largura: 74 CM, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Estrutura: Tubular, Profundidade: 74,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.104,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (10)

**40 - Cadeira de rodas**

**Descrição Detalhada:** Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço, Tipo Construtivo: Fixa, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Banho, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo Funcionamento: Manual, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Apoio Pés: Apoio Pés Removível,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 446,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**41 - Cadeira de rodas**

**Descrição Detalhada:** Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8", Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Carbono, Tipo Funcionamento: Manual, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 200 KG, Tipo Freio: Freio Bilateral,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 883,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**42 - Cadeira de rodas**

**Descrição Detalhada:** Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço, Tipo Construtivo: Fixa, Tamanho: Adulto, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário, Tipo Uso: Banho, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo Funcionamento: Manual, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 250 KG,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 507,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**43 - Cadeira de rodas**

**Descrição Detalhada:** Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Fixo Maciços 24", Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Giratório 5", Largura Do Assento: Assento De Até 80 CM, Tipo Construtivo: Fixa, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Locomoção, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo Funcionamento: Manual, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Encosto: Encosto Reclinável Dois Níveis, Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente, Acessórios: Suporte Para Soro E Cilindro De O2,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.431,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**44 - Poltrona reclinável**

**Descrição Detalhada:** Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados, Modelo: Encosto E Braço Regulável, Aplicação: Hospitalar, Cor: Azul, Largura: 74 CM, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Estrutura: Tubular, Profundidade: 74,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.948,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)

**45 - Poltrona reclinável**

**Descrição Detalhada:** Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados, Modelo: Encosto E Braço Regulável, Aplicação: Hospitalar, Cor: Azul, Largura: 74 CM, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Estrutura: Tubular, Profundidade: 74,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 192,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (15)

**46 - Biombo hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Tipo: Triplo Dobrável, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 843,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)

**47 - Suporte para soro**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Rodízios: Com Rodízios De 2", Acabamento Da Estrutura: Esmaltado, Pés: Com 5 Pés Em Ferro Fundido, Ganchos: Ganchos Término Em X, Características Adicionais: Capa Protetora Para Os Pés,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 267,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (10)

**48 - Suporte saco hamper**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Altura: 85 CM, Aplicação: Transporte Roupas Sujas, Diâmetro: 53 CM, Características Adicionais: Com Rodízios E Saco Em Courvim,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 453,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (7)

**49 - Estante metálica**

**Descrição Detalhada:** Material: Chapa Aço, Altura: 1,60 M, Largura: 0,92 M, Características Adicionais: Porta Etiqueta Sistema De Encaixe E Pés Reguláveis, Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 5 UN, Tipo Prateleiras: Tipo Gondola Reguláveis,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.260,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)

**50 - Cama hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Rodas: Rodízios C/ Freios, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Tipo: Elétrica, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.199,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (10)

**51 - Apoio de braço para coleta de sangue**

**Descrição Detalhada:** Revestimento: Plástico Resistente, Material: Aço Inoxidável, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Acabamento Da Estrutura: Esmaltado, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Estofado: Espuma De Alta Densidade,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 261,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)

**52 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Material: Metal, Aplicação: Coletor De Perfurocortante, Características Adicionais: Coletor De 13 Litros,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (10)

**53 - Equipamento diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Capacidade: Até 20 Canais, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Método: P/ Velocidade De Hemossedimentação, Adicional: Até 40 Testes/Hora,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.210,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**54 - Centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Componentes: C/ Adaptadores Tubos De 3 A 15ml, Rotação: Até 3600 RPM, Capacidade: Até 8 Unidades, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Temporização: Temporizador Até 45 MIN, Tipo: Para Tubos,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.796,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**55 - Banho maria**

**Descrição Detalhada:** Temperatura: Até 150 °C, Componentes: Com Tampa Cônica, Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Adicional: Com Agitação De Água, Volume: Cerca De 15 L,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.939,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**56 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Capacidade: Cerca De 150 L, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Adicional: C/ Vedação, Material\*: Gabinete Aço Inox,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.468,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**57 - Refrigerador expositor**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Refrigeração Enlatados E Congelados, Capacidade: 405 L, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Porta De Vidro Transparente,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.845,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**58 - Refrigerador doméstico**

**Descrição Detalhada:** Capacidade: 375 L, Cor: Branca, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Voltagem: 220 V,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.322,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**59 - Freezer vertical**

**Descrição Detalhada:** Capacidade: 270 L, Quantidade De Portas: 1, Características Adicionais: Frost Free, Com Porta De Vidro, Voltagem: Bivolt V,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.651,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**60 - Freezer vertical**

**Descrição Detalhada:** Capacidade: 270 L, Quantidade De Portas: 1, Características Adicionais: Frost Free, Com Porta De Vidro, Voltagem: Bivolt V,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.331,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**61 - Cardiotocógrafo**

**Descrição Detalhada:** Modelo: P/ Feto Gemelar, Adicionais: C/ Memória Interna, Ajuste: Painel Controle Digital C/ Tela Gráfica, Outros Componentes: C/ Impressora Integrada, Componente 1: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco, Componente 2: 2 Transdutores Us - Frequência Cardíaca Fetal, Componente 3: 1 Marcador Movimento Fetal, Componente 4: C/ Cintas,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35.098,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**62 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Aspecto Físico: Portátil, Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos, Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm), Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta, Tipo: Laser Terapêutico,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.680,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**63 - Serra de cortar gesso**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Motor Tipo Universal Mínimo 18.000rpm, Características Adicionais: Cabo De Força 3m, Elétrica, 180w,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.964,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)

**64 - Aparelho otorrinolaringologia**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Estimulador Nervo Facial, Esterilizador Lâmpada Uv, Frequência: 50/60hz, Tipo Fonte: 110/220v, Modo Transferência: Termocautério, 10 Posições, Caneta E Pedal, Tipo: Tipo Equipo, Regulagem Automática, Composição: Recipiente Para Água, Jato Contínuo, Aspirador, Acessórios: Fotoforo, Pistola, Lâmpadas, Mangueira, Otoscópio,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.335,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**65 - Aparelho otorrinolaringologia**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Estimulador Nervo Facial, Esterilizador Lâmpada Uv, Frequência: 50/60hz, Tipo Fonte: 110/220v, Modo Transferência: Termocautério, 10 Posições, Caneta E Pedal, Tipo: Tipo Equipo, Regulagem Automática, Composição: Recipiente Para Água, Jato Contínuo, Aspirador, Acessórios: Fotoforo, Pistola, Lâmpadas, Mangueira, Otoscópio,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 648,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**66 - Cadeira clínica**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Acionamento: Elétrico/Hidráulico, Aplicação: Otorrinolaringologia, Tipo De Pés: Com 4 Rodízios, Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana, Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade, Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.572,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)



**67 - Audiômetro**

**Descrição Detalhada:** Tipo Monitor: Caixa De Prova C/ Câmera Anecoica, Faixa De Frequência: 125 A 12500hz, Tipo De Medição: Normal, Contínuo E Pulsado, Tipo: 2 Canais Independentes, Características Adicionais: Acoplador C/ Gerador De Sinais, Acessórios: C/ Caixas Acústicas E Microfones,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35.356,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**68 - Fotóforo**

**Descrição Detalhada:** Outros Componentes: Com Bateria Recarregável, Transformador Automático, Características Adicionais: Com Iluminação Coaxial, Regulagem Luminosidade, Potência: 3 W, Tipo Fixação: Cinta De Cabeça Com Faixa De Ajuste, Tipo Lâmpada: Led, Voltagem: 110 A 240 V,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.933,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**69 - Otoscópio**

**Descrição Detalhada:** Componentes: 8 Espéculos Reusáveis, Modelo: Com Visor Sobressalente, Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática, Tipo: Led, Lente Giratória Mínimo De 2 X, Alimentação: 2 Pilhas, Tipo Proteção: Estojo Próprio,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 474,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**70 - Aparelho ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Temporizador Ajustável, Sensor Térmico, Aplicação: Fisioterapia, Frequência Emissão: 1 E 3 MHZ, Outros Componentes: Cabo Força, 2 Transdutores, Fusíveis Extras, Características Adicionais: Modo Contínuo E Pulsado, Voltagem: 110 / 220 V,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.993,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**71 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Timer 1 A 60min., Caneta Toposcópio, 2 Óculos, Modelo: Microprocessado, Teclado Membrana, Cristal Líquido, Outros Componentes: 3 Canetas De Diferentes Comprimentos De Onda, Tipo: Aparelho Laser, Características Adicionais: Feixe Contínuo/Pulsado, Ajustável De 1 A 20j/Cm²,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.824,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**72 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Timer 1 A 60min., Caneta Toposcópio, 2 Óculos, Modelo: Microprocessado, Teclado Membrana, Cristal Líquido, Outros Componentes: 3 Canetas De Diferentes Comprimentos De Onda, Tipo: Aparelho Laser, Características Adicionais: Feixe Contínuo/Pulsado, Ajustável De 1 A 20j/Cm²,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.470,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**73 - Banho ultrassônico**

**Descrição Detalhada:** Temperatura: Até 80 °C, Componentes: Com Tampa, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Adicional: Com Cesto Removível, Frequência\*: Até 40 KHZ, Volume: Até 30 L,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20.761,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**74 - Lavadora termodesinfectora**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Uso: Automática, 2 Ciclos, Composição Básica: Pedal Duplo, Porta Única, Componentes Adicionais: Suporte Aramado, Capacidade: Cerca De 70 L, Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 220.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)

**75 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Bateria: Seladas, Reguladas P/ Válvulas (Vrla), Tipo Alarme: Sonoro,Áudio-Visual E Led Indicador Painel Frontal, Frequência: 60 HZ, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão,Trafo Isolador, Proteção Eletrônica, Autonomia Bateria: 10 Minutos, Tipo Onda: Senoidal, Número De Fases: Monofásico, Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 127/220 V, Capacidade Nominal: 3 Kva,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.216,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (15)

**76 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Bateria: Seladas, Reguladas P/ Válvulas (Vrla), Tipo Alarme: Sonoro,Áudio-Visual E Led Indicador Painel Frontal, Frequência: 60 HZ, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão,Trafo Isolador, Proteção Eletrônica, Autonomia Bateria: 10 Minutos, Tipo Onda: Senoidal, Número De Fases: Monofásico, Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 127/220 V, Capacidade Nominal: 3 Kva,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.216,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (5)