



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

LISTA DE ITENS A SEREM LICITADOS - TR 80_23 - PAMS 0082 SSUP 2023 - SÉRIE 42

ITEM	DESCRIÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	CATMAT	UN	COTA	REQ MIN	QT TOTAL	VALOR - MÉDIA/REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
1	CHAPA A GÁS 1000X1000X900 TOTALMENTE EM AÇO INOX COM PÉS REFORÇADOS - MATERIAL: FERRO FUNDIDO, MATERIAL QUEIMADOR: AÇO CARBONO, ALTURA: 85 CM	44.90.52.28	258154	UN		1	3	R\$ 4.849,67	R\$ 14.549,01
2	FOGÃO 6 BOCAS (40X40) INDUSTRIAL - ALTA PRESSÃO - FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, FUNCIONAMENTO: GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 40X40, QUEIMADORES DUPLOS, 3 ACENDEDORES LATERAIS, TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS	44.90.52.28	239902	UN		1	3	R\$ 6.097,40	R\$ 18.292,20
3	ARMÁRIO PANIFICAÇÃO - MATERIAL: AÇO INOX, ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 1,88 M, PROFUNDIDADE: 1,33 M, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO MASSA PÃES EM FERMENTAÇÃO, QUANTIDADE BANDEJAS: 20 UM (BANDEJAS PARA PÃO DOCE)	44.90.52.28	255301	UN		1	5	R\$ 3.138,05	R\$ 15.690,25
4	MASSEIRA PADARIA - MASSEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE MASSAS PARA PANIFICAÇÃO, CAPACIDADE: 50 KG, TIPO: ESPIRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AMASSAR, MISTURAR E SOVAR MASSAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, POTÊNCIA MOTOR: 3 C	44.90.52.28	445456	UN		1	2	R\$ 12.776,83	R\$ 25.553,66
5	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 20 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO, S/ ESTERILIZADOR, POTÊNCIA: 3.	44.90.52.28	243191	UN		1	2	R\$ 2.102,48	R\$ 4.204,96
6	REFRESQUEIRA - CONSUMO: 0,37 KW/H, APLICAÇÃO: SERVI BEBIDAS FRIAS, CAPACIDADE: 150L, TIPO: 1 DESPÓSITO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO: 220 V	44.90.52.28	451529	UN		1	4	R\$ 5.687,30	R\$ 22.749,20
7	SANDUICHEIRA 220V - MATERIAL: AÇO INOX ESCOVADO, TENSÃO: 110/220 V, POTÊNCIA: 2.500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACAS ALUMÍNIO FUNDIDO, CONTROLE ALTA SENSIBILIDADE	44.90.52.28	285840	UN		1	8	R\$ 1.231,56	R\$ 9.852,48
8	PROCESSADOR ALIMENTOS - PROCESSADOR ALIMENTOS MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, FUNÇÃO DISCO: MIXER/TRITURADOR, COR: PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 1000WATT, TENSÃO: 220	44.90.52.28	445661	UN		1	2	R\$ 4.944,63	R\$ 9.889,26
9	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 30 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL: 220V	44.90.52.28	481373	UN		1	6	R\$ 1.943,91	R\$ 11.663,46
10	FORNO COMBINADO INDUSTRIAL - MATERIAL: ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, FAIXA TEMPERATURA: DE 0 ATÉ 1.300 °C, APLICAÇÃO: SECAGEM, CRISTALIZAÇÃO, 380V TRIFÁSICO	44.90.52.28	435018	UN		1	2	R\$ 131.633,33	R\$ 263.266,66
11	MOSQUETEIRO ELÉTRICO ARMADILHA ANIMAL - MATERIAL: POLIESTIRENO, COMPONENTES: CONE DE COBERTURA E CAPTURA, FOTOCÉLULA, HALETAS,, TIPO: LUMINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 220 V, REATOR, LÂMPADA FLUORESCENTE	44.90.52.28	399500	UN		6	20	R\$ 327,90	R\$ 6.558,00
12	CORTINA AR - CORTINA AR MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, VAZÃO: 2.750 M3/H, COMPRIMENTO: 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA: 320 W, TENSÃO: 220	44.90.52.28	473234	UN		6	20	R\$ 1.369,45	R\$ 27.389,00
13	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS - CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO . MOTOR LAMINA: 650W – 60 HZ. MOTOR CARRINHO: 650W – 60 HZ. VOLTAGEM: 220V. MONOFÁSICO. CONSUMO: KW/H0,65. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR12. ESTRUTURA EM AÇO INOX. ESPESSURA DE CORTE 2MM. CAPACIDADE DE CORTE: 175X210MM. 225MM. FATIAS POR MINUTO: 46. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 660MM. ALTURA: 700MM. LARGURA: 640MM. PESO LÍQUIDO: 52 KG. SIMILIAR OU SUPERIOR A BERMA	44.90.52.28	269914	UN		1	2	R\$ 5.630,14	R\$ 11.260,28
14	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 50 L, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 DEPÓSITOS	44.90.52.28	423374	UN		1	3	R\$ 3.803,90	R\$ 11.411,70
15	BATEDEIRA INDUSTRIAL - BATEDEIRA INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: AÇO CARBONO, CAPACIDADE: 5 L, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6 W, POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, ACESSÓRIOS: 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO	44.90.52.28	483296	UN		1	2	R\$ 2.275,00	R\$ 4.550,00
16	DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA PADARIA - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPOXI, SISTEMA ACIONAMENTO: ALAVANCA / MANUAL, ALTURA: 0,94 M, QUANTIDADE DIVISÓRIAS: 30 UN, MATERIAL NAVALHA: AÇO E TEFLON, COMPRIMENTO: 0,50 M, LARGURA: 0,83 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIFORMIDADE NO CORTE, ANTI-ADERENTE, TAMPA E MESA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO FUNDIDO, PESO: 168 KG	44.90.52.28	304514	UN		1	2	R\$ 2.148,33	R\$ 4.296,66
17	CARRINHO INDUSTRIAL 2 ANDARES- CARRINHO INDUSTRIAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRANSPORTE: ALIMENTOS, QUANTIDADE RODA: 4, TIPO RODA: DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, CAPACIDADE CARGA: 285 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, TIPO ABA: TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGISTRO DE FECHO RÁPIDO PARA ESCOAMENTO	44.90.52.28	434047	UN		1	6	R\$ 1.604,16	R\$ 9.624,96
18	DESCASCADOR LEGUMES- 30KG MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PRODUÇÃO APROXIMADA: 150A 200 KG/H, APLICAÇÃO: COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEPÓSITO CILÍNDRICO VERTICAL, CAIXA DECANTAÇÃO P/, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, POTÊNCIA MOTOR: 0,50	44.90.52.28	326175	UN		1	2	R\$ 2.998,80	R\$ 5.997,60
19	ARMÁRIO AÇO - MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA: 2,10 M, APLICAÇÃO: ROUPEIRO, COR: CINZA, LARGURA: 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR METÁLICO, COM FECHADURA, PROFUNDIDADE: 0,55 M, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 UN.	44.90.52.28	461434	UN		15	50	R\$ 1.630,00	R\$ 81.500,00
20	ARMÁRIO AÇO - MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA: 2,10 M, APLICAÇÃO: ROUPEIRO, COR: CINZA, LARGURA: 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR METÁLICO, COM FECHADURA, PROFUNDIDADE: 0,55 M, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 UN. COTA RESERVADA PARA CONTRATAÇÃO DE ME/EPP.	44.90.52.28	461434	UN	COTA	3	10	R\$ 1.630,00	R\$ 16.300,00
21	FORNO INDUSTRIAL PANIFICAÇÃO - FORNO INDUSTRIAL MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: 3 TURBINAS RADIAIS, 1 CARRO FIXO 1 CARRO GIRATÓRIO, CONSUMO: 1,80KG/H, ALTURA: 2.340 MM, FAIXA TEMPERATURA: 30 A 250 °C, APLICAÇÃO: PADARIA, TIPOCÂMERA: PORTA COM VIDRO DUPLO TEMPERADO, COMPRIMENTO: 1140 MM, TIPO: A GÁS, LARGURA: 1953 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 16 ASSADEIRAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, PESO: 680 KG	44.90.52.28	445792	UN		1	1	R\$ 9.529,04	R\$ 9.529,04

22	CARRINHO INDUSTRIAL - 3 ANDARES- CARRINHO INDUSTRIAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO TRANSPORTE: ALIMENTOS , QUANTIDADE RODA: 4 , TIPO RODA: DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS , CAPACIDADE CARGA: 285 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO , TIPO ABA: TUBULAR , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGISTRO DE FECHO RÁPIDO PARA ESCOAMENTO	44.90.52.28	445090	UN		1	6	R\$ 1.790,16	R\$ 10.740,96
23	CILINDRO ELÉTRICO - CILINDRO ELÉTRICO MATERIAL: FERRO FUNDIDO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI , COMPRIMENTO CILINDRO: 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ BATEDOR E REGULADOR DA ESPESSURA MASSA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA MOTOR: 1/2 H	44.90.52.28	275470	UN		1	2	R\$ 7.577,34	R\$ 15.154,68
24	MÁQUINA FATIADORA DE FRIOS INDUSTRIAL, INOX - MÁQUINA FATIADORA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , APLICAÇÃO: PROCESSAMENTO CARNES , FREQUÊNCIA: 60 CICLOS E 580 GIROS LÂMINA/MINUTO, DIÂMETRO: 370 MM, ALIMENTAÇÃO: 220 V, POTÊNCIA: 5 HP, MATERIAL LÂMINA: AÇO ALEMÃO , TIPO MOTOR: MONOFÁSICO	44.90.52.28	230201	UN		1	2	R\$ 4.142,33	R\$ 8.284,66
25	FREEZER VERTICAL 490LTS TRIPLA AÇÃO 220V - TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 490 L, SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO: ATÉ -86 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GABINETE INTERNO AÇO INOXIDÁVEL	44.90.52.28	463319	UN		1	4	R\$ 6.893,82	R\$ 27.575,28
26	COOKTOP INDUÇÃO PORTÁTIL 2 BOCAS 8 POTENCIAS 220V - FOGÃO ELÉTRICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTES: 4 ACENDEDORES, AUTOMÁTICO, TÍMER DIGITAL SONORO , USO: DOMÉSTICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPO DE VIDRO	44.90.52.28	452320	UN		1	6	R\$ 575,38	R\$ 3.452,28
27	EBULIDOR PARA ÁGUA- EBULIDOR MERGULHÃO 220V 1000W COMPRIMENTO: 37 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, POTÊNCIA: 2.000 W, MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE	44.90.52.28	254113	UN		1	6	R\$ 61,31	R\$ 367,86
								TOTAL	R\$ 649.704,10



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	LISTA DE ITENS A SEREM LICITADOS - SERIE 42
Data/Hora de Criação:	19/07/2023 12:06:12
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	9cfea81f97e53d0cd89c5357a1962f27
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten RAMON CABRAL DA SILVA no dia 19/07/2023 às 10:21:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 27/07/2023 às 11:12:16 no horário oficial de Brasília.