

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA

Descrição Detalhada: CHAPA A GAS 1000X1000X900 TOTALMENTE EM ACO INOX COM PES REFORCADOS - MATERIAL: FERRO FUNDIDO, MATERIAL QUEIMADOR: ACO CARBONO, ALTURA: 85 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.849,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3)

2 - FOGÃO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FOGAO 6 BOCAS (40X40) INDUSTRIAL - ALTA PRESSAO - FOGAO INDUSTRIAL MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI 304 , QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, FUNCIONAMENTO: GAS , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 40X40, QUEIMADORES DUPLOS, 3 ACENDEDORES LATERAIS , TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.097,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3)

3 - ARMÁRIO PANIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ARMARIO PANIFICACAO - MATERIAL: ACO INOX, ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 1,88 M, PROFUNDIDADE: 1,33 M, APLICACAO: ACONDICIONAMENTO MASSA PAES EM FERMENTACAO, QUANTIDADE BANDEJAS: 20 UM (BANDEJAS PARA PAO DOCE)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.138,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

4 - MASSEIRA

Descrição Detalhada: MASSEIRA PADARIA - MASSEIRA MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , APLICACAO: ELABORACAO DE MASSAS PARA PANIFICACAO , CAPACIDADE: 50 KG, TIPO: ESPIRAL , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AMASSAR, MISTURAR E SOVAR MASSAS , TENSÃO ALIMENTACAO: 220 V, POTENCIA MOTOR: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.776,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

5 - CAFETEIRA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELETRICA - CAFETEIRA ELETRICA MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , APLICACAO: INDUSTRIAL , CAPACIDADE: 20 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 10 LITROS PARA CADA RESERVATORIO, S/ ESTERILIZADOR , POTENCIA: 3.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.102,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

6 - REFRESQUEIRA

Descrição Detalhada: REFRESQUEIRA - CONSUMO: 0,37 KW/H, APLICACAO: SERVI BEBIDAS FRIAS, CAPACIDADE: 150L, TIPO: 1 DESPOSITO, MATERIAL ESTRUTURA: ACO INOXIDAVEL, TENSAO: 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.687,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (4)

7 - SANDUICHEIRA

Descrição Detalhada: SANDUICHEIRA 220V - MATERIAL: ACO INOX ESCOVADO, TENSAO: 110/220 V, POTENCIA: 2.500 W, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PLACAS ALUMINIO FUNDIDO, CONTROLE ALTA SENSIBILIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.231,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (8)

8 - PROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Detalhada: PROCESSADOR ALIMENTOS - PROCESSADOR ALIMENTOS MATERIAL CORPO: ACO INOXIDAVEL, FUNCAO DISCO: MIXER/TRITURADOR , COR: PRATA , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MOTOR ELETRICO, POTENCIA 1000WATT , TENSAO: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.944,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL COPO: ACO INOXIDAVEL , MATERIAL BASE: ACO INOX , CAPACIDADE: 30 L, POTENCIA MOTOR: 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.943,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (6)

10 - FORNO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FORNO COMBINADO INDUSTRIAL - MATERIAL: ALUMINIO E ACO INOXIDAVEL, FAIXA TEMPERATURA: DE 0 ATE 1.300 ° C, APLICACAO: SECAGEM, CRISTALIZACAO, 380V TRIFASICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131.633,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

11 - ARMADILHA ANIMAL

Descrição Detalhada: MOSQUETEIRO ELETRICO ARMADILHA ANIMAL - MATERIAL: POLIESTIRENO, COMPONENTES: CONE DE COBERTURA E CAPTURA, FOTOCELULA, HALETAS,, TIPO: LUMINOSA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 220 V, REATOR, LAMPADA FLUORESCENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 327,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

12 - CORTINA AR

Descrição Detalhada: CORTINA AR - CORTINA AR MATERIAL: METAL E PLASTICO , VAZAO: 2.750 M3/H, COMPRIMENTO: 200 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO , POTENCIA: 320 W, TENSÃO: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.369,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

13 - CORTADOR ELÉTRICO FRIOS

Descrição Detalhada: CORTADOR ELETRICO FRIOS - CORTADOR DE FRIOS AUTOMATICO . MOTOR LAMINA: 650W – 60 HZ. MOTOR CARRINHO: 650W – 60 HZ. VOLTAGEM:220V. MONOFASICO. CONSUMO: KW/H0,65. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR12. ESTRUTURA EM ACO INOX. ESPESSURA DE CORTE 2MM. CAPACIDADE DE CORTE: 175X210MM. 225MM. FATIAS POR MINUTO: 46. DIMENSOES:COMPRIMENTO: 660MM. ALTURA: 700MM. LARGURA: 640MM. PESO LIQUIDO: 52 KG. SIMILIAR OU SUPERIOR A BERMA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.630,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

14 - CAFETEIRA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELETRICA - CAFETEIRA ELETRICA MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE: 50 L, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM 2 DEPOSITOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.803,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3)

15 - BATEDEIRA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: BATEDEIRA INDUSTRIAL - BATEDEIRA INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: ACO CARBONO , CAPACIDADE: 5 L, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6 W, POTENCIA MOTOR: 1/2 CV, TENSAO ALIMENTACAO: 220 V, ACESSORIOS: 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.275,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

16 - DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA

Descrição Detalhada: DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTICIA PADARIA - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPOXI , SISTEMA ACIONAMENTO: ALAVANCA / MANUAL , ALTURA: 0,94 M, QUANTIDADE DIVISORIAS: 30 UN, MATERIAL NAVALHA: ACO E TEFLON , COMPRIMENTO: 0,50 M, LARGURA: 0,83 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: UNIFORMIDADE NO CORTE, ANTI-ADERENTE, TAMPA E MESA , MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO FUNDIDO , PESO: 168 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.148,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

17 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Detalhada: CARRINHO INDUSTRIAL 2 ANDARES- CARRINHO INDUSTRIAL MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , MATERIAL PLATAFORMA: ACO INOXIDAVEL , TIPO TRANSPORTE: ALIMENTOS , QUANTIDADE RODA: 4 , TIPO RODA: DUAS FIXAS E DUAS GIRATORIAS , CAPACIDADE CARGA: 285 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO , TIPO ABA: TUBULAR , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO DE FECHO RAPIDO PARA ESCOAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.604,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (6)

18 - DESCASCADOR LEGUMES

Descrição Detalhada: DESCASCADOR LEGUMES- 30KG MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, PRODUCAO APROXIMADA: 150A 200 KG/H, APLICACAO: COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DEPOSITO CILINDRICO VERTICAL, CAIXA DECONTAMINACAO P/, TENSAO ALIMENTACAO: 220 V, POTENCIA MOTOR: 0,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.998,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

19 - ARMÁRIO AÇO

Descrição Detalhada: ARMARIO ACO - MATERIAL: ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTATICA, ALTURA: 2,10 M, APLICACAO: ROUPEIRO, COR: CINZA, LARGURA: 1 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PUXADOR METALICO, COM FECHADURA, PROFUNDIDADE: 0,55 M, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 UN.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.630,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

20 - ARMÁRIO AÇO

Descrição Detalhada: ARMARIO ACO - MATERIAL: ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTATICA, ALTURA: 2,10 M, APLICACAO: ROUPEIRO, COR: CINZA, LARGURA: 1 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PUXADOR METALICO, COM FECHADURA, PROFUNDIDADE: 0,55 M, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 UN. COTA RESERVADA PARA CONTRATAÇÃO DE ME/EPP.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.630,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

21 - FORNO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FORNO INDUSTRIAL PANIFICACAO - FORNO INDUSTRIAL MATERIAL: CHAPA ACO INOXIDAVEL, COMPONENTES: 3 TURBINAS RADIAIS, 1 CARRO FIXO 1 CARRO GIRATORIO , CONSUMO: 1,80KG/H, ALTURA: 2.340 MM, FAIXA TEMPERATURA: 30 A 250 °C, APLICACAO: PADARIA , TIPOCAMERA: PORTA COM VIDRO DUPLO TEMPERADO , COMPRIMENTO: 1140 MM, TIPO: A GAS , LARGURA: 1953 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 16 ASSADEIRAS , TENSÃO ALIMENTACAO: 220 V, PESO: 680 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.529,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1)

22 - CARRINHO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CARRINHO INDUSTRIAL - 3 ANDARES- CARRINHO INDUSTRIAL MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , MATERIAL PLATAFORMA: ACO INOXIDAVEL , TIPO TRANSPORTE: ALIMENTOS , QUANTIDADE RODA: 4 , TIPO RODA: DUAS FIXAS E DUAS GIRATORIAS , CAPACIDADE CARGA: 285 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO , TIPO ABA: TUBULAR , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO DE FECHO RAPIDO PARA ESCOAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.790,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (6)

23 - CILINDRO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CILINDRO ELETRICO - CILINDRO ELETRICO MATERIAL: FERRO FUNDIDO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPOXI , COMPRIMENTO CILINDRO: 20 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/ BATEDOR E REGULADOR DA ESPESSURA MASSA , TENSÃO ALIMENTACAO: 220V, POTENCIA MOTOR: 1/2 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.577,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

24 - MÁQUINA FATIADORA

Descrição Detalhada: MAQUINA FATIADORA DE FRIOS INDUSTRIAL, INOX - MAQUINA FATIADORA MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , APLICACAO: PROCESSAMENTO CARNES , FREQUENCIA: 60 CICLOS E 580 GIROS LAMINA/MINUTO, DIAMETRO: 370 MM, ALIMENTACAO: 220 V, POTENCIA: 5 HP, MATERIAL LAMINA: ACO ALEMAO , TIPO MOTOR: MONOFASICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.142,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

25 - FREEZER VERTICAL

Descrição Detalhada: FREEZER VERTICAL 490LTS TRIPLA ACAO 220V - TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 490 L, SISTEMA DEGELO: AUTOMATICO, COR: BRANCA, TEMPERATURA OPERACAO: ATE -86 °C, TENSÃO ALIMENTACAO: 220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GABINETE INTERNO ACO INOXIDAVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.893,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (4)

26 - FOGÃO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: COOKTOP INDUCAO PORTATIL 2 BOCAS 8 POTENCIAS 220V - FOGAO ELETRICO MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTES: 4 ACENDEDORES, AUTOMATICO, TIMER DIGITAL SONORO , USO: DOMESTICO , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPO DE VIDRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 575,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (6)

27 - EBULIDOR

Descrição Detalhada: EBULIDOR PARA AGUA- EBULIDOR MERGULHAO 220V 1000W COMPRIMENTO: 37 CM, TENSÃO ALIMENTACAO: 220 V, POTENCIA: 2.000 W, MATERIAL CABO: PLASTICO RESISTENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (6)