

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00099/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ALICATE PARA CLIMPAR

Descrição Detalhada: ALICATE HIDRAULICO PRENSA
TERMINAIS 10-120MM.
REFERENCIA: ALCH120 ACM
TOOLS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 831,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0.00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

2 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: AUTO TRANSFORMADOR EM BAIXA TENSÃO A SECO 7,5KVA TRIFASICO COM NEUTRO. TENSÃO PRIMÁRIA 220V. TENSÃO SECUNDÁRIA 380V. REFERENCIA: KMA KA7500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 1.962.24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

3 - BETONEIRA

Descrição Detalhada: BETONEIRA 220 L 4P 220V.
POSSUI ESPESSURA DE CHAPA
REFORCADA E REDUTOR DE
ESFORÇO NO VOLANTE, COM
CREMALHEIRA PRODUZIDA EM
FERRO FUNDIDO NODULAR E
PINTURA ELETROSTATICA DE
ALTA RESISTENCIA A
INTEMPERIES E COMPONENTES
EM FERRO FUNDIDO.
REFERENCIA COD. 2544834 CSM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 4.142.68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

4 - BETONEIRA

Descrição Detalhada: BETONEIRA 400L 4P 2CV 220V
COM ESTRUTURA FEITA DE
TAMBOR ESTAMPADO EM
CHAPA DE AÇO ESPECIAL COM
DUAS PAS MISTURADAS,
PINTURA ELETROSTATICA DE
ALTA RESISTENCIA A
INTEMPERIES E COMPONENTES
EM FERRO FUNDIDO. POSSUI
CAIXA DE PROTECAO DO MOTOR
BIPARTIDA EM AÇO.
REFERENCIA: MENEGOTTI-
PRIME400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.146,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

5 - CALIBRADOR

Descrição Detalhada: CALIBRADOR DE PNEU
ELETRONICO BIVOLT BLINDADO
RESISTENTE A DIFERENTES
CLIMAS E A CHUVA. MATERIAL
COM GABINETE EM PLASTICO
RIGIDO E PAINEL COM LEITURA
EM ICONES. TEMPERATURA DE
OPERACAO: 100 C A 700 C.
PRESSAO MAXIMA DE
CALIBRAGEM: MODELO AP 145
PSI (10,0 BAR) BP 58 PSI (4,0 BAR).
FAIXA DE PRESSAO: 03 ~ 145 PSI
(0,2 ~ 10,0 BAR). REFERENCIA:
PREMIUM M2000 - STOK AIR.
COMPONENTES INCLUSOS: 10M DE MANGUEIRA DE AR PARA
CONECTAR AO PNEU, 1,5 MTS DE
MANGUEIRA DE ENTRADA DE
AR PARA CONECTAR AO
REGISTRO DE AR COMPRIMIDO
OU CILINDRO N2, 2 BICOS
INFLADORES TIPO EUROPE, 1
SUORTE DE MANGUEIRA
TRASEIRO, 1 CABO DE
ALIMENTACAO COM PLUG 2
POLOS + TERRA, 4 PARAFUSOS
SEXTAVADOS ROSCA SOBERBA, 1
1/4 X 50MM COM 4 BUCHAS NO.10,
1 GABARITO DE FURACAO.
INCLUSIVE CERTIFICADO DE
CALIBRACAO E DE GARANTIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 841,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

6 - CALIBRADOR

Descrição Detalhada: CALIBRADOR PORTATIL PARA CALIBRACAO E VERIFICACAO DE DECIBELIMETROS (MEDIDORES DE NIVEL DE PRESSAO SONORA). POSSUI FAIXA DE CALIBRACAO DE 94DB, 104DB, 114DB. FREQUENCIA DE CALIBRACAO: 1000HZ. EXATIDAO: ±0.4DB (PRESSAO SONORA) ±1.7% (FREQUENCIA). REFERENCIA 8930

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 763,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

7 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: CAMERA TERMICA PONTUAL 19.200 PIXELS (-25OC A 380OC), CAMPO VISAO: 57OX44O, MSX, LANTERNA, BLUETOOTH. REFERENCIA: FLIR TG-267

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.758,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

8 - OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: MULTITESTE COM MINI OSCILOSCOPIO (REF.: USATEST USA-003 12V/24V)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 889,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

9 - CARRO CARGA

Descrição Detalhada: CARRINHO DE MAO MOTORIZADO MINI DUMPER. CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG. POTENCIA DO MOTOR: 5 HP GASOLINA. REFERENCIA: CMB 300

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.550,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

10 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: CARRINHO PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO AM. CARRINHO 80 X 30 X 16 CM COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO COM ROLETES PARA ALTURA EM POLITILENO, COM RODAS DE PLÁSTICO E PINTURA EPOXI, CABO REMOVÍVEL, RODO PINTURA MEDINDO 12 CM, CAPACIDADE 2 LITROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.581,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

11 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Detalhada: CARRO PARA FERRAMENTAS FULL PRETO COM 7 GAVETAS + JOGO COM 196 FERRAMENTAS (REF.: BETA-K5035)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.869,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

12 - CARRO CARGA

Descrição Detalhada: CARRO PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO 400KG • REFERÊNCIA: FG-1109

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 937,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

13 - CLIMATIZADOR

Descrição Detalhada: CLIMATIZADOR CASSINO PEDESTAL 80L 220V (REF.: JOAPE-369998)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.419,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

14 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE SOLO A
GASOLINA 2T 2,0 KW (REF.:
VONDER BS50-2 PLUS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.131,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

15 - COMPRESSOR DE AR

Descrição Detalhada: COMPRESSOR DE AR 15 PES 150L
3HP MONOFASICO 110/220V (REF.:
MOTOMIL CMV15PL/150)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.657,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

16 - COMPRESSOR DE AR

Descrição Detalhada: COMPRESSOR DE AR 20 PES 250L
TRIFASICO ALTA PRESSAO
INDUSTRIAL 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.474,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

17 - CORTADOR GRAMA

Descrição Detalhada: CORTADOR DE GRAMA
ROBOTICO. CAPACIDADE: 5.000
M2; INCLINACAO MAXIMA: 45 %;
SISTEMA DE CORTE: 5 LAMINAS
DE CORTE ROTATIVAS; ALTURA
DE CORTE: 20-60MM; LARGURA
DE CORTE: 24 CM. REFERENCIA:
HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.367,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

18 - CORTADOR PISO/PAREDE

Descrição Detalhada: CORTADOR DE PAREDE 3000W, 220 V, CONTENDO 5 DISCOS DIAMANTADOS, 1 KIT REFRIGERACAO COM BOMBA ELETRICA (BIVOLT AUTOMATICO 100 V~ - 240 V~), 1 ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE PO, 1 CHAVE FIXA, 1 CHAVE ALLEN 5 MM E 1 CHAVE ALLEN 6 MM. DIAMETRO DO DISCO: 121 MM. REFERENCIA: VONDER CPV 3150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.034,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

19 - CORTADOR CONCRETO / ROCHA

Descrição Detalhada: CORTADORA DE CONCRETO, ASFALTO E PISO 13HP BRANCO GASOLINA. PROFUNDIDADE DE CORTE: 18 CM; DIAMETRO EXTERNO DO DISCO: 45 CM. REFERENCIA: FORTEMAC CT-180

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.683,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

20 - DECIBELÍMETRO

Descrição Detalhada: DECIBELIMETRO DIGITAL COM REGISTRO. FAIXA DE MEDICAO DE 30 A 130 DB COM FUNCAO DATALOGGER E MEMORIA PARA 32.000 REGISTROS, INCLUSIVE PROTETOR DE VENTO EM ESPUMA, CABO DE COMUNICACAO USB E CERTIFICADO DE CALIBRACAO (REFERENCIA AK823)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.793,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

21 - DETECTOR AUSENCIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DETECTOR DE ALTA/MEDIA
/BAIXA TENSÃO DE 50 V ATE
138KV (REF.: MINIPA HV138)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.192,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

22 - DISCO CORTE

Descrição Detalhada: DISCO DE SERRA DIAMANTADO
PARA CORTE DE CONCRETO
/ASFALTO/PISO. DIAMETRO
EXTERNO DO DISCO: 45CM;
DIAMETRO INTERNO DO DISCO:
25,4MM (1")

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 326,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

23 - ELEVADOR ELÉTRICO DE VEÍCULO

Descrição Detalhada: ELEVADOR AUTOMOTIVO 4.300
KG 380V TRIFASICO (REF.: JM
EQUIPAMENTOS-6523)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.926,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

24 - ESCADA FIBRA VIDRO

Descrição Detalhada: ESCADA TESOURA DUPLA EM
FIBRA 10 DEGRAUS 3,00 METROS
FORMATO "A", COMPOSTAS POR
DUAS PARTES QUE PODEM SER
UTILIZADAS DE AMBOS OS
LADOS. FABRICADA EM PERFIL
"U" ATRAVES DO PROCESSO DE
PULTRUSAO E DEGRAUS PLANOS
EM ALUMINIO COM FRISOS
ANTIDERRAPANTES.
PADRONIZACAO: COMPOSTA
POR SAPATAS DE BORRACHA,
LIMITADOR DE ABERTURA ANTI
BELISCAO E ETIQUETAS PARA
SUA IDENTIFICACAO. LEVES E
DURAVEIS. ESPECIFICACOES
TECNICAS: ALTURA: 3,00
METROS. NUMERO DE DEGRAUS:
10 DEGRAUS (REFERENCIA:
WBERTOLO-TAFD-10)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.125,45
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

25 - ESCADA FIBRA VIDRO

Descrição Detalhada: ESCADA TESOURA DUPLA EM FIBRA 17 DEGRAUS 5,10 METROS FORMATO "A", COMPOSTAS POR DUAS PARTES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE AMBOS OS LADOS. FABRICADA EM PERFIL "U" ATRAVES DO PROCESSO DE PULTRUSAO E DEGRAUS PLANOS EM ALUMINIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES. PADRONIZACAO: COMPOSTA POR SAPATAS DE BORRACHA, LIMITADOR DE ABERTURA ANTI BELISCAO E ETIQUETAS PARA SUA IDENTIFICACAO. LEVES E DURAVEIS. ESPECIFICACOES TECNICAS: ALTURA: 5,10 METROS. NUMERO DE DEGRAUS: 17 DEGRAUS (REFERENCIA: WBERTOLO-TAFD-17)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.517,17
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

26 - DURÔMETRO

Descrição Detalhada: ESCLEROMETRO - DUROMETRO PORTATIL PARA CONCRETO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO. CAPACIDADE: RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10 A 70 N/MM2 (OU MPA); 1450 A 10152 PSI. REFERENCIA: METROTOKYO MTK-1015

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.131,29
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

27 - DURÔMETRO

Descrição Detalhada: ESCLEROMETRO DIGITAL - DUROMETRO PORTATIL DIGITAL PARA CONCRETO. COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO. CAPACIDADE: RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10 A 70 MPA (N/MM2). REFERENCIA: METROTOKYO MTK-1016

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.131,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

28 - ESTAÇÃO SOLDA

Descrição Detalhada: ESTACAO DE SOLDA E
RETRABALHO DE AR QUENTE
110V. ESTACAO COMPLETA E
COMPACTA COM FERRO DE
SOLDA E SOPRADOR DE AR
QUENTE. (REFERENCIA.: YAXUN
881D)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 269,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

29 - FERRO DE SOLDAR

Descrição Detalhada: FERRO DE SOLDA COM
EMPUNHADURA PLASTICA 40W
127V. REFERENCIA:
TRAMONTINA-43752504

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 66,32
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

30 - FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FURADEIRA DE BANCADA 5
VELOCIDADES 16MM 1/2CV 375W
BIVOLT (REF.: MARCON-FB-3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.334,34
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

31 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada: GEOFONE ELETRONICO
RESIDENCIAL DETECTOR DE
VAZAMENTO. ITENS INCLUSOS:
UNIDADE DE CONTROLE; FONE
DE OUVIDO CIRCUMAUURAL COM
FIO; SENSOR MULTIUSO (SENSOR
DE HASTE E SENSOR DE SOLO);
HASTE DE INOX; CABO DE
CONEXAO PADRAO 5 VIAS COM
1,3M DE COMPRIMENTO E
MALETA DE ABS INJETADO.
(REFERENCIA: YAMATEC TEC S
PLUS VFH853T7Y)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.444,63
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

32 - MOTOR GERADOR ENERGIA

Descrição Detalhada: GERADOR DE ENERGIA A
GASOLINA 10 KVA MONOFASICO
110V/220V PARTIDA ELETRICA
(REF.: NAGANO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4.061,98
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

33 - CARREGADOR BATERIA

Descrição Detalhada: KIT COM CARREGADOR DE
BATERIAS DE LITIO 18V.
CONTEMPLA 2 BATERIAS DE
LITIO 18V 4AH E 1 CARREGADOR
BIVOLT 18V. REFERENCIA: GBA
18V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 820,83
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

34 - CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Detalhada: KIT DE ABASTECIMENTO 12V
PARA OLEO DIESEL,
RESERVATORIO DE 1000 LITROS,
VAZAO DE 40 L/MIN (REF.:
VILUBRI 1004040)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.711,33
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

35 - MÁQUINA LAVADORA

Descrição Detalhada: KIT DE LIMPEZA AR
CONDICIONADOS SPLIT HIGH
WALL - BOMBA DE LIMPEZA +
BOLSAS COLETORA DE 9000 A
30000 BTUS 220V (REF.: EOS PCW-
4S)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 792,52
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

36 - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Descrição Detalhada: LIMPADORA DE ESTOFADO E CARPETE 127V 1400W 1BAR. ITENS INCLUSOS: 01 LIMPADORA DE ESTOFADOS E CARPETES; 01 DETERGENTE EM PO RM 760; 01 MANGUEIRA DE SUCCAO; 01 BOCAL TRIANGULAR GRANDE; 01 BOCAL TRIANGULAR PEQUENO; 01 BOCAL DE CANTOS; 01 BOCAL DE SOLO; 01 BOCAL COM ESCOVA; 01 FILTRO DESCARTAVEL. REFERENCIA: KARCHER SE 4001

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.963,66		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

37 - LIXADEIRA

Descrição Detalhada: LIXADEIRA DE PAREDE 710W 220V 60HZ DIAMETRO DA LIXA: 225 MM. REFERENCIA: MENEGOTTI MLP 710H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.185,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

38 - LIXADEIRA

Descrição Detalhada: LIXADEIRA ORBITAL DE PALMA COM 3 LIXAS 127V 220W COM PUNHO EMBORRACHADO E 38 PLACA-BASE ALUMINIO E BORRACHA RIGIDA. VELOCIDADE: 14.000 RPM. REFERENCIA GSS 140 BOSCH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	252,06		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

39 - LIXADEIRA

Descrição Detalhada: LIXADEIRA ROTO ORBITAL A
BATERIA 18V COM COLETOR DE
PO. REFERENCIA BOSCH GEX 185-
LI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 692,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

40 - LUXÍMETRO

Descrição Detalhada: LUXIMETRO DIGITAL PARA LED
LD-550 - REFERENCIA:
INSTRUTHERM-7809

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.348,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

41 - MACACO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: MACACO HIDRAULICO 12
TONELADAS TIPO GARRAFA -
REFERENCIA: BOVENAU-CJ-12700

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 347,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

42 - CORTA-VERGALHÃO

Descrição Detalhada: MAQUINA DE CORTAR
VERGALHAO NO 1 - REFERENCIA:
METALSUL-MV082

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 556,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

43 - PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA

Descrição Detalhada: MAQUINA DE FUSAO +
CLIVADOR BLUETOOTH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.728,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

44 - MÁQUINA DE PINTURA

Descrição Detalhada: MAQUINA DE PINTURA AIRLESS
P/ SINALIZACAO VIARIA 5,3L
/MIN 5,5HP A GASOLINA
REFERENCIA: AV-530

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51.810,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

45 - DESENTUPIDOR TUBO / ACESSÓRIOS - COMPONENTES

Descrição Detalhada: MAQUINA DESENTUPIDORA
PROFISSIONAL ELETRICA COM
30 METROS DE CABO, 2 PONTAS
RETAS E 2 CHAVES
DESACOPLADORA. REFERENCIA:
ALKAMAC TL-500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.213,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

46 - MARTELETE

Descrição Detalhada: MARTELETE PERFURADOR
ROMPEDOR PROFISSIONAL 2 EM
1 SDS PLUS 850W 4.5J 26MM 127V
COM ACESSORIOS E MALETA -
REFERENCIA: FORTGPRO-
FG3008X

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

47 - MARTELO PERFURADOR

Descrição Detalhada: MARTELO PERFURADOR
ROMPEDOR GBH-2-24D-MA SDS
PLUS 1/2 POL. 2,7J 820W COM
MALETA - REFERENCIA: BOSCH-
06112A02D0000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 811,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

48 - MICRÔMETRO EXTERNO

Descrição Detalhada: MICROMETRO DIGITAL
EXTERNO 0 A 25MM PROTECAO
IP40 REFERENCIA: DIGIMESS
110.284 NEW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 536,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

49 - TORNO BANCADA

Descrição Detalhada: Morsa/ TORNO LINHA
PROFISSIONAL REFERENCIA:
NUMERO 6-METALSUL-TBP061

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 431,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

50 - MOTO-ESMERIL

Descrição Detalhada: MOTO ESMERIL DE BANCADA
6POL. 127V 300W. REFERENCIA:
SCHULZ-9110250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

51 - PAQUÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: PAQUIMETRO DIGITAL
CAPACIDADE 150MM/6" CD-6"
CSX-B SEM SAIDA REFERENCIA:
MITUTOYO 500-196-30B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 947,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

52 - ELEVADOR ELÉTRICO DE VEÍCULO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATORIA
TESOURA - ELETRICA - 13 PES.
ALTURA DE TRABALHO: 3,90 M.
REFERENCIA: GENIE GS-1330

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65.663,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

53 - POLITRIZ ANGULAR

Descrição Detalhada: POLITRIZ DE 7 POL. (180MM) 20V
MAX* XR A BATERIA LITIO-ION
SEM FIO (REF.: DEWALT
DCM849B)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.670,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

54 - TESTADOR

Descrição Detalhada: TESTADOR DE BATERIA DE
CARRO LCD DIGITAL
ANALISADOR DE BATERIA
FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO
DE CARGA DE CARRO SOH SOC
CCA IR MEDICAO PARA CARRO,
CAMINHAO, MOTOCICLETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

55 - DETECTOR AUSENCIA TENSÃO

Descrição Detalhada: SCANNER DE PAREDE PARA DETECCAO DE FERRO, COBRE, CONDUTORES ELETRICOS, CONDUTORES NAO ENERGIZADOS, TUBOS DE PLASTICO VAZIOS, TUBOS DE PLASTICO CHEIOS DE AGUA E SUBESTRUTURAS EM MADEIRA PROFUNDIDADE MAX. DE DETECCAO 200 MM. REFERENCIA: BOSCH D-TECT 200 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.098,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

56 - SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: SERRA CIRCULAR DE MESA 1800W 127V. DIAMETRO DO DISCO DE SERRA: 254MM. REFERENCIA: BOSCH GTS 254

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.249,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

57 - SOPRADOR

Descrição Detalhada: SOPRADOR TERMICO COM 2 ESTAGIOS 1500W 127V REFERENCIA: BUMAFER STB1500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 373,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

58 - TALHA MANUAL

Descrição Detalhada: TALHA GUINCHO ELETRICA CAPACIDADE 400 A 800KG ELEVACAO DE 6/12 METROS 220V - REFERENCIA: NAGANO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.507,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

59 - OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OSCILOSCOPIO 2 CHANNEL
DIGITAL STORAGE REFERENCIA:
TEKTRONIX TBS1152B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.230,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

60 - TERRÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMOMETRO INFRAVERMELHO
TEMPERATURA DA SUPERFICIE,
-30 C A +500 C. REFERENCIA:
BOSCH GIS 500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.329,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

61 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERROMETRO DIGITAL
PORTATIL TENSÃO DE TERRA AC
400V. RESISTENCIA 40/400/4000.
REFERENCIA: MINIPA MTR 1530

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.722,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

62 - PALETEIRA

Descrição Detalhada: TRANSPALETE HIDRAULICO
MANUAL 2500 KG PALETRANS -
RODAS DUPLAS NYLON

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.584,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

63 - TRENA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: TRENA LASER ALCANCE 40M
COM BOLSA PROTETORA
REFERENCIA: BOSCH GLM 40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 834,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

64 - TUPIA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: TUPIA A BATERIA 12V.
REFERENCIA: BOSCH GKF 12V-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.564,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

65 - TESTADOR

Descrição Detalhada: TESTADOR DE CABO DE REDE
LCD MULTIFUNCIONAL
RASTREADOR DE FIO POE
CHECKER INLINE TESTADOR DE
CORRENTE E TENSAO POE COM
TESTADOR DE CABO COM
FUNCAO ILUMINAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 529,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)