

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00140/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: A 38 , Material: Borracha , Formato: V , Aplicação: Motor Elétrico_Marca Weg De 1,5 Cv			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Belém/PA (10)	

2 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Correia , Aplicação: Fancoil, Modelo A-40			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	22
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Belém/PA (11)	

3 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: A-41 , Material: Borracha , Formato: V , Aplicação: Motor Elétrico			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	22
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Belém/PA (11)	

4 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: A-60 , Material: Borracha , Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Belém/PA (12)	

5 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: Lisa , Tipo 2: B-39 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

6 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-42 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

7 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: Lisa , Tipo 2: B-45 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

8 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-54 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

9 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-54 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (14)

10 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-56 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (14)

11 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-58 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (14)

12 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-59 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (7)

13 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: V , Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

14 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B 63 , Material: Borracha , Formato: V , Aplicação: Motobomba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

15 - Correia motor

Descrição Detalhada: Correia Motor Referência: Avibras 127164-4 , Aplicação: Sistema Astros li , Tipo: "V" , Material: Borracha E Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

16 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Separador De Água , Material Elemento Filtrante: Papelão , Aplicação lii: Motores À Diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

17 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação: Gerador Cummins

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

18 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Referência Fabril: W962-Mann , Característica Adicionais: Motor Mwm , Aplicação lii: Grupo Gerador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

19 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 6900947004 , Aplicação: Veículo Mercedes Benz Modelo Sprinter 310d/312d/31 , Material: Papelão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

20 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação: Gerador Cummins

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

21 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Separador De Água , Material Elemento Filtrante: Papelão , Aplicação Iii: Motores À Diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

22 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Referência Fabril: Psi902 , Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

23 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Diesel , Tipo Equipamento: Pesado , Elemento Filtrante Ar: Primário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

24 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Separador De Água , Material Elemento Filtrante: Papelão , Aplicação Iii: Motores À Diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

25 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação: Gerador Cummins

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

26 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Têmpera Condutor: Mole , Formação Do Cabo: 4 X 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Composto Termoplástico-Pvc , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,20

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450)

27 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp , Normas Técnicas: Nbr 6251 E 6812 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 4 X 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Azul, Preta, Branca E Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,23

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450)

28 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Normas Técnicas: Nbr13249 , Têmpera Condutor: Mole , Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta E Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,37

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (180)

29 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp Multipolar , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,41

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (180)

30 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho , Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Cilíndrico , Cor Corpo: Vermelha , Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 380/440 V, Número Pólos: 3p + T , Características Adicionais: Modelo De Sistema De Travamento , Aplicação: Equipamentos Industriais , Grau Proteção: Ip44

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

31 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 , Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1 , Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

32 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Aplicação: Lâmpada Incandescente , Características Adicionais: Bocal, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

33 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras, Autotravante , Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450)

34 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 30 CM, Largura: 3,60 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450)

35 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: "U" , Características Adicionais: Tamanho 2 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

36 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono 1010/20 , Tipo: Regulável , Aplicação: Fixação Mangueira , Características Adicionais: Aperto 25 A 30 Kg, Zincado , Diâmetro Amarração: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

37 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono 1010/20 , Tipo: Regulável , Aplicação: Fixação Mangueira , Características Adicionais: Aperto 25 A 30 Kg, Zincado , Diâmetro Amarração: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

38 - Projetor iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Formato: Retangular Fechado , Material Corpo: Chapa Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plana , Tipo Lente: Vidro Cristal , Tipo Lâmpada: Vapor Metálico , Potência Lâmpada: 1000 W, Características Adicionais: Para Iluminação De Longa Distância, Com Laterais F

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

39 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 500 W, Aplicação: Iluminação De Ambientes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

40 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luz De Navegação Dupla , Tipo De Lâmpada: Bulbo Nw 40 , Material Base: Policarbonato Injetado Anti-Chamas , Cor Lâmpadas: Verde , Tipo De Base: Soquete P28s Em Porcelana , Tensão Nominal: 24 VCC, Potência Nominal: 40 W, Aplicação: Sinalização E Cerimonial 832/7 - Npa 500a 422-002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45)

41 - Sinalizador segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luz De Governo Simples , Tipo De Lâmpada: Bulbo Nw 40 , Material Base: Policarbonato Injetado Anti-Chamas , Cor Lâmpadas: Vermelha , Tipo De Base: Soquete P28s Em Porcelana , Tensão Nominal: 24 VCC, Potência Nominal: 40 W, Aplicação: Sinalização E Cerimonial 832/7 - Npa 500a 422-002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45)

42 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 550 CD, Tipo Bulbo: Par-20 , Temperatura De Cor: 400 K, Abertura Facho: 40° , Vida Média: 30.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Dimensões: (Cxd) 88 X 63 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (72)

43 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tensão: 127/220 V, Tipo Lâmpada: Halógena Dicroica Bipino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

44 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Borracha E Poliéster , Aparência Visual: Incolor , Diâmetro Interno: 2 POL, Características Adicionais: Flexível , Diâmetro Externo: 65 MM, Aplicação: Transferência De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,55

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (135)

45 - Mangueira alta pressão

Descrição Detalhada: Mangueira Alta Pressão Material: Borracha , Revestimento: Fibra Sintética E Fio Antiestático , Aplicação: Água/Ar , Características Adicionais: Pressão 75 Lb/Pol² , Diâmetro Interno: 18 MM, Cor: Preta Com Faixa Espiral Amarela , Diâmetro Externo: 31,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,03

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (135)

46 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1,1/2 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (180)

47 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1,1/2 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (180)

48 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,62

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (180)

49 - Lençol borracha

Descrição Detalhada: Lençol Borracha Largura: 1 M, Espessura: 5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,37

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (54)

50 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 5/8 POL, Características Adicionais: 6 Cordões X 18 Fios Continuo Em Rolo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,63

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450)

51 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibras , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450)

52 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibras , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 37, Tração 80/200 Kg/Mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,47

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450)

53 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.311,68

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

54 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.872,37

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

55 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.803,27

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

56 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 1 1/2 POL, Diâmetro: 5/8 POL, Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100)

57 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Ferro , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100)

58 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Ferro Fundido Nodular , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (54)

59 - Ferragem rede elétrica

Descrição Detalhada: Ferragem Rede Elétrica Aplicação: Haste Aterramento Cilíndrico De 5/8" , Tipo Ferragem: Grampo De Aterramento , Características Adicionais: Com Parafuso De Fixação , Material: Liga De Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (54)

60 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (54)

61 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono , Acabamento: Galvanizado , Tipo: Reta , Diâmetro: 5/8 POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

62 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono , Acabamento: Galvanizado , Tipo: Reta , Diâmetro: 3/4 POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

63 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Inox , Tipo: Reta , Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

64 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Inox , Tipo: Reta , Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

65 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono , Acabamento: Galvanizado , Tipo: Reta , Diâmetro: 5/8 POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

66 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono Forjado , Acabamento: Galvanizado A Fogo , Tipo: Curva , Diâmetro: 3/4 POL, Aplicação: Industrial , Características Adicionais: Norma U.S. Fed. Rr-C271f Tipo Iv-A Gr A, Cl 2 , Tipo Pino: Pino (G 209) , Diâmetro Pino: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

67 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço , Acabamento: Galvanizado A Fogo , Tipo: Curva , Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Náutica , Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

68 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço , Acabamento: Galvanizado A Fogo , Tipo: Curva , Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Náutica , Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

69 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Temperado , Cor: Amarela , Altura: 60 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45)

70 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Temperado , Cor: Amarela , Altura: 35 MM, Largura: 23 MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

71 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Material: Plástico Resistente , Quantidade Pilhas: 3 , Tamanho Pilha: Grande , Características Adicionais: Lanterna Comum

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

72 - Funil

Descrição Detalhada: Funil Material: Aço Inoxidável , Diâmetro Nominal: 150 MM, Características Adicionais: Com Alça Lateral E Peneira Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

73 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Ferro , Material Cabo: Madeira , Peso: 300 G, Tipo: Unha , Tamanho: 18 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

74 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Serrote Profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono , Tratamento Superficial: Temperado E Lixado , Tipo: Travado , Quantidade Dentes: 7 Por Polegada UN, Material Cabo: Madeira , Tamanho: 20 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

75 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Formato Cilíndrico , Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

76 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Manutenção Predial , Material: Aço Forjado , Formato: De Bico , Tamanho: 270 X 320 MM, Comprimento Cabo: 1 M, Características Adicionais: Olho Com Diâmetro De 34 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

77 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço , Material Cabo: Madeira , Comprimento: 20 POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

78 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono , Material Encaixe Cabo: Aço Carbono , Largura: 20 CM, Altura: 18 CM, Peso: 0,810 KG, Tipo: Estampado(Achatado) , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 150 CM, Características Adicionais: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

79 - Esticador

Descrição Detalhada: Esticador Aplicação: Fio , Tipo Esticador: Gancho/Olhal , Tratamento Superficial: Galvanizado , Normas Técnicas: Iso 9.002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

80 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

81 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Grande , Modelo: D , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (54)

82 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela E Preta , Características Adicionais: Multifilamento , Comprimento: 70

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,03

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

83 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 5/8 POL, Ponto Ruptura: 2.331 KGF, Cor: Branca , Características Adicionais: 3 Pernas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 578,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

84 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 6 MM, Aplicação: Múltiplo Uso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 443,67

Unidade de Fornecimento: Rolo 220,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

85 - Cinta suspensão carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster , Comprimento: 6 M, Largura: 9 CM, Capacidade: 3 T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (27)

86 - Massa vedação

Descrição Detalhada: Massa Vedação Composição Básica: Epóxi , Aplicação: Vedação Subaquática/Frestas E Trincas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

87 - Adesivo junta motor

Descrição Detalhada: Adesivo Junta Motor Tipo: Silicone De Cura Acética , Características Adicionais: Resistente Pressões E Alta Temperaturas , Composição: Borracha Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

88 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido , Quantidade Dentes: 12 A 24 Dentes Por Polegada , Largura: 1/2" POL, Comprimento: 12" POL, Espessura: 0,65 MM, Características Adicionais: Rígida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

89 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 2.000 KG, Altura Elevação: 3 M, Quantidade Correntes: 2 , Peso Total: 13 KG, Comprimento Corrente: 6 M, Distância Entre Gancho: 45,5 MM, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons - , Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

90 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 2.000 KG, Altura Elevação: 3 M, Quantidade Correntes: 2 , Peso Total: 13 KG, Comprimento Corrente: 6 M, Distância Entre Gancho: 45,5 MM, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons - , Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

91 - Corrente Cortante

Descrição Detalhada: Corrente Cortante Material: Aço , Formato Elos: Redondo , Aplicação: Moto-Serra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,17

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

92 - Corrente Cortante

Descrição Detalhada: Corrente Cortante Material: Aço , Formato Elos: Redondo , Aplicação: Moto-Serra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (54)

93 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Uso: Suspensão , Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 21, Vtne ¾ , Referência: Ref.: 6011.014.038.00.5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

94 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Uso 1: Batente , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 10: 6011.014.038.00.5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

95 - Bandeira institucional

Descrição Detalhada: Bandeira Institucional Material: Poliéster , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: De Acordo Projeto , Características Adicionais: Insígnia, Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

96 - Rebolo abrasivo

Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Reto , Diâmetro Externo: 152,40 MM, Altura: 25,40 MM, Diâmetro Furo: 31,75 MM, Material Abrasivo: Óxido De Alumínio Marron , Tamanho Grão: 24 , Aplicação: Moto-Esmeril , Características Adicionais: Com Bucha Redução Do Furo: 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

97 - Bombona

Descrição Detalhada: Bombona Material: Polietileno , Capacidade: 20 L, Aplicação: Laboratório , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

98 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) , Resistência À Tensão: Até 35 KV, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Normas Técnicas: Nbr 10669 E Nbr 5245 , Características Adicionais: Autofusão , Espessura Nominal: 0,70 MM, Dimensões: 19mmx10 M, Rigidez Dielétrica Mínima: 39 Kv/ M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

99 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)