

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00088/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caminhão carga			
Descrição Detalhada: Caminhão Carga Capacidade Carga: 3.980 KGF, Quantidade Cilindro Motor: 4 UN, Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Embreagem: Monodisco - Material Orgânico , Quantidade Marchas Transmissão Frente: 5 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Tipo Freio: Disco Roda Dianteira E Tambor Roda Traseira , Tipo Circuito Freio: Duplo Circuito Hidráulico , Capacidade Tanque Combustível: 150 L, Tipo Carroceria: Aberta - Carga Seca , Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler , Potência Motor: 137 C			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	408.341,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (3)		

2 - Caminhão Carga			
Descrição Detalhada: Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combust, Capacidade Carga: 8.000 KGF, Tipo Carroceria: Tanque Isotérmico, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: 162 CV,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	521.666,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (3)		

3 - Veículo Especial			
Descrição Detalhada: Tanque Espagidor: 6.000 L, Modelo: Carroceira Fechada, Aplicação: Aspersão De Emulsão Sobre Base Das Vias Asfaltadas, Capacidade De Carga: Mínima 14.500 KG, Tipo: Caminhão Espargidor, Características Adicionais: Tanque Formato Semi-elíptico Com Chapas Aço Carbono, Tração: 4x2, Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: 170 CV,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	760.270,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (1)		

4 - Caminhão carga			
Descrição Detalhada: Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combust, Capacidade Carga: Mínimo 10.000 KGF, Tipo Carroceria: Tanque Pipa, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Turbo Aftercooler, Potência Motor: 208 CV,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	726.163,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (3)		

5 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combust, Capacidade Carga: 15.000 KGF, Tipo Carroceria: Tanque Isotérmico, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Turbo Aftercooler, Potência Motor: 208 CV,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 781.981,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

6 - Caminhão tanque para distribuicao de combustivel

Descrição Detalhada: Cor: Verde, Capacidade Carga: 15.000 L, Tipo Carroceria: Tanque, Combustível: Diesel, Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: 220 CV,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 841.814,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

7 - Caminhão tanque para distribuicao de combustivel

Descrição Detalhada: Cor: Verde, Capacidade Carga: 15.000 L, Tipo Carroceria: Tanque, Combustível: Diesel, Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: 220 CV,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 841.814,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

8 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo Roda: Aro 7,5 X 20 E Com Pneus 10.00 R 20 16 Pr, Tipo Transmissão: Automática, Potência: 220 HP, Capacidade Carga: 23 T, Tipo Freio: Ar Tambor Nas Rodas Dianteiras E Traseiras,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 631.633,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

9 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combust, Capacidade Carga: Mínima 23.000 Kg KG, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Tipo Carroceria: Caçamba Basculante De 12m², Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler, Potência Motor: 275 CV,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 673.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

10 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo Roda: Aro 10.00" X 20" Com 16 Lonas, Potência: 220 HP, Capacidade Carga: 23 T, Tipo Freio: Pneumático Duplo Circuito Independente Para Freios,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 707.633,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

11 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Características Adicionais: 02 Portas, Capacidade: Motorista E 2passageiros, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Embreagem: Hidráulica, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 8 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Tipo Carroceria: Plataforma, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: 255 CV,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 649.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

12 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combust, Capacidade Carga: Mínima 23.000 Kg KG, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Tipo Carroceria: Cavalo Mecânico, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler, Potência Motor: 360 CV,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 830.265,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

13 - Betoneira

Descrição Detalhada: Rotação: 1.750 RPM, Funcionamento Motor: Elétrico, Capacidade Tambor: 220 L, Potência Motor: 1 CV, Voltagem: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 908.666,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

14 - Carreta Reboque

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço, Altura: 1.000 MM, Tipo Reboque: Carga, Quantidade Eixo: 3 UN, Comprimento: 8.000 MM, Largura: 3.500 MM, Capacidade Carga: 45.000 KG, Tipo Carroceria: Aberta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 479.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)