

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90084/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - DESENGRAXANTE			
Descrição Detalhada: CERA TIPO AUTOMOTIVA COM ANTIADERENTE, BRILHO INTENSO, PROTECAO A SUPERFICIES PINTADAS. CERA COM SILICONE E CARNAUBA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 200G. SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA /MODELO: CERA BRILHO 3M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	71,03		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (40)			

2 - CLAVICULÁRIO			
Descrição Detalhada: CLAVICULARIO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADA COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES ACOMPANHADAS DE PLAQUETA/CHAVEIRO DE IDENTIFICACAO. DIMENSOES: 40CM DE COMPRIMENTO; 40 CM DE LARGURA; 6 CM DE PROFUNDIDADE. IDENTIFICACAO SEQUENCIA POR NUMEROS. COR: CINZA.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	341,77		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (5)			

3 - COLETOR LIXO			
Descrição Detalhada: CONTENTOR / CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS, FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E CONTEM UM ADITIVO EXTRA ANTIOXIDANTE, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHOES DE COLETA URBANA E DRENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, LARGURA: 1050 MM, ALTURA: 1260MM, COMPRIMENTO: 1410MM, COR: AZUL ESCURO, CAPACIDADE: 1000L, COM RODAS DE PVC COM 200MM DE DIAMETRO E NUCLEO DE POLIPROPILENO (PP). POSSUEM 4 RODIZIOS GIRATORIOS, SENDO 2 COM FREIOS, E GARFOS EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CONTENTOR / CONTAINER APROVADO PELA NORMA ABNT NBR 15911-3			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.464,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)			

4 - DESENGRAXANTE

Descrição Detalhada: DESENGRAXANTE COM ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO. COMPOSTO EM LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, ESPESSANTE, INIBIDOR, LIQUIDO CONCENTRADO, BASE ALCALINA, SOLUVEL. APLICACAO EM LIMPEZA PESADA COMO GRAXAS, OLEOS, RESIDUOS, BETUMINOSOS. DILUICAO 1/10.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5L. SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA/MODELO: SOLUPAN CONCENTRADO DX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,50

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 4,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (12)

5 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Detalhada: DEIONIZADOR DE AGUA 50 L/H. DEIONIZADOR DE AGUA PRODUZ AGUA QUIMICAMENTE PURA, REMOVENDO INOS E MINERAIS POR MEIO DE RESINAS DE TROCA IONICA SINTETICAS. PROJETADO E CONSTRUIDO EM PVC RIGIDO BRANCO. POSSUI O HQ-IQA INDICADOR DE QUALIDADE DE AGUA, MOSTRADOR DIGITAL DO PPM DA AGUA DE SAIDA E UM AVISO OPTICO EM VERDE E VERMELHO. FAIXA DE MEDICAO 0 - 999PPM. PRECISAO + OU - 2%. TEMPERATURA OPERACIONAL 0 - 50 °C. ALIMENTACAO ELETRICA BATERIA 3V. PERDA DE ENERGIA EM ESPERA / DURACAO: 100 MICROAMPERE / 250 DIAS OU 8 MESES DE USO CONTINUO. CONSUMO DE ENERGIA: 2,5 MILIAMPERE / 2400 MINUTOS DE USO CONTINUO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.788,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

6 - REFIL

Descrição Detalhada: ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO 5 X 2 1/2 FILTRAGEM 5 MICRA. RETENCAO DE CLORO, ODOR E PARTICULAS OU SUJIDADES DA AGUA, FABICADO COM CARVAO ATIVADO. RETENCAO MINIMA DE 75% DE CLORO. FILTRO DE ACORDO COM A NBR 16098. SIMILAR OU EQUIVALENTE DA MARCA/MODELO AQUABLOCK 5"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (12)

7 - REFIL

Descrição Detalhada: ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO PARA FILTRO DE AGUA 9 3/4" X 2 1/2. RETEM PARTICULAS DE AREIA, BARRO, FERRUGEM E OUTROS SEDIMENTOS. APROVADO PELO INMETRO. ALTISSIMA VAZAO: 1.360 L/H. SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA/MODELO REFIL 3M AQUALAR AQUATOTAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (4)

8 - REFIL

Descrição Detalhada: ELEMENTO FILTRANTE CARVAO ATIVADO 9 3/4" X 2 1/2. OTIMA EFICIENCIA NA REMOCAO DE CLORO LIVRE, EVITA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS E AUXILIA NA RETENCAO DE SOLIDOS E SEDIMENTOS SUSPENSOS NA AGUA, ALEM DE REDUZIR A COR E A TURBIDEZ. APROVADO PELO INMETRO. SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA/MODELO REFIL CARBON BLOCK 9. 3/4" HIDROFILTROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	107,13		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (4)		

9 - REFIL

Descrição Detalhada: FILTRO DE AGUA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL. COMPOSTO TAMBEM DE DUAS CAMADAS EM POLIPROPILENO. POSSUIR CERTIFICADO PELO INMETRO. TEMPERATURA DE OPERACAO: 4°C MIN/40°C MAX. PRESSAO MINIMA DE OPERACAO: 40 KPA E PRESSAO MAXIMA DE OPERACAO: 400KPA. ROSCA INTERNA DE ENTRADA E SAIDA DE 1/2" NPT. GRAU DE FILTRACAO: 5 MICRA. VAZAO: 200 L/H. RETENCAO DE PARTICULAS: P-III 5 A 15MICROMETRO. REDUCAO DE CLORO LIVRE: C-I = 75%. ELEMENTO FILTRANTE COM CARVAO ATIVADO COMPACTADO. SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA/MODELO: FILTRO AQUABLOCK 5"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	158,63		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (4)		

10 - MANTA

Descrição Detalhada: MANTA DE BORRACHA PARA USO EM BANCADAS. COMPOSTA EM PVC FLEXIVEL. OFERECE RESISTENCIA A OBJETOS CORTANTES. ANTIDERRAPANTE. LARGURA MINIMA: 1000MM. ESPESSURA MINIMA: 3MM. COMPRIMENTO: METRO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	161,59		
Unidade de Fornecimento:	METRO 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (200)		

11 - ÓLEO LUBRIFICANTE.

Descrição Detalhada: OLEO PAG 46 PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO. OLEO SINTETICO BASE POLIALQUILENOGLICOL PAG TERMICAMENTE ESTAVEL. UTILIZADO NA LUBRIFICACAO DE COMPRESSORES DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVOS OU INDUSTRIAIS. SISTEMA L-CO (LOW CARRY OVER). COMPATIVEL COM GAS NATURAL, GASES DE REFRIGERACAO R-134A R-12.22 ALTA DENSIDADE TERMICA. TEMPERATURA DE USO -45°C A + 150°C. EMBALAGEM DE 1 LITRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	177,97		
Unidade de Fornecimento:	LITRO 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (10)		

12 - PASTA LIMPEZA

Descrição Detalhada: PASTA DESENGRAXANTE SEM AREIA PARA LIMPEZA DE MAOS, REMOCAO DE GRAXAS EM GERAL, GORDURAS E SUJEIRAS PESADAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 3 KG. SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA /MODELO: HAND SOLV LARANJA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	64,00		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 24,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (20)		

13 - VASSOURA

Descrição Detalhada: VASSOURA TIPO VASSOURAO COM FIBRA NATURAL DE SISAL. BASE PLASTICA COM ROSCA PARA CABOS DE MADEIRA DE 23MM X 120MM. SIMILAR OU EQUIVALENTE AOS MODELOS LAVA ONIBUS SISAL COM CABO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	30
Quantidade Total:	30	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	41,68		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (30)		