

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabine segurança biológica			
Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2, Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo, Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73.656,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)			

2 - Refrigerador de laboratório			
Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Painel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras, Capacidade: Cerca De 430L			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35.681,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)			

3 - Refrigerador de laboratório			
Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Refrigerador 1 A 4°C E Freezer 1 A -25°C, Tipo Comando: Painel De Controle Digital, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Características Adicionais: 2 Compartimentos Independentes, Tensão Alimentação: 110V, Capacidade: 120L			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34.149,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)			

4 - Estante Metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Aço, Altura: 2,0M, Largura: 1,20M, Profundidade: 0,80M, Tipo Prateleiras: Reforçada, Quantidade Prateleiras: 3UN, Tratamento Superficial: Pintura Epoxi, Cor: Cinza, Características Adicionais: Reforço Nas Laterais, Capacidade: 500KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.362,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

5 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa Aço 22, Tipo: Aberta, Altura: 2,40M, Largura: 0,92M, Profundidade: 0,58M, Material Cantoneira: Chapa Aço 14, Características Adicionais: Travamento Em 2 Pares De X P/As Partes De Trás De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.813,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

6 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Chapa Metálica, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Automático, Com Pedal, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas, Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel,, Comprimento Selagem: 600MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.470,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

7 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel, Comprimento Selagem: 300MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.443,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

8 - Máquina etiquetadora

Descrição Detalhada: Máquina Etiquetadora Nome: Máquina Etiquetadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.892,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

9 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Eletrônico De Varredura Por Transmissão, Aumento: Resolução Até 0,5 Nm, Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada, Outros Componentes: Com Detector Espectroscópico De Energia Dispersiva, Adicional: Compatível Com Temperaturas Criogênicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57.926,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

10 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 100L, Temperatura: Até 70°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.412,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

11 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 5 L E 10L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital, Temperatura: Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.126,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

12 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Rotação: Até 2500RPM, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha, Capacidade: Até 50ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.888,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

13 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Rotação: Até 350RPM, Adicional: Plataforma Cerca De 35 X 40 Cm, Temporização: Temporizador Até 120MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.150,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

14 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox, Tipo*: Vertical, Modelo: Gravitacional, Operação: Manual, Volume Câmara: Cerca De 75L, Composição: Manômetro, Chave Temperatura, Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

15 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Microplacas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Capacidade: Até 4 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81.901,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

16 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Painel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras, Capacidade: Cerca De 430L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.737,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

17 - Envelopadora

Descrição Detalhada: Envelopadora Formato Papel: A4/Carta/Ofício I E Ofício li, Gramatura: 75 A 90G/M2, Tipo Alimentação: Portrait E Landscape, Produção Aproximada: Até 20.000 Envelopes, Tipo Colador: Removível, Capacidade Cola: 20.000 Envelopes/1UN/KG, Capacidade Produção: 7.200 Ou 9.000 EnvelopesUN/H, Componentes: Serrilha, Colador E Guias De Alinhamento, Tipo Sistema: Sensores, Formato Envelopes: 2 Ou 3 Dobras, Tipo Monitoração: Eletrônica, Aplicação: Confeção Envelopes E Dobradora Papéis, Características Adicionais: Abastecimento Contínuo E Manutenção Operacional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	225.230,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

18 - Bomba de infusão implantável

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos, Ajuste: Fluxo Contínuo, Material: Silicone, Reservatório Em Titânio, Volume: Até 60ML, Adicional 1: C/ Filtro, Adicional 2: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	126.055,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

19 - Embalagem produto farmacêutico

Descrição Detalhada: Embalagem Produto Farmacêutico Material: Pvc/Aclar, Tipo: Bobina, Largura: 180MM, Características Adicionais: Cor Branca, Gramatura: 455G/M2, Tipo De Uso: Embalagem De Medicamentos, Tipo Embalagem: Blister

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	413.360,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)