

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90094/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ABAFADOR RUÍDO AURICULAR

Descrição Detalhada: ABAFADOR - ABAFADOR RUIDO AURICULAR, MATERIAL: POLIETILENO, COR: VERMELHA, FORMATO: CONCHA, TAMANHO: REGULAVEL, USO: ABSORCAO RUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NIVEL DE REDUCAO RUIDO ACIMA DE 85 DB. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 322932.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1181 **Quantidade Mínima Cotada:** 1181

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1181)

2 - ABAFADOR RUÍDO AURICULAR

Descrição Detalhada: ALMOFADA PROTETOR AURICULAR - MATERIAL ESPUMA REVESTIDA COM VINIL, MODELO AURICULAR, TIPO ABAFADOR; EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 3M POMP PLUS – CORDAO DE POLIESTER (EARPLUG) UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 322932.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2415 **Quantidade Mínima Cotada:** 2415

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2415)

3 - APITO

Descrição Detalhada: APITO - MATERIAL PLASTICO, APLICACAO VIGIA, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CORDAO; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 403271

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 437 **Quantidade Mínima Cotada:** 437

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (437)

4 - APOIO PUNHO TECLADO

Descrição Detalhada: APOIO PUNHO TECLADO - MATERIAL:ESPUMA DE POLIURETANO DE BAIXA DENSIDADE, TIPO:ERGONOMICO, COR: CINZA, COMPRIMENTO:0,35 CM, LARGURA:0,55 CM, ALTURA APOIO PUNHO:25 MM, PROFUNDIDADE APOIO PUNHO:60 MM. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 242643

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 543 **Quantidade Mínima Cotada:** 543

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (543)

5 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL - MATERIAL: NAO TECIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO: PROTECAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRATAMENTO ANTIESTATICO, TAMANHO 1,20 X 0,60 CM, APLICACAO: PROTECAO INDIVIDUAL. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 318273

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	235	Quantidade Mínima Cotada:	235
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,22		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (235)		

6 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL - MATERIAL: PVC – CLORETO DE POLIVINILA, MODELO: FORRADO, TIPO: IMPERMEAVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA: 70 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIRAS DE AMARRAR FIXAS. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 240136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	363	Quantidade Mínima Cotada:	363
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (363)		

7 - BOLSA TRANSPORTE LUVAS

Descrição Detalhada: BOLSA TRANSPORTE LUVAS - MATERIAL: LONA IMPERMEAVEL, COMPRIMENTO:380 MM, LARGURA:200 MM, APLICACAO: GUARDA/TRANSPORTE LUVAS ALTA TENSAO/TIPO COBERTURA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLA/TAMPAS E BOTOES DE PRESSAO/MOSQUETAO FERRO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 221211

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	113,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (40)		

8 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANCA - MATERIAL: BORRACHA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, TAMANHO:41, TIPO CANO: MEDIO, TIPO USO: APLICACAO DE AGROTOXICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 251115

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	66	Quantidade Mínima Cotada:	66
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	46,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (66)		

9 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANCA - MATERIAL: BORRACHA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, TAMANHO:42, TIPO CANO: MEDIO, TIPO USO: APLICACAO DE AGROTOXICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 233393

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (84)

10 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANCA - MATERIAL: BORRACHA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, TAMANHO:43, TIPO CANO: MEDIO, TIPO USO: APLICACAO DE AGROTOXICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 251114

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (75)

11 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANCA - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO:39, TIPO CANO: MEDIO, TIPO USO: SERVICOS GERAIS. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 234478

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (54)

12 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANCA - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO:41, TIPO CANO: MEDIO, TIPO USO: SERVICOS GERAIS. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 234477

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

13 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO:42, TIPO CANO: MEDIO, TIPO USO: SERVICOS GERAIS. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 234475

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (74)

14 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO:45, TIPO CANO: MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORRADA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 419513

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

15 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO:43, TIPO CANO: MEDIO, TIPO USO: SERVICOS GERAIS. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 234476

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

16 - BOTINA MASCULINA

Descrição Detalhada: BOTINA MASCULINA - MATERIAL: COURO VAQUETA COM ELASTICO, MATERIAL SOLA: POLIURETANO, MODELO: UNISSEX, TIPO SOLA: INJETADO DIRETO NO CABEDAL, TAMANHO:40, USO: SEGURANÇA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 280798

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (42)

17 - BOTINA MASCULINA

Descrição Detalhada: BOTINA MASCULINA - MATERIAL: COURO VAQUETA COM ELASTICO, MATERIAL SOLA: POLIURETANO, MODELO: UNISSEX, TIPO SOLA: INJETADO DIRETO NO CABEDAL, TAMANHO:41, USO: SEGURANCA, COR: PRETA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 280803

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (46)

18 - BOTINA MASCULINA

Descrição Detalhada: BOTINA MASCULINA - MATERIAL: COURO VAQUETA COM ELASTICO, MATERIAL SOLA: POLIURETANO, MODELO: UNISSEX, TIPO SOLA: INJETADO DIRETO NO CABEDAL, TAMANHO:42, USO: SEGURANCA, COR: PRETA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 280802

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (56)

19 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA SEGURANCA - BOTINA PARA ELETRICISTA, TAMANHO: 38, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO QUE ATENDE A NORMA NBR16603. NA COR PRETA, OBRIGATORIO CONSTAR PICTOGRAMA DE CALCADO ISOLANTE ELETRICO NO CABEDAL. CALCADO TIPO SI (SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO) OU PI(PROTECAO ISOLANTE ELETRICO). UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT 408608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

20 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA SEGURANCA - BOTINA PARA ELETRICISTA, TAMANHO: 39, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO QUE ATENDE A NORMA NBR16603. NA COR PRETA, OBRIGATORIO CONSTAR PICTOGRAMA DE CALCADO ISOLANTE ELETRICO NO CABEDAL. CALCADO TIPO SI (SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO) OU PI(PROTECAO ISOLANTE ELETRICO). UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT 408608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

21 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA SEGURANCA - BOTINA PARA ELETRICISTA, TAMANHO: 40, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO QUE ATENDE A NORMA NBR16603. NA COR PRETA, OBRIGATORIO CONSTAR PICTOGRAMA DE CALCADO ISOLANTE ELETRICO NO CABEDAL. CALCADO TIPO SI (SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO) OU PI(PROTECAO ISOLANTE ELETRICO). UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT 408608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	126,95		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (5)		

22 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA SEGURANCA - BOTINA PARA ELETRICISTA, TAMANHO: 41, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO QUE ATENDE A NORMA NBR16603. NA COR PRETA, OBRIGATORIO CONSTAR PICTOGRAMA DE CALCADO ISOLANTE ELETRICO NO CABEDAL. CALCADO TIPO SI (SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO) OU PI(PROTECAO ISOLANTE ELETRICO). UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT 408608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	82,25		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (5)		

23 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA SEGURANCA - BOTINA PARA ELETRICISTA, TAMANHO: 42, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO QUE ATENDE A NORMA NBR16603. NA COR PRETA, OBRIGATORIO CONSTAR PICTOGRAMA DE CALCADO ISOLANTE ELETRICO NO CABEDAL. CALCADO TIPO SI (SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO) OU PI(PROTECAO ISOLANTE ELETRICO). UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT 408608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	120,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (5)		

24 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA SEGURANCA - BOTINA PARA ELETRICISTA, TAMANHO: 43, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO QUE ATENDE A NORMA NBR16603. NA COR PRETA, OBRIGATORIO CONSTAR PICTOGRAMA DE CALCADO ISOLANTE ELETRICO NO CABEDAL. CALCADO TIPO SI (SEGURANCA ISOLANTE ELETRICO) OU PI(PROTECAO ISOLANTE ELETRICO). UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT 408608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	133,20		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (3)		

25 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA SEGURANCA - MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA: PU, MODELO: COM CADARCO, TIPO SOLA: ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BIQUEIRA DE ACO, CANO ACOLCHOADO, TAMANHO: 44. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 358187

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (32)

26 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA SEGURANCA - MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA: PU, MODELO: COM CADARCO, TIPO SOLA: ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BIQUEIRA DE ACO, CANO ACOLCHOADO, TAMANHO:42. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 358186

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (45)

27 - CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Detalhada: CALCA PROTECAO INDIVIDUAL - MATERIAL: 100 % POLIESTER, FORRO EM GERSEY, TIPO USO: OPERADOR DE MOTOSSERRA, TAMANHO: 38 A 44, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANTI-CORTE, COSTURA C, LINHA 140, CAVALO REFORCADO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 349482

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

28 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: CAPA - MATERIAL: NAILON, TIPO:CURTA, TIPO BOLSO: LATERAL E INTERNO, TIPO FECHAMENTO:ZIPPER, MODELO: RETA, TAMANHO: GRANDE, COR: BEGE, APLICACAO: CHUVA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CAPUZ. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 481290

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134 **Quantidade Mínima Cotada:** 134

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (134)

29 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: CAPA - MATERIAL: NAILON, TIPO: CURTA, TIPO BOLSO: LATERAL E INTERNO, TIPO FECHAMENTO: ZIPPER, MODELO: RETA, TAMANHO: MEDIO, COR: BEGE, APLICACAO: CHUVA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CAPUZ. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 481290

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

30 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA - MATERIAL: POLIAMIDA, APLICACAO: CAPACETE PARA RESGATE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE VISEIRA, TIPO DE CASCO: CASCO ABS VENTILADO, TESTEIRA EM EVA, PADRAO: CLASSE A, TIPO III, SEM ABA. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 485461.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69 **Quantidade Mínima Cotada:** 69

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (69)

31 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA - MATERIAL: PLASTICO, TIPO ABA: COMPLETA, TIPO COPA: COM ESTRIAS, COR: BRANCA, APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL E PETROQUIMICA/CIA ELETRICIDADE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 3 PONTOS SUSPENSAO E JUGULAR. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 221218

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (105)

32 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA - MATERIAL: PLASTICO, TIPO ABA: FRONTAL, TIPO COPA: COM ESTRIAS, COR: AMARELA, APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL E PETROQUIMICA/CIA ELETRICIDADE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLA SUSPENSAO E JUGULAR. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 221240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (45)

33 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA - MATERIAL: PLASTICO, TIPO ABA: FRONTAL, TIPO COPA: COM ESTRIAS, COR: BRANCA, APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL E PETROQUIMICA/CIA ELETRICIDADE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLA SUSPENSAO E JUGULAR. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT:221238

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (22)

34 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA - MATERIAL: PLASTICO, TIPO ABA: FRONTAL, TIPO COPA: COM ESTRIAS, COR: VERDE, APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDUSTRIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLA SUSPENSAO E JUGULAR. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT:264322

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (32)

35 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO ABA: FRONTAL, TIPO COPA: COM ESTRIAS, COR: VERMELHA, APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDUSTRIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLA SUSPENSAO E JUGULAR. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 221234

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

36 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA - MATERIAL: PLASTICO, TIPO ABA: TOTAL, TIPO COPA: LISA, COR: AMARELA, APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDUSTRIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLA SUSPENSAO E JUGULAR. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 221220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

37 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA - MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ABA FRONTAL/PROTETOR AUDITIVO E FACIAL/TIPO II. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 441220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (32)

38 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANCA - MATERIAL:ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS), APLICACAO:GRUPO DE SALVAMENTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TIPO III, CLASSE.A SEM ABA, SUPORTE PARA LANTERNA. SEGUNDO NBR8221. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 484543

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (46)

39 - CINTA ELÁSTICA

Descrição Detalhada: CINTA ELASTICA - MATERIAL: BRIM MACIO E RESISTENTE, TIPO: TIPO COLETE PUTTY, LOMBO-SACRA BAIXO, TAMANHO: G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BARBATANAS RIGIDAS E REFORCO LATERAL, LAVAVEL, TIPO FECHAMENTO: FECHO EM VELCRO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 280272

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (105)

40 - CINTA ELÁSTICA

Descrição Detalhada: CINTA ELASTICA - MATERIAL: BRIM MACIO E RESISTENTE, TIPO: TIPO COLETE PUTTY, LOMBO-SACRA BAIXO, TAMANHO: M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BARBATANAS RIGIDAS E REFORCO LATERAL, LAVAVEL, TIPO FECHAMENTO: FECHO EM VELCRO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 280273

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (105)

41 - CINTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTO SEGURANCA - MATERIAL: COURO, USO: ELETRICISTA, LARGURA:9 CM, REVESTIMENTO INTERNO: ALMOFADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PORTA-FERRAMENTAS, 2 ARGOLAS FIXAS ACO FORMADO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 252529

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (58)

42 - CINTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTO SEGURANCA - MATERIAL: NYLON, USO: PARAQUEDISTA, REVESTIMENTO INTERNO: ALMOFADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SUSPENSORIO REGULAGEM PERNAS E CABO DE ESPIA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 252530

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

43 - CINTURÃO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTURAO SEGURANCA - MATERIAL: POLIESTER, TAMANHO:1, APLICACAO:ELETRICISTA, MATERIAL FIVELA:ACO, LARGURA:44 MM, COMPONENTES:2 PORTA-FERRAMENTAS, 6 FIVELAS DUPLAS S/ PINO, 5, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TIPO PARA-QUEDISTA, ACOLCHOADO CINTURA E PERNAS. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 312067

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

44 - COLETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: COLETE SEGURANCA - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: POLIESTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO: BLUSAO COM TELA EM PVC PARA RESPIRO, COR: LARANJA COM REFLETIVO. TAM: M UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 220531

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 364 **Quantidade Mínima Cotada:** 364

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (364)

45 - COLETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: COLETE SEGURANCA - MATERIAL: PVC – CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: POLIESTER E PVC – CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO: X – COM PVC RELETIVO SEGMENTADO, COR: LARANJA COM REFLETIVO PRATA. TAM: M UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 262 **Quantidade Mínima Cotada:** 262

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (262)

46 - CONE SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: CONE SINALIZACAO - MATERIAL: COMPOSTO SINTETICO, ALTURA:500 MM, LARGURA BASE: 273 MM, COR: LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS, PESO:0,636 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL IMPACTO VEICULOS. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT:223765

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 404 **Quantidade Mínima Cotada:** 404

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (404)

47 - CORDA

Descrição Detalhada: CORDA - MATERIAL: POLIAMIDA, TIPO: TRANCADA, DIAMETRO: 12 MM, COR: PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTATICA, CARGA DE RUPTURA MINIMA DE 30KN. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 451980

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111 **Quantidade Mínima Cotada:** 111

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (111)

48 - FILTRO RESPIRADOR

Descrição Detalhada: FILTROS COMBINADOS - A1B1E1K1HGP3 - VAPORES ORGANICOS, GASES E VAPORES INORGANICOS, GASES ACIDOS, AMONIA, AMINAS E METILAMINA, VAPORES DE MERCURIO E PARTICULAS P3;C.A 4115; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 461891

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432 **Quantidade Mínima Cotada:** 432

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (432)

49 - FILTRO RESPIRADOR

Descrição Detalhada: FILTROS - PARA AS MASCARAS SEMI-FACIAL. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 338176

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	588	Quantidade Mínima Cotada:	588
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (588)		

50 - FILTRO RESPIRADOR

Descrição Detalhada: FILTROS PARA VAPORES DE GASES COMBUSTIVEIS - (VAPORES ORGANICOS, GASES E VAPORES INORGANICOS). UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 461891

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	548	Quantidade Mínima Cotada:	548
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,38		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (548)		

51 - FITA SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: FITA SINALIZACAO - MATERIAL: PLASTICO, LARGURA: 70 MM X 200M, COR: PRETA E AMARELA, APLICACAO: SINALIZACAO DE ADVERTENCIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 355427

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	254	Quantidade Mínima Cotada:	254
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (254)		

52 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: KIT EPI PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS - CONJUNTO COMPLETO COM MACACAO, AVENTAL, LUVAS, BONE ARABE E MASCARA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 260449

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	116	Quantidade Mínima Cotada:	116
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	109,99		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (116)		

53 - LANTERNA NÃO ELÉTRICA

Descrição Detalhada: LANTERNA NAO ELETRICA - MATERIAL: PLASTICO RESISTENTE, TIPO FOCO: CABECA MOVEL 135°, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABECA DE ALUMINIO SELADA E GANCHO INTEGRADO, TIPO: LED COM PELO MENOS 160 LUMENS ABAIXO DE 25 V, BATERIA: RECARREGAVEL, MODELO: REFLETOR FACETADO, ACIONAMENTO: BOTAO TIPO "CLIQUE" NA PARTE TRASEIRA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 454084

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	136	Quantidade Mínima Cotada:	136
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

58 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: LUVA ISOLANTE - MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO:10,5, COR: PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CLASSE 2, PARA ALTA TENSAO 20KV. NBR16295. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 384877 - COTA RESERVADA PARA ME DO ITEM 57

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (43)

59 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: LUVA ISOLANTE - MATERIAL: LATEX, TAMANHO:11, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO I, CLASSE 2, ANSI/ASTM D120-02, NBR 10.624, APLICACAO: ELETRICIDADE. NBR16295. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 371124

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 493,92

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

60 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA NITRILICA - LUVA NITRILICA COM PUNHO DE MALHA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 450516

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235 **Quantidade Mínima Cotada:** 235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (235)

61 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA PROTECAO - MATERIAL: POLIESTER COM FILAMENTOS EM CARBONO, TAMANHO: UNICO, APLICACAO: MANUSEIO EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS – CAIXA COM 100 UNIDADES. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 390482

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (72)

62 - LUVA PVC

Descrição Detalhada: LUVA PVC - TAMANHO: GRANDE, TAMANHO PUNHO: LONGO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORRADO. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 250718

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	62	Quantidade Mínima Cotada:	62
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,64		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (62)		

63 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: LUVAS SEGURANCA - PAR DE LUVAS DE BORRACHA NATURAL ISOLANTE 1000V, COM ORLA ENROLADA NO PUNHO, CONFORME AS NORMAS NBR16295. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA PARA USO EM ELETRICIDADE CLASSE 0, 1000V (TENSAO DE USO) COM CARACTERISTICAS ANTI-CHAMA E TRATAMENTO HALOGENO. TAMANHO 8 A 12 A SER DEFINIDO NA SOLICITACAO DO MATERIAL. COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, TESTE DIELETRICO E LAUDO DE PROTECAO PARA ARCO ELETRICO. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT 486640

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	424,50		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 10,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (10)		

64 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA - MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: G, APLICACAO: SEGURANCA, PROTECAO INDIVIDUAL E LIMPEZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLOCADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, ALTO RELEVO, ESPESSURA:0,28 MM, COMPRIMENTO:32 CM, MODELO: CANO MEDIO, COR: VERDE. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 343118

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2338	Quantidade Mínima Cotada:	2338
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (2338)		

65 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA - MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: M, APLICACAO: SEGURANCA, PROTECAO INDIVIDUAL E LIMPEZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLOCADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, ALTO RELEVO, ESPESSURA: 0,28 MM, COMPRIMENTO: 32 CM, MODELO: CANO MEDIO, COR: VERDE. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 343119

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2279	Quantidade Mínima Cotada:	2279
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (2279)		

66 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA - MATERIAL: RASPA DE COURO, TAMANHO: UNICO, APLICACAO: OPERADOR DE MOTOSSERRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIREITA C, 3 DEDOS, ESQUERDA C, 2, VELCRO NO FECHA, MODELO: CANO CURTO. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 328707

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 642 **Quantidade Mínima Cotada:** 642

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (642)

67 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA - MATERIAL: TRICOTADA 4 FIOS ALGODAO, TAMANHO: UNICO, APLICACAO: PROTECAO INDIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 70% ALGODAO 30% POLIESTER, MODELO: PIGMENTADA PVC NA PALMA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 355664

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2524 **Quantidade Mínima Cotada:** 2524

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2524)

68 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA - MATERIAL: VAQUETA DE COURO, TAMANHO: UNICO, APLICACAO: MISSOES MILITARES, MODELO: CANO MEDIO, COR: PRETA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 460741

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 652 **Quantidade Mínima Cotada:** 652

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (652)

69 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA - MATERIAL: VAQUETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ELASTICO DORSO, REFORCO PALMA, REFORCO POLEGAR, FORMA: 5 DEDOS, MODELO: CANO CURTO, TIPO: ANATOMICA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 430008

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177 **Quantidade Mínima Cotada:** 177

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (177)

70 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA - MATERIAL: VAQUETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ELASTICO DORSO, REFORCO PALMA, REFORCO POLEGAR, FORMA: 5 DEDOS, MODELO: CANO LONGO, TIPO: ANATOMICA. UNIDADE DE MEDIDA: PAR. CATMAT: 430007

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

71 - MACACÃO

Descrição Detalhada: MACACAO - MACACAO APICULTOR COM MASCARA FIXA (BRIM BRANCO) E CHAPEU (COURVIM) - TAMANHOS M, G OU GG. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 248008

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

72 - MACACÃO

Descrição Detalhada: MACACAO - MATERIAL: BRIM - 100 % ALGODAO, COMPONENTES: MASCARA E CHAPEU, TIPO USO: APICULTOR, COR: BRANCA, TAMANHO: 48, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PUNHO SIMPLES EM MALHA SANFONADA, TIPO MANGA: COMPRIDA, QUANTIDADE BOLSOS: 4 UN, POSICAO BOLSOS: 2 FRONTALIS E 2 TRASEIROS, TIPO BOLSO: EXTERNO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 314655

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

73 - MACACÃO

Descrição Detalhada: MACACAO - MATERIAL: BRIM, COR: AZUL, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PESPONTO DUPLO E BOTAO EMBUTIDO, TIPO MANGA: LONGA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 462232

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (105)

74 - MÁSCARA CONTRA GASES

Descrição Detalhada: MASCARA CONTRA GASES - MATERIAL: SILICONE, TIPO FILTRO: REMOVIVEL / SUBSTITUIVEL, TIPO: FACIAL COM VISOR, COR: PRETA, TAMANHO: UNICO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 231106

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308 **Quantidade Mínima Cotada:** 308

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (308)

75 - MÁSCARA MULTIUSO

Descrição Detalhada: MASCARA MULTIUSO - MATERIAL: MICROFIBRA SINTETICA, TIPO USO: DESCARTAVEL, FINALIDADE: PROTECAO QUIMICA: POEIRA, NEVOA, FUMOS METALICOS, TIPO CORREIA: FACIAL ELASTICO DUPLO, COR: AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VALVULADA/ELEMENTO FILTRANTE PFF2. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 359468

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560 **Quantidade Mínima Cotada:** 560

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (560)

76 - CADERNO

Descrição Detalhada: MASCARA MULTIUSO - TIPO USO: DESCARTAVEL, FINALIDADE: PROTECAO QUIMICA: POEIRA, NEVOA, FUMOS METALICOS, TIPO CORREIA: DUPLA: DOIS ELASTICOS, COR: AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ELEMENTRO FILTRANTE PFF1/SEMIFACIAL. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 382418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2215 **Quantidade Mínima Cotada:** 2215

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2215)

77 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA

Descrição Detalhada: MASCARA SOLDADOR - MASCARA SOLDADOR, TIPO: FOTOSENSIVEL, TEMPO ESCURECIMENTO: 0,5 MILESSEGUNDOS, TEMPO CLAREAMENTO: 0,2 , 0,4 SEGUNDO, AREA DE VISAO: 90 X 34 MM, TEMPERATURA OPERACAO: -20 + 65 °C, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ULTRAVIOLETA: DIN16 E INFRASVERMELHO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 448157

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (46)

78 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA

Descrição Detalhada: MASCARA - TIPO: RESPIRADOR, TIPO USO: FILTRAGEM BACTERIANA >95%,P,PARTICULAS 0,3MICRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: APROVADO PELO NIOSH N 95, FORMATO: 4 CAMADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 302866

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)

79 - MOSQUETÃO

Descrição Detalhada: MASCARA - TIPO: RESPIRADOR, TIPO USO: FILTRO MECANICO TNT, TIPO FIXACAO: DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELASTICAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 4 CAMADAS, COM VALVULA, CLIP NASAL. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 303049

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (230)

80 - MOSQUETÃO

Descrição Detalhada: MOSQUETAO - MATERIAL: ALUMINIO, APLICACAO: CONECTAR CADEIRINHA DE ESCALADA, RESISTENCIA:22 KN. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 344959

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380 **Quantidade Mínima Cotada:** 380

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (380)

81 - MOUSE PAD

Descrição Detalhada: MOUSE PAD - MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO MACIA, COMPRIMENTO: 22,50 CM, LARGURA:18,50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MOUSE PAD (ERGONOMICO) COM APOIO PARA O PUNHO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 325805

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 414 **Quantidade Mínima Cotada:** 414

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (414)

82 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS PROTECAO - MATERIAL ARMACAO: NAILON FLEXIVEL, TIPO PROTECAO: LATERAL, MATERIAL PROTECAO: PLASTICA SEM PERFURACAO, TIPO AJUSTE HASTE: FRIO, TIPO LENTE: RESIST, COR LENTE: INCOLOR, COR LENTE EXTERNA: NAO APLICAVEL, APLICACAO: REBITAGEM/CALDEIRA/RAIO UV IV/SOLDAS/USINA MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AUSENCIA DE CHARNEIRA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 221245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 362 **Quantidade Mínima Cotada:** 362

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (362)

83 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS PROTECAO - MATERIAL ARMACAO: NAILON FLEXIVEL, TIPO PROTECAO: LATERAL/FRONTAL, MATERIAL PROTECAO: PLASTICA SEM PERFURACAO, TIPO AJUSTE HASTE: FRIO, TIPO LENTE: RESIST, COR LENTE: INCOLOR, COR LENTE EXTERNA: VERDE TON. 6, APLICACAO: SOLDA OXI-ACETILENO E PROTECAO EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AUSENCIA DE CHARNEIRA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 221262

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315 **Quantidade Mínima Cotada:** 315

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (315)

84 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS PROTECAO - MATERIAL ARMACAO: POLICARBONATO, TIPO PROTECAO: LATERAL, COR LENTE: INCOLOR, APLICACAO: PROTECAO GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A IMPACTOS. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 233232

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 359 **Quantidade Mínima Cotada:** 359

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (359)

85 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS PROTECAO - MATERIAL ARMACAO: POLICARBONATO, TIPO PROTECAO: LATERAL,FRONTAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, COR LENTE: INCOLOR, APLICACAO: PROTECAO GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM HASTE DOBRAVEL E REGULAVEL. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 450515

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 414 **Quantidade Mínima Cotada:** 414

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (414)

86 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS PROTECAO - MATERIAL ARMACAO:POLICARBONATO, TIPO LENTE:POLICARBONATO, COR LENTE: CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LENTE INTEIRICA, VENTILACAO LATERAL, PONTE UNIVER, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, COR ARMACAO: CINZA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE CATMAT: 342726

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

87 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS PROTECAO, TIPO PROTECAO: AMPLA VISAO, TIPO LENTE: POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTI EM, COR LENTE: INCOLOR, APLICACAO: PROTECAO GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PROTECAO LATERAL NAO PERFURADO, TAMANHO: PADRAO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT:321891

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)

88 - PEDESTAL IDENTIFICADOR

Descrição Detalhada: PEDESTAL IDENTIFICADOR - FORMATO: REDONDO, COR: PRETA E AMARELA (ZEBRADO), PESO: 5 KG, ALTURA: 90 CM, MATERIAL CORPO: PVC, APLICACAO: SINALIZACAO VIARIA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 271309

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185 **Quantidade Mínima Cotada:** 185

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (185)

89 - PERNEIRA

Descrição Detalhada: PERNEIRA - MATERIAL: COURO SINTETICO, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICACAO: EPI – EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM VELCRO, TIPO: PERNEIRA BOTA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 447115

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (68)

90 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: PROTETOR AURICULAR - TIPO INSERCAO, MOLDAVEL, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, COM CORDAO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 359485

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11410	Quantidade Mínima Cotada:	11410
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,15		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11410)

91 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: PLASTICO RIGIDO, MATERIAL HASTE: ACO INOXIDAVEL, MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA, TAMANHO:UNICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORMATO OVAL, REGULAVEL, NIVEL RUIDOS 31DB, MATERIAL INTERNO: ESPUMA, ESPESSURA:10 MM. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 384283

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	715	Quantidade Mínima Cotada:	715
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (715)

92 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA: PLUG DE TRES FLANGES, MATERIAL: SILICONE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANTI ALERGICO/ATOXICO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 384283

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10300	Quantidade Mínima Cotada:	10300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,60		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10300)

93 - PROTETOR FACIAL

Descrição Detalhada: PROTETOR FACIAL - MATERIAL: POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 430 MM, MATERIAL COROA: PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BLOQUEADOR DE RADIACAO ULTRAVIOLETA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 266877

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	191	Quantidade Mínima Cotada:	191
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (191)

94 - PROTETOR SOLAR

Descrição Detalhada: PROTETOR SOLAR - TIPO PROTECAO: UVA, UVB, FATOR PROTECAO: FATOR 70, FORMA FARMACEUTICA: LOCAO CREMOSA, ADICIONAL: ISENTO DE OLEO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 478110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1055 **Quantidade Mínima Cotada:** 1055

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1055)

95 - PROTETOR SOLAR

Descrição Detalhada: PROTETOR SOLAR - TIPO PROTECAO: UVA/UVB, FATOR PROTECAO: FATOR 50, FORMA FARMACEUTICA: CREME, 120 ML. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 405885

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1009 **Quantidade Mínima Cotada:** 1009

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1009)

96 - PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA

Descrição Detalhada: PULSEIRA - ANTI-ESTATICA, COMPONENTES PULSEIRA PLASTICA E CABO COM CONECTORES, APLICACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 280686

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (46)

97 - FILTRO RESPIRADOR

Descrição Detalhada: RESPIRADOR DESCARTAVEL - RESPIRADOR DESCARTAVEL PARA POEIRA E NEVOAS COM VALVULA; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 372478

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620 **Quantidade Mínima Cotada:** 620

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (620)

98 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: RESPIRADOR - MATERIAL:ELASTOMERO SINTETICO, TAMANHO PECA FACIAL:TAMANHO REGULAR, APLICACAO:2 RESPIRADORES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:CARTUCHO VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS, TIPO: SEMIFACIAL. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT 336783

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

99 - SINALIZADOR TRÂNSITO

Descrição Detalhada: SINALIZADOR DE TRANSITO - MATERIAL CORPO: PLASTICO RESISTENTE, TIPO: BASTAO, ALIMENTACAO: BATERIA AUTONOMIA MINIMA 300 HORAS, COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE DE 55 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FUNCAO PISCA/FIXA/LANTERNA/CABO EMBORRACHADO/COR. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 327575

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119 **Quantidade Mínima Cotada:** 119

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (119)

100 - SINALIZADOR TRÂNSITO

Descrição Detalhada: SINALIZADOR DE TRANSITO - MATERIAL CORPO: PLASTICO, TIPO: CORRENTE, COR: AMARELO, PRETO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 271213

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 208 **Quantidade Mínima Cotada:** 208

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (208)

101 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA

Descrição Detalhada: TALABARTE - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL SINTETICO EM CADARACO TUBULAR, APLICACAO ARMAMENTO TIPO MOSQUETAO, MODELO Y, COMPRIMENTO 1.30 M, LARGURA 45MM, COMPONENTES 2 GANCHOS DE ACO FORJADO COM ABERTURA E TRAVAS DUPLAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C.A IMPRESSO LOCAL VISIVEL E LEGIVEL, ABSORVEDOR D ENERGIA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 312070

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 331 **Quantidade Mínima Cotada:** 331

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (331)

102 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMO-HIGROMETRO-ANEMOMETRO - TERMO-HIGROMETRO-ANEMOMETRO, TIPO: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:MULTICANAL, DIGITOS 8MM ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 290800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (28)

103 - TOUCA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: TOUCA HOSPITALAR - MATERIAL: NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELASTICO EM TODA VOLTA, COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO: UNICO, TIPO USO: DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGENICA, ATOXICA, INODORA, UNISSEX. UNIDADE DE MEDIDA: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CATMAT: 428622

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510 **Quantidade Mínima Cotada:** 510

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (510)

104 - TOUCA

Descrição Detalhada: TOUCA - TIPO: BALACLAVA, MATERIAL: MALHA TECIDA COM FILAMENTOS DE META-ARAMIDA, COR: PRETA, APLICACAO: EPI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANTI CHAMAS, ABERTURA UNICA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 384729

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (75)

105 - TOUCA

Descrição Detalhada: TOUCA - TIPO: BALACLAVA, MATERIAL: MALHA TECIDA COM FILAMENTOS DE META-ARAMIDA, COR: PRETA, APLICACAO: USO POLICIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAVAVEL. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 284004

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

106 - TRAVA QUEDA (EPI)

Descrição Detalhada: TRAVA QUEDA - TRAVA QUEDA (EPI), MATERIAL: ACO INOXIDAVEL E CORDA TRANCADA SINTETICA, DIAMETRO:12 MM, PONTO RUPTURA: 2.200 KGF, APLICACAO: FIXACAO CORDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C.A IMPRESSO LOCAL LEGIVEL VISIVEL, MOSQUETAO ACO. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 312117

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (70)

107 - UNIFORME PROFISSIONAL

Descrição Detalhada: UNIFORME ELETRICISTA - UNIFORME ELETRICISTA NR10 RISCO 1(I) E 2(II) ATPV 11,3 CAL/CM² COM PROTECAO PARA ARCO-ELETRICO E FOGO REPENTINO, COMPOSTO DE CALÇA E CAMISA, TAMANHO M , COM GARANTIA DO FABRICANTE. DESCRICAO COMPLETA: CAMISA: TECIDO FR 100% ALGODAO 8OZ (270 G/M) COM FAIXAS REFLETIVAS, FECHAMENTO FRONTAL EM BOTS COM VISTA, MANGAS LONGAS COM FECHAMENTO EM BOTAO NO PUNHO, GOLA ATE EM CIMA, COSTURAS REFORCADAS TIPO TRAVETE NOS PONTOS VULNERAVEIS E COSTURA REFORCADA COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA. CALÇA: TECIDO FR 100% ALGODAO 8OZ (270 G/M) COM FAIXAS REFLETIVAS, MEIO ELASTICO NO COS, PASSANTES PARA CINTO, PALA ATRAS, FECHAMENTO EM BOTOES COM VISTA, DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS BOLSOS TRASEIROS E COSTURA REFORCADA COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT 618365

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	3
Quantidade Total:	3	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	432,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (3)		

108 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: VESTUARIO PROTECAO - MATERIAL: 100% POLIETILENO, TAMANHO: GRANDE, COMPONENTES: MACACAO COM CAPUZ E FECHAMENTO COM ZIPER, TIPO USO: PROTECAO NIVEL C CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COSTURAS TERMOSELADAS, ELASTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. CATMAT: 315465

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	138
Quantidade Total:	138	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	120,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (138)		

109 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

Descrição Detalhada: MASCARA - MATERIAL: FIBRA DE POLIESTER TIPO FIXACAO: TIRA ELASTICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GRAMPO AJUSTE NASAL EM ALUMINIO. UNIDADE DE MEDIDA: EMBALAGEM COM 50 UNDS. CATMAT: 385112

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	14
Quantidade Total:	14	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	23,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (14)		

110 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA

Descrição Detalhada: MASCARA - MASCARA PROTECAO RESPIRADOR C/ ANVISA MODELO: RESPIRADOR DOBRAVEL, TIPO BICO DE PATO MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTETICAS FILTRO: EFICIENCIA FILTRACAO MIN. 94% S CLASSE: PFF2, N95 OU EQUIVALENTE ADICIONAL: CARVAO ATIVADO COMPONENTE: CLIPE NASAL TIPO FIXACAO: TIRAS VEDACAO ANATOMICA ADICIONAL 2: C/ VALVULA COR: C/ COR TAMANHO: ADULTO. ESTERILIDADE: DESCARTAVEL. CATMAT: 485533

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	500
Quantidade Total:	500	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	2,16		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (500)		