

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL PORTATIL, CATEGORIA DE SEGURANCA CAT IV 600V, CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MEDICAO ATE 1000A, TRUE RMS, LUZ DE FUNDO, CONGELAMENTO DE LEITURA, AUTODESLIGAMENTO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, MEDICAO DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTENCIA, CAPACITANCIA, FREQUENCIA, DIODO E CONTINUIDADE, DETECCAO DE TENSÃO SEM CONTATO, COM ABERTURA DA GARRA ACIMA DE 30 MM, PONTEIRAS DE MEDICAO E HOLSTER PROTETOR. PADRAO MINIPA ET-3367C OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	969,19		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (11)

2 - CARRINHO MÃO

Descrição Detalhada: CARRINHO DE MAO, CAPACIDADE MINIMA DE 65 LITROS, BRACO METALICO, PNEU MACICO DE BORRACHA MACIA, CACAMBA EM FERRO REFORCADO, EMPUNHADURA EM BORRACHA. PADRAO TRAMONTINA 77714235 OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	324,46		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

3 - CARRO CARGA

Descrição Detalhada: CARRINHO PLATAFORMA FECHADO EM TUBOS PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE MINIMA 800 KG, EQUIPADO COM 4 RODAS 350X8 COM CAMARA, HASTE DE MANOBRA EM 'T' PARA ARTICULACAO E FREIO E PORTA LATERAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.150,25		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (13)

4 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Detalhada: CARRO PARA FERRAMENTAS: TRES GAVETAS COM 75MM DE ALTURA, DUAS GAVETAS COM 155MM DE ALTURA, TRANCA PARA GAVETAS ESTRUTURA COM PAREDES REFORÇADAS, GAVETAS COM CORREDICAS TELESCOPICAS, RODAS DIANTEIRAS FIXAS DE PLASTICO COM 125MM DE DIAMETRO, RODAS TRASEIRAS GIRATORIAS DE PLASTICO COM 125MM DE DIAMETRO, RODAS TRASEIRAS PROVIDAS DE FREIO INDIVIDUAL CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA POR GAVETA: 20-30KG, CAPACIDADE ESTATICA: 300KG, CAPACIDADE DINAMICA: 200-250KG, ESPESSURA DAS CHAPAS: CORPO E GAVETAS: 1,2MM, PUXADOR ERGONOMICO E LAMINA DE BORRACHA PARA TAMPA SUPERIOR PINTURA ELETROSTATICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.994,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

5 - CINTA SUSPENSÃO CARGA

Descrição Detalhada: CINTA PARA ELEVACAO (CINTA SLING DUPLO) PLANA COM OLHAIS REFORÇADOS NAS EXTREMIDADES, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15637-1, FATOR DE SEGURANCA 7:1, CARGA DE TRABALHO VERTICAL 4 TON (4000 KG), COMPRIMENTO 4 METROS, LARGURA 120MM, CAMADA DUPLA, MATERIAL POLIESTER, COR CINZA. PADRAO VONDER 8014404120 OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (13)

6 - ESCADA

Descrição Detalhada: ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 4X3, EM ACO E ALUMINIO 12 DEGRAUS, 9 POSICOES SUPORTA ATE 120KG, SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CATRACAS COM TRAVAMENTO AUTOMATICO NA EXTENSAO PADRAO FORTGPRO-FG8435 OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (21)

7 - ESCADA EXTENSIVEL

Descrição Detalhada: ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA DE VIDRO, NAO CONDUTORA DE ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: DEGRAUS PERFIL EM "D", EM ALUMINIO E COM FRISOS ANTIDERRAPANTES; CATRACA EM NYLON E ALMA DE ACO; GUIAS DE SEGURANCA EM ALUMINIO, CORDA EM POLIPROPILENO, ROLDANAS SAPATA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; CINTA EM NYLON COM REVESTIMENTO EM BORRACHA; CARGA DE TRABALHO ATE 120KG; NUMERO DE DEGRAUS 11X2 (19), ALTURA ABERTA 6 METROS; PESO MAXIMO 19 KG. PADRAO COGUMELO EFV-19 OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 968,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

8 - ESMERILHADEIRA

Descrição Detalhada: ESMERILHADEIRA ANGULAR, POTENCIA MINIMA DE 850W, TENSAO 220V, DIAMETRO DO DISCO 115 MM (4 1/2"), VELOCIDADE MINIMA 11000 RPM, INTERRUPTOR COM CHAVE DE BLOQUEIO, CABO COM 2 METROS E PROTETOR DE DISCO. MATERIAL INCLUSO: CHAVE DE PINO, PUNHO LATERAL E MALETA. PADRAO MAKITA M9510B OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 369,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

9 - FERRO DE SOLDAR

Descrição Detalhada: FERRO DE SOLDA, POTENCIA: 70W, TENSAO: 127V, FREQUENCIA: 60HZ, COMPRIMENTO MINIMO DO CABO ELETRICO: 1M, PONTEIRA E HASTE METALICAS, MATERIAL INCLUSO: SUPORTE METALICO PARA DESCANSO. PADRAO TRAMONTINA 43752506 OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (19)

10 - TRENA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE DISTANCIAS PROFISSIONAL A LASER COM ALIMENTACAO A PILHA. FAIXA DE TRABALHO 0,05 A 40 M, MEMORIZACAO AUTOMATICA DE AREA, FUNCAO MEDICAO DE INCLINACOES INTEGRADA. PADRAO BOSCH MODELO GLM 40 OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

11 - ROÇADEIRA MANUAL

Descrição Detalhada: MOTOPODA A GASOLINA MOTOR 2 TEMPOS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CILINDRADA: 25,4 CM³ ; POTENCIA: 0,95 KW, BOMBA DE COMBUSTIVEL MANUAL, COMPRIMENTO DO SABRE DE 30 CM, COM HASTE TELESCOPICA DE AJUSTE ATE 3,9 M. PADRAO STIHL MODELO HT 75 OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.218,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

12 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL, CATEGORIA DE SEGURANCA CAT IV 600V. CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TRUE RMS, LUZ DE FUNDO, CONGELAMENTO DE LEITURA, AUTODESLIGAMENTO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, MEDICAO DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTENCIA, CAPACITANCIA, FREQUENCIA, DIODO E CONTINUIDADE, DETECCAO DE TENSÃO SEM CONTATO, COM PONTEIRAS DE MEDICAO E HOLSTER PROTETOR. PADRAO MINIPA ET-2507 OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.400,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

13 - NÍVEL DE PRECISÃO

Descrição Detalhada: NIVEL A LASER COM AUTONIVELAMENTO, INDICADOR DE FORA DE NIVEL, PRECISAO DE +/- 0,3 MM, FAIXA DE AUTONIVELAMENTO +/- 4°, CLASSE DE PROTECAO IP54, RAO DE ACAO ATE 15 M. ALIEMENTACAO EM PILHA AA, MATERIAL INCLUSO: MALETA E SUPORTE MAGNETICO. PADRAO DEWALT MODELO DW089K OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.229,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (9)

14 - PARAFUSADEIRA

Descrição Detalhada: PARAFUSADEIRA A BATERIA, BRUSHLESS (SEM ESCOVA) TENSÃO MINIMA DA BATERIA DE 18V. ROTACAO: MINIMA DE 200RPM. MATERIAL INCLUSO: 1(UMA) BATERIA NAO EMBUTIDA DE CAPACIDADE MINIMA DE 1,5AH, CARREGADOR BIVOLT, ACESSORIOS E MALETA. PADRAO BOCH SB 185-LI-1BX OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 984,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

15 - FURADEIRA

Descrição Detalhada: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA DE 20 V E MANDRIL METALICO DE 1/2" (13 MM) COM ACAO DE CATRACA. ACOMPANHADO DE CARREGADOR, DUAS BATERIAS E MALETA. TRANSMISSAO DE ALTA VELOCIDADE COM DUAS CONFIGURACOES DE VELOCIDADE (0-600/0-2000 RPM). LUZ DE TRABALHO DE LED QUE ELIMINA SOMBRA DO MANDRIL. TORQUE DE 35 NM. PADRAO DEWALT MODELO DCD795D2 OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.221,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (11)

16 - SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: SERRA CIRCULAR, POTENCIA DE 1800 W, 220 V, DIAMETRO DO DISCO DE 185 MM, ROTACAO MAX. 5800 RPM, PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE: 63,5MM, CORTES EM ANGULO: 90°/45°/56°, COM SISTEMA EM QUE O AR EXPULSADO LIMPA A LINHA DE CORTE, CABO DE ENERGIA COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 2,5 M E ILUMINACAO DE TRABALHO COM DUAS LAMPADAS DE LED. ITENS QUE ACOMPANHAM: GUIA RETA E LAMINA DE SERRA DE VIDEA DE 185 MM. PADRAO MAKITA MODELO 5007MG OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.513,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

17 - AUTOTRANSFORMADOR

Descrição Detalhada: AUTOTRANSFORMADOR, APLICACAO GERAL, POTENCIA NOMINAL 5000 VA, TENSAO NOMINAL 220/110V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

18 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127V, 1700W, PRESSAO ENTRE 1800 A 2200 PSI, COM PISTOLA DE ALTA PRESSAO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, RODAS PARA TRANSPORTE, APLICADOR DE DETERGENTE, ENGATE RAPIDO. PADRAO WAP COMBATE TURBO 2600 OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.159,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

19 - MARTELETE

Descrição Detalhada: MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR, TIPO DE ENCAIXE SDS, POTENCIA 1500W, TENSAO 220V COM MALETA PADRAO VONDER MPV1500 OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 763,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (17)

20 - SERRA TICO-TICO MANUAL

Descrição Detalhada: SERRA TICO-TICO A BATERIA 12V COM CARREGADOR, 2 BATERIAS E MALETA. TENSAO BIVOLT PADRAO MAKITA JV103DSMJ OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.675,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

21 - MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL

Descrição Detalhada: MAQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTATIL PARA ELETRODO REVESTIDO, FAIXA DE CORRENTE: ATE 100A (127V) E ATE 160A (220V), TENSAO BIVOLT, PADRAO ESAB 162I PLUS OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.620,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

22 - LIXADEIRA

Descrição Detalhada: LIXADEIRA ORBITAL COM COLETOR DE PO 180W – TENSAO 220V PADRAO MAKITA BO4557 OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 405,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (13)

23 - SOPRADOR

Descrição Detalhada: SOPRADOR TERMICO DE AR QUENTE COM 3 ESTAGIOS E BICOS. TENSAO 220V, POTENCIA 2000W. PADRAO VONDER STV200N OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

24 - VENTILADOR

Descrição Detalhada: VENTILADOR DE PAREDE PRETO OSCILANTE 60CM, GRADES EM ACO, 3 HELICES, TENSAO BIVOLT, POTENCIA 170W. PADRAO VENTI-DELTA PREMIUM 60 CM OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 354,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

30 - DISPOSITIVO TEMPORARIO DE ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO 36KV, COM BOLSA DE LONA, COMPOSTO DE 03 PC GRAMPO DE ATERRAMENTO POR TORCAO, FIXOS EM BASTAO DE FIBRA 0,38MM DE 120 CM, 01 PC TRAPEZIO PARA ELEVACAO SIMULTANEA DOS GRAMOS DAS FASES, 01 PC GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO "T" PARA CONEXAO AO PONTO TERRA 16M CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, SECAO NOMINAL 25 MM², COM ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE, SENDO 2 LANCES DE 2 M E 1 LANCE DE 12 M, 01 PC TRADO DE ATERRAMENTO COM Ø 17 MM X 1 M, COM PONTA ROSQUEAVEL DE BRONZE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	3.365,08		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (2)		

31 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA DE VACUO 5CFM DUPLO ESTAGIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	857,85		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (2)		

32 - ELEVADOR HIDRÁULICO VEÍCULO

Descrição Detalhada: ELEVADOR AUTOMOTIVO VERMELHO 4 TONELADAS 220V TRIFASICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	12.999,90		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (1)		

33 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA

Descrição Detalhada: ASPIRADOR DE PO E AGUA, POTENCIA 1600W, CAPACIDADE 20 LITROS, ASPIRACAO COM VACUO/SUCCAO 160 MBAR, BARRIL ACO INOX COM SOPRADOR, VOLTAGEM 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	486,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (2)		

34 - COMPRESSOR DE AR

Descrição Detalhada: COMPRESSOR DE AR 20 PES 200 LITROS TRIFASICO DE ALTA PRESSAO - DESLOCAMENTO TEORICO: 567 L/MIN - 20 PCM - PRESSAO MAXIMA: 175 PSI - 12 BAR - RESERVATORIO: 200 LITROS - TEMPO DE ENCHIMENTO: 8 MINUTOS - NUMERO DE CILINDROS: 2 - NUMERO DE ESTAGIOS: 2 - RUÍDO: 76 DB(A) - RPM DO BLOCO: 1050 - MOTOR ELETRICO: 5 HP - 3.75 KW - 2P - OLEO LUBRIFICACAO VOLUME: 0.900 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.275,92		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (2)		

35 - POLITRIZ ANGULAR

Descrição Detalhada: LIXADEIRA E POLITRIZ ANGULAR DE 7/9 POL. 1250W, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE, PROTECAO EMBORRACHADA NA CAIXA DE ENGRENAGEM, VELOCIDADE VARIAVEL, CAIXA DE ENGRENAGEM REFORCADA EM ALUMINIO, COM ENCAIXES PARA A EMPUNHADURA LATERAL EM AMBOS OS LADOS INTERRUPTOR DE GATILHO COM TRAVA DE USO CONTINUO :: EMPUNHADURA E CAIXA DE ENGRENAGEM EMBORRACHADAS:: EMPUNHADURA LATERAL E EMPUNHADURA TIPO ALCA, TELA DE PROTECAO CONTRA ENTRADA DE FIBRAS DE LA, ACESSO RAPIDO PARA TROCA DE ESCOVAS DE CARVAO, POTENCIA: 1.250W, TENSÃO: 220V ~ 50-60HZ, VELOCIDADE VARIAVEL: 0-600 / 0-3500/MIN, EIXO: M14, EIXO M14, DISCO 7" - 9" (180-230 MM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	759,91		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (2)		