

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física

**Descrição Detalhada:** Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física Tipo Motor: Mínimo 2 Hp , Parâmetros: Tempo, Distância, Velocidade, Calorias E Bc , Elevação: Manual , Velocidade: Mínima 12 Km/H , Capacidade: Mínimo 120 KG, Características Adicionais: Ajuste De Velocidade E Inclinação , Outros Componentes: Rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.054,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

2 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Aço , Aplicação: Suspensão De Equipamento Diversos , Características Adicionais: Com Mosquetão 10mm , Tipo: Suporte De Teto , Comprimento: 150 CM, Formato: Corrente Giratoria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 112,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

3 - Aparelho ginástica

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ginástica Estrutura: Madeira Maciça, Molas, Cabos, Rolamentos E Base De , Formato: Plataforma , Revestimento: Couro Náutico , Tipo: Studio Reformer , Aplicação: Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates , Características Adicionais: Dimensões: 252 X 70 X 37 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.769,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

4 - Estante halteres

**Descrição Detalhada:** Estante Halteres Material: Metalon (4 Polegadas) , Capacidade: 10 Pesos , Aplicação: Guardar Halteres , Características Adicionais: Torre Dupla Face, Base Tipo Cruzeta Com Sapatas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 221,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

5 - Equipamento / acessórios desporto

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Fita , Material: Nylon , Dimensões: 0,20 X 1,70 M, Características Adicionais: Com Alongador, , Capacidade: Até 130 Kg , Uso: Condicionamento Físico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 123,91      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

6 - Material fisioterapia

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Bola , Material: Borracha Natural , Aplicação: Para Força Muscular Média

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 57,68       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

7 - Material fisioterapia

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Bola De Feijão - Bobath , Material: Borracha Tipo Silicone , Características Adicionais: Inflável , Tamanho: 30 Cm De Circunferência , Capacidade: 500 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 177,80      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

8 - Material fisioterapia

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Aparelho Laser , Aplicação: Laserterapia E Laser-Acupuntura , Características Adicionais: Diodo Visível,Dimensões(250x255x110cm/6kg),Óculos , Componentes: C/Caneta 650vr,Leitura Digital,Timer,Toposcópio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 3.697,14    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

9 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

**Descrição Detalhada:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Multiexercitador Conjulgado Seis Funções , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 3.633,80    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**10 - Massageador**

**Descrição Detalhada:** Massageador Modelo: Elétrico , Operação: C/ Controle De Intensidade , Acessórios: C/ Espátulas Plásticas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.204,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**11 - Ventosa**

**Descrição Detalhada:** Ventosa Uso Médico Material: Acrílico , Tamanho: 4,5 A 2,3mm , Características Adicionais: Com Aplicador, Jogo C/ Cerca De 20 Unidades

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 446,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**12 - Haltere**

**Descrição Detalhada:** Haltere Material: Ferro , Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Geométrica Redonda Nas Extremidades , Peso: 0,50 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.896,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**13 - Caneleira**

**Descrição Detalhada:** Caneleira Tipo: Peso De Areia , Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro , Peso: 2 KG, Uso: Fisioterapia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 174,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**14 - Banho maria**

**Descrição Detalhada:** Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 10 L, Componentes: Com Tampa Cônica , Temperatura: Até 100 °

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 990,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**15 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Componentes: Mesa Em Platina , Outros Componentes: Charriot Regulável, Quadriculado , Adicional: Inclinação Até 45°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.261,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**16 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: Mínima De 30 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Calibração Automática, Tecla Lig./Desl., Zerar E T , Tipo: Digital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.631,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**17 - Impressora térmica**

**Descrição Detalhada:** Impressora Térmica Resolução: 203 DPI, Tipo Conexão: Serial Rs232 E Usb 2.0 , Compatibilidade: Windows 7 Ou Superior , Aplicação: Impressão De Etiquetas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.344,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**18 - Processador alimentos**

**Descrição Detalhada:** Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Cor: Prata , Função Disco: Mixer/Triturador , Tensão: 220 V, Características Adicionais: Motor Elétrico,Potência 1000watt

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.314,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

**19 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria , Modelo: Em "Y" , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 309,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (3)

20 - Transpassador de paciente

**Descrição Detalhada:** Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Guincho , Revestimento: Estrutura Aço Tubular , Capacidade: Até 200 KG, Componentes: C/ Rodízios, Cesto C/ Tiras De Regulagem , Características Adicionais: Elétrico, C/ Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.465,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

21 - Tesoura Instrumental

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Lister / Esmarch , Tipo Ponta: Ponta Angulada , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (5)

22 - Aparelho iluminador transdérmico

**Descrição Detalhada:** Aparelho Iluminador Transdérmico Aplicação: Visualizar Vasos Sanguíneos , Material: Diodos Emissores De Luz , Característica Adicional: Portátil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.265,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (3)

23 - Bomba vácuo

**Descrição Detalhada:** Bomba Vácuo Material: Alumínio Fundido , Vácuo Máximo: 730 MMHG, Vazão Livre: 38 L/MIN, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220 V, Potência: 186 W, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo , Largura: 155 MM, Profundidade: 259 MM, Altura: 162 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 449,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (4)

24 - Equipamento odontológico

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral , Aspecto Físico: Portátil , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais , Fonte: Conexão Usb 2.0 , Componentes Adicionais: Software Específico , Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive , Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 237.983,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

25 - Endoscópio

**Descrição Detalhada:** Endoscópio Flexível Tipo: Videolaringoscópio , Modelo: Autoclavável , Ângulo Visão: 70° , Diâmetro: 10mm , Acessórios: Cabo De Luz,Empunhadura,Zoom , Comprimento: 195mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.329,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

26 - Equipamento diagnóstico clínico

**Descrição Detalhada:** Equipamento Diagnóstico Clínico Método: P/Gasometria, Eletrólitos, Hematócrito, Hb, So2 , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Capacidade: Até 30 Amostras/Hora , Acessórios: C/ Impressora , Característica Adicional: Até 10 Parâmetro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40.115,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

27 - Cadeira clínica

**Descrição Detalhada:** Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia , Material: Estrutura Em Aço , Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno , Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura , Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés , Acionamento: Mecânico , Inclinação Encosto: Encosto Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.160,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

28 - Coluna oftalmológica pantográfica

**Descrição Detalhada:** Coluna Oftalmológica Pantográfica Material Gabinete: Metálico , Material Base Sustentação: Ferro , Tipo Luminária: Direcional Articulada Com Braço Pantográfico , Painele Controle: Retinoscópio / Oftalmoscópio , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Fusível Proteção

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.331,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

29 - Carro de emergência hospitalar

**Descrição Detalhada:** Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Para Choque: Com Para Choque, Borracha Ou Pvc Em Toda Extensão , Rodízios: Com Rodízios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 1,00 X 0,45 X 0,80 M, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.742,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (4)

30 - Desfibrilador externo

**Descrição Detalhada:** Desfibrilador Externo Modelo: Externo E Automático De Acesso Público - Dea / Dap , Modo De Funcionamento: Semiautomático , Forma De Onda: Exponencial Truncado Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 200 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.622,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (4)

31 - Bomba de infusão

**Descrição Detalhada:** Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 999,9 MI/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Sensor De Pressão , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.205,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (3)

32 - Incubadora laboratório

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Tipo\*: Para Indicador Biológico , Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Componentes: Com Tampa Superior , Outros Componentes: Até 15 Ampolas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 404,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

33 - Lensômetro

**Descrição Detalhada:** Lensômetro Oftalmologia Tipo Medição: Escala De +/-25d E Leitura 0,125d , Tipo Eixo: Eixo Cilíndrico 0° A 180° , Tipo Lente: Lente De 16 A 80mm , Características Adicionais: Prisma 0 A 5, Foco +/-5d, Led 570nm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.294,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

34 - Tonômetro

**Descrição Detalhada:** Tonômetro Modelo: Portátil C/ Estojo , Tipo Base: Encaixe P/ Lâmpada Fenda , Tipo Ajuste: Auto Calibração Cada Medição , Compatibilidade: Display Lcd Digital , Características Adicionais: C/ Bateria Recarregável , Acessórios: C/ Ponteira P/ Medição Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.253,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)

35 - Lâmpada fenda

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fenda Aplicação: Aparelho Oftalmológico , Características Adicionais: Tipo Tungstênio, Encaixe De Baioneta , Tensão Nominal: 130 V, Potência Nominal: 50 W, Número De Pólos: 2 , Uso: Projetor Topcon Cp5d

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.933,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaratinguetá/SP (2)