

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90110/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 300 MM; COR PRETA; DIAMETRO MAXIMO 80 MM; TENSAO MINIMA CONTRA RUPTURA 22 KG; CLASSE DE TEMPERATURA 40°C A 85°C, AUTOEXTINGUIVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ALUMBRA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,28

Unidade de Fornecimento: PACOTE 20,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (18)

2 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM ; MATERIAL ACO INOX; LARGURA DA FITA 9 MM; EXPESSURA MINIMA DA FITA 0,7 MM; PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM FENDA; MEDIDAS 1/2" X 3/4"; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS BELLOSA E JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490 **Quantidade Mínima Cotada:** 490

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (490)

3 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM ; MATERIAL ACO INOX; LARGURA DA FITA 9 MM; EXPESSURA MINIMA DA FITA 0,7 MM; PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM FENDA; MEDIDAS 3/4" X 1"; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS BELLOSA E JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490 **Quantidade Mínima Cotada:** 490

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (490)

4 - ADESIVO ESTRUTURAL

Descrição Detalhada: ADESIVO BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI DE USO PROFISSIONAL; RESINA + ENDURECEDOR; COR TRANSPARENTE; TEMPO DE SECAGEM 10MIN; TEMPERATURA RESISTENTE 70°C; PESO LIQUIDO MINIMO 15 G; VALIDADE MINIMA 24 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA BRASCOLA ARALDITE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,70

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (77)

5 - COLA

Descrição Detalhada: ADESIVO DE CONTATO PARA MADEIRAS; SEM TOLUOL; TEMPERATURA MINIMA RESISTENTE -10°C A 70°C; VALIDADE MINMA 24 MESES; LATA PESO MINIMO 700G; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA CASCOLA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (32)

6 - ADESIVO USO GERAL

Descrição Detalhada: ADESIVO MASSA EPOXI BICOMPONENTE; INDICADO PARA METAIS, MADEIRA, VIDRO, CERAMICA, CIMENTO, MARMORE E PLASTICO; TEMPERATURA MINIMA RESISTENTE -50°C A 150°C; TEMPO DE SECAGEM 2 HORAS, EMBALAGEM COM 250 G, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA LOCTITE DUREPOXI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (35)

7 - ADITIVO

Descrição Detalhada: ADESIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO. APLICACAO:ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PARA BLOCOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS, E ARGAMASSA DE REBOCO INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM 1 LITRO. VALIDADE 24 MESES. SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA QUARTZOLIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,07

Unidade de Fornecimento: LITRO 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (45)

8 - ADESIVO VEDA-CALHA

Descrição Detalhada: ADESIVO VEDA CALHA; APLICACAO EXTERIOR; COR ALUMINIO; UTILIZACAO MADEIRA, METAL E FIBROCIMENTO, IDEAL PARA CALHAS PVC E METAL, TELHAS CERAMICA E FIBROCIMENTO; RESISTENCIA ATE 60°C; EMBALAGEM TUBO 280G; VALIDADE MINIMA 18 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS PULVITEC E CASCOLA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285 **Quantidade Mínima Cotada:** 285

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,90

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 280,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (285)

9 - ARAME GALVANIZADO

Descrição Detalhada: ARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16, ROLO COM 1KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,33

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (107)

10 - ARAME

Descrição Detalhada: ARAME RECOZIDO TORCIDO, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICACAO ARMACAO CONCRETO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RECOZIDO, ROLO COM 1KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,31

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (330)

11 - AREIA

Descrição Detalhada: AREIA FINA, TIPO LAVADA, DE RIO, SEM PEDRA, GRANULOMETRIA FINA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,59

Unidade de Fornecimento: CENTÍMETRO CÚBICO 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (192)

12 - AREIA

Descrição Detalhada: AREIA GROSSA, TIPO LAVADA, DE RIO, GRANULOMETRIA GROSSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,82

Unidade de Fornecimento: CENTÍMETRO CÚBICO 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (192)

13 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: ARGAMASSA ACIII, ASSENTAMENTO EXTERNO, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICACAO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTACAO PO, TIPO AC III, NORMAS TECNICAS NBR 14081, SACO COM 20KG, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)", SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA QUARTZOLIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	195	Quantidade Mínima Cotada:	195
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,73		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (195)		

14 - ARMÁRIO BANHEIRO

Descrição Detalhada: ARMARIO SOBREPOR PARA BANHEIRO 1 PORTA, MEDIDAS MINIMAS 44X58,5X11CM; ARMARIO DE ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO; ESPELHO COM 2MM DE ESPESSURA; PAINEL INTERNO DE POLIESTIRENO MOLDADO AI; PORTA COM SISTEMA PIVOTANTE, DE POLIESTIRENO AI COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DOBRADICAS INTERNAS DE NYLON; ACABAMENTO DOS CANTOS DO ARMARIO E DA PORTA DE PP; CAIXA DE EMBUTIR E FUNDO COM CHAPA FIBRA 3MM; PORTA ESCOVAS DE ALUMINIO ANODIZADO ACETINADO COM PRESILHAS DE POLIPROPILENO DESLIZANTES OU REMOVIVEIS, QUE PRENDEM AS ESCOVAS; CONTENDO ACESSORIOS PARA INSTALACAO - ARMARIO DE SOBREPOR 2 BUCHAS 8 E 2 PARAFUSOS 4,5X40MM; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA CRISMETAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	597,54		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (40)		

15 - ASSENTO VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO UNIVERSAL PARA VASO CONVENCIONAL; COR BRANCA; TAMPA COM ACABAMENTO LISO BRILHANTE REVESTINDO TOTALMENTE O ASSENTO; PARAFUSO DE FIXACAO COM REGULAGEM EXCENTRICA E TAMPA PARA ACABAMENTO; MEDIDAS MINIMAS: DIAMETRO INTERNO ASSENTO 280 X 225 MM, COMPRIMENTO TOTAL 425 MM, LARGURA TOTAL 380 MM, DISTANCIA ENTRE OS PARAFUSOS MAXIMO 133 MM E MINIMO 160MM; COMPATIVEL COM OS VASOS CONVENCIONAIS DAS MARCAS: DECA, FIORI, HERVY, ICASA E INCEPA; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA CENSI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	105	Quantidade Mínima Cotada:	105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,23		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (105)		

16 - AZULEJO

Descrição Detalhada: AZULEJO MATERIAL CERAMICA; COR BRANCA; MEDIDAS - LARGURA E COMPRIMENTO 15 X 15CM; ACABAMENTO ESMALTADO E BRILHANTE; APLICACAO AREA EXTERNA E INTERNA; GARANTIA MINIMA 5 ANOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,49		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 2,00 M2	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (80)		

17 - BLOCO DE CONCRETO

Descrição Detalhada: BLOCO CIMENTO; MEDIDAS MINIMAS 39 X 19 X 14 CM; QUANTIDADE MILHEIRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14000	Quantidade Mínima Cotada:	14000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (14000)

18 - BRITA

Descrição Detalhada: BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	192	Quantidade Mínima Cotada:	192
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	175,10		
Unidade de Fornecimento:	QUILOGRAMA 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (192)

19 - CADEADO

Descrição Detalhada: CADEADO 25MM; CORPO EM LATAO MACICO, COR AMARELA; HASTE EM ACO, COR CROMADA; QUANTIDADE CHAVES 2; GARANTIA MINIMA 10 ANOS; ABNT NBR 15271; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	135	Quantidade Mínima Cotada:	135
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,43		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (135)

20 - CADEADO

Descrição Detalhada: CADEADO 50MM; CORPO EM LATAO MACICO, COR AMARELA; HASTE EM ACO, COR CROMADA; QUANTIDADE CHAVES 2; GARANTIA MINIMA 10 ANOS; ABNT NBR 15271; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	125	Quantidade Mínima Cotada:	125
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	46,74		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (125)

21 - CANTONEIRA METÁLICA

Descrição Detalhada: CANTONEIRA "L" PARA REVESTIMENTO; LARGURA 3/4"; COMPRIMENTO 3M; MATERIAL ALUMINIO; ACABAMENTO BRANCO PINTURA EPOXI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,66		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (23)		

22 - CIMENTO PORTLAND

Descrição Detalhada: CIMENTO CP III-32 (CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM ESCORIA DE ALTO- FORNO) EMBALAGEM COM 50 KG, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ITAU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	550	Quantidade Mínima Cotada:	550
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,63		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (550)		

23 - COLA

Descrição Detalhada: COLA BRANCA PVA EXTRAFORTE PARA MADEIRAS; TEMPERATURA PARA PRENSAGEM: PRENSA QUENTE 60°C A 90°C, PRENSA FRIA ACIMA 12°C; RENDIMENTO MINIMO: MONTAGEM 160G/M2 A 200G/M2, LAMINACAO 100G/M2 A 150G/M2; CERTIFICADO INMETRO; EMBALAGEM COM 1KG; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA CASCOREZ.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (45)		

24 - CAIXA PASSAGEM

Descrição Detalhada: CAIXA DE INSPECAO PRE MOLDADA / CONCRETO ARMADO COM TAMPA; MEDIDAS MINIMAS: ALTURA 60CM, LARGURA 60CM E PROFUNDIDADE 53CM; ESPESSURA MINIMA 3,5 CM; ENTRADA E SAIDA DIAMETRO 100MM; RESISTENCIA DA TAMPA: TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS; APLICACAO AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO. SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA CONCREBOX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,66		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (45)		

25 - ESPUMA

Descrição Detalhada: ESPUMA EXPANSIVA USO GERAL; COMPOSICAO POLIURETANO; TUBO APLICADOR DIRECIONADOR; TEMPO DE SECAGEM 10MIN; TEMPO DE CORTE 2 H; EXPANSAO ENTRE 300% E 400%; RESISTENCIA MINIMA AO CALOR -20 °C A 130°C; EMBALAGEM AEROSOL 500ML; VALIDADE MINIMA 24 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SIKA E PULVITEC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (200)

26 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA DUPLA FACE; USO INTERNO; COR TRANSPARENTE; MEDIDAS MINIMAS 25MM X 2M; ADESAO PERMANENTE; APLICACAO SUPERFICIES LISAS DE MADEIRA E PAREDES INTERNAS (EXCETO AREAS COM UMIDADE); SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (135)

27 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA PARA EMPACOTAMENTO; COR TRANSPARENTE; MEDIDAS MINIMAS 50MM X 50M; MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE; VALIDADE MINIMA 24 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (115)

28 - FITA SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: FITA PARA SINALIZACAO; TIPO ZEBRADA; COR PRETA E AMARELA; MEDIDAS MINIMAS 65MM X 150M; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151 **Quantidade Mínima Cotada:** 151

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (151)

29 - LINHA PEDREIRO

Descrição Detalhada: LINHA PARA PEDREIRO; COMPRIMENTO 100M; MATERIAL NYLON; TIPO LISA; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WORKER.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	67	Quantidade Mínima Cotada:	67
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,57		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (67)

30 - LONA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: LONA POLIETILENO; MEDIDAS 10M X 8M; COR AZUL; MICRAS 200 (MINIMO); MATERIAL POLIETILENO, COM PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS; IMPERMEAVEL; CANTOS REFORCADOS; LATERAIS E PONTAS COM ILHOSES METALICOS; FIO SINTETICO AO REDOR DA BAINHA; INDICACAO INDUSTRIA, AGRICULTURA, RECREACAO E UTILIDADES DOMESTICAS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA VONDER.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	309,84		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (15)

31 - LONA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: LONA POLIETILENO; MEDIDAS 8M X 6M; COR AZUL; MICRAS 200 (MINIMO); MATERIAL POLIETILENO, COM PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS; IMPERMEAVEL; CANTOS REFORCADOS; LATERAIS E PONTAS COM ILHOSES METALICOS; FIO SINTETICO AO REDOR DA BAINHA; INDICACAO INDUSTRIA, AGRICULTURA, RECREACAO E UTILIDADES DOMESTICAS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA VONDER.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	327,20		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (25)

32 - DESENGRIMPANTE

Descrição Detalhada: LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO; TUBO DIRECIONADOR COM DUAS POSICOES (SPRAY E JATO); CARACTERISTICAS BASICAS: DESENGRIPANTE, ANTICORROSIVO, ELIMINA UMIDADE, EVITA OXIDACAO; EMBALAGEM AEROSOL 500ML; PESO LIQUIDO 370G; ABNT NBR 14725-4; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WD- 40.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	265	Quantidade Mínima Cotada:	265
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	76,37		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (265)

33 - MASSA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: MASSA PLASTICA COM CATALIZADOR, LATA COM 400 G, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA IBERE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	47	Quantidade Mínima Cotada:	47
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,85		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (47)

34 - REVESTIMENTO PISO

Descrição Detalhada: PORCELANATO ACETINADO; COR CINZA; INDICACAO DE AMBIENTES: RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; BORDA RETIFICADA; JUNTA 2MM; FORMATO QUADRADO MEDIDAS ENTRE 60 X 60 CM E 72 X 72CM; ESPESSURA MINIMA 8MM; TRAFEGO ALTO; INDICACAO DE USO LB (SALA, QUARTOS, COZINHA E BANHEIRO); ABNR NBR 15463; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS DELTA, VIA ROSA E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59,51		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 1,52 M2	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1000)

35 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: REJUNTE CIMENTICIO PARA PORCELANATO E CERAMICAS. COR BRANCO. DADOS TECNICOS MINIMOS: RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO, RESISTENCIA A COMPRESSAO 10 MPA, RESISTENCIA A FLEXAO 3 MPA, RETENCAO DE AGUA 65MM. JUNTA DE ASSENTAMENTO: DE 1 A 10MM. APLICACAO: RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. AMBIENTES: EXTERNO E INTERNO, PISO E PAREDE, AREAS MOLHADAS. NBR 14.992. VALIDADE MINIMA 24 MESES. EMBALAGEM 1 KG. SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA QUARTZOLIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,41		
Unidade de Fornecimento:	QUILOGRAMA 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (75)

36 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: REJUNTE CIMENTICIO PARA PORCELANATO E CERAMICAS. COR PRETO. DADOS TECNICOS MINIMOS: RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO, RESISTENCIA A COMPRESSAO 10 MPA, RESISTENCIA A FLEXAO 3 MPA, RETENCAO DE AGUA 65MM. JUNTA DE ASSENTAMENTO: DE 1 A 10MM. APLICACAO: RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. AMBIENTES: EXTERNO E INTERNO, PISO E PAREDE, AREAS MOLHADAS. NBR 14.992. VALIDADE MINIMA 24 MESES. EMBALAGEM 1KG. SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA QUARTZOLIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,18		
Unidade de Fornecimento:	QUILOGRAMA 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (75)

37 - REVESTIMENTO CERÂMICO

Descrição Detalhada: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE BRILHANTE; COR BRANCA; RESISTENTE A MANCHA D'AGUA; PEI 3; INDICACAO DE USO COZINHA E BANHEIRO; BORDA BOLD; FORMATO RETANGULAR; MEDIDAS: LARGURA ENTRE 30 E 35CM, COMPRIMENTO ENTRE 50 E 60CM, ESPESSURA MINIMA 7MM; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE A PORTOBELLO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,90

Unidade de Fornecimento: CAIXA 2,00 M2 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (800)

38 - SELANTE ADESIVO

Descrição Detalhada: SELANTE PU40 PRO; COR CINZA; TEMPO DE CURA 3MM/24H; TEMPERATURA DE TRABALHO -40 A 80°C; ALONGAMENTO A RUPTURA => 500%; DUREZA SHORE 40; RECUPERACAO ELATICA 94%; APLICACAO: JUNTAS DE DILATACAO, PISOS, CALHAS, VIDROS, PIAS, JUNTAS SANITARIAS; FICROCIAMENTO; PESO MINIMO 380 G; VALIDADE MINIMA 15MESES. SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS CASCOREZ E TEK BOND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (110)

39 - SILICONE

Descrição Detalhada: SILICONE INCOLOR ACETICO PARA USO GERAL; CARACTERISTICAS BASICAS: ANTIMOFO, ANTIFUNGO, INCOLOR, RESISTENCIA AO INTEMPERISMO E RAIOS UV, ALTA ELASTICIDADE E FLEXIBILIDADE; SECAGEM AO TOQUE MAXIMO 25MIN; TEMPERATURA DE SERVICO -40°C A 150°C; EMBALAGEM TUBO 280G; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS PULVITEC E SIKA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,13

Unidade de Fornecimento: BALDE 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (330)

40 - SOLEIRA PORTA

Descrição Detalhada: SOLEIRA PORTA, MATERIAL GRANITO, COR CINZA, COMPRIMENTO 85, LARGURA 15, ESPESSURA 3, ACABAMENTO POLIDO (BRILHANTE)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (35)

41 - TIJOLO

Descrição Detalhada: TIJOLO TIPO FURADO, QUALIDADE 1ª LINHA, MATERIAL BARRO COZIDO, COMPRIMENTO 20, LARGURA 20, ESPESSURA 10, PESO 1.500, QUANTIDADE FUROS 8, COR VERMELHA, APLICACAO ESTRUTURAL; QUANTIDADE MILHEIRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12000	Quantidade Mínima Cotada:	12000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,96		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (12000)

42 - TIJOLO

Descrição Detalhada: TIJOLO TIPO MACICO, QUALIDADE 1ª LINHA, MATERIAL BARRO COZIDO, COMPRIMENTO 20, LARGURA 10, ESPESSURA 5, PESO 2.000, COR VERMELHA, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, QUANTIDADE MILHEIRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12000	Quantidade Mínima Cotada:	12000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,73		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (12000)

43 - PETROLATO

Descrição Detalhada: VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL; PESO LIQUIDO MINIMO 100G; APLICACAO DESMOLDANTE, LUBRIFICANTE, PROTECAO SUPERFICIES METALICAS; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA VONDER.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada:	2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,47		
Unidade de Fornecimento:	QUILOGRAMA 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2000)

44 - VASSOURA JARDINAGEM

Descrição Detalhada: VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM COM 20 DENTES DIMENSOES: 48 X 40 X 5 COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA COM CABO DE MADEIRA 120CM DIMENSOES: 22 X 1200MM (DIAMETRO X ALTURA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,39		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

45 - VERGALHÃO

Descrição Detalhada: VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, BITOLA 1/2, APLICACAO ARMACAO VIGAS /PILARES E LAJES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161 **Quantidade Mínima Cotada:** 161

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (161)

46 - VERGALHÃO

Descrição Detalhada: VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, BITOLA 1/4, APLICACAO ARMACAO VIGAS /PILARES E LAJES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166 **Quantidade Mínima Cotada:** 166

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (166)

47 - VERGALHÃO

Descrição Detalhada: VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, BITOLA 3/16, APLICACAO ARMACAO VIGAS/PILARES E LAJES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178 **Quantidade Mínima Cotada:** 178

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (178)

48 - VERGALHÃO

Descrição Detalhada: VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, BITOLA 3/8, APLICACAO ARMACAO VIGAS /PILARES E LAJES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178 **Quantidade Mínima Cotada:** 178

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (178)

49 - VERGALHÃO

Descrição Detalhada: VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, BITOLA 5/16, APLICACAO ARMACAO VIGAS/PILARES E LAJES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178 **Quantidade Mínima Cotada:** 178

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (178)

50 - BASCULANTE

Descrição Detalhada: VITRO DE ALUMINIO BASCULANTE; 100 X 60CM; ACABADO E MONTADO; ALUMINIO BRANCO; VIDRO BOREAL 3MM; 3 MODULOS 1 FIXO E 2 MOVEIS; ABERTURA 45°; AMBIENTE RESIDENCIAL E COMERCIAL, INTERNO E EXTERNO; BATENTE ESPESSURA MINIMA 4CM; ABNT NBR 10.821; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA LUCASA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 354,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (17)

51 - LAVATÓRIO MÃOS

Descrição Detalhada: LAVATORIO DE MAOS COM COLUNA; COR BRANCA; MATERIAL LOUCA; MODELO OVAL; MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO 560MM, LARGURA 460MM, ALTURA TOTAL (LAVATORIO + COLUNA) 800MM; GARANTIA MINIMA 10 ANOS; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)"; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA DECA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (37)

52 - LAVATÓRIO MÃOS

Descrição Detalhada: LAVATORIO DE MAOS SUSPENSO SEM COLUNA; COR BRANCA; MATERIAL LOUCA; MEDIDAS 30 X 40 X 13 CM; 3 LITROS; GARANTIA MINIMA 10 ANOS; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)"; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ICASA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (22)

53 - PIA

Descrição Detalhada: PIA GRANITO; COMPRIMENTO 1,50M; LARGURA MINIMA 0,57 M; ESPESSURA MINIMA 3CM; COR CINZA; CUBA INOX Nº 2, SAIDA PARA VALVULA AMERICA, CENTRALIZADA, GRAMPEADA E COLADA; FRONTO TRASEIRO E BORDAS LATERAIS E FRONTAL SOBREPOSTAS E TRAVADAS; ACABAMENTO POLIDO DE ALTO BRILHO, IMPERMEABILIZADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Julgamento:	Menor Preço
Critério de Valor:	Valor Estimado	Valor Unitário (R\$):	608,37
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (15)

54 - TANQUE LAVAR ROUPA

Descrição Detalhada: TANQUE LAVAR ROUPAS COM COLUNA; COR BRANCA; MATERIAL LOUCA; CAPACIDADE MINIMA 38 LITROS; MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO 590MM, LARGURA 520MM, ALTURA330MM, ALTURA TOTAL (TANQUE + COLUNA) ENTRE 835MM E 900MM; GARANTIA MINIMA 10 ANOS; EM CONFORMIDADE COM O “PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)” ; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS DECA, CELITE E INCEPA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	27
Quantidade Total:	27	Critério de Julgamento:	Menor Preço
Critério de Valor:	Valor Estimado	Valor Unitário (R\$):	794,40
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (27)

55 - VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: VASO SANITARIO CONVENCIONAL DE LOUCA; SIFAO OCULTO, SAIDA VERTICAL; DIAMETRO MINIMO DO SIFAO 42MM; COR BRANCA; MATERIAL CERAMICA; FORMATO OVAL; SIFAO OCULTO, SAIDA VERTICAL; DIAMETRO MINIMO DO SIFAO 50MM; MEDINDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 50CM X LARGURA 38CM X ALTURA 39; ABNT NBR 15097; GARANTIA MINIMA 10 ANOS; EM CONFORMIDADE COM O “PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)” ; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS DECA MODELO RAVENA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	47
Quantidade Total:	47	Critério de Julgamento:	Menor Preço
Critério de Valor:	Valor Estimado	Valor Unitário (R\$):	426,74
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (47)

56 - VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: VASO SANITARIO DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA; SIFAO OCULTO, SAIDA VERTICAL; DIAMETRO MINIMO DO SIFAO 50MM; COR BRANCA; MATERIAL CERAMICA; FORMATO OVAL; ; MEDINDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 64CM X LARGURA 38CM X ALTURA 39; CAIXA ACOPLADA COMPLETA - MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 40CM X ALTURA TOTAL 76CM; CAPACIDADE MINIMA 6 LITROS, SISTEMA ACIONAMENTO ECONOMICO COM 2 OPCOES: 6 LITROS (DESCARGA COMPLETA) PARA TRANSPORTE DE SOLIDO E 3 LITROS PARA TRANSPORTE DE LIQUIDOS; SISTEMA DESCARGA ECOLOGICO; ABNT NBR 15097; KIT COMPLETO PARA INSTALACAO; ASSENTO SANITARIO; GARANTIA MINIMA 10 ANOS; EM CONFORMIDADE COM O “PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)” ; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA DECA MODELO RAVENA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	62
Quantidade Total:	62	Critério de Julgamento:	Menor Preço
Critério de Valor:	Valor Estimado	Valor Unitário (R\$):	758,02
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (62)

57 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA, GALVANIZADA DE 1/2 POLEGADA , METAL GALVANIZADO, INDICADO PARA USO COM PARAFUSO SEM PONTA, PACOTE COM 100 PECAS, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FIXTIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (700)

58 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA, GALVANIZADA DE 1/4 POLEGADA , METAL GALVANIZADO, INDICADO PARA USO COM PARAFUSO SEM PONTA, PACOTE COM 100 PECAS, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FIXTIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,20

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (7)

59 - PREGO COM CABEÇA

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA, GALVANIZADA DE 3/16 POLEGADAS , METAL GALVANIZADO, INDICADO PARA USO COM PARAFUSO SEM PONTA, PACOTE COM 100 PECAS, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FIXTIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,87

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (7)

60 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA, GALVANIZADA DE 3/4 POLEGADAS , METAL GALVANIZADO, INDICADO PARA USO COM PARAFUSO SEM PONTA,PACOTE COM 100 PECAS, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FIXTIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,17

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (4)

61 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA, GALVANIZADA DE 3/8 POLEGADAS , METAL GALVANIZADO, INDICADO PARA USO COM PARAFUSO SEM PONTA,PACOTE COM 100 PECAS, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FIXTIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,63

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (7)

62 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA, GALVANIZADA DE 5/16 POLEGADAS , METAL GALVANIZADO, INDICADO PARA USO COM PARAFUSO SEM PONTA,PACOTE COM 100PECAS, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FIXTIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,47

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (7)

63 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA, GALVANIZADA DE 5/8 POLEGADAS , METAL GALVANIZADO, INDICADO PARA USO COM PARAFUSO SEM PONTA,PACOTE COM 100PECAS, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FIXTIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,94

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (4)

64 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA DE ROSCA ZINCADA 1/2"; 13 FIOS; COMPRIMENTO 1M, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (96)

65 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA DE ROSCA ZINCADA 1/4"; 20 FIOS; COMPRIMENTO 1M, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

66 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA DE ROSCA ZINCADA 3/16"; 24 FIOS; COMPRIMENTO 1M, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)			

67 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA DE ROSCA ZINCADA 3/4"; 10 FIOS; COMPRIMENTO 1M, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	86	Quantidade Mínima Cotada:	86
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	39,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (86)			

68 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA DE ROSCA ZINCADA 3/8"; 16 FIOS; COMPRIMENTO 1M, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	96	Quantidade Mínima Cotada:	96
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (96)			

69 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA DE ROSCA ZINCADA 5/16"; 18 FIOS; COMPRIMENTO 1M, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,13		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)			

70 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA DE ROSCA ZINCADA 5/8"; 11 FIOS; COMPRIMENTO 1M, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (90)			

71 - BUCHA

Descrição Detalhada: BUCHA DE EXPANSÃO DE 10MM; MATERIAL NYLON; 4 VIAS DE EXPANSÃO; COMPRIMENTO 50MM; FIXAÇÃO EM CONCRETO, ALVENARIA MACICA OU OCA; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FISCHER MODELO SX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2400	Quantidade Mínima Cotada:	2400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,28		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (2400)		

72 - BUCHA

Descrição Detalhada: BUCHA DE EXPANSÃO DE 6MM; MATERIAL NYLON; 4 VIAS DE EXPANSÃO; COMPRIMENTO 30MM; FIXAÇÃO EM CONCRETO, ALVENARIA MACICA OU OCA; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FISCHER MODELO SX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8000	Quantidade Mínima Cotada:	8000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,21		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (8000)		

73 - BUCHA

Descrição Detalhada: BUCHA DE EXPANSÃO DE 8MM; MATERIAL NYLON; 4 VIAS DE EXPANSÃO; COMPRIMENTO 40MM; FIXAÇÃO EM CONCRETO, ALVENARIA MACICA OU OCA; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FISCHER MODELO SX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6500	Quantidade Mínima Cotada:	6500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,41		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (6500)		

74 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE

Descrição Detalhada: PARAFUSO CHIPBOARD; CABECA CHATA PHILIPS; MEDINDO 4.2 X 45; MATERIAL ACO CARBONO BICROMATIZADO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JORMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2500	Quantidade Mínima Cotada:	2500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (2500)		

75 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE

Descrição Detalhada: PARAFUSO CHIPBOARD; CABECA CHATA PHILIPS; MEDINDO 5,0 X 60; MATERIAL ACO CARBONO BICROMATIZADO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JORMARCA. CX COM 200 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,19

Unidade de Fornecimento: CAIXA 200,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (4)

76 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE

Descrição Detalhada: PARAFUSO CHIPBOARD; CABECA CHATA PHILIPS; MEDINDO 6,0 X 70; MATERIAL ACO CARBONO BICROMATIZADO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JORMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1100)

77 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/2" - 13 FIOS; CAIXA/PACOTE COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,38

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (7)

78 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" - 20 FIOS; CAIXA/PACOTE COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,47

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (11)

79 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16" - 24 FIOS; CAIXA/PACOTE COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,30

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (8)

80 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/4" - 10 FIOS; CAIXA/PACOTE COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,24		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (4)		

81 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8" - 16 FIOS; CAIXA/PACOTE COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	37,82		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (9)		

82 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16" - 18 FIOS; CAIXA/PACOTE COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,58		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (8)		

83 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/8" - 11 FIOS; CAIXA/PACOTE COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,98		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (4)		

84 - COMPENSADO MADEIRA

Descrição Detalhada: CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA, COR NATURAL, IMUNIZADO, MEDINDO 220 CM X 160 CM X 18 MM, TRATADA IMUNE A PRAGAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	277,90		
Unidade de Fornecimento:	CHAPA 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (65)		

85 - MAÇANETA

Descrição Detalhada: CONJUNTO MACANETA UNIVERSAL, METAL MACICO, ACABAMENTO CROMADO, TIPO ALAVANCA, COMPRIMENTO MINIMO 800, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ALIANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	85,73		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

86 - INSETICIDA

Descrição Detalhada: CUPINICIDA INCOLOR; USO INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM AEROSOL 400ML; APLICACAO POR TUBO FLEXIVEL MUNIDO DE AGULHA INJETORA E SUPERFICIE ANTIRREFLUXO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JIMO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	37,59		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (15)

87 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA CILINDRICA EXTERNA PARA PORTAS DE DIVISORIA; INDICACAO DE USO: EXTERNA; ACABAMENTO: INOX POLIDO;MAQUINA /DISTANCIA DE BROCA: 90 MM; MATERIAL: ACO ABNT 1010, ZAMAC, ACO INOX, LATAO, PLASTICO DE ENGENHARIA; ITENS INCLUSOS: MAQUINA, 2 CHAVES, CILINDRO, CONTRA TESTA, PARAFUSOS; CILINDRO: EMBUTIDO; UTILIZAR COM PORTAS DE ESPESSURA: MINIMA DE 60 MM E MAXIMA DE 90 MM; QUALIDADE A MARCA SOPRANO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	65,76		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (25)

88 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA EXTERNA CROMADA; FREQUENCIA DE USO: TRAFEGO MEDIO; GRAU DE SEGURANCA: ALTA; GRAU DE RESISTENCIA A CORROSAO: 3 (UTILIZACAO COM UMIDADE E INTEMPERIES); MACANETA TIPO ALAVANCA; TAMBOR COM DUAS CHAVES RESERVAS; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; ABNT NBR 14913; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ALIANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	81	Quantidade Mínima Cotada:	81
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	126,87		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (81)

89 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA INTERNA CROMADA; FREQUENCIA DE USO: TRAFEGO MEDIO; GRAU DE SEGURANCA: MEDIO; GRAU DE RESISTENCIA A CORROSAO: 1 (UTILIZACAO SEM UMIDADE E SEM INTEMPERIES); MACANETA TIPO ALAVANCA; COM DUAS CHAVES RESERVAS; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; ABNT NBR 14913; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ALIANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,52		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (60)		

90 - CARIMBO

Descrição Detalhada: FECHADURA PARA BANHEIRO CROMADA; FREQUENCIA DE USO: TRAFEGO LEVE; GRAU DE SEGURANCA: MINIMA; GRAU DE RESISTENCIA A CORROSAO: 2 (UTILIZACAO COM UMIDADE E INTEMPERIES); MACANETA TIPO ALAVANCA; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; ABNT NBR 14913; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ALIANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,27		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (60)		

91 - PORTA

Descrição Detalhada: FOLHA DE PORTA DE MADEIRA; MEDIDAS 210 X 72 CM; ACABAMENTO LISA CURUPIXA, PRONTO PARA PINTURA; SARRAFEADA E ENCABECADA, SEMI OCA; ESPESSURA 3,5CM; ACABAMENTO CAPA EM CURUPIXA E CONTRA CAPA EM HDF; ESPECIFICACOES MINIMAS: REQUADRO E REFORCO DE MADEIRA BILATERAL PARA USINAGEM DE FECHADURA; IMUNE A PRAGAS; GARANTIA MINIMA 1 ANOS;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	197,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (25)		

92 - PORTA

Descrição Detalhada: FOLHA DE PORTA DE MADEIRA; MEDIDAS 210 X 82 CM; ACABAMENTO LISA CURUPIXA, PRONTO PARA PINTURA; SARRAFEADA E ENCABECADA, SEMI OCA; ESPESSURA 3,5CM; ACABAMENTO CAPA EM CURUPIXA E CONTRA CAPA EM HDF; ESPECIFICACOES MINIMAS: REQUADRO E REFORCO DE MADEIRA BILATERAL PARA USINAGEM DE FECHADURA; IMUNE A PRAGAS; GARANTIA MINIMA 1 ANOS;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	174,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (25)		

93 - PORTA

Descrição Detalhada: FOLHA DE PORTA DE MADEIRA; MEDIDAS 210 X 92 CM; ACABAMENTO LISA CURUPIXA, PRONTO PARA PINTURA; SARRAFEADA E ENCABECADA, SEMI OCA; ESPESSURA 3,5CM; ACABAMENTO CAPA EM CURUPIXA E CONTRA CAPA EM HDF; ESPECIFICACOES MINIMAS: REQUADRO E REFORCO DE MADEIRA BILATERAL PARA USINAGEM DE FECHADURA; IMUNE A PRAGAS; GARANTIA MINIMA 1 ANOS;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 378,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

94 - TÁBUA MADEIRA

Descrição Detalhada: PRANCHA CEDRINHO, MEDINDO 25CM X 5 CM X 5M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (45)

95 - PREGO COM CABEÇA

Descrição Detalhada: PREGO COM CABECA 12 X 12, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE, SACO COM 1 KG, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA GERDAU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,58

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (57)

96 - PREGO COM CABEÇA

Descrição Detalhada: PREGO COM CABECA 15 X 15, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE, SACO COM 1 KG, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA GERDAU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,13

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (68)

97 - PREGO COM CABEÇA

Descrição Detalhada: PREGO COM CABECA 17 X 21, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE, SACO COM 1 KG, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA GERDAU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	133	Quantidade Mínima Cotada:	133
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,95		
Unidade de Fornecimento:	QUILOGRAMA 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (133)

98 - PREGO COM CABEÇA

Descrição Detalhada: PREGO COM CABECA 18 X 24, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE, SACO COM 1 KG, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA GERDAU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	133	Quantidade Mínima Cotada:	133
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,57		
Unidade de Fornecimento:	QUILOGRAMA 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (133)

99 - PREGO COM CABEÇA

Descrição Detalhada: PREGO COM CABECA 22 X 42, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE, SACO COM 1 KG, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA GERDAU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	166	Quantidade Mínima Cotada:	166
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,67		
Unidade de Fornecimento:	QUILOGRAMA 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (166)

100 - PALHA AÇO

Descrição Detalhada: PALHA ACO Nº 0; USO PROFISSIONAL; ABRASIVIDADE FINA; PESO LIQUIDO MINIMO 25 G; APLICACAO LIMPEZA E PREPARACAO DE SUPERFICIE; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,07		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (35)

101 - REMOVEDOR TINTA

Descrição Detalhada: REMOVEDOR; APLICACAO: RECOMENDADO PARA A REMOCAO DE LATEX, TINTAS E VERNIZES (BASE ALQUIDICA, SINTETICA E OLEO), DE PORTAS, JANELAS E SUPERFICIES EM GERAL; COMPOSICAO BASICA: HIDROCARBONETO ALIFATICOS, AROMATICOS, ADITIVOS, ESPESSANTE CELULOSICO E AGUA; ABNT NBR 11702; VALIDADE MINIMA 36 MESES; LATA COM 900 ML; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA NATRIELLI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (325)

102 - AGUARRÁS

Descrição Detalhada: SOLVENTE AGUA RAZ; APLICACAO: LIMPEZA GERAL, DILUICAO DE TINTA A OLEO, VERNIZ E ESMALTE SINTETICO; COMPOSICAO BASICA: HIDROCARBONETOS ALIFATICOS E AROMATICOS (ISENTO DE BENZENO E CLORATOS); ABNT NBR 11702; VALIDADE MINIMA 36 MESES; LATA COM 900ML; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA NATRIELLI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380 **Quantidade Mínima Cotada:** 380

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (380)

103 - AUTOMÓVEL

Descrição Detalhada: SOLVENTE THINNER; APLICACAO: ESMALTE SINTETICO, LACA, NITROCELULOSE (DUCO); COMPOSICAO BASICA: HIDROCARBONETO AROMATICOS, ALCOOIS, GLICO-ESTERES, ESTERES E OU CETONAS (ISENTO DE BENZENO E CLORATOS); ALTA RESITENCIA AO BRANQUEAMENTO; ABNT NBR 11702; VALIDADE MINIMA 36 MESES; LATA COM 900ML; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA NATRIELLI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 317 **Quantidade Mínima Cotada:** 317

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (317)

104 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA EPOXI ACETINADA PARA AZULEJO, COR BRANCA, SECAGEM AO TOQUE DE 40MIN, 4 HORAS ENTRE DEMAOS 3 HORAS, RENDIMENTO MINIMO 50M2 A 70M2 POR DEMAIO, DEMAIO DE 2 A 3, DILUICAO PARA APLICACAO OU PINTURA COM ROLO E PINCEL OU PISTOLA COM ATE 10% DE AGUA LIMPA, ABNT NBR 11702, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI); VALIDADE 24 MESES, EMBALAGEM GALAO 3,6 LITROS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA SUVINIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (130)

105 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA FOSCA; STANDARD; COR BRANCO GELO; EMBALAGEM: LATA 18 LITROS; APLICACAO: APLICACAO AREAS EXTERNAS E INTERNAS (REBOCO, MASSA ACRILICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFICIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, GESSO E REPINTURA SOBRE TINTAS PVA OU ACRILICA); COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, ALTO PODER DE COBERTURA, REDIMENTO ELEVADO E BAIXA TENDENCIA A RESPINGOS; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 30 MINUTOS, FINAL 4 HORAS; REDIMENTO COMPROVADO DE ATE 500M2/DEMAO; DILUICAO DE 80% DE AGUA, METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 24 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 - TIPO 4.5.2 / NBR 15.079 -EM CONFORMIDADE COM O “PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)” E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)” STANDARD; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS CORAL, SUVINIL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	74	Quantidade Mínima Cotada:	74
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	384,93		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (74)		

106 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA FOSCA; STANDARD; NA COR BRANCO NEVE; EMBALAGEM: LATA 18 LITROS; APLICACAO: APLICACAO AREAS EXTERNAS E INTERNAS (REBOCO, MASSA ACRILICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFICIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, GESSO E REPINTURA SOBRE TINTAS PVA OU ACRILICA); COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, ALTO PODER DE COBERTURA, REDIMENTO ELEVADO E BAIXA TENDENCIA A RESPINGOS; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 30 MINUTOS, FINAL 4 HORAS; REDIMENTO COMPROVADO DE ATE 500M2/DEMAO; DILUICAO DE 80% DE AGUA, METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 24 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 - TIPO 4.5.2 / NBR 15.079 -EM CONFORMIDADE COM O “PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)” E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)” STANDARD; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS CORAL, SUVINIL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	390	Quantidade Mínima Cotada:	390
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,41		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (390)		

107 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE FOSCO DUPLA ACAA (FUNDO E ACABAMENTO); COR GRAFITE; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 50 M2/GL/DEMAO; SECAGEM: TOQUE 2 A 6 HORAS, ENTRE DEMAOS 6 A 8 HORAS, FINAL 10 A 12 HORAS; TIPO ACABAMENTO FOSCO; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO/PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O “PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)” E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)” PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	115	Quantidade Mínima Cotada:	115
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	210,70		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (115)		

108 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUM ACETINADO; COR PLATINA; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL E MADEIRA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 75 M2/GL/DEMAO;
SECAGEM: TOQUE 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 HORAS; TIPO ACABAMENTO ACETINADO; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO /PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	189,81		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (15)

109 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE; COR AMARELO; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL E MADEIRA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 75 M2/GL/DEMAO;
SECAGEM: TOQUE 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 HORAS; TIPO ACABAMENTO BRILHANTE; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO /PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E "APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	67	Quantidade Mínima Cotada:	67
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	185,89		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (67)

110 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE; COR BRANCO; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL E MADEIRA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 75 M2/GL/DEMAO;
SECAGEM: TOQUE 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 HORAS; TIPO ACABAMENTO BRILHANTE; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO /PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,53		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

111 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE; COR PLATINA; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL E MADEIRA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 75 M2/GL/DEMAO;
SECAGEM: TOQUE 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 HORAS; TIPO ACABAMENTO BRILHANTE; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO /PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	154,90		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (75)		

112 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE; COR PRETO; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL E MADEIRA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 75 M2/GL/DEMAO;
SECAGEM: TOQUE 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 HORAS; TIPO ACABAMENTO BRILHANTE; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO /PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	175,73		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (65)		

113 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE; COR VERMELHO; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL E MADEIRA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 75 M2/GL/DEMAO;
SECAGEM: TOQUE 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 HORAS; TIPO ACABAMENTO BRILHANTE; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO /PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	22	Quantidade Mínima Cotada:	22
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	152,63		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (22)		

114 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUM FOSCO; COR BRANCO; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL E MADEIRA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 75 M2/GL/DEMAO;
SECAGEM: TOQUE 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 HORAS; TIPO ACABAMENTO BRILHANTE; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO /PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,28		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (30)		

115 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUN; COR CERAMICA TRADICIONAL; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO TELHAS CERAMICAS, TIJOLOS DE BARRO A VISTA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 50 M2/GL/DEMAO;
SECAGEM: TOQUE 4 A 6 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 A 24 HORAS; TIPO ACABAMENTO BRILHANTE; DILUENTE INDICADO AGUARRAS; METODO APLICACAO ROLO/PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	176,60		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (30)		

116 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE SPRAY, PREMIUM, COR PRETO BRILHANTE, PREMIM, SUPERFICIE APLICACAO METAL, DILUENTE INDICADO AGUARRAS, METODO APLICACAO JATO DIRIGIDO, EMBALAGEM MINIMA 400 ML, INTERVALO ENTRE AS DEMOES : 5 A 10 MINUTOS; RENDIMENTO MINIMO DE 1 MZ A 2 MZ POR DEMAO; SECAGEM AO TOQUE: ATE 30 MINUTOS, GARANTIA MINIMA, VALIDADE 24 MESES, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL E CORLORGIN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,24		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (240)		

117 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE SPRAY, PREMIUM, COR PRETO FOSCA, PREMIUM, SUPERFICIE APLICACAO METAL, DILUENTE INDICADO AGUARRAS, METODO APLICACAO JATO DIRIGIDO, EMBALAGEM MINIMA 400 ML, INTERVALO ENTRE AS DEMOES : 5 A 10 MINUTOS; RENDIMENTO MINIMO DE 1 MZ A 2 MZ POR DEMAQ; SECAGEM AO TOQUE: ATE 30 MINUTOS, GARANTIA MINIMA, VALIDADE 24 MESES, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL E CORLORGIN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,73

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (240)

118 - VERNIZ

Descrição Detalhada: VERNIZ MARITIMO; PREMIUM; ACABAMENTO BRILHANTE; APLICACAO INTERIOR E EXTERIOR; REDIMENTO MINIMO 110M2; DURABILIDADE MINIMA 2 ANOS; EMBALAGEM GALAO 3,6 LITROS; SECAGEM: TOQUE 2H, ENTRE DEMAOS 8-12H E COMPLETA 24; ABNT NBR 11702; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA SPARLACK.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,22

Unidade de Fornecimento: BALDE 10,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (192)

119 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA FERRO E METAIS Nº100, TAMANHO 225 X 275 MM, COMPOSICAO OXIDO DE ALUMINIO /COSTADO, ADESIVOS E GRAOS ABRASIVOS, INDICADO PARA OPERACOES MECANIZADAS FIXAS OU PORTATEIS DE DEBASTE, PREPARACAO OU ACABAMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS NORTON, GK E 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 950 **Quantidade Mínima Cotada:** 950

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (950)

120 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA FERRO E METAIS Nº220, TAMANHO 225 X 275 MM, COMPOSICAO OXIDO DE ALUMINIO /COSTADO, ADESIVOS E GRAOS ABRASIVOS, INDICADO PARA OPERACOES MECANIZADAS FIXAS OU PORTATEIS DE DEBASTE, PREPARACAO OU ACABAMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS NORTON, GK E 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (900)

121 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA FERRO E METAIS Nº80, TAMANHO 225 X 275 MM, COMPOSICAO OXIDO DE ALUMINIO /COSTADO, ADESIVOS E GRAOS ABRASIVOS, INDICADO PARA OPERACOES MECANIZADAS FIXAS OU PORTATEIS DE DEBASTE, PREPARACAO OU ACABAMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS NORTON, GK E 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	650	Quantidade Mínima Cotada:	650
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,59		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (650)

122 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA MADEIRA Nº220, TAMANHO 225 X 275 MM, COMPOSICAO OXIDO DE ALUMINIO /COSTADO, ADESIVOS E GRAOS ABRASIVOS, INDICADO PARA OPERACOES MECANIZADAS FIXAS OU PORTATEIS DE DEBASTE, PREPARACAO OU ACABAMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS NORTON, GK E 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	650	Quantidade Mínima Cotada:	650
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (650)

123 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA MADEIRA Nº80, TAMANHO 225 X 275 MM, COMPOSICAO OXIDO DE ALUMINIO /COSTADO, ADESIVOS E GRAOS ABRASIVOS, INDICADO PARA OPERACOES MECANIZADAS FIXAS OU PORTATEIS DE DEBASTE, PREPARACAO OU ACABAMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS NORTON, GK E 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	650	Quantidade Mínima Cotada:	650
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,13		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (650)

124 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA MASSA ESPECIAL Nº220, TAMANHO 225 X 275 MM, COMPOSICAO OXIDO DE ALUMINIO /COSTADO, ADESIVOS E GRAOS ABRASIVOS, INDICADO PARA OPERACOES MECANIZADAS FIXAS OU PORTATEIS DE DEBASTE, PREPARACAO OU ACABAMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS NORTON, GK E 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	700	Quantidade Mínima Cotada:	700
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,92		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (700)

125 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA MASSA ESPECIAL Nº100, TAMANHO 225 X 275 MM, COMPOSICAO OXIDO DE ALUMINIO /COSTADO, ADESIVOS E GRAOS ABRASIVOS, INDICADO PARA OPERACOES MECANIZADAS FIXAS OU PORTATEIS DE DEBASTE, PREPARACAO OU ACABAMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS NORTON, GK E 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	950	Quantidade Mínima Cotada:	950
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,25		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (950)		

126 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA MASSA ESPECIAL Nº80, TAMANHO 225 X 275 MM, COMPOSICAO OXIDO DE ALUMINIO /COSTADO, ADESIVOS E GRAOS ABRASIVOS, INDICADO PARA OPERACOES MECANIZADAS FIXAS OU PORTATEIS DE DEBASTE, PREPARACAO OU ACABAMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS NORTON, GK E 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	950	Quantidade Mínima Cotada:	950
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,62		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (950)		

127 - BROXA PINTURA

Descrição Detalhada: BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLASTICO; MATERIAL CABO PLASTICO; MATERIAL CERDAS NYLON; FORMATO RETANGULAR; MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO 180 MM, LARGURA 8MM, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA TIGRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	510	Quantidade Mínima Cotada:	510
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,13		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (510)		

128 - CABO ROLO DE PINTURA

Descrição Detalhada: CABO / SUPORTE UNIVERSAL TIPO GAIOLA PARA ROLO DE PINTURA, TAMANHO 23 CM, GAIOLA COM 5 RAIAS MATERIAL ACO ZINCADO, CABO CONECTAVEL A PROLONGADOR, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	290	Quantidade Mínima Cotada:	290
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,97		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (290)		

129 - CABO ROLO DE PINTURA

Descrição Detalhada: CABO PROLONGADOR PARA ROLO DE PINTURA; MATERIAL ALUMINIO; TIPO TELESCOPICO; COMPRIMENTO ABERTO 2,70 METROS (MINIMO), FECHADO 1,53M, DIAMETRO MINIMO 2,5 CM; TRAVAMENTO ROSCAVEL; PONTEIRA UNIVERSAL TIPO CLICK PARA FIXACAO DE SUPORTE PARA ROLOS, ROLOS, BROXAS, MOP, VASSOURAS, RODOS E OUTROS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA TIGRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	38	Quantidade Mínima Cotada:	38
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	103,30		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (38)		

130 - PINCEL PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: CACAMBA PARA PINTURA; COR PRETA; COMPOSICAO: PLASTICO; BICO ESCORREGADOR DE TINTA; ALCA COM GANCHO; CAPACIDADE MINIMA 15 LITROS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	41	Quantidade Mínima Cotada:	41
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,89		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (41)		

131 - PINCEL PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: PINCEL MEDIO ½" PARA VERNIZ E STAIN; PINTURA EM MADEIRA; MATERIAL CERDAS BRANCAS SELECIONADAS; FIXACAO DAS CERDAS POR SISTEMA MONOBLOCO; COMPRIMENTO MINIMO DA CERDA 42 MM; CABO CURTO ANATOMICO EM POLIPROPILENO; FORMATO PLANO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS VIOLA EM ACO ESTANHADO; MARCA, CODIGO DE BARRAS E ESPECIFICACOES GRAFADAS NO CORPO DO PRODUTO; AS CERDAS E A VIOLA DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS POR EMBALAGEM; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS MODELO 419.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	245	Quantidade Mínima Cotada:	245
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,15		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (245)		

132 - PINCEL PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: PINCEL MEDIO 1" PARA VERNIZ E STAIN; PINTURA EM MADEIRA; MATERIAL CERDAS BRANCAS SELECIONADAS; FIXACAO DAS CERDAS POR SISTEMA MONOBLOCO; COMPRIMENTO MINIMO DA CERDA 42 MM; CABO CURTO ANATOMICO EM POLIPROPILENO; FORMATO PLANO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS VIOLA EM ACO ESTANHADO; MARCA, CODIGO DE BARRAS E ESPECIFICACOES GRAFADAS NO CORPO DO PRODUTO; AS CERDAS E A VIOLA DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS POR EMBALAGEM; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS MODELO 419.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	285	Quantidade Mínima Cotada:	285
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,45		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (285)		

133 - CADEADO

Descrição Detalhada: PINCEL MEDIO 2" PARA VERNIZ E STAIN; PINTURA EM MADEIRA; MATERIAL CERDAS BRANCAS SELECIONADAS; FIXACAO DAS CERDAS POR SISTEMA MONOBLOCO; COMPRIMENTO MINIMO DA CERDA 42 MM; CABO CURTO ANATOMICO EM POLIPROPILENO; FORMATO PLANO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS VIROLA EM ACO ESTANHADO; MARCA, CODIGO DE BARRAS E ESPECIFICACOES GRAFADAS NO CORPO DO PRODUTO; AS CERDAS E A VIROLA DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS POR EMBALAGEM; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS MODELO 419.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310 **Quantidade Mínima Cotada:** 310

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (310)

134 - PINCEL PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: PINCEL MEDIO 3" PARA VERNIZ E STAIN; PINTURA EM MADEIRA; MATERIAL CERDAS BRANCAS SELECIONADAS; FIXACAO DAS CERDAS POR SISTEMA MONOBLOCO; COMPRIMENTO MINIMO DA CERDA 42 MM; CABO CURTO ANATOMICO EM POLIPROPILENO; FORMATO PLANO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS VIROLA EM ACO ESTANHADO; MARCA, CODIGO DE BARRAS E ESPECIFICACOES GRAFADAS NO CORPO DO PRODUTO; AS CERDAS E A VIROLA DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS POR EMBALAGEM; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS MODELO 419.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265 **Quantidade Mínima Cotada:** 265

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (265)

135 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL COM CABO; ESPUMA 100 % POLIESTER; COMPRIMENTO 150 MM; Ø MINIMO 37MM; COR AMARELA; DENSIDADE MINIMA 30; UTILIZACAO PAREDE, MADEIRA, ESTRUTURA METALICA; APLICACAO ESMALTE, VERNIZ, ACRILICA E PVA; CABO PLASTICO RESISTENTE; SUPORTE /GARFO ACO GALVANIZADO; RESISTENTE A SOLVENTES; VALIDADE INDETERMINADA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS TIGRE E ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255 **Quantidade Mínima Cotada:** 255

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (255)

136 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL COM CABO; ESPUMA 100 % POLIESTER; COMPRIMENTO 90 MM; Ø MINIMO 37MM; COR AMARELA; DENSIDADE MINIMA 30; UTILIZACAO PAREDE, MADEIRA, ESTRUTURA METALICA; APLICACAO ESMALTE, VERNIZ, ACRILICA E PVA; CABO PLASTICO RESISTENTE; SUPORTE /GARFO ACO GALVANIZADO; RESISTENTE A SOLVENTES; VALIDADE INDETERMINADA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS TIGRE E ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (300)

137 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL COM CABO; MATERIAL LA DE CARNEIRO (100% NATURAL); COMPRIMENTO 150MM X ALTURA 5MM; UTILIZACAO SUPERFICIE LISA; APLICACAO EPOXI, ESMALTE, PVA,LATEX E ACRILICA; CABO PLASTICO RESISTENTE; SUPORTE/GARFO ACO GALVANIZADO; RESISTENTE A SOLVENTES; VALIDADE INDETERMINADA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS TIGRE E ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	275	Quantidade Mínima Cotada:	275
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,46		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (275)		

138 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL COM CABO; MATERIAL LA DE CARNEIRO (100% NATURAL); COMPRIMENTO 90MM X ALTURA 5MM; UTILIZACAO SUPERFICIE LISA; APLICACAO EPOXI, ESMALTE, PVA,LATEX E ACRILICA; CABO PLASTICO RESISTENTE; SUPORTE/GARFO ACO GALVANIZADO; RESISTENTE A SOLVENTES; VALIDADE INDETERMINADA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS TIGRE E ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	205	Quantidade Mínima Cotada:	205
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,42		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (205)		

139 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL PROFISSIONAL, LA PELE DE CARNEIRO SEM CABO; MATERIAL LA DE CARNEIRO (100% NATURAL); COMPRIMENTO 230MM X ALTURA 25MM, UTILIZACAO SUPERFICIE RUGOSA; APLICACAO EPOXI, ESMALTE, PVA,LATEX E ACRILICA, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS TIGRE E ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	450	Quantidade Mínima Cotada:	450
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,07		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (450)		

140 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL PROFISSIONAL, MICROFIBRA; COMPRIMENTO 230MM X ALTURA 19MM, UTILIZACAO SUPERFICIE SEMI RUGOSA; APLICACAO EPOXI, ESMALTE, PVA, LATEX E ACRILICA, SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCA ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	170	Quantidade Mínima Cotada:	170
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (170)		

141 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO; AMARELO FREVO; EMBALAGEM: GALAO 3,6 LITROS; REDIMENTOMINIMO 76M2 /DEMAO; APLICACAO: AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERAMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA ESTACIONAMENTOS, GARAGENS, PISOS COMERCIAIS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALCADAS, AREAS DE LAZER E OUTRAS AREAS DE CONCRETO RUSTICO; COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA ESTIRENADA, PIGMENTOS ORGANICO E INORGANICOS OU ATIVOS E INERTES ISENTOS DE METAIS PESADOS, ADITIVOS ESPECIFICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, BIOCIDAS OU MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, BOM REDIMENTO; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 2 HORAS, FINAL 12 HORAS; METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 36 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 - TIPO 4.5.6; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)"; SIMILA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	396,97		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (8)		

142 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO; COR AZUL PROFUNDO; EMBALAGEM: LATA 18 LITROS; REDIMENTO MINIMO 380M2 / DEMAQ; APLICACAO: AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERAMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA ESTACIONAMENTOS, GARAGENS, PISOS COMERCIAIS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALCADAS, AREAS DE LAZER E OUTRAS AREAS DE CONCRETO RUSTICO; COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA ESTIRENADA, PIGMENTOS ORGANICO E INORGANICOS OU ATIVOS E INERTES ISENTOS DE METAIS PESADOS, ADITIVOS ESPECIFICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, BIOCIDAS OU MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, BOM REDIMENTO; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 2 HORAS, FINAL 12 HORAS; METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 36 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 – TIPO 4.5.6; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)"; SI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	363,23		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (25)		

143 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO; COR CINZA ESCURO /CHUMBO; EMBALAGEM: GALAO 3,6 LITROS; REDIMENTO MINIMO 76M2 / DEMAQ; APLICACAO: AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERAMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA ESTACIONAMENTOS, GARAGENS, PISOS COMERCIAIS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALCADAS, AREAS DE LAZER E OUTRAS AREAS DE CONCRETO RUSTICO; COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA ESTIRENADA, PIGMENTOS ORGANICO E INORGANICOS OU ATIVOS E INERTES ISENTOS DE METAIS PESADOS, ADITIVOS ESPECIFICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, BIOCIDAS OU MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, BOM REDIMENTO; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 2 HORAS, FINAL 12 HORAS; METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 36 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 - TIPO 4.5.6; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	85	Quantidade Mínima Cotada:	85
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	104,16		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (85)		

144 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO; COR CINZA ESCURO /CHUMBO; EMBALAGEM: LATA 18 LITROS; REDIMENTO MINIMO 380M2 / DEMAQ; APLICACAO: AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERAMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA ESTACIONAMENTOS, GARAGENS, PISOS COMERCIAIS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALCADAS, AREAS DE LAZER E OUTRAS AREAS DE CONCRETO RUSTICO; COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA ESTIRENADA, PIGMENTOS ORGANICO E INORGANICOS OU ATIVOS E INERTES ISENTOS DE METAIS PESADOS, ADITIVOS ESPECIFICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, BIOCIDAS OU MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, BOM REDIMENTO; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 2 HORAS, FINAL 12 HORAS; METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 36 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 - TIPO 4.5.6; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	227
Quantidade Total:	227	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	353,57		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (227)

145 - TINTA PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO; COR CONCRETO; EMBALAGEM: LATA 18 LITROS; REDIMENTO MINIMO 380M2 / DEMAQ; APLICACAO: AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERAMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA ESTACIONAMENTOS, GARAGENS, PISOS COMERCIAIS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALCADAS, AREAS DE LAZER E OUTRAS AREAS DE CONCRETO RUSTICO; COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA ESTIRENADA, PIGMENTOS ORGANICO E INORGANICOS OU ATIVOS E INERTES ISENTOS DE METAIS PESADOS, ADITIVOS ESPECIFICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, BIOCIDAS OU MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, BOM REDIMENTO; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 2 HORAS, FINAL 12 HORAS; METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 36 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 - TIPO 4.5.6; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI); SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	374,00		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

146 - TELHA

Descrição Detalhada: CALHETAO 90 CM; MEDIDAS: COMPRIMENTO 7,40 M, ESPESSURAS 8 MM, LARGURA UTIL 900 MM, LARGURA TOTAL 1000 MM, ALTURA 245 MM; COMPOSICAO BASICA: FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, COM TECNOLOGIA CRFS (CIMENTO REFORCADO COM FIOS SINTETICOS); CARACTERISTICAS GERAIS: PESO MINIMO 134 KG, CONDUTIBILIDADE TERMICA (MEDIA ENTRE 20°C E 70°C), RESISTENCIA BIOLOGICA (NAO PROLIFERA FUNGOS OU BACTERIAS), RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS, REISTENCIA A CORROSAO (IMUNE A CORROSAO E OXIDACAO) E ISOLAMENTO ACUSTICO; ABNT NBR 5640 / 5639 / 8055; MARCA E ESPECIFICACOES GRAFADAS NO CORPO DO PRODUTO; GARANTIA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS BRASILIT E ETERNIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	62
Quantidade Total:	62	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.219,58		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (62)

147 - TELHA

Descrição Detalhada: CANALETE / CALHETA 49 CM; MODELO NORMAL (1 ABA CURVA E 1 ABA RETA); MEDIDAS: COMPRIMENTO 7,20 M, ESPESSURAS 8 MM, LARGURA UTIL 490 MM, LARGURA TOTAL 521 MM, ALTURA ABA CURVA 181 MM, ALTURA ABA RETA 164 MM, FUNDO ENTRE AS ABAS 191 MM; COMPOSICAO BASICA: FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, COM TECNOLOGIA CRFS (CIMENTO REFORCADO COM FIOS SINTETICOS); CARACTERISTICAS GERAIS: PESO MINIMO 78 KG, CONDUTIBILIDADE TERMICA (MEDIA ENTRE 20°C E 70°C), RESISTENCIA BIOLOGICA (NAO PROLIFERA FUNGOS OU BACTERIAS), RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS, REISTENCIA A CORROSAO (IMUNE A CORROSAO E OXIDACAO) E ISOLAMENTO ACUSTICO; ABNT NBR 5640 / 5639 / 8055; MARCA E ESPECIFICACOES GRAFADAS NO CORPO DO PRODUTO; GARANTIA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA BRASILIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	520,77		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (5)			

148 - CUMEEIRA

Descrição Detalhada: CUMEEIRA PARA CALHETAO 90 CM; MODELO NORMAL; MEDIDAS: COMPRIMENTO 1050 MM, LARGURA 935 MM; COMPOSICAO BASICA: FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, COM TECNOLOGIA CRFS (CIMENTO REFORCADO COM FIOS SINTETICOS); CARACTERISTICAS GERAIS: PESO MINIMO 14,7 KG, CONDUTIBILIDADE TERMICA (MEDIA ENTRE 20°C E 70°C), RESISTENCIA BIOLOGICA (NAO PROLIFERA FUNGOS OU BACTERIAS), RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS, REISTENCIA A CORROSAO (IMUNE A CORROSAO E OXIDACAO) E ISOLAMENTO ACUSTICO; ABNT NBR 5640 / 5639 / 8055; MARCA E ESPECIFICACOES GRAFADAS NO CORPO DO PRODUTO; GARANTIA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS BRASILIT ETERNIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	188,78		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)			

149 - CUMEEIRA

Descrição Detalhada: CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 0,92 M X 0,87 M X 0,006 M, UTILIZADO PARA TELHADOS DE INCLINACAO DE 10° A 30°.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	175	Quantidade Mínima Cotada:	175
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,29		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (175)			

150 - ESPIGÃO TELHADO

Descrição Detalhada: ESPIGAO ABA PLANA DE FIBROCIMENTO COM AS SEGUINTE MEDIDAS, COMPRIMENTO TOTAL 1200 MM, COMPRIMENTO UTIL 1100 MM, 455MM LARGURA E ESPESSURA 6 MM, USADO PARA RECOBRIMENTO DO ENCONTRO DE TELHAS E NO ARREMATE JUNTO A LINHA DO ESPIGAO PU LINHA DE CUMEEIRA, SIMILAR NA QUALIDAE A MARCA MULTILIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	115	Quantidade Mínima Cotada:	115
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,65		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (115)			

151 - ESPIGÃO TELHADO

Descrição Detalhada: ESPIGAO OVAL, SEQUENCIA /CONTINUACAO NORMAL DE FIBROCIMENTO, FORMATO OVAL; DIMENSOES: COMPRIMENTO 1800 MM, ESPESSURA 6 MM, UTILIZADO PARA RECOBRIMENTO DE ENCONTRO DE TELHAS E TELHADOS COM INCLINACAO ENTRE 10° E 30°, FIXACAO: PARAFUSO OU GANCHO COM ROSCA EM CADA PECA, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA MULTILIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (145)

152 - MANTA ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: MANTA ASFALTICA MULTIUSO AUTOADESIVA; COR ALUMINIO; ROLO 30 CM X 10 M; COMPOSICAO BASICA: ALFALTO E CARBOIDRATOS, RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL; APLICACAO TELHAS METALICAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO, CONCRETOS, RUFOS, CALHAS, PAFAFUSOS DE FIXACAO DE TELHAS, DUTOS DE VENTILACAO E AR-CONDICIONADO; VALIDADE MINIMA 24 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA VEDACIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138 **Quantidade Mínima Cotada:** 138

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (138)

153 - PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110MM, ZINCADO, CABECA SEXTAVADA, KIT DE VEDACAO (ARRUELA GALVANIZADA E ARRUELA DE PVC), APLICACAO TELHAS DE FIBROCIMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2550 **Quantidade Mínima Cotada:** 2550

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2550)

154 - PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 250MM, ZINCADO, CABECA SEXTAVADA, KIT DE VEDACAO (ARRUELA GALVANIZADA E ARRUELA DE PVC), APLICACAO TELHAS DE FIBROCIMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

155 - PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO

Descrição Detalhada: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, MEDINDO 1,83 M X 0,90 M X 0,006 M, RESISTENCIA A CORROSAO E AO CALOR, ISOLAMENTO ACUSTICO, INCOMBUSTIBILIDADE, RESISTENCIA BIOLOGICA, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA BRASILIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550 **Quantidade Mínima Cotada:** 550

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (550)

156 - TELHA

Descrição Detalhada: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, MEDINDO 2,44 M X 1,10 M X 0,006 M, RESISTENCIA A CORROSAO E AO CALOR, ISOLAMENTO ACUSTICO, INCOMBUSTIBILIDADE, RESISTENCIA BIOLOGICA, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA BRASILIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (400)

157 - TELHA

Descrição Detalhada: PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 150MM, ZINCADO, CABECA SEXTAVADA, KIT DE VEDACAO (ARRUELA GALVANIZADA E ARRUELA DE PVC), APLICACAO TELHAS DE FIBROCIMENTO, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

158 - PALETE

Descrição Detalhada: PALLET LISO 1,00M X 1,20M X 0,15M; 3 RUNNERS; COR PRETA; MONOBLOCO; CAPACIDADE MINIMA: ESTATICA 7000KG, DINAMICA 2000KG; MATERIAL POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); OPCAO DE REFORCO, PARA INSERCAO DE ALMAS DE ACO NOS RUNNERS; UTILIZACAO: EMPILHADEIRAS, CARRINHOS HIDRAULICOS E PORTA PALLETS; GARANTIA 10 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA GRUPLAST MODELO LISO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (80)

159 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE SPRAY, PREMIUM, COR BRANCO FOSCO, PREMIUM, SUPERFICIE APLICACAO METAL, DILUENTE INDICADO AGUARRAS, METODO APLICACAO JATO DIRIGIDO, EMBALAGEM MINIMA 400 ML, INTERVALO ENTRE AS DEMOES : 5 A 10 MINUTOS; RENDIMENTO MINIMO DE 1 MZ A 2 MZ POR DEMAQ; SECAGEM AO TOQUE: ATE 30 MINUTOS, GARANTIA MINIMA, VALIDADE 24 MESES, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA SUVINIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,31		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

160 - CESTO

Descrição Detalhada: CESTO ORGANIZADOR EMPILHAVEL; MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO 57 CM, LARGURA 41 CM, ALTURA 28CM; COR PRETA; MATERIAL POLIPROPILENO; PORTA ETIQUETAS; CARGA MINIMA 40 KG; GARANTIA 1 ANO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PRESTO 42509.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,01		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (80)

161 - CAIXA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: GAVETEIRO PLASTICO BIN Nº 07; COR PRETA; MATERIAL POLIPROPILENO TOTALMENTE FECHADO; EMPILHAVEL; PORTA ETIQUETAS; MEDIDAS MINIMAS: 22CM LARGURA X 34,5CM COMPRIMENTO X 17CM ALTURA; VOLUME MINIMO 16 LITROS; CAPACIDADE MINIMA 8KG; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA GRUPLAST N7.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,78		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

162 - MADEIRA CONSTRUÇÃO

Descrição Detalhada: VIGA DE PEROBA DO NORTE, MEDINDO 6 M X 20 CM X 5,5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	256,78		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (65)

163 - CAL VIVA

Descrição Detalhada: CAL PARA PINTURA, SACO COM 8KG, RENDIMENTO MINIMO 40M2, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ITAU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1430	Quantidade Mínima Cotada:	1430
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,66		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1430)

164 - ESPÁTULA

Descrição Detalhada: ESPATULA SILICONADA; MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO 13 CM X LARGURA 7 CM; UTILIZACAO APLICACAO MASSA CORRIDA; COM CODIGO DE BARRAS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ATLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,44		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

165 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICACAO MULTIUSO, RESISTENCIA A TEMPERATURA DE ATE 50°C, VALIDADE MINIMA 24 MESES, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada:	180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,54		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (180)

166 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICACAO MULTIUSO, RESISTENCIA A TEMPERATURA DE ATE 50°C, VALIDADE MINIMA 24 MESES, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

167 - GESSO

Descrição Detalhada: GESSO; COR BRANCA; APLICACAO INTERNA; UTILIZACAO ALVENARIA, EMBOCO, CURADO, PAREDES, TETOS; EMBALAGEM 1 KG; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA FORTALEZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (80)

168 - IMPERMEABILIZANTE

Descrição Detalhada: IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES EXTERNAS - PINTURA IMPERMEAVEL, ELASTICA DE BASE ACRILICA; COR BRANCA; APLICACAO: PAREDES EXTERNAS SUJEITAS A BATIDAS DE CHUVA E ALVENARIA DE BLOCOS; REDIMENTO ENTRE 9 A 10 M2/DEMAO; GALAO PESO MINIMO 3,6 KG; VALIDADE MINIMA 24 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA VEDACIT (VEDAPREN).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86 **Quantidade Mínima Cotada:** 86

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (86)

169 - MASSA CORRIDA

Descrição Detalhada: MASSA ACRILICA ELASTICA (VEDA TRICA); COR BRANCA; EMBALAGEM PESO MINIMO 1,5KG; MATERIAL RESINA ELATOMERICA, ADITIVOS E PLASTIFICANTES; APLICACAO TRINCA E FISSIURAS EM ALVENARIA; RENDIMENTO MINIMO 20M LINEARES EM CORDOES DE 4MM; SECAGEM, AO TOQUE 1HORA, FINAL 24H; VALIDADE MINIMA 24 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS QUARTZOLIT E VEDACIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

170 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA VEDA TRINCA AUTOADESIVA PARA TRINCAS E FISSURAS; MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO 10M, LARGURA 10MM; APLICACAO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS; RESISTENTE A TRACAO; ANTIMOFO; INDICACAO PAREDES E FORROS DE ALVENARIA, GESSO, DRYWALL; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

171 - LONA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: LONA PLASTICA; COMPRIMENTO MINIMO 5M X 4M; 150 MICRAS; COR PRETA; PROTECAO UV; EMBALAGEM 1 UNIDADE; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA LONAX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

172 - MASSA CORRIDA

Descrição Detalhada: MASSA CORRIDA ACRILICA, COMPOSICAO RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DE ALVENARIA, NBR 15438, GALAO COM 3,6 LITROS, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI); SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA SUVINIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (140)

173 - MASSA CORRIDA

Descrição Detalhada: MASSA CORRIDA PVA, COMPOSICAO RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA VINILICOS, CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFATICOS. PARA PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA, METODO APLICACAO COM ESPATULA E DESEMPENADEIRA, NBR 15438, GALAO COM 3,6 LITROS, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI); SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA SUVINIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (115)

174 - TÁBUA MADEIRA

Descrição Detalhada: TABUA DE PINUS, SECA, TRATADA EM ESTUFA, MEDINDO 3 M X 30 CM X 2,5 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (52)

175 - TÁBUA MADEIRA

Descrição Detalhada: TABUA DE MADEIRA, ESPECIE CEDRINHO, MEDINDO 3 M X 30 CM X 2,5 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	124,23		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

176 - MADEIRA CONSTRUÇÃO

Descrição Detalhada: VIGA DE PEROBA DO NORTE, MEDINDO 6 M X 11 CM X 5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,85		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

177 - MADEIRA CONSTRUÇÃO

Descrição Detalhada: VIGA DE PEROBA DO NORTE, MEDINDO 6 M X 15 CM X 5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	260,16		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (65)

178 - REBITE POP

Descrição Detalhada: REBITE POP 412; COR NATURAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TIPO: COMUM; TIPO ABA: COMUM; DIAMETRO CORPO: 4 MM; COMPRIMENTO: 12 MM; MATERIAL CORPO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: ACO CARBONO; CAIXA COM 1000 UND; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA JOMARCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,25		
Unidade de Fornecimento:	CAIXA 1000,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

179 - DOBRADIÇA PORTA

Descrição Detalhada: DOBRADICA DE FERRO ZINCADA 4"; PINO SIMPLES; FUROS 8; ESPESSURA MINIMA 1,20 MM; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA MERKEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

180 - CHUMBADOR ESPECIAL

Descrição Detalhada: CHUMBADOR DE EXPANSAO PBA COM PRISIONEIRO 1/2" X 5.1 /2"; COMPLETO (PARAFUSO EXPANSOR, PRESILHA, PORCA E ARRUELA LISA); PONTA DE IMPACTO; ACABAMENTO ZINCADO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

181 - LENÇOL BORRACHA

Descrição Detalhada: LENCOL DE BORRACHA LISO; COMPRIMENTO 1,40M; ESPESSURA MINIMA 4,8MM; COR PRETA; MATERIAL POLIMERO DE BORRACHA NATURAL; TEMPERATURA SUPOSTADA -20°C A 70°C; RESISTENTE A ABRASAO, IMPACTOS, CORTES, PRESSAO, ISOLAMENTO ELETRICO E RESISTENCIA MECANICA; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS ELITE E ORION.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,64

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

182 - LÂMINA SERRA

Descrição Detalhada: LAMINA DE SERRA MANUAL BI-METALICA UNIQUE INDUSTRIAL /PROFISSIONAL; MATERIAL INQUEBRAVEL A PROVA DE ESTILHACAMENTO; COMPRIMENTO 12" (300 MM); LARGURA 1/2" (12,7 MM); ESPESSURA 0,024" (0,60 MM); DENTES POR POLEGADA 24; MARCA, ESPECIFICACOES, SETA INDICATIVA DE POSICAO, CERTIFICADO DO INMETRO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA STARRETT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (300)

183 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR

Descrição Detalhada: FUNDO PREPARADOR BASE AGUA PARA PAREDES; LATA 18 LITROS; RENDIMENTO MINIMO 275M2 ; SECAGEM: AO TOQUE 30MIN FINAL 4 HORAS; APLICACAO EXTERNA E INTERNA EM REBOCO FRACO, CONCRETO NOVO, PINTURAS DESCASCADAS, PAREDES CAIADAS, GESSO E CIMENTO- AMIANTO; CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702 09/2019 TIPO 4.1.2.8; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI); VALIDADE 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS CORAL E SUVINIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,38		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (60)		

184 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE; COR MARROM TABACO; GALAO 3,6 LITROS; APLICACAO METAL E MADEIRA; RENDIMENTO COMPROVADO DE ATE 75 M2/GL/DEMAO; SECAGEM: TOQUE 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMAOS 8 HORAS, FINAL 18 HORAS; TIPO ACABAMENTO BRILHANTE; DILUENTE INDICADO AGUARRAS E THINNER; METODO APLICACAO ROLO /PINCEL E PISTOLA; APLICACAO INTERNA E EXTERNA; COMPOSICAO BASICA: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES; CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)" PREMIUM; VALIDADE MINIMA 36 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	176,70		
Unidade de Fornecimento:	LATA 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (10)		

185 - REMOVEDOR FERRUGEM

Descrição Detalhada: NEUTRALIZADOR /CONVERTEDOR DE FERRUGEM; EMBALAGEM 1 LITROS; RENDIMENTO MINIMO 10M2 ; VALIDADE MINIMA 12 MESES; CARACTERISTICAS CONVERTE A FERRUGEM EM FUNDO PROTETOR, ACOO NEUTRALIZADORA, BASE QUIMICA ACIDO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA VEDACIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,90		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (30)		

186 - IMPERMEABILIZANTE

Descrição Detalhada: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE REDUTOR PARA CONCRETO, EMBALAGEM 3,6 LITROS; APLICACAO VIGAS BALDRAME, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM ALVENARIA, ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO EM PISO E PAREDES, PAREDES DE ENCOSTA, ESTRUTURAS ENTERRADAS (CAIXAS D'AGUA E PISCINAS), E CONCRETO IMPERMEAVEL; RENDIMENTO ATE 100 KG CIMENTO; VALIDADE MINIMA 24 MESES; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA VEDACIT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,24		
Unidade de Fornecimento:	BALDE 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (45)		

187 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA FOSCA; STANDARD; NA COR BRANCO NEVE; EMBALAGEM: LATA 18 LITROS; APLICACAO: APLICACAO AREAS EXTERNAS E INTERNAS (REBOCO, MASSA ACRILICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFICIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, GESSO E REPINTURA SOBRE TINTAS PVA OU ACRILICA); COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, ALTO PODER DE COBERTURA, REDIMENTO ELEVADO E BAIXA TENDENCIA A RESPINGOS; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 30 MINUTOS, FINAL 4 HORAS; REDIMENTO COMPROVADO DE ATE 500M2/DEMAO; DILUICAO DE 80% DE AGUA, METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 24 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 - TIPO 4.5.2 / NBR 15.079 - EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI) STANDARD; SIMILAR NA QUALIDADE AS MARCAS CORAL, SUVINIL E SHERWIN WILLIAMS. (COTA RESERVADA ITEM 106)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,41		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (130)		

188 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO; COR CINZA ESCURO /CHUMBO; EMBALAGEM: LATA 18 LITROS; REDIMENTO MINIMO 380M2 / DEMAIO; APLICACAO: AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERAMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA ESTACIONAMENTOS, GARAGENS, PISOS COMERCIAIS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALCADAS, AREAS DE LAZER E OUTRAS AREAS DE CONCRETO RUSTICO; COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA ESTIRENADA, PIGMENTOS ORGANICO E INORGANICOS OU ATIVOS E INERTES ISENTOS DE METAIS PESADOS, ADITIVOS ESPECIFICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, BIOCIDAS OU MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; CARACTERISTICAS BASICAS: ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR, LAVAVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES, FINO ACABAMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, BOM REDIMENTO; DEMAOS: DE DUAS A TRES COM INTERVALOS DE 4 HORAS, SECAGEM AO TOQUE 2 HORAS, FINAL 12 HORAS; METODO DE APLICACAO: PINCEL E ROLO DE LA; PRAZO DE VAILIDADE: 36 MESES; CLASSIFICACAO: CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 - TIPO 4.5.6; EM CONFORMIDADE COM O "PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE HABITAT (PBQP-H)" E APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	353,57		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (4)		