

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 3 A 10MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

2 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Material Ferroso Em Geral, Características Adicionais: Escalonada, Diâmetro 1: 9
Diâmetros De 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MmMM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 110,01
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (19)

3 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Metal, Componentes: 12 Peças De 1/16" A 3/8"
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 129,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

4 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Metal, Tipo: Chata, Diâmetro: 3/8 A 1POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 77,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

5 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Aço, Componentes: 7 Peças De 5, 6, 7, 9, 10, 11 E 12 Mm, Tipo: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

6 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Concreto, Componentes: 10 Peças De 4 A 14 Mm, Características Adicionais: Ponta De Videa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

7 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Madeira E Concreto, Componentes: 13 Peças De 1/16 A 1/4 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

8 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10mm, Tipo: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

9 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Concreto, Componentes: 5 Peças De 4, 5, 6, 8 E 10mm, Tipo: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

10 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Concreto, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10mm, Características Adicionais: Ponta De VÍdea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

11 - Corrente cortante

Descrição Detalhada: Corrente Cortante Material: Aço, Aplicação: Moto-Serra Stihl, Características Adicionais: Referência: 35190000060

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

12 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido De Alumínio E Fibra De Vidro, Altura: 1/8POL, Diâmetro Furo: 3/4POL, Velocidade Máxima: 5.100 RPM, Aplicação: Industrial, Tipo: Policorte, Características Adicionais: Tela Reforço Em Fibra De Vidro, Diâmetro Externo: 12POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (7)

13 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Tipo Corrente: Alternada, Manganês Depositado: 1,30PER, Cromo Depositado: Não AplicávelPER, Níquel Depositado: Não AplicávelPER, Molibidênio Depositado: Não AplicávelPER, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 350MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,45

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (65)

14 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Tipo Corrente: Alaternada E Direta, Manganês Depositado: 0,70PER, Cromo Depositado: 18,70PER, Níquel Depositado: 11,70PER, Molibidênio Depositado: 2,70 PER, Diâmetro: 4MM, Comprimento: 350MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (67)

15 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço, Material Cabo: Madeira, Diâmetro Fio: 40MM, Quantidade Fios Aço: 15 X 3 (Fileiras), Aplicação: Solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (17)

16 - Jogo bits com martetele impacto

Descrição Detalhada: Jogo Bits Com Martetele Impacto Material Bits: Titânio, Composição: Jogo Bits Philips, Tamanho Fendas: 2x25, Características Adicionais: Estojo Com 10 Unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (8)

17 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Flexível, Quantidade Dentes: 32 Dentes Por Polegada, Largura: 20,50MM, Comprimento: 535MM, Passo: 5MM, Aplicação: Serra 1/2 Esquadria Bohrer

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5)

18 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Murça, Formato: Redonda, Comprimento: 200MM, Diâmetro: 7/32POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

19 - Peça / acessório de furadeira / parafusadeira

Descrição Detalhada: Peça / Acessório De Furadeira / Parafusadeira Material: Aço, Tipo: Kit De Acessórios Com 100 Peças, Componentes: 5 Brocas P/Metal; 7 Brocas P/Madeira; 4 Brocas P/C, Componentes Adicionais: 1 Maleta, Aplicação: Marcenaria E Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (14)

20 - Braçadeira Eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Nylon, Bitola: 56MM, Características Adicionais: Com Ranhuras, Comprimento: 230MM, Largura: 7,7MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,45

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (22)

21 - Braçadeira Eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Nylon, Cor: Preta, Comprimento: 100MM, Largura: 2,5MM, Referência Fabricante: Hellermann Insulok T18r, Carga Ruptura: 80N, Diâmetro Amarração: 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,45

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (22)

22 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 150MM, Largura: 3,6MM, Espessura: 1,6MM, Aplicação: Amarração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,93

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (22)

23 - Braçadeira Eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Nylon 6.6, Cor: Preta, Aplicação: Amarração E Fixação Cabos Elétricos, Características Adicionais: Auto-Extinguível, Comprimento: 390MM, Largura: 7,6MM, Fixação: Autotravante, Referência Fabricante: Hellermann Insulok T120r, Carga Ruptura: 54KGF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,45

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (22)

24 - Limpador Base Ácida

Descrição Detalhada: Limpador Base Ácida Composição Básica: Ácido Sulfônico, Fluorídrico E Muriático, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Limpeza De Pisos, Características Adicionais: Biodegradável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,90

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

25 - Vergalhão Armação Concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-60b, Comprimento: 12M, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes, Diâmetro: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 262 **Quantidade Mínima Cotada:** 262

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,90

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (262)

26 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12M, Aplicação: Construção Civil, Diâmetro: 16MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 608 **Quantidade Mínima Cotada:** 608

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,50

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (608)

27 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Alto Desempenho, Aplicação: Plásticos, Vidros E Cerâmicas, Componentes: Base De Acrílico, Cura Uv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (9)

28 - Adesivo estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo Estrutural Aspecto Físico: Líquido, Cor: Preta, Composição: Resina Epóxi E Poliamida, Características Adicionais: Bi-Componentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,90

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (15)

29 - Adesivo estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo Estrutural Aspecto Físico: Pastoso, Composição: Resina Epóxi, Características Adicionais: Isento Solvente/Concreve 228 Poxy

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,90

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (7)

30 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Silicone, Aparência Visual: Incolor, Características Adicionais: Aplicação Manual, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132 **Quantidade Mínima Cotada:** 132

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,82

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (132)

31 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30)

32 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 15AWG, Características Adicionais: Liso E Ovalado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 652,94

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (13)

33 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Tipo: Bwg 12, Diâmetro Fio: 2,76MM, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,66

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (13)

34 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,77
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20)

35 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 12
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,41
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30)

36 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 16
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,28
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30)

37 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Alumínio, Bitola: 1MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,19
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30)

38 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro, Bitola: 18, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Recozido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,94
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

39 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	176,91		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (35)		

40 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branco Brilhante, Características Adicionais: Ovalado/Almofadado/Compatível C/ Vaso Incepa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (150)		

41 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Grossa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	220,40		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (35)		

42 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Características Adicionais: Colante, Tipo: Ac I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,90		
Unidade de Fornecimento:	Saco 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (70)		

43 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento Especial/Polímeros/Quartzo/Aditivos, Características Adicionais: Colante De Uso Interno, Tipo: Piso Sobre Piso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,64		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (70)		

44 - Batente porta

Descrição Detalhada: Batente Porta Material: Madeira, Largura: 0,82M, Comprimento: 2,10M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	90,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

45 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 19CM, Largura: 14CM, Espessura: 9CM, Quantidade Furos: 6UN, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (1500)		

46 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 29CM, Largura: 19CM, Espessura: 10CM, Peso: 2.800G, Quantidade Furos: 8UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Estrutural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2500	Quantidade Mínima Cotada:	2500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (2500)		

47 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 39CM, Largura: 14CM, Altura: 19CM, Aplicação: Construção Civil, Tipo: Vazado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (3000)		

48 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Espuma, Aplicação: Construção Civil / Pedreiro Acabamento, Comprimento: 20CM, Largura: 15CM, Espessura: 5CM, Densidade: D28

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

49 - Braço chuveiro

Descrição Detalhada: Braço Chuveiro Material: Alumínio, Acabamento: Cromado, Comprimento: 30CM, Bitola: 1/2"POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	105	Quantidade Mínima Cotada:	105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (105)		

50 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Broxa Pintura Material Base: Madeira, Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Nylon, Formato: Retangular, Aplicação: Pintura E Caiação, Comprimento: 19,6CM, Largura: 5,6CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (50)		

51 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Broxa Pintura Material Base: Plástico, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Monofilamento Bicolor, Formato: Retangular, Comprimento: 154MM, Largura: 55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (70)		

52 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,95		
Unidade de Fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (2)		

53 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (130)		

54 - Gancho ferragem

Descrição Detalhada: Gancho Ferragem Material: Aço Carbono, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 6MM, Características Adicionais: Acabamento Zincado, Com Bucha De Nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	530	Quantidade Mínima Cotada:	530
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (530)		

55 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	630	Quantidade Mínima Cotada:	630
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (630)		

56 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 40MM, Diâmetro: 4,20MM, Características Adicionais: Fenda Reta, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1230	Quantidade Mínima Cotada:	1230
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (1230)		

57 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 40MM, Largura: 50MM, Altura Haste: 40MM, Características Adicionais: Nº 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (90)		

58 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 50MM, Largura: 25MM, Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (140)		

59 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Angelim, Largura: 5CM, Espessura: 5CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (72)

60 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Angelim, Uso: Construção, Largura: 8CM, Espessura: 6CM, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Sem Tratamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,50

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (92)

61 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Paraju, Uso: Telhado, Largura: 7CM, Espessura: 4CM, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (92)

62 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Paraju, Uso: Telhado, Largura: 7CM, Espessura: 4CM, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (72)

63 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 2POL, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (40)

64 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (40)

65 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Creme, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (150)

66 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto, Tipo: Meia Cana, Diâmetro Interno: 60CM, Comprimento: 1M, Espessura Parede: 5,5CM, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (120)

67 - Cantoneira Metal Não Ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Não Ferroso Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 6M, Tipo: Abas IguaisMM, Tamanho Abas: 3/4POL, Espessura Abas: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (330)

68 - Cantoneira metal não ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Não Ferroso Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 6M, Tipo: Abas Iguais, Tamanho Abas: 4POL, Espessura Abas: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (15)

69 - Cantoneira metal não ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Não Ferroso Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 6M, Tipo: Abas Iguais, Tamanho Abas: 4POL, Espessura Abas: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20)

70 - Cantoneira metal não ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Não Ferroso Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 6M, Tipo: Abas Iguais, Tamanho Abas: 4POL, Espessura Abas: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25)

71 - Cimento Branco

Descrição Detalhada: Cimento Branco Tipo Cimento: Portland, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (120)

72 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo Vinílico, Cor: Branca, Aplicação: Colagem De Blocos / Gráfica, Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

73 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 20MM, Aplicação: Fabricação De Peças Em Madeira, Características Adicionais: Chapa Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 299,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (56)

74 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (95)

75 - Tela tipo concertina

Descrição Detalhada: Tela Tipo Concertina Tipo: Dupla Clipada, Formato: Espiras, Comprimento: 50M, Diâmetro: 30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6200

Quantidade Mínima Cotada: 6200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (6200)

76 - Arruela vedação

Descrição Detalhada: Arruela Vedação Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Externo: 50MM, Diâmetro Interno: 30MM, Espessura: 1MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250

Quantidade Mínima Cotada: 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (1250)

77 - Agurrás

Descrição Detalhada: Agurrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,73

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50)

78 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (77)

79 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Especificação: 115 Bda 300, Diâmetro: 114,30MM, Altura: 3,20MM, Diâmetro Furo: 22,20MM, Velocidade Máxima: 13.370RPM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral, Normas Técnicas: Abnt Nb 33

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (102)

80 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Especificação: 115 Bda 500, Diâmetro: 114,30MM, Altura: 5MM, Diâmetro Furo: 22,20MM, Velocidade Máxima: 13.370RPM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral, Normas Técnicas: Ansi B7.1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (32)

81 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 120, Diâmetro: 180MM, Características Adicionais: Com Furo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (47)

82 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Cachimbo, Tamanho: 3/4POL, Tipo Pino: Solto, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50)

83 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 3 1/2POL, Largura: 3POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20)

84 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta, Acabamento: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (20)		

85 - Ducha higiênica

Descrição Detalhada: Ducha Higiênica Material: Metal, Comprimento: 1,20M, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (70)		

86 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 40MM, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,63		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (120)		

87 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Anti-Chama, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,14		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (100)		

88 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	65,90		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (200)		

89 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Laranja, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,90

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (200)

90 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Spray, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Expansiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (80)

91 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fio Algodão Puro, Aplicação: Polimento E Limpeza Especial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,95

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50)

92 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Embutir, Meio Cilindro, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Armário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (45)

93 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Latão, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Latão, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100)

94 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Bola, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100)

95 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10M, Largura: 10CM, Espessura: 3MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (62)

96 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 25MM, Comprimento: 50M, Cor: Bege, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (80)

97 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 625MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Borda Square, Tipo: Placa, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 397,90

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50)

98 - Alizar de madeira

Descrição Detalhada: Alizar De Madeira Material: Madeira, Formato: Liso, Largura: 5CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (15)

99 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido, Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada, Largura: 1/2POL, Comprimento: 12POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (70)		

100 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	225	Quantidade Mínima Cotada:	225
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (225)		

101 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 0,20MM, Largura: 4M, Comprimento: 100M, Cor: Preta, Aplicação: Proteção Pisos E Outros Materiais Em Reformas., Material: Plástico Sintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	278,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (12)		

102 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,00		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (15)		

103 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Aplicação: Reformas Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,50		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (300)		

104 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Composição Básica: Emulsão Vinílica, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390 **Quantidade Mínima Cotada:** 390

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,90

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (390)

105 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Resina Acrílica, Características Adicionais: Colante Para Gesso Acartonado, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,84

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (300)

106 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Líquido Pastoso, Composição: Resina Epóxi E Cianocrilato, Características Adicionais: Cura A Temperatura Ambiente/Colagem Prova D'Água, Aplicação: Selante/Vedação De Juntas Com Movimentação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (3)

107 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Base Pva, Aparência Visual: Líquido Branco, Características Adicionais: Endurecimento Rápido, Teor Sólido 48 A 50%, Índice, Aplicação: Madeira, Papel E Tecido, Peso: 1.000G, Viscosidade: Brookfield 25° 2000 - 3000 Cps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,89

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)

108 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 19CM, Largura: 19CM, Aplicação: Construção Civil, Espessura: 14CM, Tipo: Vazado, Características Adicionais: Resistência A Compressão 2,5 A 4,5 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (250)

109 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado, Tipo: Cabeça Trombete, Comprimento: 55MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn55)., Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2030 **Quantidade Mínima Cotada:** 2030

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (2030)

110 - Acessórios banheiro

Descrição Detalhada: Acessórios Banheiro Material: Latão Cromado, Componentes: Kit Parafusos Para Fixação E Anel Vedação, Tipo: Suporte Para Fixação De Bacia Sanitária

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (80)

111 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 16MM, Diâmetro: 2,5MM, Tipo Rosca: Soberba, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1030 **Quantidade Mínima Cotada:** 1030

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (1030)

112 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 16MM, Diâmetro: 3,20MM, Características Adicionais: Fenda Reta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1030 **Quantidade Mínima Cotada:** 1030

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (1030)

113 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1030 **Quantidade Mínima Cotada:** 1030

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (1030)

114 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Trombeta, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1030 **Quantidade Mínima Cotada:** 1030

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (1030)

115 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Cilíndrica Sextavada, Comprimento: 35MM, Características Adicionais: Passo: 1,00 Mm, Tipo Rosca: M-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1030 **Quantidade Mínima Cotada:** 1030

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (1030)

116 - Presilha

Descrição Detalhada: Presilha Material: Aço Galvanizado, Formato: Perfil Tipo Canaleta, Aplicação: Fixar Estrutura Em Forros (Drywall), Tipo: Presilha Reguladora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (200)

117 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Parede Divisória, Largura: 36MM, Formato: U, Altura: 20MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi Preto, Espessura Chapa: 3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537 **Quantidade Mínima Cotada:** 537

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (537)

118 - Perfilado Aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Parede Divisória, Largura: 36MM, Formato: H, Altura: 20MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Espessura Chapa: 0,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,90

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (60)

119 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall, Largura: 70MM, Formato: U, Espessura Chapa: 0,50MM, Tipo: Perfil Guia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,47

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (180)

120 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Estrutura De Forros E Revestimentos, Largura: 47MM, Formato: C, Espessura Chapa: 0,05MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188 **Quantidade Mínima Cotada:** 188

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (188)

121 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall, Largura: 70MM, Formato: U, Espessura Chapa: 0,50MM, Tipo: Perfil Montante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,49

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (600)

122 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3,125M, Aplicação: Estrutura De Forros E Revestimentos, Largura: 24MM, Formato: T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,09

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (60)

123 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Estrutura De Forros E Revestimentos, Largura: 47MM, Formato: C, Espessura Chapa: 0,05MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (90)

124 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3,125M, Aplicação: Estrutura De Forros E Revestimentos, Largura: 24MM, Formato: T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	125	Quantidade Mínima Cotada:	125
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,23		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (125)		

125 - Travessa Para Divisória

Descrição Detalhada: Travessa Para Divisória Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi-Pó, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	125	Quantidade Mínima Cotada:	125
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,80		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (125)		

126 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 1 1/2, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (75)		

127 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris Especial, Tipo Cabo: Longo, Tamanho: 2POL, Formato: Plano, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (20)		

128 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Tamanho: Nº 24, Material Cabo: Madeira Laqueada, Características Adicionais: Chato, Cerda Branca, Virola De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (20)		

129 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50CM, Comprimento: 50CM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	700	Quantidade Mínima Cotada:	700
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,83		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (700)		

130 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 45CM, Comprimento: 45CM, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1300	Quantidade Mínima Cotada:	1300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	57,95		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (1300)		

131 - Placa de gesso acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 3M, Largura: 1,20M, Espessura: 1CM, Aplicação: Construção Civil Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,00		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (65)		

132 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400MM, Largura: 1,200MM, Espessura: 12,5MM, Características Adicionais: Anti-Chama, Rosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	108	Quantidade Mínima Cotada:	108
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	69,90		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (108)		

133 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400MM, Largura: 1,200MM, Espessura: 12,5MM, Aplicação: Forro Remóvel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	432	Quantidade Mínima Cotada:	432
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,77		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (432)		

134 - Placa Concreto

Descrição Detalhada: Placa Concreto Tipo: Cimentícia, Composição: Cimento, Agregados Naturais, Celulose E Fios Sinté, Comprimento: 3M, Largura: 1,20M, Espessura: 20MM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,10

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (75)

135 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 1.250MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Revestida Em Látex/Borda Reta(Lay-In), Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (130)

136 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 625MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Borda Square, Tipo: Placa, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 471,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (130)

137 - Pó de pedra

Descrição Detalhada: Pó De Pedra Material: Brita 0, Aplicação: Pavimentação, Características Adicionais: Granulometria Menor 4,8 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (22)

138 - Porta-cadeado

Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 31,2POL, Altura: 45MM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (120)

139 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,00		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

140 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 13 X 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,00		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

141 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 14 X 18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,90		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

142 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 10 X 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,00		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

143 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,86		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (30)		

144 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,30		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

145 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,04		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

146 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 10 X 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,95		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

147 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,20		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

148 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,60		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

149 - Pregão com cabeça

Descrição Detalhada: Pregão Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,92		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

150 - Pregão com cabeça

Descrição Detalhada: Pregão Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,20		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (15)		

151 - Pregão com cabeça

Descrição Detalhada: Pregão Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,32		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (15)		

152 - Pregão com cabeça

Descrição Detalhada: Pregão Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,13		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (15)		

153 - Pregão com cabeça

Descrição Detalhada: Pregão Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,90		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (15)		

154 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,90		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

155 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 12 X 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,09		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

156 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,58		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (10)		

157 - Rebolo abrasivo

Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Reto, Diâmetro Externo: 152,40MM, Altura: 25,40MM, Diâmetro Furo: 31,75MM, Material Abrasivo: Óxido De Alumínio Marron, Tamanho Grão: 36, Aplicação: Moto-Esmeril, Características Adicionais: Com Bucha Redução Do Furo: 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	75,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (4)		

158 - Rebolo abrasivo

Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Reto, Diâmetro Externo: 152,40MM, Altura: 19MM, Diâmetro Furo: 31,75MM, Material Abrasivo: Óxido De Alumínio Marron, Tamanho Grão: 36, Aplicação: Moto-Esmeril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (6)		

159 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,70		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (50)		

160 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira, Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 5M, Largura: 5CM, Espessura: 1,50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,00		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (65)		

161 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Altura: 7CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira, Comprimento: 23CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (40)		

162 - Padrão referência

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo 2: Praziquantel, Apresentação 2: Pó, Número De Referência Química 1: Cas 55268-74-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (70)		

163 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Altura: 1,9CM, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (100)		

164 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 9CM, Características Adicionais: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30)

165 - Selador tinta predial

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 198

Quantidade Mínima Cotada: 198

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (198)

166 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Norma Mil-8116, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (44)

167 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Mil-Prf-81733 Type Ii, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (27)

168 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Tipo: Horizontal, Tipo Corpo: Flexível, Tipo Haste: Articulada, Diâmetro Saída: 40MM, Bitola: 1 X 1 X 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (60)

169 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (200)

170 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Componentes: Glicerina, Alcool Etílico, Água, Apresentação: Gel, Cor: Incolor, Finalidade: Proteção E Brilho De Superfícies De Plástico E Bor, Aplicação: Superfícies De Plástico E Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,70

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (22)

171 - Solda

Descrição Detalhada: Solda Tipo: Foscope, Diâmetro: 2,50MM, Aplicação: Serviço Elétrico E Eletrônico, Características Adicionais: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,95

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (4)

172 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Prancha, Largura: 11CM, Espessura: 2,5CM, Aplicação: Construção Civil Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,30

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (55)

173 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 1/2POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (8)

174 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 3/4POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (3)		

175 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 3/4POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (3)		

176 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 1POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (3)		

177 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço Galvanizado, Tipo Tela: Arame, Tipo Abertura Malha: Sextavada, Tamanho Abertura Malha: 25,4 MM, Diâmetro Fio: 0,71MM, Aplicação: Embarcação, Características Adicionais: Fio Redondo, Largura: 1000MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	340	Quantidade Mínima Cotada:	340
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	446,42		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (340)		

178 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,00		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (70)		

179 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Prazo Validade: 24MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 25 A 35 M2 Por Demão/Pintura Externa/In

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,00

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (60)

180 - Tinta industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,43

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (76)

181 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Alumínio, Aplicação: Interna E Externa, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Spray

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,94

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (90)

182 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720 **Quantidade Mínima Cotada:** 720

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,90

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (720)

183 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1440 **Quantidade Mínima Cotada:** 1440

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,45

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (1440)

184 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (45)

185 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (45)

186 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 3POL, Tipo Cabo: Curto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (45)

187 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (45)

188 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon, Bitola: 3MM, Aplicação: Roçadeira, Tipo: Quadrado Bobina De 2 Kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	136,22		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (60)		

189 - Glifosato

Descrição Detalhada: Glifosato Concentração: 48% P/V, Apresentação: Concentrado Solúvel, Número De Referência Química: 1071-83-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	105	Quantidade Mínima Cotada:	105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59,86		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (105)		

190 - Tarugo

Descrição Detalhada: Tarugo Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50MM, Comprimento: 1000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	795,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (6)		

191 - Tarugo

Descrição Detalhada: Tarugo Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50MM, Comprimento: 1000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	795,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (6)		

192 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 5/16POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	330	Quantidade Mínima Cotada:	330
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (330)		

193 - Mourão madeira

Descrição Detalhada: Mourão Madeira Tipo Madeira: Eucalipto, Comprimento: 600CM, Diâmetro Mínimo: 16CM, Diâmetro Máximo: 18CM, Características Adicionais: Madeira Tratada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (60)

194 - Mourão madeira

Descrição Detalhada: Mourão Madeira Tipo Madeira: Eucalipto, Comprimento: 600CM, Diâmetro Mínimo: 16CM, Diâmetro Máximo: 18CM, Características Adicionais: Madeira Tratada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 182

Quantidade Mínima Cotada: 182

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (182)

195 - Cortador de vidro

Descrição Detalhada: Cortador De Vidro Tipo: Caneta, Componentes: Reservatório Para Querosene, Material Ponta: Diamante, Formato Base: Trapézio, Diâmetro: 3/8POL, Comprimento: 19CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5)

196 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora, Potência: 1.700W, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 320°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (40)

197 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20)

198 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Quadrado, Bitola: 100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	162,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (8)		

199 - Régua medição tanque combustível

Descrição Detalhada: Régua Medição Tanque Combustível Material: Alumínio, Comprimento: 4,00M, Largura: 2,50CM, Espessura: 1/4POL, Características Adicionais: Marcações De 10 Em 10 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	420,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (2)		

200 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliéster, Tipo: Trançado (66 Pernas), Diâmetro: 11,5MM, Aplicação: Múltiplo Uso, Características Adicionais: Semi-Estático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,00		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (400)		

201 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano, Material Núcleo Roda: Ferro, Material Estrutura: Ferro, Capacidade Carga: 260KG, Tipo Mancal: Rolamento De Esfera, Tipo Rolamento: Axial, Diâmetro Externo: 5POL, Largura: 1 1/4"POL, Espessura Rolamento: 3MM, Comprimento Rolamento: 160MM, Largura Rolamento: 125MM, Quantidade Furos Fixação: 4, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Características Adicionais: Rodízio De 5 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	168,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Barbacena/MG (30)		

202 - Rodízio fixo

Descrição Detalhada: Rodízio Fixo Material Rodas: Revestidas De Poliuretano Com Núcleo De Ferro Fun-, Tipo Rolamento: Axial, Tipo Mancal: Rolamento De Esferas, Capacidade Carga: 260KG, Diâmetro Externo: 5POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30)

203 - Rodízio fixo

Descrição Detalhada: Rodízio Fixo Material Rodas: Poliuretano Moldado, Tipo Rolamento: Axial, Quantidade Rodas: 1, Tipo Mancal: Rolamento De Esferas, Capacidade Carga: 100KG, Diâmetro Externo: 4POL, Largura: 1 1/2POL, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30)

204 - Rodízio fixo

Descrição Detalhada: Rodízio Fixo Material Rodas: Poliuretano Moldado, Tipo Rolamento: Axial, Quantidade Rodas: 1, Tipo Mancal: Rolamento De Esferas, Capacidade Carga: 100KG, Diâmetro Externo: 4POL, Largura: 1 1/2POL, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30)

205 - Puxador

Descrição Detalhada: Puxador Material: Aço Inoxidável, Formato: Tubular, Acabamento: Polido, Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Porta De Vidro, Comprimento: 40 CM, Tipo: Alça Dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

206 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Latão, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Tambor Segredo: Latão, Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos, Tipo: Externa, Aplicação: Porta, Comprimento: 15,50CM, Altura: 22,40CM, Espessura: 2,50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

207 - Corrente de aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Grau De Ligação: 10, Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39MM, Comprimento: 370CM, Capacidade De Carga: 6,70T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50)

208 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Metal, Comprimento: 1,5"CM, Aplicação: Portas E Janelas Em Geral .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

209 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal, Componentes: Duas Chaves, Tipo: Tetra, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

210 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido Bi-Metal, Comprimento: 3,45M, Largura: 1POL, Aplicação: Serra De Fita, Espessura: 0,9MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)