

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Polietileno, Material Tubo Sifão: Alumínio, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 6KG, Pressão Serviço: 126KGF/CM2, Pressão Teste: 210KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Branco, Tratamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Normas Técnicas: Nbr 11716, Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C", Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 645,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

2 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Difusor: Polietileno, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 10 L, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Aplicação: Incêndio Classe "A", Material Carga: Água Pressurizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

3 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Aço Carbono, Tipo Válvula Saída: Usinada Com Rosca M30x1,5. Cabo E Gatilho, Material Carga: Espuma Mecânica, Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 632,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

4 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 50L, Características Adicionais: Sobre Rodas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.819,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (3)

5 - Bomba Costal

Descrição Detalhada: Bomba Costal Material: Polietileno, Tipo Tanque: Flexível, Capacidade: 21L, Acionamento: Manual, Aplicação: Combate A Incêndios Florestais, Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.060,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

6 - Batedor / abafador fogo - combate incêndio

Descrição Detalhada: Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira, Comprimento: 40CM, Largura: 30CM, Espessura: 3MM, Comprimento Do Cabo: 1,50M, Diâmetro Do Cabo: 28MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	132,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

7 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc, Altura: 24CM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Aplicação: Identificação Da Saída De Emergência, Espessura: 0,2MM, Largura: 12CM, Cor: Verde, Acabamento: Com Bordas Brancas, Fixação: Fita Dupla Face No Verso, Gravação: Silkscreen

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

8 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Plástico, Comprimento: 25CM, Altura: 15CM, Aplicação: Identificar Local Extintor, Gravação: Conforme Modelo, Características Adicionais 1: 100% Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

9 - Chave engate mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Bronze, Características Adicionais: Conexões Ranhuradas Com Pino De Aço Inoxidável, Comprimento: 250MM, Diâmetro: 1 1/2 A 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

10 - Conexão mangueira

Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Latão, Tipo: Adaptador Redutor, Diâmetro Maior: 2 1/2POL, Diâmetro Menor: 1 1/2POL, Aplicação: Extintor Incêndio / Hidrante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

11 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Alumínio, Material Cabeçote: Alumínio, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido Storz , Jato/ Nebulizador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

12 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, Comprimento: 15M, Diâmetro: 1 1/2POL, Pressão Prova: 28KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55KGF/CM2, Cor: Branca, Normas Técnicas: Nbr 14349, Características Adicionais: Tipo:3 , Com Conexões Em Latão De 2 1/2 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 345,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

13 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, Comprimento: 30M, Diâmetro: 1 1/2POL, Normas Técnicas: Abnt Nbr11861, Características Adicionais: Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 549,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)