

5 - MANTA ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: MANTA ASFALTICA, COMPOSICAO:ALUMINIO E COMPOSTO ASFALTO MODIFICADO, ACABAMENTO:POLIURETANO E ALUMINIO, APRESENTACAO:ROLO, COMPRIMENTO:10 M, LARGURA:1 M, ESPESSURA:3 MM, APLICACAO: IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO EM CANAIS DE IRRIGACAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 529,40

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

6 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PARA FIXACAO DE VASO / TANQUE, DE LATAO, COM ARRUELA, COM BUCHA S12 - CROMADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

7 - REVESTIMENTO CERÂMICO

Descrição Detalhada: PISO CERAMICO AMARALINA ALPE, 45 X 45 CM, QUALIDADE A, TAMANHO M, PEI 4, TONALIDADE 9283, COEFICIENTE DE ATRITO I, VARIACAO DE TONALIDADE V1, ESPESSURA 8,50MM. FABRICANTE ELIANE, PECAS DE REPOSICAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 845 **Quantidade Mínima Cotada:** 845

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,26

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (845)

8 - PORTA

Descrição Detalhada: PORTA MOGNO REAL VERNIZ MEDINDO 2,10M X 100CM, ESPESSURA 3,5 CM PESO MINIMO 25 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.140,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

9 - PORTA

Descrição Detalhada: PORTA, PADRAO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10 M, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABECADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

10 - PORTA

Descrição Detalhada: PORTA, PADRAO MADEIRA:MOGNO, TIPO:LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL:ENVERNIZADA, COMPRIMENTO:2,10 CM, LARGURA:70 CM, ESPESSURA:3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PARA INTERIOR ENCABECADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 609,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (55)

11 - PORTA

Descrição Detalhada: PORTA, PADRAO MADEIRA:MOGNO, TIPO:LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL:ENVERNIZADA, COMPRIMENTO:2,10 CM, LARGURA:80 CM, ESPESSURA:3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PARA INTERIOR ENCABECADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 609,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (55)

12 - PORTA

Descrição Detalhada: PORTA, PADRAO MADEIRA:MOGNO, TIPO:LISA, COMPRIMENTO:2,12 M, LARGURA:90 CM, ESPESSURA:3,50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:MACICA, APLICACAO:SEGURANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

13 - PRIMER

Descrição Detalhada: PRIMER, COMPONENTE BASICO:AGUA, FINALIDADE:ANTICORROSIVA, APLICACAO:METAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:INIBIDOR DE FERRUGEM, POLIMEROS TERMOPLASTICOS,ACI (GL 3,6 LITROS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3)

14 - SACO

Descrição Detalhada: SACO, MATERIAL:PLASTICO, TIPO USO:PRODUCAO PLANTIO MUDAS, COR:PRETO, APLICACAO:PRODUCAO DE MUDAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM FUROS, ALTURA:25 CM, LARGURA:17 CM ESPESSURA:0,2 CM (A UNIDADE CORRESPONDE A UM KG)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

15 - PIA

Descrição Detalhada: TANQUE DE LOUCA COM COLUNA MED. 59,00 X 52,22 CM, BRANCO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	853,84		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Anápolis/GO (15)		

16 - TELHA

Descrição Detalhada: TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO BRANCO, FORNECIDA NA LARGURA UTIL DE 01 METRO E NO COMPRIMENTO A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE SOB DEMANDA, SENDO VARIÁVEL ENTRE 2,6 A 10 MTS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	636,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Anápolis/GO (80)		

17 - TELHA

Descrição Detalhada: TELHA TERMOACUSTICA - MODELO TRAPEZOIDAL - ACO GALVALUME - PINTADA (DE FABRICA) DE BRANCO NA PARTE INFERIOR - MATERIAL ISOLANTE (ENTRE AS TELHAS) ISOPOR COLADO EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) CLASSE F-1 TIPO AUTO EXTINGUIVEL TOLERANCIA CONFORME NORMA ABNT NBR 11949-9. CONDUTIBILIDADE TERMICA: 0,028 KCAL/H.M.°C -SISTEMA DE TELHA SANDUICHE (TELHA ISOLANTE TELHA) -ESPESSURA 50 MM (DO ISOLANTE) -ESPESSURA DO ACO GALVALUME 0,43 MM -LARGURA 1M (UTIL): 6,0 METROS DE COMPRIMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	407,03		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Anápolis/GO (50)		

18 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, LINHA PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, COR CERAMICA, RENDIMENTO MINIMO DE 220 M2 POR DEMAO , VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DADOS LITROGRAFADOS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM, APROVADA PELA ABRAFATI (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: SUVINIL, CORAL)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	849,20		
Unidade de Fornecimento:	LITRO 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Anápolis/GO (10)		

19 - TINTA AUTOMOTIVA

Descrição Detalhada: TINTA DE PINTURA AUTOMOTIVA - TINTA ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVA, COR VERMELHO FERRARI, GALAO DE 3,6L, 1" LINHA, COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS E APROVADA PELA ABRAFATI (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: SUVINIL, CORAL)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	415,00		
Unidade de Fornecimento:	EMBALAGEM 300,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

20 - TUBO CARGA BUTANO

Descrição Detalhada: TUBO CARGA BUTANO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, PESO: 220 G, FINALIDADE: CARGA GAS BUTANO ACONDICIONADO FORMA AEROSOL, APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL / COM BICO UNIVERSAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,57		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

21 - TUBO METALON

Descrição Detalhada: TUBO METALON, ESPESSURA CHAPA 18, SECAO 30 X 40 MM, APLICACAO MATERIAL HIDRAULICO, BARRA COM 6 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	369,38		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

22 - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO

Descrição Detalhada: VERNIZ, ACABAMENTO: BRILHANTE, COR: INCOLOR, APLICACAO: MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RAPIDA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	255,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

23 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA PARA METAIS, COSTADO DE PANO, FOLHAS COM 225 X 275MM, GRAO: 60. (PACOTE COM 25 FOLHAS).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	165,42		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

24 - ALIZAR DE MADEIRA

Descrição Detalhada: ALIZAR PARA PORTA 0,90X2,10MX5CM EM MADEIRA NOBRE, JOGO COM A PARTE INTERNA E EXTERNA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	107,72		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

25 - BARRA AÇO

Descrição Detalhada: BARRA ACO, FORMATO SECAO:REDONDO, BITOLA:3/4 POL, COMPRIMENTO:6 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TREFILADO, MATERIAL:ACO SAE 1045

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

26 - TELHA

Descrição Detalhada: TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO CALHETAO, COMPRIMENTO 670 CM, LARGURA 90 CM, ESPESSURA 8 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INCLINACAO MAXIMA 5 GRAUS E BALANCO MAXIMO 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	407,03		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

27 - TELHA

Descrição Detalhada: TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO CALHETAO, COMPRIMENTO 920 CM, LARGURA 90 CM, ESPESSURA 8 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INCLINACAO MAXIMA 5 GRAUS E BALANCO MAXIMO 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	636,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

28 - LAVATÓRIO MÃOS

Descrição Detalhada: LAVATORIO MAOS, MATERIAL LOUCA, COMPRIMENTO DA ENTRE 450 A 530, LARGURA ENTRE 360 A 440, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, COM COLUNA, ALTURA MINIMA DA COLUNA 700, COR BRANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.249,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

29 - REVESTIMENTO CERÂMICO

Descrição Detalhada: REVESTIMENTO CERAMICO COR BRANCO BR, TONALIDADE 9079, DIMENSAO 30 X 40 CM, QUALIDADE A, ESPESSURA 6,5MM, VARIACAO V1, TIPO ELIANE (MODELO PADRAO, PECA DE REPOSICAO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,95

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1200)

30 - REVESTIMENTO CERÂMICO

Descrição Detalhada: REVESTIMENTO CERAMICO COR BRANCO BR, TONALIDADE 9079, DIMENSAO 30 X 40 CM, QUALIDADE A, ESPESSURA 6,5MM, VARIACAO V1, TIPO ELIANE (MODELO PADRAO, PECA DE REPOSICAO). COTA RESERVADA PARA CONTRATAÇÃO DE ME/EPP.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,95

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

31 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICACAO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, APRESENTACAO PO, TIPO AC I, NORMAS TECNICAS NBR 14081. (SACO 20 KG)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2000)

32 - REVESTIMENTO CERÂMICO

Descrição Detalhada: PISO CERAMICO AMARALINA ALPE, 45 X 45 CM, QUALIDADE A, TAMANHO M, PEI 4, TONALIDADE 9283, COEFICIENTE DE ATRITO I, VARIACAO DE TONALIDADE V1, ESPESSURA 8,50MM. FABRICANTE ELIANE, PECAS DE REPOSICAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	280	Quantidade Mínima Cotada:	280
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	140,26		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Anápolis/GO (280)		