

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Motor ventilador 1/20 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

2 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Recarga de gás R22 (considerada carga de 5 kgs)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

3 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Filtro secador DML163

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

4 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Relê de partida 34 amperes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

5 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Capacitor de partida 108 NF 380v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

6 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Retirada de vazamento com nitrogênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

7 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Fim de curso 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

8 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Litros de 160P

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

9 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial**Descrição Detalhada:** Serviço e substituição de peça - Relê 380v**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51.600,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (24)**Grupo:** G1**10 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial****Descrição Detalhada:** Serviço e substituição de peça - Retirada de Vazamento gás**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.800,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (24)**Grupo:** G1**11 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial****Descrição Detalhada:** Serviço e substituição de peça - Forçador Evaporador de ar completo 5 ventiladores resistência 220V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 310.800,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (24)**Grupo:** G1**12 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial****Descrição Detalhada:** Serviço e substituição de peça - Forçador Evaporador de ar completo 3 ventiladores resistência 220V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 262.800,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (24)**Grupo:** G1

13 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Motor Compressor 3HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 394.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

14 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Relê auxiliar com 02 nc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

15 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Motor Compressor 5HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 481.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

16 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Filtro secador DML163

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

17 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Limpeza do sistema com 141b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

18 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Recarga de gás completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

19 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Troca de Lâmpada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

20 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Troca de Lâmpada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.520,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

21 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Troca de borracha porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

22 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Termostato com medidor de temperatura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

23 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - Porta Câmara fria (inox com portal e borracha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 190.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G1

24 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA do evaporador e do condensador (Serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmara fria, com realização dos procedimentos de: Apertar e limpar oxidações dos bornes das contactoras, limpar condensadores e evaporadores, limpar e testar termostato, medir corrente e tensão, medir isolamento dos compressores, medir isolamento dos motores, medir rendimento frigorígeno, medir temperatura, medir válvula de expansão, medir válvula solenoide, medir, apertar e limpar oxidação dos bornes das resistências, testar estanqueidade da rede frigorífica, medir relê térmico, medir relê falta de fase.) Substituir borrachas da porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 69.300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (18)

Grupo: G1

25 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - RECARGA DE GÁS
R134A/GLP-MODELO BDR FRIO E QUENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

Grupo: G2

26 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: TROCA DE MOTOR- TENSÃO 220V- MODELO BDR FRIO E QUENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

Grupo: G2

27 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - REVISÃO COMANDO ELÉTRICO-MODELO
BDR FRIO E QUENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

Grupo: G2

28 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - TERMOSTATO E SINALEIRO-MODELO
BDR FRIO E QUENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

Grupo: G2

29 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - RESISTENCIA 2000W P BALCÃO SECO 50cm-MODELO BDR FRIO E QUENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

Grupo: G2

30 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço e substituição de peça - TERMOSTATO E SINALEIRO-MODELO BDR FRIO E QUENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
2	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
3	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
4	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
5	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
6	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
7	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
8	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
9	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
10	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
11	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
12	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
13	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
14	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
15	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
16	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
17	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
18	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
19	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
20	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
21	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
22	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
23	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	24	UNIDADE
24	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	18	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	10	UNIDADE
26	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	10	UNIDADE
27	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	10	UNIDADE
28	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	10	UNIDADE

29	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	10	UNIDADE
30	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	10	UNIDADE