

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL CONFECCIONADO EM NAPA NA COR BRANCA, DIMENSOES 1,20X0,60 M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	51	Quantidade Mínima Cotada:	51
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (51)

2 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, TIRAS COSTURADAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL DIMENSOES 63CM X 112CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	34	Quantidade Mínima Cotada:	34
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,77		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (34)

3 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOCO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLASTICA PARA FECHAMENTO, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRONICA. TAMANHO UNICO ADULTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	36	Quantidade Mínima Cotada:	36
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,25		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

4 - AVENTAL DE SOLDADOR

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO, TIRAS EM RASPA PARA AJUSTE NO PESCOCO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS METALICAS PARA AJUSTES. DIMENSOES: ALTURA DE 1,00 M. LARGURA DE 0,60 M; ATENDENDO A NORMA: ISO 11611:2007.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,19		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

5 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, MODELO FRONTAL, ILHOSES AFIXADOS, TIRANTES NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTES. TAMANHO UNICO ADULTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (54)

6 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM FIOS DE POLIESTER REVESTIDOS DE PVC EM AMBAS AS FACES, QUATRO ILHOSES E TRES CORDOES PARA AJUSTES. TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M; ESPESSURA: 0,35 MM; ATENDENDO AS NORMAS BS 3546:1977

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (28)

7 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SEGURANCA TIPO BARBEIRO CONFECCIONADO EM TECIDO PARA-ARAMIDA CARBONO ALUMINIZADO COM ABERTURA NAS COSTAS E AJUSTE NA REGIAO DA CINTURA, MANGAS COMPRIDAS, FORRACAO EM TECIDO RESISTENTE A CHAMAS, COSTURADO EM LINHA PARA- ARAMIDA. TAMANHO UNICO ADULTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (11)

8 - AVENTAL DE SOLDADOR

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 0,90, LARGURA 0,60, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTEIRICO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (33)

9 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL EM LONA PARA MARCENEIRO. TAMANHO: COMPRIMENTO 100CM; LARGURA 70CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

10 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL FRONTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM LONA PARAFINADA, COM TIRAS EM POLIPROPILENO NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES.

TAMANHO: 1,0 M DE ALTURA COM 0,60 M; ESPESSURA: 0,62 A 0,65 MM;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (34)

11 - TOUCA

Descrição Detalhada: TOUCA BALACLAVA DE DUAS CAMADAS, SENDO CADA CAMADA COM 300 TOTALIZANDO 600 GR/M2. MATERIAL NOMEX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

12 - BANDEIRA SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: BANDEIROLA DE SINALIZACAO NA COR LARANJA, COM DIMENSOES DE 50 X 60CM E UM BASTAO DE 80CM, FABRICADA EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL COM MALHA INTERNA, SOLDADA ELETRONICAMENTE E MASTRO DE MADEIRA LEVE COM 80CM DE COMPRIMENTO PARA MANUSEIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (44)

13 - BLOCANTE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BLOCANTE DE SEGURANCA, MATERIAL:ALUMINIO, TIPO:DESCENSOR, DIAMETRO CORDA APLICAVEL:9 A 12 MM, DIMENSOES:190 X 76 X 25 MM, APLICACAO: BLOCAR CORDA SEGURANCA EM TECNICAS DE RAPPEL., CARACTERISTICAS ADICIONAIS:DUPLA POSICAO BLOCAGEM / BLOCAGEM AUTOMATICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

2.755,99

Unidade de Fornecimento:

UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade):

São Paulo/SP (15)

14 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA CANO LONGO (33,5CM) TIPO IMPERMEAVEL, COR BRANCA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SO PECA, ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORCADO COM RANHURAS DE 4,6MM NA PLANTA E 8,2MM NO SALTO COM POLIMERO PLASTICO EM PVC, REFORCADO COM MASSA NITRILICA. TAMANHOS VARIADOS DO 36 AO 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

38,78

Unidade de Fornecimento:

UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade):

São Paulo/SP (17)

15 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA CANO LONGO (33,5CM) TIPO IMPERMEAVEL, COR PRETA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SO PECA, ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORCADO COM RANHURAS DE 4,6MM NA PLANTA E 8,2MM NO SALTO COM POLIMERO PLASTICO EM PVC, REFORCADO COM MASSA NITRILICA TAMANHOS VARIADOS DO 36 AO 45.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

36,29

Unidade de Fornecimento:

UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade):

São Paulo/SP (67)

16 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA DE BORRACHA PRETA CANO ALTO – BOTA DE SEGURANCA, MODELO TRATOR; CONFECCIONADA EM BORRACHA COM CANO ATE O JOELHO E CABEDAL VULCANIZADO EM BORRACHA; SOLADO ANTIDERRAPANTE; DIMENSOES: ALTURA DO CANO – 38CM. TAMANHOS VARIADOS DO 36 AO 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

77,60

Unidade de Fornecimento:

UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade):

São Paulo/SP (74)

17 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA DE BORRACHA PRETA – BOTA DE SEGURANÇA, MODELO TRATOR; CONFECCIONADA EM BORRACHA COM CANO ATÉ O JOELHO E CABEDAL VULCANIZADO EM BORRACHA; SOLADO ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES: ALTURA DO CANO – 24CM. TAMANHOS VARIADOS DO 36 AO 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (26)

18 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA VAQUETA S/ BIQUEIRA BOTINA DE SEGURANÇA - SEM BICO DE AÇO – CONFECCIONADO EM COURO VACUM CURTIDO AO CROMO- FECHAMENTO EM ELÁSTICO – PALMILHA DE MONTAGEM EM NAÔ TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL - SOLADO DE POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL - RESISTENTE A ABSORÇÃO DE ENERGIA. TAMANHOS VARIADOS DO 36 AO 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (101)

19 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTAS PARA COMBATE A INCÊNDIO DE BORRACHAS DE CANO LONGO; CONFECCÃO EXTERNA: BORRACHA VULCANIZADA - CONFECCÃO INTERNA: ESPUMA TÉRMICA E FORRO DE FELTRO EM FIBRAS ARAMIDAS - ISOLAMENTO DIELÉTRICO: 600 V. TAMANHOS VARIADOS DO 36 AO 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

20 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO - BOTA DE SEGURANÇA, COM BICO DE PLÁSTICO; CONFECCIONADA EM COURO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESURA; FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRACÃO EM TECIDO NAÔ TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM E.V.A (POLÍMERO EMBORRACHADO) FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL), SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. TAMANHOS VARIADOS DO 36 AO 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 241

Quantidade Mínima Cotada: 241

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (241)

21 - BOTINA MASCULINA

Descrição Detalhada: BOTINA DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS NÃO METÁLICAS RESISTENTE A PERFURAÇÃO, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, TAMANHOS VARIADOS DO 36 AO 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 218

Quantidade Mínima Cotada: 218

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (218)

22 - VARA DE MANOBRA

Descrição Detalhada: CABECOTE UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA (CHAVE DE FUSIVEL); MATERIAL: AÇO INOX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

23 - CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Detalhada: CALÇA ANTICORTE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO NA PARTE EXTERNA, AGREGADO E COSTURADO COM PROTEÇÃO INTERNA DE 8 CAMADAS EM TECIDO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE TAMANHO ÚNICO ADULTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (14)

24 - CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Detalhada: CALÇA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COSTURADA COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA COM CORDÃO NA CINTURA PARA AJUSTES. TAMANHO ÚNICO ADULTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (17)

25 - CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Detalhada: CALÇA DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER TOTALMENTE SOLDADO ELETRONICAMENTE; TAMANHO UNICO ADULTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (47)

26 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CALCADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. 2EA – 35; 2EA – 36; 4EA – 37; 2EA – 38; 2EA – 39; 19EA – 40; 13EA – 41; 12EA – 42; 7EA – 43; 3EA – 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 422

Quantidade Mínima Cotada: 422

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (422)

27 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CALCADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIESTÁTICO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. 1EA – 44; 2EA – 40.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (83)

28 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CALCADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPADO) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAÔ TECIDO, FORRO DA GASPEA EM NAÔ TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA DE AÇO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA. 1EA – 34; 1EA – 35; 1EA – 36; 5EA – 37; 3EA – 38; 5EA – 39; 2EA – 40; 7EA – 41; 5EA – 42; 7EA – 43; 1EA 47.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 172

Quantidade Mínima Cotada: 172

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (172)

29 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CALCADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELASTICO, BIQUEIRA DE PROTECAO EM ACO, PALMILHA DE PROTECAO EM ACO, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS INJETADO DIRETO NO CABEDAL. 1EA – 39; 4EA – 40; 6EA – 41; 6EA – 42; 4EA – 43; 3EA – 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Quantidade Mínima Cotada: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (173)

30 - BOTINA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CALCADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARCO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS NAO METALICAS RESISTENTES A PERFURACAO E AO CORTE, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, FORRO INTERNO EM TECIDO, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABSORCAO DE ENERGIA NO CALCANHAR, BIQUEIRA EM COMPOSITE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE ELETRICA. 1EA – 40; 2EA – 41; 5EA – 42; 2EA – 43; 1EA – 44; 2EA – 45.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (168)

31 - CAPA CHUVA

Descrição Detalhada: CAPA DE CHUVA AMARELO – CAPA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL; CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO MISTO DE ALGODAO E POLIESTER; MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ E FECHAMENTO POR BOTOES PLASTICOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (130)

32 - CAPA CHUVA

Descrição Detalhada: CAPA DE CHUVA (REFERENCIA: TREVIRA KP 500 10001TK) IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM DUPLO PVC COM TRAMA EM NYLON COM MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ E FECHAMENTO POR BOTOES PLASTICOS, COSTURAS ELETRONICAS, ESPESSURA: 0,40MM A 0,42MM, (TAM: G).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (117)

33 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE ABA TOTAL CLASSE B, TIPO I, 6 PONTOS DE ENCAIXE E AJUSTE DE TAMANHO ATRAVES DE REGULAGEM SIMPLES. INJETADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. PROTECAO PARA CABECA CONTRA IMPACTOS, PENETRACAO E CHOQUES ELETRICOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

34 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE DE SEGURANCA BRANCO CLASSE B MATERIAL DIELETRICO (RESISTENTE A ELETRICIDADE) COM VISEIRA TRANSPARENTE PARA PROTECAO FACIAL EM POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA PROTECAO DA FACE CONTRA ESTILHACOS DE PARTICULAS VOLANTES E RESPINGOS E CARNEIRA SIMPLES COM REGULAGEM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

35 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA COM CARNEIRA E JUGULAR CONFECCIONADAS EM NYLON. COR AZUL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (77)

36 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: IMPACTO E CALOR.

CONFECCIONADO EM TECIDO FIBERGLASS; REVESTIDO INTERNAMENTE COM ALMOFADA DE OXIDO DE POLIFENILENO REVESTIDO COM URETANO EXPANDIDO PARA RESISTIR A IMPACTOS; CONTENDO PONTOS DE APOIO FIXO A CABECA; CARNEIRA TIPO CATRACA DE AJUSTE NA PARTE TRASEIRA PARA MOLDAR QUALQUER TAMANHO; FAIXAS REFLETIVAS FIXADAS NAS LATERAIS DO CAPACETE; ABA EM TODA SUA LATERAL E FRONTAL, TORNANDO-A MAIOR NA PARTE TRASEIRA PARA EVITAR QUE PRODUTOS E AGUA POSSAM CAIR DENTRO DA CAPA E NAS COSTAS; PROTETOR DE BORRACHA EM TODA A SUA ABA PARA EVITAR QUEBRAS OU FISSURAS EM SUA VOLTA; PROTETOR FACIAL ARTICULAVEL, TRANSPARENTE, JUGULAR COM AJUSTE EM VELCRO. PROTETOR AURICULAR E DE NUCA EM TECIDO ANTI- CHAMA, PARA EVITAR PENETRACAO DE LIQUIDOS NO PESCOCO; LENTE EM POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 897,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (57)

37 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: CAPUZ CONFECCIONADO EM BRIM 100% ALGODAO, PARA PROTECAO CONTRA RESPINGOS DE SOLDA OU DE TINTA. COBRE A CABECA, TESTA E NUCA, COM ABERTURA FRONTAL PARA A FACE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (105)

38 - TOUCA

Descrição Detalhada: CAPUZ DE SEGURANCA TIPO CARRASCO CONFECCIONADO EM TECIDO PARA ARAMIDA CARBONO ALUMINIZADO, VISOR NA COR VERDE, FORRACAO EM TECIDO RESISTENTE A CHAMAS, COSTURADO EM LINHA DE PARA- ARAMIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.176,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

39 - CINTA SUSPENSÃO CARGA

Descrição Detalhada: CARRETILHA PARA TRACIONAMENTO E ELEVACOES DE MATERIAIS. COM DISPOSITIVO PARA ENGATAR E DESENGATAR A CORDA RAPIDAMENTE NA ROLDANA; POSSUINDO DOIS ROLAMENTOS. FABRICADA EM ALUMINIO LIGA, GANCHO EM ACO COM TRATAMENTO ANTI- CORROSIVO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

40 - FILTRO RESPIRADOR

Descrição Detalhada: CARTUCHO QUIMICO 3301 PARA PROTECAO RESPIRATORIA CONTRA VAPORES ORGANICOS, A SER UTILIZADO COM RESPIRADORES DA SERIE 3000, REF. 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (118)

41 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CARTUCHO QUIMICO, PARA PROTECAO RESPIRATORIA CONTRA VAPORES ORGANICOS, A SER UTILIZADO COM RESPIRADORES SEMIFACIAIS (REFERENCIA 3M, 6001, SERIE 6000). COMPOSTO POR CARVAO ATIVADO TRATADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLASTICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (194)

42 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CARTUCHO QUIMICO , PARA PROTECAO RESPIRATORIA MULTIGASES, A SER UTILIZADO COM RESPIRADORES SEMIFACIAIS (REF. 6006 3M SERIE 6000). COMPOSTO POR CARVAO ATIVADO TRATADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLASTICO (PAR)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 258

Quantidade Mínima Cotada: 258

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (258)

43 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: CASACO DE RASPA DE COURO COM MANGAS LONGAS, COM CA. TAMANHO UNICO ADULTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

44 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTA ERGONOMICA PARA PROTECAO DA LOMBAR COM SUSPENSORIO (REFERENCIA VIC 41110 VICSA).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (185)

45 - CINTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTO PARAQUEDISTA COM REGULAGEM, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER; 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTES, NA CINTURA, NAS PERNAS E NOS OMBROS; 01 MEIA-ARGOLA NAS COSTAS; 02 LACOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM; AJUSTE PEITORAL. (TAM: G).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (52)

46 - CONE SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: CONE PARA SINALIZACAO E SEGURANCA, 75 CM DE ALTURA E BASE 37X37CM, INJETADO EM PVC NA COR LARANJA CONTENDO FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA E RETRO REFLETANCIA DE 250 CANDELAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 426

Quantidade Mínima Cotada: 426

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (426)

47 - ANDAIME

Descrição Detalhada: CONJUNTO ANDAIME MODULAR ISOLADO, FORMADO POR 04 PAINEIS DE TUBOS DE ACO CARBONO MEDINDO 1,5 X 1,0 M ENCAIXE TUBULAR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA POR IMERSAO. DIMENSAO DO TUBO: 48,3MM (DIAMETRO EXTERNO 1 1/2 ") X 3,2 MM. ESPESSURA: 3.05 MM COM PES E ACESSORIOS DE TRAVAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.444,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

48 - CONJUNTO ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA SUBESTACAO DE ENERGIA. CONJUNTO DE ATERRAMENTO MT 34,5KV PARA TROCA DE TRAFÓ TRIFASICO, COMPOSTO DE: 3PC - GRAMPO DE ATERRAMENTO POR TORCAO, COM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO Ø25,4 X 720MM – C 794CE. 4M - CABO DE ATERRAMENTO, ISOLACAO TRANSPARENTE 35MM2, SENDO 2 LANCES 1M E 1 LANCE COM 2M. 1PC - GRAMPO DE ATERRAMENTO POR TORCAO COM PARAFUSO "T" C-795T. OBS: OPCIONAL BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.412,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

49 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE CAPA E CALÇA DE COMBATE A INCENDIO. MARCA DE REFERENCIA: LAKELAND - QUALY TEXTIL. TAMANHOS: PP - P - M - G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.861,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (9)

50 - CORDA

Descrição Detalhada: CORDA ESTATICA EM POLIAMIDA (NYLON) NA COR BRANCA, DIAMETRO DE 12 MM E RESISTENCIA A TRACAO DE 2200 KGF. CONSTITUIDAS DE UMA CAPA TRANCADA COM 48 FIOS, E DE UMA ALMA, COMPOSTA DE VARIOS FEIXES CONTINUOS DE FIBRAS DE NYLON 6.6, DE FORMATO ESPIRALADO. ELASTICIDADE DE CERCA DE 3 %.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1269

Quantidade Mínima Cotada: 1269

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1269)

51 - CREME HIDRATANTE

Descrição Detalhada: CREME DE PROTECAO , CLASSIFICADO COMO "GRUPO 3/ESPECIAL", SOLIDO, SOB FORMA DE CREME HOMOGENEO, UNIFORME, DE COR BRANCA, DE ODOR CARACTERISTICO, E PH "IN NATURA" IGUAL A 7,02, COMPOSTO DE: AGUA, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, VP/EICOSENE COPOLYMER, ACETAMIDE MEA, GLYCERIN, CELLULOSE GUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG-75 LANOLIN, METHYLISOTHIAZOLINONE/METH YLCHLOROISOTHI AZOLINONE. EMBALAGEM 200GR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,80

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 60,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

52 - CREME HIDRATANTE

Descrição Detalhada: CREME DE PROTECAO, CLASSIFICADO COMO ESPECIAL / GRUPO 3, COMPOSTO POR: AQUA, GLYCERIL STEARATE, GLYCERYN, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH- 20,CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, POLYESTER- 7(AND)NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, TRICLOSAN, BHT, LANOLIN, TOCOPHEROL, METHYCHOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, PARFUM. EMBALAGEM 200GR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,70

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 60,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (99)

53 - CREME HIDRATANTE

Descrição Detalhada: CREME PROTETOR DA PELE – GRUPO 3 – CREME ESPECIAL – HIDRORRESISTENTE, AGUA, OLEO E PINTURA RESISTENTE. SOLIDO, SOB FORMA DE CREME HOMOGENEO, UNIFORME, DE COR BRANCA, DE ODOR PERFUMADO, E PH A 200C IGUAL A 6,89.
FORMULACAO: ALLANTOIN (ALANTOINA); AQUA (AGUA); BHT (BHT); CETEARYL ALCOHOL (ALCOOL CETOESTEARILICO); DISODIUM EDTA (EDTA DISSODICO); ETHYLHEXYL STEARATE (ESTEARATO DE OCTILA); GLYCERIN (GLICERINA), METHYLISOTHIAZOLINONE (CONSERVANTE); PARFUM (FRAGRANCIA); PETROLATUM (VASELINA); PHENOXYETHANOL (CONSERVANTE); PROPYLENE GLYCOL (PROPILENOGLICOL); STEARIC ACID (ACIDO ESTEARICO); TRIETHANOLAMINE (TRIETANOLAMINA); VP/EICOSENE COPOLYMER (PVP). EMBALAGEM 200GR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 328

Quantidade Mínima Cotada: 328

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,17

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 60,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (328)

54 - ETIQUETA ADESIVA

Descrição Detalhada: CREME PROTETOR PARA PELE HIDROSSOLUVEL E OLEO- RESISTENTE AO ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS COMO: GRAXA, OLEO, SOLVENTE, QUEROSENE, GASOLINA, TINTA A OLEO, COLA, COLA INSTANTANEA, CERA, VERNIZ, CAL, CIMENTO SECO, NEGRO DE FUMO, PO E TERRA, SENSIBILIDADE AO TATO, POTE DE 120G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 371

Quantidade Mínima Cotada: 371

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (371)

55 - DETECTOR AUSENCIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DETECTOR DE TENSÃO POR CONTATO NR10, 3 CONFIGURACOES DE TENSOES BT: (BAIXA TENSÃO DE 100V A 9 KV), MT: (MEDIA TENSÃO DE 9 KV A 50 KV) E AT: (ALTA TENSÃO ACIMA DE 50 KV), LED DE ALTO BRILHO DE INDICAÇÃO, ALARME DE INDICAÇÃO SONORA, AUTO SELEÇÃO DE TESTE, DETECÇÃO POR CONTATO, COMPATIVEL COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA SECCIONAVEL E TELESCOPICA, USO INTERNO E EXTERNO, ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS DE 1.5V TIPO AA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 659,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (19)

56 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: FILTRO MECANICO 5N11 PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS (P2/P95), REF: SERIE 6000 3M. CAIXA C/ 10 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (332)

57 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: FILTRO RESPIRADOR, APLICACAO CONTRA VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS, REFERENCIA: MASCARA 3M MODELO 6003

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 557

Quantidade Mínima Cotada: 557

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (557)

58 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: FILTRO RESPIRADOR, USO FACIAL INTEIRA, APLICACAO VAPOR ORGANICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FILTRO QUIMICO COM CARVAO ATIVADO GRANULADO, ENVOL, REFERENCIA: RESPIRADOR 3M SERIE 6000 E 7000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (175)

59 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO DEMARCAÇÃO DE SOLO, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 30M, COR AMARELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (115)

60 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL VINIL, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 30M, COR VERMELHA, APLICACAO SINALIZACAO SOLO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (86)

61 - FITA ANTIDERRAPANTE

Descrição Detalhada: FITA ANTIDERRAPANTE, EMBORRACHADA, 50 MM X 20 M, REFERENCIA: VOLDER.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (221)

62 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: FITA DE ANCORAGEM COM ABSORVEDOR DE IMPACTO E RETENÇÃO DE QUEDA CONFECCIONADA EM FITA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE E ANEIS TIPO "DELTA" DE AÇO, CARGA DE DISPARO: 3 KN, CARGA DE RUPTURA: 22 KN E COMPRIMENTO: 65 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

63 - FITA SINALIZAÇÃO

Descrição Detalhada: FITA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA FABRICADA A PARTIR DE FILME DE POLIETILENO (SEM ADESIVO) ZEBR. AMARELO/PRETO NAS DIMENSÕES 70MM X 200M X 0,04MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 321

Quantidade Mínima Cotada: 321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (321)

64 - LACRE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LACRE DE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COR AMARELA, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 16CM, TIPO ESPINHA DE PEIXE, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 7 DÍGITOS (PACOTE COM 100 UNIDADES)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 223

Quantidade Mínima Cotada: 223

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (223)

65 - LENÇOL BORRACHA

Descrição Detalhada: LENÇOL ISOLANTE DE BORRACHA PARA TENSOES ATÉ 1000V (1KV), (NORMA ASTM D1048): CLASSE 0, TIPO II, ESTILO "A" FEITO EM BORRACHA ESPECIAL, RESISTENTE A OZÔNIO. FIXAÇÃO POR VELCRO, MEDIDA: 800MM X 330MM X 2MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

66 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA BANHADA EM SILICONE PARA FORNOS INDUSTRIAIS; MODELO TIPO MAO DE GATO REVERSÍVEL COM REFORÇO EM PARA-ARAMIDA ENTRE O PEGAR E O INDICADOR; CONFECCIONADA EM ARAMIDA NA COR AZUL COM REVESTIMENTO SILICONADO, PUNHO EM TECIDO BRIM TIPO SOL A SOL SILICONADO E COSTURA EM LINHA ARAMIDA. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

67 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO E VAQUETA, COM PALMA, DORSO E DEDOS EM VAQUETA, COM PUNHO DE RASPA, ACABAMENTO EM VIES VERMELHO, TIRA PARA REGULAGEM NO DORSO COM ESPESSURA MEDIA DA RASPA EM 1,50 MM E ESPESSURA MEDIA DA VAQUETA EM 1,10 MM, COM GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM2 OU 0,815 KG/M2 E GRAMATURA 0,0580 GRAMAS/CM2 OU 0,580 KG/M2, COSTURADA COM ALGODAO OU KEVLAR. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

68 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA PRETA, PARA PROTECAO DAS MAOS CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NITRILICA SEM PO, LIVRE DE LATEX, AMBIDESTRA, ANATOMICA, COM BAINHA, NAO ESTEREA E DE USO UNICO, TAMANO M, CX. 100 UN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1020

Quantidade Mínima Cotada: 1020

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1020)

69 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE PROTECAO, MATERIAL LATEX, TAMANHO MEDIO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORRO FLOCADO ALGODAO, COMPRIMENTO MINIMO 29CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1657

Quantidade Mínima Cotada: 1657

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1657)

70 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE PROTECAO, MATERIAL NITRILICA, APLICACAO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MEDIO, COR VERDE, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FORRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1013

Quantidade Mínima Cotada: 1013

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1013)

71 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE RASPA SOLDADOR LINHA DORSO LISO, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM OU SEM REFORÇO PALMAR INTERNO, COSTURADA COM LINHA DE NYLON, COM ESPESSURA EM MÉDIA 1,50 MM E GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM2 OU 0,815 KG/M2. TAMANHO ÚNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (148)

72 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 558

Quantidade Mínima Cotada: 558

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (558)

73 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL ATÓXICO, DE CINCO DEDOS, BRACELETES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE PRESILHAS E BOTOES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. TAMANHO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (61)

74 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUDINE DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL NA PALMA, DEDOS, DORSO OU PARTE DO DORSO; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PUNHO EM MALHA DE ALGODÃO. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (168)

75 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUEDE, REVESTIMENTO NA PALMA, DORSO E DEDOS EM PVC, NOS COMPRIMENTOS 26 CM, 36 CM, 46 CM, 56 CM E 66 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (141)

76 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLICLOROPRENO (NEOPRENE), BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, PUNHO PROLONGADO E TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS. TAMANHOS: M E G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (209)

77 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL, REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO, DORSO DESCOBERTO. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 546

Quantidade Mínima Cotada: 546

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (546)

78 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, COR PRETA 20 KV, TIPO II, CLASSE 2. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 718,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (76)

79 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA RESISTENTE TIPO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, ELASTICO EMBUTIDO NO DORSO E ACABAMENTO EM VIES (TAM: P - M - G).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257

Quantidade Mínima Cotada: 257

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (257)

80 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIBRAS NATURAIS E FIBRAS SINTÉTICAS, 7 GAUGE, PIGMENTOS EM PVC NA PALMA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. MALHA PIGMENTADA LM-4. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (290)

81 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO DE POLIAMIDA COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DE DEDOS, PUNHO COM ELASTICO. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 471

Quantidade Mínima Cotada: 471

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (471)

82 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE POLIAMIDA (NAILON); SEM REVESTIMENTO INTERNO; RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA E DEDOS; DORSO DESCOBERTO; PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 149

Quantidade Mínima Cotada: 149

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (149)

83 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NAILON E LAICRA, BANHO NA PALMA E DEDOS EM NITRILICO ESPUMOSO ISENTO DE SILICONE. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134

Quantidade Mínima Cotada: 134

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (134)

84 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODAO, TRICOTADA EM UMA SO PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACABAMENTO EM OVERLOCKE, PUNHO COM ELASTICO E MODELO REVERSIVEL. (TAM: M - G).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 966

Quantidade Mínima Cotada: 966

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (966)

85 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LATEX NITRILICO COR VERDE, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 306

Quantidade Mínima Cotada: 306

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (306)

86 - LUVA PVC

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, NA COR VERDE, COM FORRO EM MALHA DE ALGODAO E 27 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (TAM: M - G)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (390)

87 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ARAMIDA CARBONO ALUMINIZADO, BARREIRA TERMICA EM FELTRO E FORRO EM MALHA DE ALGODAO. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

88 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE VINIL DESCARTAVEL COM AMIDO, TRANSPARENTE. CX COM 100 UNIDADES (TAM: M - G)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 641

Quantidade Mínima Cotada: 641

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (641)

89 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: LUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 10,5, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLASSE 2, PARA ALTA TENSAO 20KV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 716,63

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (31)

90 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA LATEX FORRADA; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) NA COR AMARELA;INTERIOR DE ALGODAO FLOCADO COM PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO;COMPRIMENTO DE 30 CM E ESPESSURA DE 0,35MM; TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (151)

91 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA MALHA TRICOTADA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODAO TRICOTADA COM PIGMENTOS DE PVC EM UMA FACE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE; COM POSSUI ELASTICOS NO PUNHO; TAMANHO UNICO; APROVADA PELA NBR 13712/1996.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 744

Quantidade Mínima Cotada: 744

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (744)

92 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA PARA BOMBEIRO CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, DORSO LISO TRES DEDOS MAIS INDICADOR, COM COSTURA, ELASTICO DE 20 MM, TIRA DE REFORCO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, DEDO CENTRAL COM REFORCO NO MESMO MATERIAL, PUNHO EM MALHA DE PARA-ARAMIDA SANFONADO. CAMADA EXTERNA: COURO VAQUETA PARA RESISTIR A TEMPERATURAS ELEVADAS COM RESISTENCIA A ABRASAO E CORTES. TAMANHOS UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (19)

93 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE; LUBRIFICADA COM PO BIO- ABSORVIVEL; PALMA LISA; COMPRIMENTO: 27 CM, (TAM: M - G), CX. 100 UN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (168)

94 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTAVEL, SEM LATEX, SEM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, COR ANATOMICA, RESISTENTE A TRACAO.CX 100 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 458

Quantidade Mínima Cotada: 458

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (458)

95 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA PROTECAO ANTI-IMPACTO - CORTE – VIBRACAO - NITRILICA. TAMANHO GG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (114)

96 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA PROTECAO, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TAMANHO MEDIO, TAMANHO CANO CURTO, TIPO AMBIDESTRA / ANTIDERRAPANTE / IMPERMEAVEL, APLICACAO SERVICOS GERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (92)

97 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA PROTECAO, MATERIAL MALHA ACO INOXIDAVEL, TIPO 5 DEDOS, AMBIDESTRA, APLICACAO ABATE E DESCARNE ANIMAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PULSEIRA RESISTENTE/FACIL LIMPEZA. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 322,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

98 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA PROTECAO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA E COM FORRACAO, APLICACAO SERVICOS GERAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PUNHO ELASTICO/REFORCO POLIURETANO: PALMAR E DEDOS. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (146)

99 - LUVA PVC

Descrição Detalhada: LUVA PVC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORRO DE ALGODAO, PALMA E DORSO ASPEROS E COM CA/, COR VERDE, TIPO USO MANUSEIO DE ACIDOS, ALCALIS E DETERGENTES. TAMANHO 26CM; 70CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (148)

100 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIOS DE NYLON E SPANDEX, REVESTIMENTO EM NITRILICO MISTO COM POLIURETANO (PU) BASE D'AGUA TIPO FOAM NA REGIAO PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO, COM PIGMENTOS EM NITRILICO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO EM ELASTANO E ACABAMENTO FINAL EM FIBRAS SINTETICAS. TAMANHO G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 317

Quantidade Mínima Cotada: 317

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (317)

101 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO G, APLICACAO PRODUTOS QUIMICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANTIALERGICO, FLOCADA INTERNAMENTE, ESPESSURA 0,40, COMPRIMENTO 36

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345

Quantidade Mínima Cotada: 345

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (345)

102 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO UNICO, APLICACAO OPERADOR DE MOTOSSERRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIREITA C/ 3 DEDOS, ESQUERDA C/ 2, VELCRO NO FECHA, MODELO CANO CURTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (145)

103 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, TAMANHO 240, CARACTERISTICAS ADICIONAIS POLEGAR PECA UNICA, FACES PALMAR E DORSAL, REFORCO, ESPESSURA 1 A 1,50, COMPRIMENTO 286, MODELO COBERTURA. TAMANHOS VARIADOS DO P AO G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (135)

104 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: MACACAO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE POR PROCESSO DE AGLUTINACAO DE FIBRAS CONTINUAS FORMANDO UM NAO-TECIDO, TRATAMENTO ANTIESTATICO, ABERTURA FRONTAL EM ZIPER, ELASTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CAPUZ E NA PARTE DORSAL DA CINTURA E COSTURA SIMPLES TIPO OVERLOQUE. TAMANHOS VARIADOS DO P AO GG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (86)

105 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: MACACAO ENCAPSULADO / PROTECAO NIVEL A, COSTURA TERMOSSELADA, DUAS VALVULAS DE EXAUSTAO AUER, COSTAS EXPANDIDAS PARA CILINDRO DE AR; FECHAMENTO TRASEIRO COM ZIPER E DUPLA PALA COM VELCRO; VISOR DE TRES CAMADAS (PVC 40 MIL/POLIAMIDA 5 MIL/ PVC 20 MIL), LUVA ACOPLADA, MEIAS EM FORMA DE BOTAS ACOPLADAS, COBRE BOTAS, REFORCO NOS JOELHOS E CINTO INTERNO DE AJUSTE. TAMANHOS VARIADOS DO P AO GG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (28)

106 - MACACÃO

Descrição Detalhada: MACACAO TIPO SANEAMENTO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTEX, FRONTAL COM BOLSAO TIPO CANGURU, ZIPER COBERTO POR PALA COM BOTOES DE PRESSAO, CAPUZ COM CORDAO PARA AJUSTE, BOTAS E LUVAS DE PVC SOLDADAS, COSTURA SOLDADA ELETRONICAMENTE. TAMANHOS VARIADOS DO P AO GG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255

Quantidade Mínima Cotada: 255

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (255)

107 - MANGA ISOLANTE

Descrição Detalhada: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 0, TIPO II, MODELO CURVO, COR PRETA. (TAM: M - G).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.016,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (17)

108 - MANGA ISOLANTE

Descrição Detalhada: MANGA PARA PROTECAO DO BRACO E ANTEBRACO CONTRA AGENTES MECANICOS, PARA USO EM SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES CONFECCIONADA EM RASPA, COM ALCA DE SUSTENTACAO EM TIRAS DE RASPA DE COURO, COM FIVELAS METALICAS PARA AJUSTES. TAMANHO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (21)

109 - MANTA

Descrição Detalhada: MANTA ISOLANTE ELETRICA (REFERENCIA: CELPAN) TEXTURIZADA, MANTA ISOLANTE ELETRICA DE BORRACHA NATURAL, MEDIDAS 910 X 910MM, ESTILO A S EM BOTOES CLASSE 2, TIPO II (GRM 134059 AU).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

110 - MOSQUETÃO

Descrição Detalhada: MOSQUETAO EM ACO DE ALTA RESISTENCIA, FEITO EM ACO GALVANIZADO, NO FORMATO D ASSIMETRICO, TRAVA AUTOMATICA, COM ABERTURA 24MM. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA EN362:2004/B. RESISTENCIA 50KN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (106)

111 - MÁSCARA SOLDADOR

Descrição Detalhada: MASCARA AUTOMATICA PARA SOLDAGEM, EQUIPADA COM FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMATICO, PROTECAO ULTRA- VIOLETA E INFRA-VERMELHO, BOTAO DE AJUSTE DE TONALIDADE 9 A 13 DIN, AREA DE VISAO 98 X 50MM, COR PRETA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (29)

112 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: MASCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, TIPO USO DESCARTAVEL, FINALIDADE PROTECAO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NEVOAS TOXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELASTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO UNICO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MINIMO FILTRACAO 95% PARTICULAS ATE 0,3.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2798

Quantidade Mínima Cotada: 2798

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2798)

113 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: MASCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTETICA, TIPO USO DESCARTAVEL, FINALIDADE PROTECAO: QUIMICA, POEIRA, NEVOA, FUMOS, METALICOS, TIPO CORREIA ELASTICO AJUSTE CABECA, TIRA MODULAVEL AJUSTE NARIZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ELEMENTO FILTRANTE PFF1/SEMIFACIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1396

Quantidade Mínima Cotada: 1396

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1396)

114 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMI-FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, COM FORMATO TIPO CONCHA, SOLDA TERMICA EM TODO SEU PERIMETRO, CLASSE PFF2 (N95) 8801.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 382

Quantidade Mínima Cotada: 382

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (382)

115 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: MASCARA RESPIRADOR SEMI- FACIAL DESCARTAVEL SEM VALVULA MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICO PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE, CLASSE PFF1.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 364

Quantidade Mínima Cotada: 364

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (364)

116 - PEDESTAL

Descrição Detalhada: PEDESTAL PLASTICO ZEBRADO PRETO/AMARELO FABRICADO COM BASE SOPRADA EM POPROPILENO, TUBO EM PV E TAMPA INJETADA EM POLIACETAL COM DOIS GANCHOS OPOSTOS DO MESMO MATERIAL DA TAMPA PARA SINALIZAR E DEMARCAR AREAS DE TRABALHO. TAMANHO 90CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Quantidade Mínima Cotada: 161

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (161)

117 - PERNEIRA

Descrição Detalhada: PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TRES TALAS DE ACO OU TRES TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE ACO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM PROTECAO EM POLIPROPILENO NO JOELHO PRESA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA E FECHO PLASTICO PARA AJUSTES, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIES EM MATERIAL SINTETICO, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO. TAMANHO 40CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (21)

118 - PERNEIRA

Descrição Detalhada: PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, FECHAMENTO LATERAL EM VELCRO, METATARSO E TIRA DE RASPA COM VELCRO PARA AJUSTES. TAMANHO 45CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (90)

119 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA

Descrição Detalhada: PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, FORMATO DOBRÁVEL, COM VALVULA DE EXALACAO, CLASSE PFF2 "S". ESTE EQUIPAMENTO DEVERA APRESENTAR O SELO DEMARCAÇÃO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (205)

120 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA DE ADVERTENCIA "ATENCAO NAO OPERE ESTA CHAVE" DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR 10, NR 12, NR 19 E NR 26 E NORMAS DE SEGURANCA NBR 13434 DA ABN. TAMANHO 26X18 CM MATERIAL PVC SEMI-RIGIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (31)

121 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA IDENTIFICACAO, MATERIAL PLASTICO, COMPRIMENTO 25CM, APLICACAO IDENTIFICACAO DA SAIDA DE EMERGENCIA, LARGURA 5CM, TIPO ADESIVA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 293

Quantidade Mínima Cotada: 293

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (293)

122 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA IDENTIFICACAO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 20CM, APLICACAO IDENTIFICAR LOCAL EXTINTOR, LARGURA 20CM, TIPO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 MODELO E5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 258

Quantidade Mínima Cotada: 258

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (258)

123 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA IDENTIFICACAO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30CM, APLICACAO IDENTIFICAR LOCAL EXTINTOR, LARGURA 30CM, TIPO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 MODELO E5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 198

Quantidade Mínima Cotada: 198

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (198)

124 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA IDENTIFICACAO, MATERIAL PVC – CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 25,20CM, APLICACAO ORIENTACAO DE FLUXO DIREITA/ESQUERDA, LARGURA 12,60CM, TIPO PICTOGRAMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 MODELO S2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 302

Quantidade Mínima Cotada: 302

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (302)

125 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA IDENTIFICACAO, MATERIAL PVC – CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 29CM, APLICACAO ORIENTACAO DE FLUXO DIREITA/ESQUERDA, LARGURA 14,5CM, TIPO PICTOGRAMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 MODELO S1 ; S2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 218

Quantidade Mínima Cotada: 218

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (218)

126 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA IDENTIFICACAO, MATERIAL PVC – CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 474MM, APLICACAO ORIENTACAO DE FLUXO DIREITA/ESQUERDA, LARGURA 316MM, TIPO PICTOGRAMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 MODELO S1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (178)

127 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: PROTETOR AUDITIVO DO TIPO CONCHA, CONSTITUIDO POR DUAS CONCHAS EM PLASTICO, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR COM HASTE EM PLASTICO RIGIDO PARA MANTER AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIAO DAS ORELHAS, ATENUACAO 20 DB.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1109

Quantidade Mínima Cotada: 1109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1109)

128 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: PROTETOR AUDITIVO, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. TAMANHO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1097

Quantidade Mínima Cotada: 1097

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1097)

129 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: PROTETOR AURICULAR, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE POLIESTER, TAMANHO UNICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO PLUG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1194

Quantidade Mínima Cotada: 1194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1194)

130 - PROTETOR FACIAL

Descrição Detalhada: PROTETOR FACIAL ARCO ELETRICO RISCO 2 NR10 PARA ELETRICISTA, CONTRA ARCO ELETRICO DE ATPV 18 CAL/CM2, COM QUEIXEIRA, LENTE DE POLICARBONATO DE 185MM DE ALTURA, 510MM DE LARGURA E 2MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 507

Quantidade Mínima Cotada: 507

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 855,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (507)

131 - PROTETOR FACIAL

Descrição Detalhada: PROTETOR FACIAL DE SEGURANCA; ARCO DE MATERIAL PLASTICO E VISOR CONFECCIONADO DE MATERIAL PLASTICO INCOLOR (POLICARBONATO). VISOR PODE TER DOIS TAMANHOS DIFERENTES: UM, COM CERCA DE 190 MM DE ALTURA E 285 MM DE LARGURA E OUTRO, COM CERCA DE 275 MM DE ALTURA E 315 MM DE LARGURA. VISOR PRESO AO ARCO; ARCO FIXADO EM DISPOSITIVO BASCULANTE PRESO NAS LATERAIS DO CAPACETE. O PROTETOR FACIAL E ACOPLADO AOS SEGUINTE CAPACETES: CAPACETES DE SEGURANCA CLASSE A - CAS 8304 E 37.383; CAPACETES DE SEGURANCA CLASSE B - CAS 498 E 37.386.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

132 - PROTETOR FACIAL

Descrição Detalhada: PROTETOR FACIAL, CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE PLASTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLASTICO INCOLOR (POLICARBONATO), COM CERCA DE 210 MM DE ALTURA E 180 MM DE LARGURA. VISOR PRESO A COROA POR MEIO DE CINCO REBITES METALICOS E A CARNEIRA POR DOIS PARAFUSOS PLASTICOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (115)

133 - PROTETOR SOLAR

Descrição Detalhada: PROTETOR SOLAR UV FPS 60 PARA RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES, PELAS RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELETRICAS E DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE EMITAM ESTE TIPO DE RADIAÇÕES, FRASCO DE 120 ML.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 784

Quantidade Mínima Cotada: 784

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (784)

134 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MASCARA AUTONOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA OU NEGATIVA; COMPOSTO POR MASCARA FACIAL EM SILICONE, CILINDRO EM FIBRA DE CARBONO, SAÍDA CARONA E MALA PARA TRANSPORTE; RESPIRADOR FACIAL, EM SILICONE COM LENTE EM POLICARBONATO, AMPLO CAMPO DE VISÃO. CONEXÃO PARA SISTEMA CARONA; MANÔMETRO DE PEITO COM ALARME SONORO ACIMA DE 90 DB. REFERENCIA: TWENTY/ 20 PLUS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.000,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

135 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR REUTILIZÁVEL COM CARTUCHO ÚNICO TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL COM CORPO QUE CONJUGA SUPORTE EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO CINZA EM SUA PARTE CENTRAL E O RESTANTE DA PEÇA FACIAL EM ELASTOMERO SINTÉTICO CINZA E COM SISTEMA DE ENCAIXE PARA A FIXAÇÃO DE UM FILTRO QUÍMICO CLASSE FBC: REF. 3M 3301LA-55 – VAPORES ORGÂNICOS;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134

Quantidade Mínima Cotada: 134

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (134)

136 - MÁSCARA CONTRA GASES

Descrição Detalhada: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR REUTILIZAVEL TIPO PECA SEMIFACIAL EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO CINZA ESCURO, PARTE CENTRAL E O RESTANTE DA PECA FACIAL EM ELASTOMERO SINTETICO CINZA COM DISPOSITIVOS LATERAIS PARA ENCAIXE DE FILTROS QUIMICOS COMBINADOS CLASSE 1: REF. 3M 6001; 6002; 6003; 6006; E PARA PARTICULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXACAO PARA UTILIZACAO DOS FILTROS PARA PARTICULAS PLANOS. REF.6200 3M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (164)

137 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF1 "S", FORMATO DOBRAVEL, SEM VALVULA DE EXALACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (43)

138 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF3 "S", FORMATO DOBRAVEL, COM VALVULA DE EXALACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (81)

139 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF3 "S", FORMATO DOBRAVEL, SEM VALVULA DE EXALACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (73)

140 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: RETENTOR PLASTICO PARA FILTRO TIPO 5N11 PARA SER UTILIZADO EM RESPIRADORES DA SERIE 6000. REFERENCIA 3M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 382

Quantidade Mínima Cotada: 382

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (382)

141 - SINALIZADOR TRÂNSITO

Descrição Detalhada: SINALIZADOR TRANSITO, MATERIAL CORPO PLASTICO, TIPO CORRENTE, COR AMARELO/PRETO DIMENSOES DO ELO: 37X20X6MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 809

Quantidade Mínima Cotada: 809

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (809)

142 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA

Descrição Detalhada: TALABARTE DE SEGURANCA DE POSICIONAMENTO, CONFECCIONADO EM CORDA DE 14MM DE DIAMETRO EM POLIAMIDA COM PROTECAO EM TECIDO SINTETICO DE 70CM DE COMPRIMENTO , DOTADO DE REGULADOR EM ACO PARA CORDA, CONECTADO A UM CONECTOR DE TRAVA DUPLA PARA AJUSTE E UM CONECTOR EM ACO FORJADO COM ABERTURA DE 21MM NA OUTRA EXTREMIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (26)

143 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA

Descrição Detalhada: TALABARTE EM Y COM FITA EM POLIESTER, COM 23 MM DE LARGURA E RESISTENCIA ESTATICA SUPERIOR A 1000 DAN, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA EM UMA DAS PONTAS, COM 03 (TRES) MOSQUETÕES DE TRAVA AUTOMATICA DE ALUMINIO, SENDO: 02 (DOIS) MOSQUETÕES COM ABERTURA DE 60MM. REF. CARBOGRAFITE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (41)

144 - LENÇOL BORRACHA

Descrição Detalhada: TAPETE ISOLANTE ELETRICO CLASSE 2 (20KV) ANTIDERRAPANTE, COM SUPERFICIE TEXTURIZADA PARA MAIOR ANCORAGEM NO PISO. 1M X 1M. DEVE POSSUIR NUMERO DE SERIE, LAUDO DE ISOLACAO ELETRICA E TARJA DE IDENTIFICACAO DE CLASSE PADRONIZADA PELA COR E ETIQUETA DE RETESTE DEVE ATENDER A SEGUINTE NORMA TECNICA: ANSI/ASTM D178.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 703,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (37)

145 - TRAVA QUEDA (EPI)

Descrição Detalhada: TRAVA QUEDAS PARA USO EM CABO GUIA DE CORDA DE POLIAMIDA TRANCADA, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, MOSQUETAO C/ DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUTOMATICO PARA MOVIMENTOS NA SUBIDA E NA DESCIDA, COM TRAVA DE POSICIONAMENTO, PODENDO SER CONECTADO EM QUALQUER PONTO DA CORDA GUIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (61)

146 - UNIFORME PROFISSIONAL

Descrição Detalhada: UNIFORME ELETRICISTA NR10 RISCO 1 E 2 C/ FAIXA REFLETIVA CONJUNTO CALÇA E CAMISA AZUL RETARDANTE A CHAMA (ANTICHAMA), TECIDO FR 100% ALGODÃO 80Z (270 G/M2), FECHAMENTO FRONTAL EM BOTOES; CAMISA COM MANGAS LONGAS COM FECHAMENTO EM BOTÃO NO PUNHO; GOLA TIPO ESPORTE (ITALIANA) ABOTOADA ATE EM CIMA; BOLSO SUPERIOR ESQUERDO 13CM DE LARGURA E 14 CM DE ALTURA, FECHAMENTO COM VELCRO E DIVISÃO PARA CANETA; COSTURAS REFORÇADAS TIPO TRAVETE NOS PONTOS VULNERÁVEIS; (ATPV 11 CAL/CM2); CALÇA COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS (ATPV 10,7 CAL/CM2) COSTURA DO CONJUNTO REFORÇADA COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA. (TAM: M - G)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (46)

147 - VARA DE MANOBRA

Descrição Detalhada: VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA 12M, MODELO DE REFERENCIA: VTT-1/9 MARCA RITZ, COM SACOLA PARA ACOMODAR A VARA DE MANOBRA. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.711,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (14)

148 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS AMPLA VISAO LENTE INCOLOR COM TRATAMENTO, INCOLOR, REFERENCIA: MSA. OCULOS AMPLA VISAO ANTI- EMBACANTE INCOLOR. OCULOS DESTINADO A PROTECAO DO USUARIO CONTRA PROJECAO DE PARTICULAS SOLIDAS, E RESPINGOS QUIMICOS. ESPECIFICICOES SOBRE O PRODUTO CA 18046 TRATAMENTO ANTI EMBACANTE - AE TIPO AMPLA VISAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 404

Quantidade Mínima Cotada: 404

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (404)

149 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE PROTECAO COM AMPLA VISAO, FABRICADO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE, VISOR FORJADO EM POLICARBONO INCOLOR, COM PERFURACOES PARA VENTILACAO DIRETA, COMPOSTA POR 50 ORIFICIOS LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR E 42 ORIFICIOS DE CADA LADO LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA ARMACAO, AJUSTE A FACE ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 238

Quantidade Mínima Cotada: 238

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (238)

150 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE PROTECAO LENTE INCOLOR UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE, HASTES REGULAVEIS E ORIFICIOS PARA CORDAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 459

Quantidade Mínima Cotada: 459

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (459)

151 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO, REFERENCIA: CARBOGRAFITE, CONSTITUIDO DE ARMACAO CONFECCIONADA EM UMA UNICA PECA DE PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE COM VENTILACAO INDIRETA COMPOSTA DE DUAS VALVULAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA ARMACAO DO VISOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 316

Quantidade Mínima Cotada: 316

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (316)

152 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA CINZA CONTRA RAIOS UVA/UVB COM ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PECA E HASTES TIPO ESPATULA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 687

Quantidade Mínima Cotada: 687

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (687)

153 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDOS DE ARMACAO, APOIO NASAL E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO, NA COR AMARELO COM MEIA BORDA NA PARTE SUPERIOR E LATERAIS COM MEIA PROTECAO NAS EXTREMIDADES DO VISOR, HASTES TIPO ESPATULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO FIXADAS ATRAVES DE PINOS PLASTICOS COM SEIS FENDAS PARA VENTILACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (194)

154 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDOS DE ARMACAO, APOIO NASAL E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO, NA COR CINZA COM MEIA BORDA NA PARTE SUPERIOR E LATERAIS COM MEIA PROTECAO NAS EXTREMIDADES DO VISOR, HASTES TIPO ESPATULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO FIXADAS ATRAVES DE PINOS PLASTICOS COM SEIS FENDAS PARA VENTILACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (88)

155 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDOS DE ARMACAO, APOIO NASAL E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO, NA COR INCOLOR COM MEIA BORDA NA PARTE SUPERIOR E LATERAIS COM MEIA PROTECAO NAS EXTREMIDADES DO VISOR, HASTES TIPO ESPATULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO FIXADAS ATRAVES DE PINOS PLASTICOS COM SEIS FENDAS PARA VENTILACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (71)

156 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDOS DE ARMACAO, APOIO NASAL E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO, NA COR VERDE COM MEIA BORDA NA PARTE SUPERIOR E LATERAIS COM MEIA PROTECAO NAS EXTREMIDADES DO VISOR, HASTES TIPO ESPATULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO, COM SEIS FENDAS PARA VENTILACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

157 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDOS DE DUAS OCULARES EM FORMATO DE CONCHA UNIDAS POR UMA PONTE DE BORRACHA E TIRANTE ELASTICO PARA AJUSTE. AS OCULARES, COM 50 MM DE DIAMETRO, POSSUEM ANEIS RETENTORES ROSQUEAVEIS QUE PERMITEM A FIXACAO DOS FILTROS DE LUZ DE DE MATERIAL PLASTICO VERDE (POLICARBONATO VERDE DE TONALIDADE 9) E DAS LENTES DE COBERTURA DE MATERIAL PLASTICO INCOLOR (POLICARBONATO INCOLOR).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (44)

158 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA POLICARBONATO COM LENTES VERDES EM POLICARBONATO ULTRALEVE DESENHO AERODINAMICO ANTI-IMPACTO FILTRO UV HASTES FLEXIVEIS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (187)

159 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS ANTI-RISCO INCOLOR;ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO, LENTES COM TRATAMENTO CONTRA RISCOS E ARRANHÕES; ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO. HASTES CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DA ARMACAO, DO TIPO ESPATULA, COM 6 FENDAS PARA VENTILACAO E FIXAS A ARMACAO ATRAVES DE PINOS PLASTICOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (270)

160 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS PROTECAO, MATERIAL ARMACAO NYLON REGULAVEL, TIPO PROTECAO LATERAL, TIPO LENTE POLICARBONATO, COR LENTE VERDE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (91)

161 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS PROTECAO, MATERIAL ARMACAO PVC FLEXIVEL E MACIO, TIPO PROTECAO AMPLA VISAO, APLICACAO INDUSTRIA EM GERAL, QUIMICA, UTILIDADE ELETRICA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (178)

162 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: MANGUITO PARA PROTECAO DOS BRACOS EM POLIESTER E ELASTANO. PROTECAO FATOR UV 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

163 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: CHAPEU PESCADOR COM PROTECAO NA NUCA. COR AZUL MARINHO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

164 - FILTRO RESPIRADOR

Descrição Detalhada: FILTRO RESPIRADOR REFERENCIA: 60926, USO: MASCARA SEMIFACIAIS E FACIAIS, APLICACAO: PARA MULTIGASES + P3, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VAPORES ORGANICOS, GASES ACIDOS, AMONIA, METILAMINA, COR DE IDENTIFICACAO: OCRE + ROSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

165 - MÁSCARA CONTRA GASES

Descrição Detalhada: MASCARA CONTRA GASES MATERIAL: BORRACHA NATURAL, TIPO: FACIAL COM VISOR, COR: PRETA, TAMANHO: UNICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FIXACAO NA CABECA DO USUARIO POR TIRANTES DE NYLON - SERIE 6800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 843,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

166 - MÁSCARA CONTRA GASES

Descrição Detalhada: MASCARA CONTRA GASES TIPO FILTRO: REMOVIVEL / SUBSTITUIVEL, TIPO: SEMIFACIAL, TAMANHO: UNICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIRANTES PARA AJUSTES, TIRAS ELASTICAS E COM RESPI- SERIE 6300

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (11)

167 - ANDAIME

Descrição Detalhada: COTA DO ITEM 47 - CONJUNTO ANDAIME MODULAR ISOLADO, FORMADO POR 04 PAINEIS DE TUBOS DE ACO CARBONO MEDINDO 1,5 X 1,0 M ENCAIXE TUBULAR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA POR IMERSAO. DIMENSAO DO TUBO: 48,3MM (DIAMETRO EXTERNO 1 1/2 ") X 3,2 MM. ESPESSURA: 3.05 MM COM PES E ACESSORIOS DE TRAVAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.444,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (14)

168 - PROTETOR FACIAL

Descrição Detalhada: COTA DO ITEM 130 - PROTETOR FACIAL ARCO ELETRICO RISCO 2 NR10 PARA ELETRICISTA, CONTRA ARCO ELETRICO DE ATPV 18 CAL/CM2, COM QUEIXEIRA, LENTE DE POLICARBONATO DE 185MM DE ALTURA, 510MM DE LARGURA E 2MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 855,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (73)