

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - BROCA WIDIA

Descrição Detalhada: BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO:ACO, MATERIAL PONTA: WIDIA, DIAMETRO:8 MM, TIPO HASTE:CILINDRICA, COMPRIMENTO:160 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE TIPO SDS PLUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (33)

2 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NAILON, TAMANHO:S-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1587 **Quantidade Mínima Cotada:** 1587

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1587)

3 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NAILON, COMPRIMENTO: 5CM, ESPESSURA: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1581 **Quantidade Mínima Cotada:** 1581

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1581)

4 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: PLASTICO, TAMANHO: FU10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1728 **Quantidade Mínima Cotada:** 1728

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1728)

5 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: PLASTICO, TAMANHO: FU8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1728

Quantidade Mínima Cotada: 1728

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1728)

6 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR 1,0 UF - 400V - CBB61

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (37)

7 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLITICO ALUMINIO, CAPACITANCIA NOMINAL:2,5 MICROF, TENSAO NOMINAL:380 VCA, FREQUENCIA NOMINAL:50/60 HZ, APLICACAO:AR CONDICIONADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (37)

8 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLITICO ALUMINIO, CAPACITANCIA NOMINAL 4 MICROF, TENSAO NOMINAL 250 VCA, APLICACAO VENTILADOR REFRIGERACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (37)

9 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLITICO ALUMINIO, CAPACITANCIA NOMINAL:15 MICROF, TENSAO NOMINAL: 250 VCA, APLICACAO: VENTILADOR REFRIGERACAO, TIPO: DUPLO (FASE E PARTIDA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (61)

10 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO: FASE, CAPACITANCIA:20 MICROF, TENSAO:220 VAC, APLICACAO: AR CONDICIONADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (72)

11 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR PERMANENTE METALICO, TIPO FASE, CAPACITANCIA 30 MICROF, TENSAO 380 VAC, APLICACAO AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 18.0 TU. D30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (59)

12 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLITICO ALUMINIO, CAPACITANCIA NOMINAL:40,0 MICROF, TENSAO NOMINAL:380 VCA, FREQUENCIA NOMINAL:50/60 HZ, APLICACAO:AR CONDICIONADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (75)

13 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLITICO ALUMINIO, CAPACITANCIA NOMINAL 45 MICROF, TENSAO NOMINAL 250 VCA, APLICACAO VENTILADOR REFRIGERACAO, TIPO DUPLO (FASE E PARTIDA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (96)

14 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR PERMANENTE METALICO, CAPACITANCIA: 50 MICROF, TENSAO NOMINAL: 440V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (101)

15 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLITICO ALUMINIO, CAPACITANCIA NOMINAL: 55 MICROF, TENSAO NOMINAL: 220V, APLICACAO: AR CONDICIONADO, NUMERO DE FASES: MONOFASICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (70)

16 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLITICO ALUMINIO, TOLERANCIA:+- 5 PER, CAPACITANCIA NOMINAL:60 MICROF, TENSAO NOMINAL:380 VCA, FREQUENCIA NOMINAL:60 HZ, APLICACAO:AR CONDICIONADO, TIPO:ELETRONICO DUPLO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (62)

17 - COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL

Descrição Detalhada: COMPRESSOR HERMETICO SCROLL, POTENCIA: 5TR, TENSAO: 220V, FREQUENCIA: 60HZ, APLICACAO: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE: 60.000 BTU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (16)

18 - COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: COMPRESSOR REFRIGERACAO, TENSAO: 220V, APLICACAO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 9.000 BTU, TIPO: ROTATIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MODELO 2PS148H5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 572,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (24)

19 - COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: COMPRESSOR REFRIGERACAO, TENSÃO:208/230 V, APLICACAO:AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H, TIPO:ROTATIVO, FREQUENCIA: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 662,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (52)

20 - COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: COMPRESSOR REFRIGERACAO, TENSÃO:208/230 V, APLICACAO:AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 18.000 BTU/H, TIPO:ROTATIVO, FREQUENCIA: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 905,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (18)

21 - COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: COMPRESSOR REFRIGERACAO, TENSÃO:220 V, APLICACAO: SPRINGER CARRIER SILENTIA, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 30.000 BTU, TIPO:HERMETICO ROTATIVO, REFERENCIA: 05508029

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.259,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (19)

22 - COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: COMPRESSOR REFRIGERACAO, TENSÃO: 220/240V, APLICACAO: AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 60000 BTU, TIPO: HERMETICO ROTATIVO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.030,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (9)

23 - CONTROLE REMOTO

Descrição Detalhada: CONTROLE REMOTO, TIPO: SEM FIO, APLICACAO: APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: UNIVERSAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 381

Quantidade Mínima Cotada: 381

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (381)

24 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: FILTRO DE AGUA, NOME FILTRO DE AGUA - REFIL C+3 IBBL, GIROU TROCOU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (46)

25 - FITA

Descrição Detalhada: FITA, MATERIAL: PVC, LARGURA: 100MM, COMPRIMENTO: 10M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALACOES, FINALIDADE: ISOLAMENTO EM REFRIGERACAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1554

Quantidade Mínima Cotada: 1554

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1554)

26 - GÁS COMPRIMIDO

Descrição Detalhada: GAS COMPRIMIDO, NOME; ACETILENO, ASPECTO FISICO: INCOLOR, ODOR DE ALHO, INFLAMAVEL, FORMULA QUIMICA: C2H2, MASSA MOLECULAR: 26,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA: TEOR MIN. 99% V/V, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 74-86-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,73

Unidade de Fornecimento: GRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (28)

27 - GÁS COMPRIMIDO

Descrição Detalhada: GAS COMPRIMIDO, NOME; OXIGENIO, ASPECTO FISICO: INCOLOR, INODORO, FORMULA QUIMICA: O2, MASSA MOLECULAR: 31,99 G/MOL, CARACTERISTICA ADICIONAL: USO INDUSTRIAL, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 7782-44-7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,83

Unidade de Fornecimento: GRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (25)

28 - GÁS COMPRIMIDO

Descrição Detalhada: GAS COMPRIMIDO, NOME:NITROGENIO, ASPECTO FISICO: INERTE, INCOLOR, INODORO, FORMULA QUIMICA:N2, MASSA MOLECULAR:28,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA:PUREZA MINIMA DE 99%, CARACTERISTICA ADICIONAL:USO INDUSTRIAL, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA:CAS 7727-37-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: GRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (106)

29 - GÁS REFRIGERANTE

Descrição Detalhada: GAS REFRIGERANTE, TIPO: 134A, APLICACAO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL (GARRAFA 13,6KG)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 444,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (10)

30 - GÁS REFRIGERANTE

Descrição Detalhada: GAS REFRIGERANTE, TIPO: 141B, APLICACAO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTACAO: BOTIJAO 13,61KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 703,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (23)

31 - GÁS REFRIGERANTE

Descrição Detalhada: GAS REFRIGERANTE, TIPO: 410A, APLICACAO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTACAO: BOTIJAO 13,61KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 540,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (82)

32 - GÁS REFRIGERANTE

Descrição Detalhada: GÁS REFRIGERANTE, TIPO: R-22, APLICACAO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTACAO: BOTIJAO 13,61KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 671,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (77)

33 - ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL, MATERIAL: BORRACHA ELASTOMERICA, DIAMETRO INTERNO: 5/8 POL, COMPRIMENTO: 2M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (35)

34 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Descrição Detalhada: OLEO LUBRIFICANTE, APRESENTACAO: LIQUIDO, TIPO USO: LUBRIFICANTE, ORIGEM: MINERAL, VISCOSIDADE: ISO 68, USO: BOMBA DE VACUO, APLICACAO: LUBRIFICACAO DE PECAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,97

Unidade de Fornecimento: MILILITRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (37)

35 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Descrição Detalhada: OLEO LUBRIFICANTE, USO: INDUSTRIAL, TIPO: SINTETICO, CLASSIFICACAO: MULTIUSO, VISCOSIDADE: ISO VG 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,29

Unidade de Fornecimento: MILILITRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (38)

36 - PARAFUSO CABEÇA CHATA

Descrição Detalhada: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL: FERRO, DIAMETRO NOMINAL: 5MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 60MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIPS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3217

Quantidade Mínima Cotada: 3217

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (3217)

37 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO, MATERIAL: ACO, TIPO: CABECA SEXTAVADA, COMPRIMENTO: 2 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ROSCA ATARRACHANTE, APLICACAO: FIXACAO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO, BITOLA: 1/4 POL,CAIXA COM 100 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1394

Quantidade Mínima Cotada: 1394

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1394)

38 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: PECAS E ACESSORIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO: TUBO ESPONJOSO, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 2 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIAMETRO INTERNO 1/ 2".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (151)

39 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: PECAS E ACESSORIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO: TUBO ESPONJOSO, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 2 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIAMETRO INTERNO 1/4".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (151)

40 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: PECAS E ACESSORIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO: TUBO ESPONJOSO, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 2 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIAMETRO INTERNO 3/4".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (151)

41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: PECAS E ACESSORIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO: TUBO ESPONJOSO, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 2 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIAMETRO INTERNO 3/8".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (151)

42 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: PECAS E ACESSORIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO: TUBO ESPONJOSO, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 2 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIAMETRO INTERNO 5/ 8".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (144)

43 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS

Descrição Detalhada: PECAS/ACESSORIOS ELETRODOMESTICOS, TIPO: MANGUEIRA ¼ X 6,5MM BRANCA, APLICACAO: FILTRO DE AGUA MARCA IBBL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (92)

44 - PLACA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: PLACA ELETRONICA UNIVERSAL COM CONTROLE REMOTO E DOIS SENSORES, 220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPATIVEL COM A UNIDADE INTERNA DO CONDICIONADOR, APLICACAO: AR CONDICIONADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (145)

45 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA, MATERIAL: LATAO, TIPO: FLANGE, DIAMETRO FURO: 1 /2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (222)

46 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA, MATERIAL; LATAO, TIPO: FLANGE, DIAMETRO FURO: 5
/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (222)

47 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA, MATERIAL; METAL, TIPO: FLANGE, DIAMETRO FURO: 1
/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243

Quantidade Mínima Cotada: 243

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (243)

48 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA, MATERIAL; METAL, TIPO: FLANGE, DIAMETRO FURO: 3
/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243

Quantidade Mínima Cotada: 243

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (243)

49 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA - PORCA FLANGE BSP EM LATAO PARA REFRIGERACAO 3/4 POLEGADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 182

Quantidade Mínima Cotada: 182

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (182)

50 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: SENSOR DE DEGELO UNIVERSAL 10K PARA SPLIT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (108)

51 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO**Descrição Detalhada:** SENSOR DE DEGELO UNIVERSAL 5K PARA SPLIT**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 104**Quantidade Mínima Cotada:** 104**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 30,75**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (104)**52 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO****Descrição Detalhada:** SENSOR DE TEMPERATURA UNIVERSAL 10K PARA SPLIT**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 117**Quantidade Mínima Cotada:** 117**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 40,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (117)**53 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO****Descrição Detalhada:** SENSOR DE TEMPERATURA UNIVERSAL 5K PARA SPLIT**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 104**Quantidade Mínima Cotada:** 104**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 40,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (104)**54 - SERRA COPO****Descrição Detalhada:** SERRA COPO, MATERIAL: DIAMANTADA, DIAMETRO: 65MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/GUIA PARA CENTRALIZAR FURO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 103,33**Unidade de Fornecimento:** CONJUNTO 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (18)**55 - SOLDA****Descrição Detalhada:** SOLDA, TIPO: FOSCOPE, DIAMETRO: 2,50MM, APLICACAO: SERVICO ELETRICO E ELETRONICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 148,97**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 50,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (12)

56 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: "U" INVERTIDO, PARA COPO, DIAMETRO: 1/2 POL, APLICACAO: BEBEDOURO ELETRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, COMPRIMENTO: 17CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (37)

57 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: JATO, PARA BOCA, DIAMETRO: 1/2 POL, APLICACAO: BEBEDOURO ELETRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, COMPRIMENTO: 5CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (31)

58 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: TUBO COBRE, TIPO: FLEXIVEL SEM COSTURA, 12,05MM X 0,79MM, APLICACAO: AR CONDICIONADO, DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL, ROLO DE 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (45)

59 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: TUBO COBRE, TIPO: FLEXIVEL SEM COSTURA, 9,52MM X 0,79MM, APLICACAO: AR CONDICIONADO, DIAMETRO NOMINAL: 3/8 POL, ROLO DE 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (68)

60 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: TUBO COBRE, TIPO: FLEXIVEL SEM COSTURA, 15,88MM X 0,79MM, APLICACAO: AR CONDICIONADO, DIAMETRO NOMINAL: 5/8 POL, ROLO DE 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 428,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (18)

61 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: TUBO COBRE, TIPO: FLEXIVEL SEM COSTURA, 6,35MM X 0,79MM, APLICACAO: REFRIGERACAO, DIAMETRO NOMINAL: 1/4 POL, DIAMETRO EXTERNO: 1/4 POL, ROLO DE 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (50)

62 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: TUBO DE COBRE, TIPO: FLEXIVEL SEM COSTURA, 19,05 MM X 0,79MM, APLICACAO: AR CONDICIONADO, DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL, ROLO DE 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (26)

63 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: VALVULA DE SERVICO 1/4' PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL E MODELO 9.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (30)

64 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: VALVULA DE SERVICO 5/8 PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL E MODELO 18.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (30)

65 - FILTRO REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: FILTRO SECADOR HERMETICO, CONEXOES COM ROSCA 1/4", PARA GAS 134A, REFERENCIA: DANFOS DML 032

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (27)

66 - SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, FORMATO: CAIXA RETANGULAR, APLICACAO: FIXACAO INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA APARELHO COM 12.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (111)

67 - SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL: ACO, APLICACAO: FIXACAO INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA APARELHO COM 36.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (69)

68 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: SUPORTE METAL DE 600 MM CM COM PERFIL EM U, PARA EVAPORADORA PISO-TETO, COM PINTURA ELETROSTATICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (15)

69 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CALCO DE BORRACHA PARA CONDENSADORA COM PARAFUSO E PORCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 586

Quantidade Mínima Cotada: 586

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (586)

70 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA METAL FERROSO, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, FORMATO SECAO: REDONDO, COMPRIMENTO:1 M, DIAMETRO: 3/8 POL, TIPO: ROSCADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (50)

71 - CILINDRO GÁS

Descrição Detalhada: CILINDRO GAS, MATERIAL: DESCARTAVEL, TIPO GAS: METIL ACETILENO PROPADIENO, VOLUME:400 GR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CILINDRO DESCARTAVEL PARA MACARICO PORTATIL, GAS MAPP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Quantidade Mínima Cotada: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (127)

72 - CHAVE PARTIDA ESTÁTICA

Descrição Detalhada: RELE DE POTENCIA, TERMINAL TIPO FASTON, CORRENTE 30A, 230V, CONTATOS 2NA, REFERENCIA SCHNEIDER RPF2AP7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (89)

73 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR, TENSAO NOMINAL BOBINA: 220 V, FREQUENCIA:60 HZ, APLICACAO: AR CONDICIONADO, MODELO: CWM32 (WEG), NUMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS: 4NA, CORRENTE TERMICA NOMINAL:32 A, SISTEMA FIXACAO: EM TRILHO DIN, NUMERO POLOS: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (31)

74 - RELÉ FALTA DE FASE E TERRA

Descrição Detalhada: RELE FALTA DE FASE E TERRA, TIPO CONSTRUTIVO: ELETROMECHANICO, NUMERO DE FASES: TRIFASICO, CONTATO: 2NA/NF, REFERENCIA: RM4TG20 (SCHNEIDER), TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (55)

75 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, MATERIAL: COBRE ELETROLITICO, TIPO: ISOLADO, REVESTIMENTO: ESTANHADO, FIXAÇÃO: POR COMPRESSÃO, LINGUETA: GARFO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 2,5 MM²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1512

Quantidade Mínima Cotada: 1512

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1512)

76 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, MATERIAL: COBRE, TIPO: PRE-ISOLADO, REVESTIMENTO: MATERIAL ISOLANTE, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, BITOLA: 2,5 MM², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINO - TPP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1292

Quantidade Mínima Cotada: 1292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1292)

77 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL FASTON MACHO 6,3MM, EM LATAO ESTANHADO,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1292

Quantidade Mínima Cotada: 1292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1292)

78 - CONJUNTO MANIFOLD

Descrição Detalhada: CONJUNTO MANIFOLD, COMPOSTO DE VALVULAS E 2 MANÔMETROS, APLICAÇÃO 410A, COM 3 MANGUEIRAS DE 1,5M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,00

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (20)

79 - CONJUNTO MANIFOLD

Descrição Detalhada: CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES: CONJUNTO DE VALVULAS E 2 MANOMETROS, APLICACAO: GASES R22-R134A - R404A - R407C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (22)

80 - FUSÍVEL VIDRO

Descrição Detalhada: FUSIVEL DE VIDRO 3A/250V, TAMANHO 5X20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 381

Quantidade Mínima Cotada: 381

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (381)

81 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: NUCLEO DE VALVULA R12 / VENTIL, PARA VALVULA SCHRADER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 441

Quantidade Mínima Cotada: 441

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (441)

82 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: UNIAO REDUTORA 1/2 SAE X 3/8 SAE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (58)

83 - MAÇARICO SOLDA

Descrição Detalhada: MACARICO SOLDA, TIPO GAS: MAPP, TEMPERATURA CHAMA: ATE 1.100 °C, TIPO CHAMA: NEUTRA, APLICACAO: TUBO, COBRE, LATAO, ALUMINIO, ACO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMATICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (19)

84 - CONJUNTO FLANGEADOR

Descrição Detalhada: ALARGADOR DE TUBOS MANUAL DE 1/4 A 7/8, MODELO REFERENCIA: SURYHA 80150.094

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 304,00

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

85 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: MOTOR PARA CONDENSADORA MIDEA BARRIL DE 18 A 30 MIL BTUS, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 496,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (20)

86 - COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: COMPRESSOR DE 36.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.583,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (6)

87 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: PLACA CONTROLADORA PARA AR CONDICIONADO ACA CONTROLADORA PAMODELORA AR CONDICIONADO FUJITSU SPLIT TETO MODELO: ABBA36LBT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 692,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1)

88 - SOLDA

Descrição Detalhada: SOLDA ALUMINIO COM FLUXO IZI, COMPRIMENTO 0,5 M, COMPOSICAO: 78% DE ZINCO E 22% DE ALUMINIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (14)

89 - BROCA WIDIA

Descrição Detalhada: BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO: ACO, DIAMETRO: 10MM, COMPRIMENTO: 260MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE TIPO SDS PLUS, APLICACAO: PERFURACAO DE CONCRETO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,50

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (33)

90 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, TIPO:PP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:CERTIFICACAO INMETRO, TEMPERA CONDUTOR:MOLE, FORMACAO DO CABO:4 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA:PVC, ROLO DE 100M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 562

Quantidade Mínima Cotada: 562

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,82

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (562)

91 - FITA

Descrição Detalhada: FITA, MATERIAL: BORRACHA ELASTOMERICA, LARGURA: 50MM, COMPRIMENTO: 15M, ESPESSURA BORRACHA: 3MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AUTO ADESIVA, APLICACAO: TUBULACAO, FINALIDADE: ISOLAMENTO TERMICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (166)

92 - CONJUNTO MANIFOLD

Descrição Detalhada: KIT VEDACAO REPARO DE MANGUEIRAS PARA MANIFOLD, KIT VEDACAO DAS PONTAS DAS MANGUEIRAS DE 1/4 PARA REFRIGERACAO, CHAMADOS DE REPARO ORING, BORRACHINHAS, ITENS INCLUSOS: 6 BORRACHINHAS, 2 PINO ACIONADOR DE SCHARADER.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1540

Quantidade Mínima Cotada: 1540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,60

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1540)

93 - COMPONENTE OPERATIVO - UNIDADE REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: VALVULA SCHARADER 1/4 SAE X 1/4 TUBO 10CM SOLDABEL, TUBO DE COBRE DE 1/4 COM EXTENSAO DE 10CM COM UMA VALVULA SCHARADER EM UMA DAS EXTREMIDADES, UTILIZADA PARA CARGA DE TRABALHO DE GAS EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (357)

94 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: MOTOR UNIVERSAL PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE 12000BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (31)

95 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: MOTOR UNIVERSAL PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE 12000BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (33)

96 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO NIPLE DE COBRE R1/4SAE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (34)

97 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO NIPLE DE COBRE R3/8SAE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (34)

98 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL**Descrição Detalhada:** UNIAO NIPLE DE COBRE R1/2SAE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 67**Quantidade Mínima Cotada:** 67**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,70**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (67)**99 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL****Descrição Detalhada:** UNIAO NIPLE DE COBRE R5/8SAE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 35**Quantidade Mínima Cotada:** 35**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 30,20**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (35)**100 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO****Descrição Detalhada:** COMPRESSOR REFRIGERACAO, TENSÃO: 220V, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000BTU, TIPO: HERMETICO ROTATIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SPLIT, FREQUENCIA: 60HZ, GAS 410A.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 47**Quantidade Mínima Cotada:** 47**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 490,80**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (47)**101 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO****Descrição Detalhada:** COMPRESSOR REFRIGERACAO, TENSÃO: 220V, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 18.000BTU, TIPO: HERMETICO ROTATIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SPLIT, FREQUENCIA: 60HZ, GAS 410A..**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 23**Quantidade Mínima Cotada:** 23**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 910,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (23)**102 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO****Descrição Detalhada:** COMPRESSOR REFRIGERACAO, TENSÃO: 220V, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 24.000BTU, TIPO: HERMETICO ROTATIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SPLIT, FREQUENCIA: 60HZ, GAS 410A..**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 16**Quantidade Mínima Cotada:** 16**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.628,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Canoas/RS (16)

103 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, TIPO FEMEA PRE-ISOLADO 1,5 A 2,5 MM², COR AZUL, CAIXA COM 100UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 344

Quantidade Mínima Cotada: 344

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (344)

104 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL FASTON FEMEA 90°, TIPO BANDEIRA, EM LATAO ESTANHADO, GAVETA 6,3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1292

Quantidade Mínima Cotada: 1292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1292)

105 - CONJUNTO BROCA

Descrição Detalhada: KIT DE SPIN BROCA FLANGEADOR, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

106 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: MOTOR UNIVERSAL PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE 36000BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 424,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

107 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NAILON, COMPRIMENTO TOTAL: 300 CM, LARGURA: 4,80 MM, PACOTE 100UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,13

Unidade de Fornecimento: PACOTE 20,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (67)

108 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA, MATERIAL: FERRO, DIAMETRO INTERNO: 1/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TIPO: LISA, FORMATO: REDONDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1237

Quantidade Mínima Cotada: 1237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1237)

109 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR 1,2UF 450V CBB61 SH PLACA DE COMANDO SPLIT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (35)

110 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR 1,5UF - 450V - CBB61

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (41)

111 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLITICO ALUMINIO, CAPACITANCIA NOMINAL:3 MICROF, TENSAO NOMINAL:250 VCA, APLICACAO:VENTILADOR REFRIGERACAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (37)

112 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR PERMANENTE METALICO, TIPO: FASE, CAPACITANCIA: 10 MICROF, TENSAO: 380 VCA, APLICACAO: AR CONDICIONADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (59)

113 - ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL, MATERIAL: BORRACHA ELASTOMERICA, DIAMETRO INTERNO: 1/2POL, COMPRIMENTO: 2M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 522

Quantidade Mínima Cotada: 522

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (522)

114 - ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL, MATERIAL: BORRACHA ELASTOMERICA, DIAMETRO INTERNO: 1/4 POL, COMPRIMENTO: 2M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 522

Quantidade Mínima Cotada: 522

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (522)

115 - ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL, MATERIAL: BORRACHA ELASTOMERICA, DIAMETRO INTERNO: 3/4 POL, COMPRIMENTO: 2M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 317

Quantidade Mínima Cotada: 317

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (317)

116 - ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL, MATERIAL: BORRACHA ELASTOMERICA, DIAMETRO INTERNO: 3/8 POL, COMPRIMENTO: 2M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 535

Quantidade Mínima Cotada: 535

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (535)

117 - ESTAÇÃO CARGA REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: JOGO MANGUEIRA MANIFOLD COM TRES MANGUEIRAS DE 150CM CADA, ADEQUADO PARA GAS 410 A .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,00

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (50)

118 - MANGUEIRA

Descrição Detalhada: MANGUEIRA, MATERIAL: PLASTICO FLEXIVEL, APARENCIA VISUAL: TRANSPARENTE (CRISTAL), DIAMETRO INTERNO: 12,70MM, DIAMETRO EXTERNO: 5/8 POL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 625

Quantidade Mínima Cotada: 625

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,35

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (625)

119 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, MATERIAL:PVC, TIPO:PRE-ISOLADO, BITOLA CONDUTOR:1,5 MM, LINGUETA:OLHAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1237

Quantidade Mínima Cotada: 1237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1237)

120 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Detalhada: EXTRATOR SACA VALVULA SCHRADER COM REGISTRO, SEM PERDA DE FLUIDOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (14)

121 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR 80UF, TENSAO 380V, CORPO EM ALUMINIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (20)

122 - PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR

Descrição Detalhada: SEPARADOR DE LIQUIDO/OLEO 5/8" SOLDADO HERMETICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 317,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (9)